HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE

TESA TECHNOLOGY

TESA HITS

Verze CZ-EUR

Přístroje vysoké kvality a přesnosti měření za nejlepší ceny

Platnost do 30.06.2018 - Ceny bez DPH

HexagonMI.com | TESAtechnology.com

HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE

TESA
TECHNOLOGY

TESA MICRO-HITE

Motorizovaný nebo manuální – maximální výkon, nejvyšší třída přesnosti

Bezpečné určení vratného bodu s pomocnou LED světelnou signalizací

Quick center

http://go.hexagonmi.com/QuickCenter

Včetně kalibračního protokolu SCS - připraveno k okamžitému použití

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCS 0001

Compatible with Q-DAS

SADA MĚŘÍCÍCH DOTEKŮ
Vylepšený výkon se speciální sadou měřících doteků pro malé součástky a komplexní aplikaci

00760175





Záruční podmínky na webu TESA

NOVÉ!

Jistota - díky nejvyšším standardům kvality je nyní na nové modely TESA MICRO-HITE poskytována záruka 4 roky

00760252

BATERIE + DOBÍJECÍ STANICE
Nekonečná autonomie díky paralelnímu použití druhé baterie

Objednací číslo	Označení	Maximální dovolená chyba (µm)*	Opakovatelnost měření (µm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
00730073	MICRO-HITE 350 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	6100	**5490**
00730074	MICRO-HITE 600 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	6600	**5940**
00730075	MICRO-HITE 900 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	9500	**8550**
00730076	MICRO-HITE 350F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	6450	**5810**
00730077	MICRO-HITE 600F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	6950	**6260**
00730078	MICRO-HITE 900F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: <1	9850	**8870**
00730079	MICRO-HITE+M 350 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: <1	6100	**5490**
00730080	MICRO-HITE+M 600 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: <1	6600	**5940**
00730081	MICRO-HITE+M 900 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: <1	9500	**8550**
00760252	Baterie + dobíjecí stanice			275	**227**
00760175	Sada měřících doteků			729	**469**

* L in mm

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE | TESA TECHNOLOGY

TESA TWIN-CAL SYSTÉM

S integrovaným výstupem dat a velkým LCD pro snadné čtení

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Posuvné kolečko	Hloub-koměr	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	159	**119**
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	159	**119**
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	159	**119**
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	222	**175**
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	305	**235**
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	109	**79**
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	–	■	109	**79**
00530095	TWIN-CAL	0 ÷ 200	✓	■	156	**125**
00530096	TWIN-CAL	0 ÷ 300	✓	■	219	**175**
04760181	TLC-USB CABLE				118	**79**
04760182	TLC-DIGIMATIC KABEL				170	**119**

TESA RUGOSURF 20, PŘENOSNÝ - ROBUSTNÍ - SNADNO OVLADATELNÝ

15 nejčastěji používaných parametrů drsnosti povrchu

Novinka: sada drsnoměru = TESA RUGOSURF 20 + kompletní software RUGOSURF

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
06930013	TESA RUGOSURF 20	1920	**1499**
06930013P	TESA SADA DRSNOMĚRU	2195	**1850**
Sada obsahuje:			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT software		
04760099	Propojovací kabel do PC		

Porovnání softwaru Data Connection Tool (ke stažení zdarma) a softwaru RUGOSURF

Vlastnosti	Bezplatný Software Data Connection tool	RUGOSOFT Software
Stáhněte data z přístroje RUGOSURF 20	✓	✓
Vytiskněte výsledky	✓	✓
Visualizace výsledků (parametry, profily)		✓
Výpočet parametrů drsnosti		✓
Statistická analýza		✓
Vytvoření a uložení programu měření		✓
Reporty měření s možností personalizace		✓

Bezplatný SW pro přenos dat do PC - Data Connection tool

http://go.HexagonMI.com/DataConnectionTool

NEJLEPŠÍ CENA!
-30%

TESA-HITE MOTRIZOVANÝ VÝŠKOMĚR

Výškoměr se snadným ovládáním, designovaný pro rychlé a spolehlivé 1D a 2D měření... za ceny, které jste nikdy předtím nezažili!



Objednací číslo	Označení	Maximální dovolená chyba (µm)*	Opakovatelnost měření (µm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
00730045	TESA-HITE +M 400	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: <2	5611	**3899**
00730046	TESA-HITE +M 700	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: <2	6135	**4295**
00730057	TESA-HITE +M 400 + tiskárny	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: <2	5990	**4199**
00730058	TESA-HITE +M 700 + tiskárny	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: <2	6526	**4595**

* L in m

SADA TESA VERIBOR: DUTINOMĚRY VYSOKÉ PŘESNOSTI PRO DVOU-BODOVÉ MĚŘENÍ

Nejlepší volba pro detekci odchylek formy vnitřních průměrů a tvarů, díky jejich mechanismu

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
05710012	4,5 ÷ 6	1491	**990**
05710013	6 ÷ 12,5	1077	**750**
05710014	12 ÷ 25	598	**420**
05710015	25 ÷ 50	645	**460**
05710016	50 ÷ 150	759	**550**
05710017	240 ÷ 550	1671	**1250**
05710018	50 ÷ 300	1052	**730**

Kompatibilní indikátory pro dutinoměry TESA VERIBOR:

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE TESA

TESA dial gauge:
Skvělá odolnost díky systému anti-shock

TESA DIGICO 705:
Umožní nastavení indikátoru na nejmenší hodnotu kalibračního kroužku

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice (mm)	Maximální dovolená chyba (µm)	Opakovatelnost měření (µm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
01412511	TESA dial gauge	0,001	5	1	389	**289**
01930258	DIGICO 705 MI	0,001	4	2	488	**338**

ELEKTRONICKÉ SONDY A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

GT21 A GT22:
Skvělá opakovatelnost, odolnost a dlouhá životnost

TESATRONIC zobrazovací jednotky:
Inteligentní zobrazovací jednotky (digitální a analogové) pro měření s použitím jedné nebo dvou indukčních sond

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice (mm)	Maximální dovolená chyba (µm)*	Opakovatelnost měření (µm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
03210904	GT21	0,001	0,2 + 3 L³	0,01	338	**259**
03210924	GT22	0,001	0,2 + 3 L³	0,01	349	**269**

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice	Paměť	Dynamické měření	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
04430009	TESATRONIC TT20	Programovatelné	-	-	1390	**1110**
04430010	TESATRONIC TT60	Programovatelné	✓	✓	1930	**1390**

* L in mm

TESA µ-FINDER SET 31 A SET 22

Mobilní sestava pro velmi přesná měření v praktickém transportním kufru

01639007

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
04430013P1	TESA µ-Finder set 31	2144	**1699**
Sada obsahuje:			
04430013	TESA TWIN-T10 zobrazovací jednotka	1217	**995**
03210802	GT 31 páčkový snímač	763	**595**
01639007	Magnetický stojánek INTERAPID UJ15	139	**115**
04430013P2	TESA µ-Finder set 22	1755	**1379**
Sada obsahuje:			
04430013	TESA TWIN-T10 zobrazovací jednotka	1217	**995**
03210924	GT 22 snímač	349	**269**
01639007	Magnetický stojánek INTERAPID UJ15	139	**115**

04430013

http://go.hexagonmi.com/TWIN-T10video

04430013P2

04430013P1

03210924



03210802

03210904

SADY TESA IMICRO S ANALOGOVOU INDIKACÍ

Jediný vnitřní mikrometr, který respektuje Abbeho princip

00812300

Objednací číslo	Počet přístrojů	Měřicí rozsah (mm)	Kalibrační koužky (velikost mm)	Délka prodloužení (mm)	Ceníková cena (€)	**Akční cena (€)**
00813409	4	3,5 ÷ 6,5	2 (4; 5,5)	-	2855	**2285**
00810000	3	6 ÷ 12	2 (8; 10)	1 (100)	1464	**1100**
00810800	3	11 ÷ 20	2 (11; 17)	1 (150)	1690	**1270**
00811500	4	20 ÷ 40	2 (25; 35)	1 (150)	2420	**1815**
00812300	6	40 ÷ 100	3 (50; 70; 90)	1 (150)	5055	**3790**

ABBEHO PRINCIP

Všechny vnitřní mikrometry TESA IMICRO přesně respektují Abbeho princip.
V roce 1893, Ernst Abbe zformuloval následující zásadu:

"Měřící přístroj má být uspořádán tak, aby osa měření byla přímým pokračováním měřítka přístroje, resp. měřítko a měřený rozměr mají ležet v jedné přímce"

Dodržení Abbeho principu umožňuje:

- vyhnout se chybám první instance
- garantovat, že celá měřicí síla přístroje je přenášena na měřící šrouby



Abbeho Princip

VSTUPENKY ZDARMA*

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU CONTROL
Quality Makes the Difference
24.04. – 27.04.2018 Messe Stuttgart (Germany) na stánku 5-5400

* K získání volných vstupenek navštivte naše webové stránky

Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.

©2018 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.