



M&B Calibr

... s námi napříč metrologií



CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

Akreditovaná kalibrační laboratoř
č. 2301 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2024 - 2025

... žijeme přesností již od roku 1991.

www.mbcaltbr.cz

Přestěhovali jsme se - zveme Vás na návštěvu



Využijte naše zkušenosti z oblasti metrologie budované od roku 1991 ve prospěch Vaší společnosti.

.....



M & B Calibr = služby napříč metrologií již více než 30 let.

V roce 1991 se zakladatelé společnosti s odhodláním pustili do realizace svých představ. Založili M & B Calibr a začali s budováním firmy, v té době s ojedinělým zaměřením, a to poskytování služeb v oblasti metrologie.

Dnes poskytujeme kvalitní akreditované služby pokrývající potřeby napříč metrologií, které využívají zákazníci napříč Evropou.

Naše akreditované kalibrační a zkušební laboratoře se řadí svým vybavením a rozsahem získaných akreditací k nejmodernějším a největším ve střední Evropě. Mezi naše spokojené zákazníky patří velké mezinárodní společnosti, ale i střední a menší firmy působící ve strojírenském, automobilovém, leteckém, potravinářském a zdravotnickém průmyslu.

Denně pro Vás zabezpečujeme komplexní služby od poradenství při prodeji přes kalibrace, zakázkové měření, servisní péči nebo úpravu sériových měřidel až po vzdělávání v našem školicím centru pro metrology.

Náš tým tvoří téměř 70 lidí, kteří dělají svoji práci s odhodláním a srdcem.



Začátkem roku 2021 jsme se pustili do realizace našich vizí na období 2021 až 2023 v nově zakoupeném areálu, a to do postupné výstavby nového firemního sídla. Naše vize se nám povedlo naplnit a nyní Vás můžeme srdečně pozvat na prohlídku našich akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří do nového sídla naší firmy.

Naším cílem je být pro Vás, naše zákazníky, profesionálním a spolehlivým partnerem, na kterého se můžete kdykoli s plnou důvěrou obrátit.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a motivující.

Více než 30 let jsme odhodláni být Vám nejlepším partnerem v oblasti měřicí techniky.

Spolupráce s námi pro Vás znamená spolupracovat s týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi, kteří dělají svoji práci s odhodláním a srdcem.

.....

**DÉLKA | TLAK | MOMENT SÍLY | ROVINNÝ ÚHEL | DRSNOST | SÍLA | HMOTNOST |
TEPLOTA | TVRDOST | VLHKOST | OTÁČKY | ČAS | ELEKTRICKÉ VELIČINY**

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- Ceník platí jak pro výkony prováděné v rozsahu akreditace, tak pro výkony prováděné mimo rozsah akreditace. Tyto kalibrace jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odstavce 6 a 5 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

VYSVĚTLIVKY K CENÍKU

- Kalibrační list je v ceně kalibrace zdarma.
- Ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených.
- Ceny kalibrací speciálních druhů měřidel se účtují podle hodinové sazby.
- Obvyklá dodací lhůta je do 1 týdne.
- Expresní kalibrace do 3 dnů je s příplatkem 40 % k ceně kalibrace. Expresní kalibraci je nutné dohodnout předem s vedoucím kalibrační laboratoře.
- Je-li zjištěno závažné poškození měřidla, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30 % ceny nového měřidla jsou prováděny servisním oddělením automaticky. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.
- A – akreditovaná činnost / N – mimo rozsah akreditace

DODACÍ PODMÍNKY

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka, nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalkibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
- Pokud je při převzetí měřidel zjištěno poškození měřidel (přesahující cca 30 % z ceny nového měřidla), je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

ZPŮSOBY DORUČENÍ MĚŘIDEL KE KALIBRACI:

- **OSOBNĚ:** Měřidlo přivezete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o., Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice v pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00.
- **DORUČENÍ POŠTOU/KURÝREM:** Měřidlo nám zašlete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o., Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice.
- **M & B Calibr SVOZEM:** V případě zájmu o využití služby nás kontaktujte, abychom se domluvili na termínu vyzvednutí. Pokud jste zatím naši službu svozu nevyužívali, ověříme, zda se Vaše firma nachází na naší svozové trase.



0. Činnost související s kalibrací		Cena bez DPH
0.1	Základní údržba (odmagnetování, odmaštění, povrchová očista)	v ceně kalibrace
0.2	Popis měřidla (jiskřením, samolepicím štítkem, leptáním)	v ceně kalibrace
0.3	Kalibrační protokol	v ceně kalibrace
0.4	Vyřazovací protokol	50 Kč
0.5	Oprava měřidel, servis - hodinová sazba	600 Kč
0.6	Doprava cena za 1 km	10 Kč
0.8	Opis kalibračního listu	60 Kč
0.10	Kalibrační štítek (vyznačení platnosti kalibrace)	v ceně kalibrace
0.11	Výměna baterie u digitálních měřidel (CR2032:SR44, LR44)	50 Kč

1. Koncová, mezní a délková měřidla: klínky šablony měřky spároměry		Cena bez DPH
	Koncové měřky	
1.1.1	Koncová měřka 0,5 – 100 mm 5.řád (navázáno na etalon IV. řádu)	A 69 Kč
1.1.2	Koncová měřka 0,5 – 100 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A 99 Kč
1.2.1	Koncová měřka 125 – 500 mm 5.řád (navázáno na etalon IV. řádu)	A 305 Kč
1.2.2	Koncová měřka 125 – 500 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A 464 Kč
1.2.3	Koncová měřka 500 – 1000 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A 783 Kč
1.2.4	Nestandardní měřky	A 397 Kč
	Kalibry hladké, závitové, třmenové, kroužky, trny	
1.3.1	Válečkový nebo plochý kalibr jednostranný do 500 mm	A 144 Kč
1.3.2	Válečkový nebo plochý kalibr oboustranný do 500 mm	A 242 Kč
1.4.1	Třmenový kalibr (0 – 100) mm	A 263 Kč
1.4.2	Třmenový kalibr (100 – 500) mm	A 325 Kč
1.5.1	Kroužek mezní nebo nastavovací (1 – 100) mm	A 296 Kč
1.5.2	Kroužek mezní nebo nastavovací (100 – 500) mm	A 419 Kč
1.6.1	Závitový kalibr jednostranný do 200 mm tm - metrický závit	A 201 Kč
1.6.2	Závitový kalibr oboustranný do 200 mm tm - metrický závit	A 306 Kč
1.6.3	Závitový kalibr jednostranný tm - ostatní typy závitů	A 290 Kč
1.6.4	Závitový kalibr oboustranný tm - ostatní typy závitů	A 452 Kč
1.6.5	Závitový kalibr oboustranný s hloubkoměrem - metrický závit	A 425 Kč
1.6.6	Závitový kalibr oboustranný s hloubkoměrem - ostatní typy závitů	A 573 Kč
1.6.7	Závitový kuželový kalibr	A 582 Kč
1.7.1	Kroužek závitový - metrický závit	A 354 Kč
1.7.2	Kroužek závitový - ostatní typy závitů	A 465 Kč
1.7.3	Kroužek závitový kuželový	A 906 Kč
1.8.1	Přesný měřicí tm 1 ks (válečková měřka v sadě)	A 40 Kč
1.9.1	Kuželový kalibr - tm	A 553 Kč
1.10.1	Kuželový kalibr - kroužek	A 673 Kč
1.10.2	Kalibrační koule	A 936 Kč
1.11.1	Drážkový kalibr	A 676 Kč
1.11.2	Drážkový kalibr - kroužek	A 746 Kč
1.12.1	Nastavovací měřka mikrometru (0 – 100) mm	A 107 Kč
1.12.2	Nastavovací měřka mikrometru (125 – 1000) mm	A 179 Kč
1.12.3	Nastavovací měřka mikrometru (1000 – 3000) mm	A 453 Kč
1.13.1	Klínek na spáry	A 446 Kč
1.14.1	Listkové spároměry – 1 list	A 30 Kč
1.15.1	Měřka ventilová (podkladová) v dóze	A 308 Kč
1.16.1	Měřka na závity (listková) - cena za 1 list	A 84 Kč
1.17.1	Rádusové měřky R1 až R200 - cena za 1 ks	A 67 Kč
1.18.1	Měřicí drátky 1ks (pro měření středního průměru závitů)	A 77 Kč
1.19.1	Šablona pro kontrolu průměrů (1 otvor) - cena za 1 ks	A 46 Kč
1.20.1	Kulička přesná	A 215 Kč
1.21.1	Viskozni pohárek - průměr	A 215 Kč



Měřidla čárková
Posuvná měřidla (analogová | digitální)



2. Měřidla čárková		Cena bez DPH	
	Měřítka		
2.1.1	Ocelové délkové měřítko (0 – 300) mm	A	153 Kč
2.1.2	Ocelové délkové měřítko (300 – 1000) mm	A	201 Kč
2.1.3	Ocelové délkové měřítko (1000 – 2000) mm	A	401 Kč
2.1.4	Ocelové délkové měřítko (2000 – 4000) mm	A	802 Kč
2.1.5	Pásek pro měření průměru - cirkometr	A	739 Kč
	Metry		
2.2.1	Ocelový stáčecí metr 2 m	A	89 Kč
2.2.2	Ocelový stáčecí metr 3 m	A	111 Kč
2.2.3	Ocelový stáčecí metr 5 m	A	202 Kč
2.2.4	Ocelový stáčecí metr 8 m	A	339 Kč
2.2.5	Ocelový stáčecí metr 10 m	A	430 Kč
2.2.6	Digitální metr 10 m	A	455 Kč
2.2.7	Metr dřevěný skládací 1 m	A	119 Kč
2.2.8	Metr dřevěný skládací 2 m	A	157 Kč
	Pásma		
2.3.1	Měřicí pásmo (kalibrace po 1 m) 10 m	A	239 Kč
2.3.2	Měřicí pásmo (kalibrace po 1 m) 20 m	A	385 Kč
2.3.3	Měřicí pásmo (kalibrace po 1 m) 30 m	A	492 Kč
2.3.4	Měřicí pásmo (kalibrace po 1 m) 50 m	A	618 Kč
2.3.5	Měřicí pásmo (kalibrace po 1 m) 100 m	A	1 195 Kč
2.3.6	Oboustranná stupnice	A	100% příplatek
	Lupy a skleněná pravítka		
2.4.1	Měřítko HARD lupy 10 mm	A	456 Kč
2.4.2	Měřítko HARD lupy dalších 10 mm	A	229 Kč
2.5.1	Měřítko mikroskopu, skleněné pravítko, měřicí šablony (kalibrace do 5 bodů stupnice)	A	456 Kč
2.5.2	Měřítko mikroskopu, skleněné pravítko, měřicí šablony (každý další bod stupnice)	A	71 Kč
2.6.1	Optický etalon mikroskopu	A	3 069 Kč
3. Posuvná měřidla		Cena bez DPH	
	Posuvná měřítka		
3.1.1	Posuvné měřítko analogové (0 – 150) mm	A	172 Kč
3.1.2	Posuvné měřítko analogové (150 – 630) mm	A	252 Kč
3.1.3	Posuvné měřítko analogové (630 – 1000) mm	A	352 Kč
3.1.4	Posuvné měřítko analogové (1000 – 3000) mm	A	782 Kč
3.1.5	Posuvné měřítko digitální (0 – 1000) mm	A	298 Kč
3.1.6	Posuvné měřítko digitální (1000 – 3000) mm	A	782 Kč
	Hloubkoměry		
3.2.1	Posuvný hloubkoměr (0 – 150) mm	A	157 Kč
3.2.2	Posuvný hloubkoměr (150 – 400) mm	A	234 Kč
3.2.3	Posuvný hloubkoměr (400 – 1000) mm	A	371 Kč
3.2.4	Posuvný hloubkoměr (1000 – 2000) mm	A	456 Kč
3.2.5	Můstek hloubkoměru	A	234 Kč
	Výškoměry		
3.3.1	Posuvný výškoměr (0 – 300) mm	A	355 Kč
3.3.2	Posuvný výškoměr (300 – 500) mm	A	411 Kč
3.3.3	Posuvný výškoměr (500 – 1000) mm	A	529 Kč
3.3.4	Posuvný výškoměr (1000 – 2000) mm	A	793 Kč
3.3.5	Posuvný výškoměr (0,001 – 0,0001 mm) do 1000 mm	A	2 058 Kč
3.3.7	Nástawný kalibr výškoměru	A	577 Kč

*Provádíme kalibraci těchto výškoměrů dle specifikace výrobce.
U některých výškoměrů tohoto typu jsme schopni provádět nastavení.

	Speciální posuvná měřítka a měřítka na svary		
3.4.1	Posuvné měřítko na kontrolu koutových svarů, kalibrace stupnice	A	251 Kč
3.4.2	Posuvné měřítko na kontrolu koutových svarů, stupnice + úhel	A	505 Kč
3.5.1	Posuvné měřítko poměrové 1:3, 1:5	A	252 Kč
3.6.1	Posuvné měřítko pro vnitřní měření do 1000 mm	A	516 Kč
3.7.1	Měřítko na kontrolu svarů stupnice A (B)	A	409 Kč
3.8.1	Posuvné měřítko lesnické	A	336 Kč
3.9.1	Šablona na koutové svary "šnek"	A	312 Kč
3.9.2	Šablona na svary - sada 12 ks	A	527 Kč
3.9.3	Svarová měrka - typ Cambridge	A	427 Kč
3.9.4	Svarová měrka - HJC 40	A	958 Kč



4. Mikrometrická měřidla		Cena bez DPH	
	Mikrometry		
4.1.1	Mikrometr třmenový (0 – 50) mm	A	184 Kč
4.1.2	Mikrometr třmenový (50 – 200) mm	A	299 Kč
4.1.3	Mikrometr třmenový (200 – 500) mm	A	402 Kč
4.1.4	Mikrometr třmenový (500 – 1000) mm	A	608 Kč
4.1.5	Mikrometr třmenový (1000 – 1500) mm	A	1 181 Kč
4.2.1	Mikrometr dvoudotekový dutinový (do otvoru)	A	278 Kč
4.2.2	Mikrometr na závity	A	388 Kč
4.2.3	Mikrometr na drát	A	217 Kč
4.2.4	Mikrometrická hlavice (0 – 50) mm	A	374 Kč
4.2.5	Mikrometrický výškoměr	A	2 030 Kč
	Odpichy		
4.3.1	Mikrometrický odpich (0 – 1000) mm	A	306 Kč
4.3.2	Mikrometrický odpich (1000 – 3000) mm	A	918 Kč
4.4.1	Nástavec mikrometrického odpichu (0 – 1000) mm	A	94 Kč
4.4.2	Nástavec mikrometrického odpichu (1000 – 3000) mm	A	284 Kč
	Třídotekové dutinoměry		
4.5.1	Třídotekový dutinoměr (2 – 100) mm	A	307 Kč
4.5.2	Třídotekový dutinoměr (100 – 200) mm	A	402 Kč
4.5.3	Třídotekový dutinoměr (200 – 275) mm	A	608 Kč
	Mikrometrický hloubkoměr, pasametry		
4.6.1	Mikrometrický hloubkoměr	A	293 Kč
4.7.1	Měřicí nástavce k mikrometrickému hloubkoměru	A	90 Kč
4.8.1	Mikropasometr (0 – 1000) mm	A	396 Kč
4.9.1	Pasometr (0 – 1000) mm	A	325 Kč



6. Momentové klíče, snímače a utahováky 0,1 – 3000 Nm (analogové / digitální)			Cena bez DPH
6.1.1	Momentový klíč (0 – 200) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	531 Kč
6.1.2	Momentový klíč (0 – 200) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	691 Kč
6.2.1	Momentový klíč (0 – 500) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	586 Kč
6.2.2	Momentový klíč (0 – 500) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	708 Kč
6.3.1	Momentový klíč (0 – 1100) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	713 Kč
6.3.2	Momentový klíč (0 – 1100) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	857 Kč
6.4.1	Momentový klíč (0 – 3000) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	1 655 Kč
6.4.2	Momentový klíč (0 – 3000) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	2 022 Kč
6.4.3	Každý další měřený bod	A	191 Kč
6.5.1	Snímač kroutícího momentu rozsah (0 – 2000) Nm	A	2 231 Kč
6.6.1	Momentový utahovák / elektronická utahovačka na šroubové spoje	A	3 085 Kč
6.7.1	Násobič kroutícího momentu	A	3 177 Kč

7. Měřidla tlaku: kalibrace kapalinou 0 - 140 MPa, kalibrace vzduchem -100 kPa - 2000 kPa			Cena bez DPH
7.2.1	Deformační manometr 1,6% až 4% –100 kPa až 140 MPa	A	536 Kč
7.3.1	Deformační manometr 1,0% –100 kPa až 140 MPa	A	592 Kč
7.4.1	Deformační manometr 0,1% až 0,6% –100 kPa až 140 MPa	A	874 Kč
7.5.1	Digitální snímač tlaku 0,1% až 4% –100 kPa až 140 MPa	A	966 Kč
7.6.1	Pneuměřič	A	746 Kč



8. Měřidla roviny a úhlu			Cena bez DPH
	Nožová pravítka		
8.1.1	Nožové pravítko (0 – 200) mm	A	295 Kč
8.1.2	Nožové pravítko (200 – 500) mm	A	409 Kč
8.1.3	Nožové pravítko (500 – 1000) mm	A	720 Kč
	Úhelníky		
8.2.1	Nožový úhelník (0 – 1000) mm	A	328 Kč
8.3.1	Úhelník plochý a přiložný (0 – 200) mm	A	195 Kč
8.3.2	Úhelník plochý a přiložný (200 – 800) mm	A	308 Kč
8.3.3	Úhelník plochý a přiložný (800 – 1200) mm	A	411 Kč
8.3.4	Úhelník plochý a přiložný (1200 – 2000) mm	A	1 178 Kč
8.4.1	Přírubový úhelník / středící / speciální 45°, 135°	A	336 Kč
	Úhломěry		
8.5.1	Úhломěr s ramenem/obloukový úhломěr	A	165 Kč
8.6.1	Digitální úhломěr - měření v prvním kvadrantu	A	479 Kč
8.6.1.1	Digitální úhломěr - měření ve čtyřech kvadrantech	A	977 Kč
8.7.1	Optický úhломěr (0 – 360)° - měření v prvním kvadrantu	A	190 Kč
8.7.1.1	Optický úhломěr (0 – 360)° - měření ve čtyřech kvadrantech	A	450 Kč
	Libely/vodováhy		
8.8.1	Libela (vodováha) podélná citlivost od 0,01 mm/m	A	455 Kč
8.9.1	Libela (vodováha) rámová citlivost od 0,01 mm/m	A	631 Kč
8.10.1	Libela elektronická Niveltronic	A	1 039 Kč
8.10.2	Sklonoměr analogový	A	451 Kč
8.10.3	Elektronický sklonoměr - Mitutoyo aj. 0.1°	A	575 Kč
8.10.4	Elektronický sklonoměr - Clinotronic	A	998 Kč
	Příměrné desky, pravítka, válce, trojúhelníky, sinusová pravítka		
8.11.1	Příměrný trojúhelník přírodní kámen/keramika do 2000 mm	A	2 136 Kč
8.12.1	Příměrné pravítko ocelové (0 – 1000) mm (1 plocha)	A	439 Kč
8.12.2	Příměrné pravítko ocelové (1000 – 3000) mm (1 plocha)	A	1 178 Kč
8.12.3	Příměrné pravítko - přírodní kámen / keramika (0 – 700) mm (1 plocha)	A	1 753 Kč
8.12.4	Příměrné pravítko - přírodní kámen / keramika (0 – 3000) mm (1 plocha)	A	2 428 Kč
8.13.1	Kontrolní / příměrná deska - kalibrace na 3D do 500 mm	A	2 672 Kč
8.13.2	Kontrolní / příměrná deska - kalibrace interferometrem do 1000 mm	A	5 269 Kč
8.13.3	Kontrolní / příměrná deska - kalibrace interferometrem nad 1000 mm	A	7 497 Kč
8.14.1	Sinusové pravítko	A	505 Kč
8.15.1	Válec pro měření kolmosti (0 – 300) mm	A	708 Kč
8.15.2	Válec pro měření kolmosti (300 – 700) mm	A	1 790 Kč
8.16.1	Planparalelní měřicí sklo	A	312 Kč
8.17.1	Prizmatická podložka - tvar V	A	409 Kč
8.17.2	Prizmatická podložka - tvar X	A	696 Kč
8.17.3	Stojánek s granitovou nebo litinovou základnou	A	1 025 Kč
8.18.1	Invarová tyč (0 – 500) mm	A	345 Kč
8.18.2	Invarová tyč (500 – 1000) mm	A	886 Kč
8.18.3	Koncovky invarových tyčí	A	326 Kč





12. Měřidla teploty -30°C až 1100°C			Cena bez DPH
12.1.1	Teploměr -30°C až +650°C kalibrace v 1 bodě	A	332 Kč
12.2.1	Teploměr -30°C až +650°C kalibrace ve 2 bodech	A	552 Kč
12.3.1	Teploměr -30°C až +650°C kalibrace ve 3 bodech	A	773 Kč
12.4.1	Každý další teplotní bod do 650°C	A	165 Kč
12.5.1	Teploměr do 1100°C kalibrace v 3 bodech	A	1 073 Kč
12.6.1	Každý další teplotní bod do 1100°C	A	285 Kč
12.7.1	Bezkontaktní teploměr -10°C až 800°C v 1 bodě	A	497 Kč
12.7.2	Bezkontaktní teploměr -10°C až 800°C ve 2 bodech	A	922 Kč
12.7.3	Bezkontaktní teploměr -10°C až 800°C ve 3 bodech	A	1 345 Kč
12.8.1	Bezkontaktní teploměr každý další teplotní bod	A	424 Kč

Mobilní kalibrační laboratoř

Pro zefektivnění a doplnění našich služeb jsme začátkem roku 2014 dostavěli zcela novou mobilní kalibrační laboratoř, která byla navržena dle kritérií vyžadovaných pro provádění kalibrací. Jedná se o unikátně navrženou konstrukci s revolučně řešenou vstupní přepážkou, která zabraňuje kolísání teplot v kalibračních prostorách mobilní kalibrační laboratoře.

Stabilní prostředí

Realizaci této laboratoře provedla firma Fosan s.r.o., která je certifikovaným výrobcem nástaveb sanitních vozů. Použité materiály a technologie splňují ta nejprísnejší kritéria, díky kterým jsme schopni v naší mobilní laboratoři zajistit stabilní teplotu pro kalibrace 20°C +/- 2°C.

Ocenění For Industry

Naši mobilní kalibrační laboratoř jsme představili jako novinku na strojírenském veletrhu For Industry v dubnu 2014, kde jsme za tuto laboratoř získali ocenění za nejlepší exponát veletrhu.

Realizace a služby

Pro zefektivnění a co nejmenší časovou náročnost poskytovaných služeb jsme schopni dojet přímo k Vám do výrobního podniku a kalibrace daných měřidel provádět v minimálním časovém horizontu.

V naší mobilní kalibrační laboratoři jsme schopni provádět kalibrace v oborech:

- Délka
- Tlak
- Teplota
- Hmotnosť
- Moment síly
- Drsnosť
- Elektrické veličiny

Všeobecné podmínky pro provoz mobilní kalibrační laboratoře u zákazníka

Zajištění parkovacího prostoru pro mobilní kalibrační laboratoř je minimálně 250x700 cm na rovné ploše. Mobilní laboratoř je vybavena vlastním zdrojem elektrické energie, vlastní klimatizací a topením. Laboratoř je energeticky zcela soběstačná. Osvědčení o akreditaci platí i pro mobilní laboratoř (viz příloha osvědčení o akreditaci).

V případě, že se jedná o kalibraci v trvání více dní, je nutné zajištění dopravy kalibračních techniků do místa ubytování.

V případě malého množství měřidel se účtuje manipulační poplatek dle hodinové sazby tj. 3000,— Kč/hod.



Konkrétní možnosti mobilních kalibrací je nutno konzultovat s naším kalibračním technikem. V případě vašeho zájmu o služby mobilní kalibrační laboratoře nás neváhejte kontaktovat: **kalibrace@mbcalibr.cz | +420 546 451 998.**



Benefit jako
poděkování
za spolupráci



Automatizace správy a
údržby měřicího vybavení



Outsourcing



PŘICHÁZÍME S INOVACEMI



KALIBRACE-ONLINE = Kompletní online správa a přehled potřebných údajů k měřidlům a vybavení měřicí techniky. Automatizace a zefektivnění evidence kalibračních listů měřidel včetně historie.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACE KALIBRACE-ONLINE ZÍSKÁTE:

1. Online přehled o Vašem měřicím vybavení a potřebných termínech kalibrací.
2. Automatizované připomenutí blížícího se data kalibrace dostanete přímo na Váš e-mail.
3. Příjemným bonusem je systém objednání kalibrace na „3 kliky“ včetně výběru způsobu dopravy, například našeho pravidelného firemního svozu zdarma. Ověřte si u nás, jestli se Vaše firma nachází na naší svozové trase.

Aplikace Kalibrace-online nahradí potřebné administrativní úkony, čímž Vám významně ušetří čas a finance.

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP DO APLIKACE KALIBRACE-ONLINE?

K využívání aplikace Kalibrace-online stačí našim zákazníkům založit si účet prostřednictvím registrace. Užívání pro naše zákazníky je ZDARMA.



Spoluprací s námi získáte exkluzivní výhody:
přístup k aplikaci KALIBRACE-ONLINE, svoz a rozvoz, zajímavé cenové akce.

Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.



Naší hlavní ambicí je být našim zákazníkům jistotou. Jistotou, že si vybrali partnera, který nejen o sobě tvrdí, že je profesionál a patří k nejlepším v oboru, ale svá tvrzení nechává kontrolovat nezávislou institucí a prochází certifikacemi kvality.


Bureau Veritas Certification

Certifikát
udělený organizaci

M & B Calibr, spol. s r.o.

Krumlovská 1454/26, Ivančice, Česká republika

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. tímto osvědčuje, že systém managementu výše uvedené organizace byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky následující systémové normy:

Norma

ČSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

**NÁKUP A PRODEJ MĚŘICÍ TECHNIKY A SOUVISEJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,
KALIBRACE A SERVIS MĚŘIDEL, POSKYTOVÁNÍ ŠKOLENÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB
V OBLASTI METROLOGIE**

Datum počátečního schválení 16-05-2018


Počáteční datum certifikačního / recertifikačního cyklu: 16-05-2024

Konečné datum certifikačního / recertifikačního cyklu: 15-05-2027

Tento certifikát platí – za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu do: 15-05-2027

Pro ověření platnosti certifikátu volejte: +420 210 088 215

Další vysvětlení týkající se rozsahu tohoto certifikátu a aplikovatelnosti požadavků systému řízení lze získat na základě konzultace s organizací.



Verze 1 Datum vydání: 16-05-2024

Číslo certifikátu: CZ012265

MANAGING OFFICE: BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic

ISSUING OFFICE ADDRESS: BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic

1/1



M&B Calibr

... jsme tu pro Vás již od roku 1991

Využijte naše zkušenosti z oblasti metrologie ve prospěch Vaší společnosti.

... s námi napříč metrologií

KONTAKTY

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

+420 546 434 700 | obchod@mbcalibr.cz

KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

+420 546 451 998 | kalibrace@mbcalibr.cz

FAKTURAČNÍ ODDĚLENÍ

+420 730 896 708
fakturace@mbcalibr.cz

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

+420 736 607 419
zkusebna@mbcalibr.cz

SERVIS

+420 606 042 922
servis@mbcalibr.cz

VÝROBA

+420 605 295 617
vyroba@mbcalibr.cz

ŠKOLICÍ CENTRUM PRO METROLOGY

+420 605 524 351
skoleni@mbcalibr.cz

M & B Calibr, spol. s r.o.

Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice | IČO: 43389783 DIČ: CZ43389783

Platnost ceníku je od 1. 9. 2024. Uvedené ceny jsou bez DPH a platí do vydání nového ceníku. Uvedené informace mají informativní charakter. Zhotovitel obsahu a grafiky: M & B Calibr, spol. s r.o. Copyright © M & B Calibr, spol. s r.o. 2024.