

M&B Calibr



CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

Akreditovaná kalibrační laboratoř

č. 2301 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

2023

... s námi napříč metrologií více než

30_{let}

Zkušenosti od roku 1991 » Záruka kvality » Profesionální přístup

www.mbcaltbr.cz



M & B Calibr je Vaším partnerem v oblasti metrologie již více než 30 let.

Zakladatelé společnosti se v roce 1991 s odhodláním pustili do realizace svých představ a začali s budováním firmy v té době s ojedinělým zaměřením – poskytováním služeb v oblasti metrologie.

V roce 2002 se nám úspěšně podařilo projít akreditačním procesem a přetransformovat naše pracoviště na akreditovanou kalibrační laboratoř č. 2301 podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Další významné období v rozvoji naší společnosti nastalo v letech 2005 a 2006, kdy jsme se přestěhovali do vlastní administrativní budovy, pořídili první 3D měřicí přístroj a ze stávajícího pětičlenného týmu jsme se rozrostli o dalších sedm zaměstnanců. V roce 2012 jsme přistavěli dvoupatrovou halu kalibračních laboratoří a v roce 2013 jsme otevřeli jediné M3 Cube Solution Center MITUTOYO na jižní Moravě. Nabídku služeb jsme v roce 2014 rozšířili o mobilní kalibrační laboratoř, která je díky svému konstrukčnímu řešení stále unikátní záležitostí. O rok později jsme vybudovali školicí centrum a rozšířili vybavení kalibrační laboratoře o délkoměr značky Mahr s přesností měření od 0,09 µm.

Začátkem roku 2021 jsme se pustili do realizace našich vizí na období 2021 až 2023 v nově zakoupeném areálu, a to do postupné výstavby nového firemního sídla. Jako první jsme postavili skladovou halu, garáže pro svozová vozidla, Showroom INSIZE a začali jsme s výstavbou vícepodlažní administrativní budovy našeho nového obchodního sídla.

V roce 2023 náš tým tvoří více než 65 lidí, kteří dělají svoji práci s odhodláním a srdcem. Denně pro Vás zabezpečujeme komplexní služby od poradenství při prodeji přes kalibrace, zakázkové měření, servisní péči nebo úpravu sériových měřidel až po vzdělávání formou certifikovaných školení.

Naše akreditované kalibrační a zkušební laboratoře se řadí svým vybavením k nejmodernějším ve střední Evropě a naše zákaznické portfolio tvoří velké mezinárodní společnosti, ale i střední a menší firmy působící ve strojírenském, automobilovém, leteckém, potravinářském a zdravotnickém průmyslu.

Naším cílem je být Vám profesionálním a spolehlivým partnerem s kvalitními službami pokrývajících potřeby napříč metrologií, na kterého se můžete kdykoli s plnou důvěrou obrátit.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a motivující.



Více než **30** let jsme odhodláni být Vám nejlepším partnerem v oblasti měřicí techniky.

Spolupráce s námi znamená pro Vás spolupracovat s týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi, kteří dělají svoji práci s odhodláním a srdcem.

| | | | | | | | | | | | | | | |



Ceník kalibračních služeb

Ceník platí jak pro výkony prováděné v rozsahu akreditace, tak pro výkony prováděné mimo rozsah akreditace. Tyto kalibrace jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odstavce 6 a 5 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.


- Kalibrační list je v ceně kalibrace zdarma.
- Ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených.
- Ceny kalibrací speciálních druhů měřidel se účtují podle hodinové sazby.
- Obvyklá dodací lhůta je do 1 týdne.
- Expresní kalibrace do 3 dnů je s příplatkem 40 % k ceně kalibrace. Expresní kalibraci je nutné dohodnout předem s vedoucím kalibrační laboratoře.

- Je-li zjištěno závažné poškození měřidla, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30 % ceny nového měřidla jsou prováděny servisním oddělením automaticky. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

- A – akreditovaná činnost / N – mimo rozsah akreditace

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka, nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekaliibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
- Pokud je při převímce měřidel zjištěno poškození měřidel (přesahující cca 30% nového měřidla), je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

- **OSOBNĚ** | Měřidlo přivezete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice v pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00.
- **DORUČENÍ POŠTOU / KURÝREM** | Měřidlo nám zašlete na adresu: M & B Calibr spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice-Němčice.
- **M & B Calibr SVOZEM** | V případě zájmu o využití služby nás kontaktujte, abychom se domluvili na termínu vyzvednutí. Pokud jste zatím naši službu svozu nevyužívali, ověříme, zda se Vaše firma nachází na naší svozové trase.



Profesionální akreditovaná kalibrační laboratoř s tradicí od roku 1991.

.....



Koncová, mezní a délková měřidla

0. Činnost související s kalibrací			Cena bez DPH
0.1	Základní údržba (odmagnetování, odmaštění, povrchová očista)		v ceně kalibrace
0.2	Popis měřidla (jiskřením, samolepicím štítkem, leptáním)		v ceně kalibrace
0.3	Kalibrační protokol		v ceně kalibrace
0.4	Vyřazovací protokol		50 Kč
0.5	Oprava měřidel, servis - hodinová sazba		600 Kč
0.6	Doprava cena za 1 km		10 Kč
0.8	Opis kalibračního listu		60 Kč
0.10	Kalibrační štítek (vyznačení platnosti kalibrace)		v ceně kalibrace
0.11	Výměna baterie u digitálních měřidel (CR2032:SR44, LR44)		50 Kč

1. Koncová, mezní a délková měřidla: klínky šablony měrky spároměry			Cena bez DPH
	Koncové měrky		
1.1.1	Koncová měrka 0,5 – 100 mm 5.řád (navázáno na etalon IV. řádu)	A	69 Kč
1.1.2	Koncová měrka 0,5 – 100 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A	99 Kč
1.2.1	Koncová měrka 125 – 500 mm 5.řád (navázáno na etalon IV. řádu)	A	305 Kč
1.2.2	Koncová měrka 125 – 500 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A	464 Kč
1.2.3	Koncová měrka 500 – 1000 mm 4.řád (navázáno na etalon III. řádu)	A	783 Kč
1.2.4	Nestandardní měrky	A	397 Kč
	Kalibry hladké, závitové, třmenové, kroužky, trny		
1.3.1	Válečkový nebo plochý kalibr jednostranný do 500 mm	A	140 Kč
1.3.2	Válečkový nebo plochý kalibr oboustranný do 500 mm	A	235 Kč
1.4.1	Třmenový kalibr (0 – 100) mm	A	255 Kč
1.4.2	Třmenový kalibr (100 – 500) mm	A	316 Kč
1.5.1	Kroužek mezní nebo nastavovací (1 – 100) mm	A	287 Kč
1.5.2	Kroužek mezní nebo nastavovací (100 – 500) mm	A	406 Kč
1.6.1	Závitový kalibr jednostranný do 200 mm tm - metrický závit	A	195 Kč
1.6.2	Závitový kalibr oboustranný do 200 mm tm - metrický závit	A	298 Kč
1.6.3	Závitový kalibr jednostranný tm - ostatní typy závitů	A	281 Kč
1.6.4	Závitový kalibr oboustranný tm - ostatní typy závitů	A	439 Kč
1.6.5	Závitový kalibr oboustranný s hloubkoměrem - metrický závit	A	413 Kč
1.6.6	Závitový kalibr oboustranný s hloubkoměrem - ostatní typy závitů	A	556 Kč
1.6.7	Závitový kuželový kalibr	A	565 Kč
1.7.1	Kroužek závitový - metrický závit	A	344 Kč
1.7.2	Kroužek závitový - ostatní typy závitů	A	452 Kč
1.7.3	Kroužek závitový kuželový	A	880 Kč
1.8.1	Přesný měřicí tm 1 ks (válečková měrka v sadě)	A	39 Kč
1.9.1	Kuželový kalibr - tm	A	537 Kč
1.10.1	Kuželový kalibr - kroužek	A	653 Kč
1.10.2	Kalibrační koule	A	909 Kč
1.11.1	Drážkový kalibr	A	657 Kč
1.11.2	Drážkový kalibr - kroužek	A	724 Kč
1.12.1	Nastavovací měrka mikrometru (0 – 100) mm	A	103 Kč
1.12.2	Nastavovací měrka mikrometru (125 – 1000) mm	A	174 Kč
1.12.3	Nastavovací měrka mikrometru (1000 – 3000) mm	A	440 Kč
1.13.1	Klínek na spáry	A	433 Kč
1.14.1	Listkové spároměry – 1 list	A	29 Kč
1.15.1	Měrka ventilová (podkladová) v dóze	A	299 Kč
1.16.1	Měrka na závit (listková) - cena za 1 list	A	82 Kč
1.17.1	Rádiosové měrky R1 až R200 - cena za 1 ks	A	65 Kč
1.18.1	Měřicí drátky 1ks (pro měření středního průměru závitů)	A	74 Kč
1.19.1	Šablona pro kontrolu průměrů (1 otvor) - cena za 1 ks	A	44 Kč
1.20.1	Kulička přesná	A	209 Kč
1.21.1	Viskozni pohárek - průměr	A	209 Kč



Three metal rulers are shown. One is vertical on the left with markings from 0 to 10 cm. Another is vertical in the center with markings from 0 to 10 cm. A third is diagonal on the right with markings from 0 to 10 cm.




3. Posuvná měřidla			Cena bez DPH
	Posuvná měřítka		
3.1.1	Posuvné měřítko analogové (0 – 150) mm	A	167 Kč
3.1.2	Posuvné měřítko analogové (150 – 630) mm	A	245 Kč
3.1.3	Posuvné měřítko analogové (630 – 1000) mm	A	342 Kč
3.1.4	Posuvné měřítko analogové (1000 – 3000) mm	A	759 Kč
3.1.5	Posuvné měřítko digitální (0 – 1000) mm	A	298 Kč
3.1.6	Posuvné měřítko digitální (1000 – 3000) mm	A	670 Kč
	Hloubkoměry		
3.2.1	Posuvný hloubkoměr (0 – 150) mm	A	152 Kč
3.2.2	Posuvný hloubkoměr (150 – 400) mm	A	227 Kč
3.2.3	Posuvný hloubkoměr (400 – 1000) mm	A	360 Kč
3.2.4	Posuvný hloubkoměr (1000 – 2000) mm	A	443 Kč
3.2.5	Můstek hloubkoměru	A	227 Kč
	Výškoměry		
3.3.1	Posuvný výškoměr (0 – 300) mm	A	345 Kč
3.3.2	Posuvný výškoměr (300 – 500) mm	A	399 Kč
3.3.3	Posuvný výškoměr (500 – 1000) mm	A	513 Kč
3.3.4	Posuvný výškoměr (1000 – 2000) mm	A	770 Kč
3.3.5	Posuvný výškoměr (0,001 – 0,0001 mm) do 1000 mm	A	1 998 Kč
3.3.7	Nástavný kalibr výškoměru	A	561 Kč

.....

	Speciální posuvná měřítka a měřítka na svary		
3.4.1	Posuvné měřítko na kontrolu koutových svarů, kalibrace stupnice	A	244 Kč
3.4.2	Posuvné měřítko na kontrolu koutových svarů, stupnice + úhel	A	490 Kč
3.5.1	Posuvné měřítko poměrové 1:3, 1:5	A	245 Kč
3.6.1	Posuvné měřítko pro vnitřní měření do 1000 mm	A	501 Kč
3.7.1	Měřítko na kontrolu svarů stupnice A (B)	A	397 Kč
3.8.1	Posuvné měřítko lesnické	A	327 Kč
3.9.1	Šablona na koutové svary "šnek"	A	303 Kč
3.9.2	Šablona na svary - sada 12 ks	A	512 Kč
3.9.3	Svarová měrka - typ Cambridge	A	415 Kč
3.9.4	Svarová měrka - HJC 40	A	930 Kč



4. Mikrometrická měřidla		Cena bez DPH	
	Mikrometry		
4.1.1	Mikrometr třmenový (0 – 50) mm	A	179 Kč
4.1.2	Mikrometr třmenový (50 – 200) mm	A	290 Kč
4.1.3	Mikrometr třmenový (200 – 500) mm	A	390 Kč
4.1.4	Mikrometr třmenový (500 – 1000) mm	A	590 Kč
4.1.5	Mikrometr třmenový (1000 – 1500) mm	A	1 147 Kč
4.2.1	Mikrometr dvoudotekový dutinový (do otvoru)	A	270 Kč
4.2.2	Mikrometr na závity	A	376 Kč
4.2.3	Mikrometr na drát	A	210 Kč
4.2.4	Mikrometrická hlavice (0 – 50) mm	A	363 Kč
4.2.5	Mikrometrický výškoměr	A	1 971 Kč
	Odpichy		
4.3.1	Mikrometrický odpich (0 – 1000) mm	A	298 Kč
4.3.2	Mikrometrický odpich (1000 – 3000) mm	A	892 Kč
4.4.1	Nástavec mikrometrického odpichu (0 – 1000) mm	A	92 Kč
4.4.2	Nástavec mikrometrického odpichu (1000 – 3000) mm	A	276 Kč
	Třídotekové dutinoměry		
4.5.1	Třídotekový dutinoměr (2 – 100) mm	A	298 Kč
4.5.2	Třídotekový dutinoměr (100 – 200) mm	A	390 Kč
4.5.3	Třídotekový dutinoměr (200 – 275) mm	A	590 Kč
	Mikrometrický hloubkoměr, pasametry		
4.6.1	Mikrometrický hloubkoměr	A	285 Kč
4.7.1	Měřicí nástavce k mikrometrickému hloubkoměru	A	87 Kč
4.8.1	Mikropasometr (0 – 1000) mm	A	385 Kč
4.9.1	Pasometr (0 – 1000) mm	A	316 Kč



Měřidla s číselníkovým úchylkoměrem
Momentové klíče | Snímače | Utahováky




5. Měřidla s číselníkovým úchylkoměrem (analogová / digitální)			Cena bez DPH
	Číselníkové úchylkoměry		
5.1.1	Číselníkový úchylkoměr (3 / 0,01) mm	A	146 Kč
5.1.2	Číselníkový úchylkoměr (5 / 0,01) mm	A	281 Kč
5.1.3	Číselníkový úchylkoměr (10 / 0,01) mm	A	295 Kč
5.1.4	Číselníkový úchylkoměr (25 / 0,01) mm	A	351 Kč
5.1.5	Číselníkový úchylkoměr (50 / 0,01) mm	A	405 Kč
5.1.6	Číselníkový úchylkoměr (100 / 0,01) mm	A	607 Kč
5.2.1	Číselníkový úchylkoměr (1 / 0,001) mm	A	349 Kč
5.2.2	Číselníkový úchylkoměr (5 / 0,001) mm	A	432 Kč
5.2.3	Číselníkový úchylkoměr ± (0,05 / 0,001) mm	A	215 Kč
5.3.1	Číselníkový úchylkoměr (10 / 0,1) mm	A	227 Kč
5.3.2	Číselníkový úchylkoměr (50 / 0,1) mm	A	301 Kč
5.4.1	Digitální úchylkoměr 12 mm	A	341 Kč
5.4.2	Digitální úchylkoměr 25 mm	A	417 Kč
5.4.3	Digitální úchylkoměr 50 mm	A	503 Kč
5.4.4	Digitální úchylkoměr 100 mm	A	603 Kč
5.4.5	Indukční snímač	A	935 Kč
	Páčkové úchylkoměry		
5.5.1	Páčkový úchylkoměr 0,01 mm	A	319 Kč
5.5.2	Páčkový úchylkoměr 0,001 mm	A	368 Kč
	Dvoudotekové dutinoměry, tloušťkoměry		
5.6.1	Setinový dvoudotekový dutinoměr (subito)	A	398 Kč
5.6.2	Tisícinový dvoudotekový dutinoměr (subito)	A	424 Kč
5.7.1	Tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem - analogový / digitální 0,1 mm a 0,01 mm	A	333 Kč
5.7.2	Tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem - analogový / digitální 0,001 mm	A	347 Kč
5.8.1	Úchylkoměr s rameny pro vnitřní měření analogový / digitální (Kroeplin...)	A	344 Kč
5.8.2	Úchylkoměr s rameny pro vnější měření analogový / digitální (Kroeplin...)	A	333 Kč
5.9.1	Dvoudotekový dutinoměr - sada (měřicí hlavička)	A	146 Kč
5.10.1	Dvoudotekový dutinoměr - tm (Schwenk)	A	434 Kč
	Ostatní		
5.11.1	3D taster	A	666 Kč
5.12.1	Hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem	A	344 Kč

6. Momentové klíče, snímače a utahováky 0,1 – 3000 Nm (analogové / digitální)			Cena bez DPH
6.1.1	Momentový klíč (0 – 200) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	516 Kč
6.1.2	Momentový klíč (0 – 200) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	671 Kč
6.2.1	Momentový klíč (0 – 500) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	569 Kč
6.2.2	Momentový klíč (0 – 500) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	688 Kč
6.3.1	Momentový klíč (0 – 1100) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	692 Kč
6.3.2	Momentový klíč (0 – 1100) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	832 Kč
6.4.1	Momentový klíč (0 – 3000) Nm jednostranný - kalibrace ve 3 bodech	A	1 607 Kč
6.4.2	Momentový klíč (0 – 3000) Nm oboustranný - kalibrace ve 3 bodech	A	1 964 Kč
6.4.3	Každý další měřený bod	A	186 Kč
6.5.1	Snímač kroutícího momentu rozsah (0 – 500) Nm	A	2 166 Kč
6.6.1	Momentový utahovák / elektronická utahovačka na šroubové spoje	A	2 995 Kč
6.7.1	Násobič kroutícího momentu	A	3 084 Kč





100



**Měřidla povrchových úprav: Elektromagnetická | Ultrazvuková
Mikroskopy | Profilprojektory | Délkoměry | Konturoměry | Stavebnictví**



9. Měřidla povrchových úprav, elektromagnetické a ultrazvukové tloušťkoměry			Cena bez DPH
9.1.1	Přístroj na měření tloušťky vrstvy - analogový	A	537 Kč
9.2.1	Přístroj na měření tloušťky vrstvy - elektronický	A	688 Kč
9.2.2	Sonda navíc	A	409 Kč
9.3.1	Měrka na mokrý nátěr	A	455 Kč
9.4.1	Kalibrační fólie	A	130 Kč
9.5.1	Ultrazvukový tloušťkoměr (standardně kalibrace v rozsahu (0 – 100) mm)	A	782 Kč
9.5.2	Sonda navíc	A	455 Kč
9.6.1	Přístroj na měření tloušťky vrstvy nátěru (BYKO-CUT)	A	1 144 Kč
9.7.1	Mnohoúčelný nástroj	A	641 Kč



10. Mikroskopy, profilprojektory, délkoměry, 3D přístroje, měření na 3D a 2D			Cena bez DPH
10.1.1	Mikroskop přenosný - dílenský	A	909 Kč
10.1.2	Dvousouřadnicový nástrojářský mikroskop (měření jedné osy)	A	2 942 Kč
10.1.3	Mikroskop (měření jedné osy)	A	2 412 Kč
10.2.1	Profilprojektor (měření jedné osy)	A	2 412 Kč
10.2.2	Konturoměr	A	3 850 Kč
10.3.1	Délkoměr (0 – 500) mm	A	4 975 Kč
10.3.2	Délkoměr (500 – 1000) mm	A	6 922 Kč
10.3.3	Délkoměr (1000 – 6000) mm	A	11 897 Kč
10.3.4	Měření polohy pomocí laseru (0 – 3) m	A	5 299 Kč
10.3.5	Měření polohy pomocí laseru (3 – 20) m	A	7 462 Kč
10.4.1	3D přístroj (0 – 500) mm (měření jedné osy)	A	3 893 Kč
10.4.2	3D přístroj (500 – 10000) mm (měření jedné osy)	A	6 468 Kč
10.5.1	Měřicí přístroj 2D (měření jedné osy)	A	3 061 Kč
10.5.2	Laserový mikrometr	A	3 191 Kč
10.5.3	Přístroj na kalibraci číselníkových úchylkoměrů - analogový	A	1 208 Kč
10.5.4	Přístroj na kalibraci číselníkových úchylkoměrů - digitální	A	4 725 Kč
10.6.1	Měření na 3D přístroji Mitutoyo, skenování, měření podle modelu (cena za 1 hod.)	A	1 200 Kč
10.6.2	Měření na 3D mikroskopu Micro-Vu (cena za 1 hod.)	A	900 Kč
10.6.3	Měření na konturoměru Mitutoyo CV-3200 (cena za 1 hod.)	A	800 Kč
10.7.1	Síta dle ČSN ISO 3310–1	A	455 Kč
10.8.1	Kalibrace prováděné mimo obsah ceníku kalibrace (cena za 1 hod.)	A	1 200 Kč



11. Měřidla pro stavebnictví			Cena bez DPH
11.1.1	Vodováha stavební (zednická)	A	198 Kč
11.1.2	Laser vodováhy	N	618 Kč
11.1.3	Vodováha s elektronickým úhloměrem	A	561 Kč
11.2.1	Vodováha hadicová (změření měřitek trubíc)	A	370 Kč
11.3.1	Trasometr - odvalovací kolečko (<i>kalibrace po 1 m do 10 m a po 10 m do 100 m</i>)	N	488 Kč
11.4.1	Výsuvná tyč do (0 – 3) m	N	411 Kč
11.4.2	Výsuvná tyč do (3 – 5) m	N	481 Kč
11.4.3	Výsuvná tyč do (5 – 8) m	N	834 Kč
11.5.1	Měřicí klínek	A	433 Kč
11.6.1	Nivelační lať do 4000 mm (1 plocha, cena za 1 m)	A	106 Kč
11.7.1	Laserový dálkoměr - kalibrace do 5 m	A	519 Kč





16. Mobilní kalibrační laboratoř	Cena na poptávku
---	-------------------------

Osvědčení o akreditaci platí i pro mobilní laboratoř viz příloha osvědčení o akreditaci.
Zajištění dopravy kalibračních techniků do místa ubytování.
Zajištění parkovacího prostoru pro mobilní kalibrační laboratoř minimálně 250x700 cm na rovné ploše.
Mobilní laboratoř je vybavena vlastním zdrojem elektrické energie, vlastní klimatizací a topením. Laboratoř je energeticky zcela soběstačná.
V případě malého množství měřidel a krátké vzdálenosti se účtuje manipulační poplatek dle hodinové sazby tj. 3000.– Kč/hod.

Mobilní kalibrační laboratoř

Pro zefektivnění a doplnění našich služeb jsme začátkem roku 2014 dostavěli zcela novou mobilní kalibrační laboratoř, která byla navržena dle kritérií vyžadovaných pro provádění kalibrací. Jedná se o unikátně navrženou konstrukci s revolučně řešenou vstupní přepážkou, která zabraňuje kolísání teplot v kalibračních prostorách mobilní kalibrační laboratoře.

Stabilní prostředí

Realizaci této laboratoře provedla firma Fosan s.r.o., která je certifikovaným výrobcem nástaveb sanitních vozů. Použité materiály a technologie splňují ta nej přísnější kritéria, díky kterým jsme schopni v naší mobilní laboratoři zajistit stabilní teplotu pro kalibrace 20°C +/- 2°C.

Ocenění For Industry

Naši mobilní kalibrační laboratoř jsme představili jako novinku na strojírenském veletrhu For Industry v dubnu 2014, kde jsme za tuto laboratoř získali ocenění za nejlepší exponát veletrhu. Toto ocenění nás utvrdilo v tom, že bylo dobrým rozhodnutím se do tohoto projektu pouštět a že naše společnost kráčí správným směrem.

Realizace a služby

Pro zefektivnění a co nejmenší časovou náročnost poskytovaných služeb jsme schopni dojet přímo k Vám do výrobního podniku a kalibrace daných měřidel provádět v minimálním časovém horizontu.

V naší mobilní kalibrační laboratoři jsme schopni provádět kalibrace v oborech:

- Délka
- Tlak
- Teplota
- Hmotnost
- Moment síly
- Drsnost



Konkrétní možnosti mobilních kalibrací je nutno konzultovat s naším kalibračním technikem. V případě vašeho zájmu o služby mobilní kalibrační laboratoře nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: kalibrace@mbcalibr.cz nebo na tel.: **+420 546 451 998**.

Jsmo akreditovanou kalibrační laboratoří č. 2301 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 v oborech: délka, tlak, moment síly, síla, hmotnost, teplota, vlhkost, rovina a úhel, drsnost, tvrdost a otáčky.

| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .



 kalibrace@mbcalibr.cz | +420 546 451 998





M&B Calibr

Kalibrace on-line

Benefit jako
poděkování
za spolupráci



Automatizace správy
a údržby měřicího vybavení



Outsourcing



PŘICHÁZÍME S INOVACEMI

KALIBRACE-ONLINE = Kompletní online správa a přehled potřebných údajů k měřidlům a vybavení měřicí techniky. Automatizace a zefektivnění evidence kalibračních listů měřidel včetně historie.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACE KALIBRACE-ONLINE ZÍSKÁTE:

1. Online přehled o Vašem měřicím vybavení a potřebných termínech kalibrací.
2. Automatizované připomenutí blížícího se data kalibrace dostanete přímo na Váš e-mail.
3. Příjemným bonusem je systém objednání kalibrace na „3 kliky“ včetně výběru způsobu dopravy, například našeho pravidelného firemního svozu zdarma. Ověřte si u nás, jestli se Vaše firma nachází na naší svozové trase.

Aplikace Kalibrace-online nahradí potřebné administrativní úkony, čímž Vám významně ušetří čas a finance.

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP DO APLIKACE KALIBRACE-ONLINE?


K využívání aplikace Kalibrace-online stačí našim zákazníkům založit si účet prostřednictvím registrace. Užívání pro naše zákazníky je ZDARMA.



Spoluprací s námi získáte exkluzivní výhody:
přístup k aplikaci KALIBRACE-ONLINE, svoz a rozvoz, zajímavé cenové akce.



obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700








Na kvalitě nám záleží, máme ISO

Naší hlavní ambicí je být našim zákazníkům jistotou. Jistotou, že si vybrali partnera, který nejen o sobě tvrdí, že je profesionál a patří k nejlepším v oboru, ale svá tvrzení nechává kontrolovat nezávislou institucí a prochází certifikacemi kvality.



Naší hlavní ambicí je být našim zákazníkům jistotou.





M&B Calibr

... více než **30** let jsme tu pro Vás

Využijte naše zkušenosti z oblasti metrologie budované od roku 1991 ve prospěch Vaší společnosti.

... s námi napříč metrologií

M & B Calibr, spol. s r.o.



+420 546 451 998
kalibrace@mbcalibr.cz



+420 546 434 700
obchod@mbcalibr.cz

Ke Karlovu 62/10
664 91 Ivančice, Němčice
IČO: 43389783 DIČ: CZ43389783

E-shop měřicího vybavení na

www.mbcaltbr.cz



Jsme akreditovaná
kalibrační laborator
č. 2301

