

# Kompaktní katalog



# PŘEHLED PRODUKTŮ

## Šroubováky



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Řada Kraftform nerezové šroubováky | 6  |
| Řada Kraftform 900                 | 8  |
| Řada Kraftform 300                 | 11 |
| Řada praporkových klíčů            | 28 |
| Příslušenství pro šroubování       | 29 |
| Řada Kraftform Micro               | 32 |
| Řada 400 s příčnou rukojetí        | 39 |
| Řada ESD                           | 47 |

## Nářadí pro elektrikáře



|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Řada Kraftform nerezové šroubováky VDE           | 56  |
| Řada Kraftform Serie 100 VDE                     | 58  |
| Kraftform Kompakt VDE Stainless                  | 65  |
| Kraftform Kompakt VDE s funkcí ráčny             | 69  |
| Řada Kraftform Kompakt VDE                       | 71  |
| Kraftform Kompakt Turbo VDE                      | 78  |
| Kraftform 1000 VDE                               | 84  |
| Šroubovák s příčnou rukojetí VDE řady 400        | 86  |
| Ráčna Zyklop pro elektrikáře a příslušenství     | 86  |
| Otevřený klíč Joker VDE se samočinným nastavením | 90  |
| Momentové nářadí pro elektrikáře                 | 91  |
| Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry  | 279 |

## Ráčny a příslušenství



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1/4" Ráčna Zyklop Speed            | 94  |
| 1/4" Ráčna Zyklop Metal Push       | 99  |
| 1/4" Ráčna Zyklop Metal Switch     | 100 |
| 1/4" Zyklop příslušenství          | 102 |
| 3/8" Ráčna Zyklop Speed            | 112 |
| 3/8" Ráčna Zyklop Comfort          | 116 |
| 3/8" Ráčna Zyklop Metal Push       | 118 |
| 3/8" Ráčna Zyklop Metal Switch     | 120 |
| 3/8" Zyklop příslušenství          | 122 |
| 1/2" Ráčna Zyklop Speed            | 136 |
| 1/2" Ráčna Zyklop Hybrid           | 139 |
| 1/2" Ráčna Zyklop Metal Push       | 140 |
| 1/2" Ráčna Zyklop Metal Switch     | 141 |
| 1/2" Zyklop příslušenství          | 142 |
| Zyklop Pocket                      | 156 |
| 1/2" Ráčna Koloss s funkcí kladiva | 160 |
| Ráčny Zyklop Mini                  | 172 |
| Tool-Check                         | 163 |

## Očkový klíč Joker



|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 6000 Otevřený a očkový ráčnový klíč Joker                         | 176 |
| 6001 Otevřený a očkový ráčnový klíč Joker Switch, přepínací páčka | 179 |
| 6002 Dvojitý otevřený klíč Joker                                  | 181 |
| 6003 Otevřený očkový klíč Joker                                   | 181 |
| 6004 Otevřený klíč Joker se samočinným nastavením                 | 187 |
| 6005 Dvojitý otevřený klíč Joker                                  | 189 |

## Úhlové klíče



|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Úhlové klíče na šrouby s vnitřním šestihranem | 192 |
| Úhlové klíče na šrouby TORX®                  | 207 |

## Kraftform Kompakt



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Kraftform Kompakt Turbo                  | 214      |
| Kraftform Kompakt 10, 12                 | 215      |
| Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28     | 216      |
| Kraftform Kompakt 40, 41                 | 221      |
| Kraftform Kompakt 60, 62                 | 222      |
| Kraftform Kompakt 70, 71                 | 226      |
| Kraftform Kompakt 100                    | 227      |
| Kraftform Kompakt 400                    | 228      |
| Kraftform Kompakt 400 RA                 | 228      |
| Kraftform Kompakt 900                    | 231      |
| Kraftform Kompakt Stubby                 | 236      |
| Sortiment pro vybrané skupiny uživatelů  | 240      |
| Ruční držáky a spojovací díly            | 247      |
| Kraftform Kompakt s funkcí ráčny         | 234, 251 |
| Kraftform Kompakt Vario bez funkce ráčny | 253      |

## Dílenský vozík a pěnové vložky




|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dílenský vozík                   | 258 |
| Pěnové vložky pro dílenský vozík | 259 |

## Wera 2go



|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wera 2go 1 Nosič nářadí                                                  | 276 |
| Wera 2go 2 Kufr na nářadí                                                | 276 |
| Wera 2go 3 Box na nářadí                                                 | 277 |
| Wera 2go 4 Kapsa na nářadí                                               | 277 |
| Wera 2go 5 Nosič nářadí                                                  | 277 |
| Wera 2go 6 Popruh                                                        | 278 |
| Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí                                          | 278 |
| Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva                          | 278 |
| Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry                          | 279 |
| Wera 2go SHK 1 Sada nářadí pro sanitární, topnou a klimatizační techniku | 280 |
| Pás na suchý zip                                                         | 281 |

## Bity



|  |                                             |     |
|--|---------------------------------------------|-----|
|  | Bity na šrouby Phillips                     | 284 |
|  | Bity na šrouby Pozidriv                     | 296 |
|  | Bity na šrouby s drážkou PlusMinus/Phillips | 302 |
|  | Bity na šrouby s drážkou PlusMinus/Pozidriv | 303 |
|  | Bity na šrouby TORX®                        | 303 |
|  | Bity na šrouby TORX® B0                     | 312 |
|  | Bity na šrouby TORX PLUS®                   | 313 |
|  | Bity na šrouby TORX PLUS® IPR               | 314 |
|  | Bity na šrouby s plochou drážkou            | 314 |
|  | Bity na šrouby s vnitřním šestihranem       | 317 |
|  | Bity na šrouby s vnitřním šestihranem B0    | 322 |
|  | Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem        | 324 |
|  | Bity na šrouby TORQUE-SET®                  | 327 |
|  | Bity na šrouby TRI-WING®                    | 328 |
|  | Bity na šrouby Microstix                    | 328 |
|  | Bity na napínací šrouby                     | 329 |
|  | Vložky nástrčných klíčů                     | 329 |
|  | Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem       | 331 |

## Držáky, adaptéry a spojovací díly



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Držáky bitů Impaktor                           | 334 |
| Rychloupínací držáky Rapidaptor                | 335 |
| Univerzální držáky s rychloupínací hlavou      | 337 |
| Univerzální držáky se zajišťovacím kroužkem    | 338 |
| Univerzální držáky s pouzdrém z nerezové oceli | 338 |
| Distanční držáky                               | 340 |
| Díky nástrojů a spojovací díly                 | 340 |

## Sortiment bitů



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Sortiment bitů Impaktor               | 346 |
| Sortiment bitů Stainless              | 349 |
| Sortiment bitů BiTorsion              | 350 |
| Sortiment bitů Diamond                | 353 |
| Sortiment bitů Universal              | 355 |
| Sortiment bitů Wood                   | 363 |
| Sortiment bitů Metal                  | 367 |
| Sortiment bitů pro speciální aplikace | 368 |

## Momentové nářadí



|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400</b><br>s proměnným nastavením utahovacího momentu | 376 |
| s pevně přednastavenou hodnotou měření                                                                   | 381 |
| nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření                                     | 386 |
| <b>Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform Safe-Torque Speed 7500</b>                             | 391 |
| <b>Řada indikátorů utahovacího momentu</b>                                                               | 393 |
| <b>Momentový klíč Safe-Torque a příslušenství</b>                                                        | 395 |
| <b>Momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou</b>                                                   | 398 |
| s průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva                                                    | 406 |
| nastavitelné pro nástrčkové nástroje                                                                     | 407 |
| přednastavené pro nástrčné nástroje                                                                      | 411 |
| <b>Řada nástrčných nástrojů</b>                                                                          | 413 |
| <b>Příslušenství</b>                                                                                     | 425 |

## Rázové šroubováky



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Řada rázových šroubováků 90Nm | 426 |
|-------------------------------|-----|

## Číselný rejstřík

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| TechLex                                  | 427 |
| Číselný rejstřík podle kódových čísel    | 431 |
| Číselný rejstřík podle objednacích čísel | 446 |









# Šroubováky

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

## Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



## 3335 Plochý šroubovák, nerezová ocel



|                           | EAN     |     |     |     |     |    |       |    |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm    |    |
| 05032001001 <sup>1)</sup> | 107329  | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 80  | 81 | 1/8"  | 10 |
| 05032002001 <sup>1)</sup> | 107336  | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 10 |
| 05032003001               | 107343  | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 10 |
| 05032004001               | 107350  | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 10 |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## 3334 Plochý šroubovák, nerezová ocel



|             | EAN     |     |      |     |     |     |       |    |
|-------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm   | mm  | mm  | mm  | mm    |    |
| 05032005001 | 107367  | 1,2 | 6,5  | 6,0 | 150 | 105 | 1/4"  | 10 |
| 05032006001 | 107374  | 1,2 | 8,0  | 7,0 | 175 | 112 | 5/16" | 10 |
| 05032007001 | 107381  | 1,6 | 10,0 | 9,0 | 200 | 112 | 3/8"  | 5  |

## 3350 PH Křížový šroubovák, nerezová ocel



|                           | EAN     |      |     |     |     |        |    |    |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|-----|--------|----|----|
| Code                      | 4013288 |      | mm  | mm  | mm  | mm     | mm |    |
| 05032020001 <sup>1)</sup> | 107398  | PH 0 | 60  | 81  | 3,0 | 2 3/8" |    | 5  |
| 05032021001               | 107404  | PH 1 | 80  | 98  | 4,5 | 3 1/8" |    | 10 |
| 05032022001               | 107411  | PH 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4"     |    | 10 |
| 05032023001               | 107428  | PH 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6"     |    | 5  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 3355 PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel



|                           | EAN     |      | mm  | mm  | mm  | mm     |    |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|-----|--------|----|
| Code                      | 4013288 |      |     |     |     |        |    |
| 05032030001 <sup>1)</sup> | 107435  | PZ 0 | 60  | 81  | 3,0 | 2 3/8" | 5  |
| 05032031001               | 107442  | PZ 1 | 80  | 98  | 4,5 | 3 1/8" | 10 |
| 05032032001               | 107459  | PZ 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4"     | 10 |
| 05032033001               | 107466  | PZ 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6"     | 5  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 3367 Šroubovák TORX®, nerezová ocel



|             | EAN     |       | mm  | mm  | mm  | mm      |    |
|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|----|
| Code        | 4013288 |       |     |     |     |         |    |
| 05032050001 | 107473  | TX 8  | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8"  | 10 |
| 05032051001 | 107480  | TX 9  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  | 10 |
| 05032052001 | 107497  | TX 10 | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  | 10 |
| 05032053001 | 107503  | TX 15 | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  | 10 |
| 05032054001 | 107510  | TX 20 | 100 | 98  | 4,5 | 4"      | 10 |
| 05032055001 | 107527  | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4"      | 10 |
| 05032056001 | 107534  | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | 10 |
| 05032057001 | 107541  | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | 10 |
| 05032058001 | 107558  | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | 10 |

### 3368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, nerezová ocel

- Šroubovák z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

### 3368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, nerezová ocel



|             | EAN     |     | mm  | mm  | mm  | mm     |    |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| Code        | 4013288 |     |     |     |     |        |    |
| 05032070002 | 114150  | # 1 | 80  | 98  | 4,5 | 3 1/8" | 10 |
| 05032071002 | 114167  | # 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4"     | 10 |

### 3334/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď



| Code        | EAN    |   |                                                                         |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 05032060001 | 111388 |   | 1                                                                       |
|             |        | + | 3350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                      |
|             |        | - | 3335<br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |
|             |        | - | 3334<br>1x 1,2x6,5x150                                                  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 3334/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

### 3334/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek



| Code        | EAN    |   |                                                                         |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 05032061001 | 111395 |   | 1                                                                       |
|             |        | + | 3355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                      |
|             |        | - | 3335<br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |
|             |        | - | 3334<br>1x 1,2x6,5x150                                                  |

<sup>1)</sup> není Lasertip



### 3334/3350/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď


### 3334/3350/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek



| Code        | EAN    |   |                                     |   |
|-------------|--------|---|-------------------------------------|---|
| 05032063001 | 111739 |   |                                     | 1 |
|             |        | + | 3350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100  |   |
|             |        | + | 3355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100  |   |
|             |        | ⊖ | 3335<br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | ⊖ | 3334<br>1x 1,2x6,5x150              |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### Wera – Sekací šroubovák



Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihlannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechťený materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele.

S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihlanné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihlannou ochranou proti nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti.

### 932 A Plochý šroubovák



|                           | EAN     | mm  | mm   | mm | mm | mm  | mm  |    |
|---------------------------|---------|-----|------|----|----|-----|-----|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm   | mm | mm | mm  | mm  |    |
| 05018260001 <sup>1)</sup> | 018007  | 0,6 | 3,5  | 4  |    | 80  | 81  | 10 |
| 05018262001               | 018014  | 0,8 | 4,5  | 5  | 8  | 90  | 98  | 10 |
| 05018264001               | 018021  | 1,0 | 5,5  | 6  | 10 | 100 | 105 | 10 |
| 05018266001               | 018038  | 1,2 | 7,0  | 6  | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05018268001               | 018045  | 1,6 | 9,0  | 8  | 13 | 150 | 112 | 10 |
| 05018270001               | 018052  | 1,6 | 10,0 | 8  | 13 | 175 | 112 | 5  |
| 05018272001 <sup>2)</sup> | 018069  | 2,0 | 12,0 | 10 | 16 | 200 | 117 | 2  |
| 05018274001 <sup>2)</sup> | 018076  | 2,5 | 14,0 | 10 | 16 | 250 | 117 | 2  |

<sup>1)</sup> Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihlanné matice

<sup>2)</sup> Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

### 932 A SB Plochý šroubovák



| Code        | EAN    |   |                         |    |
|-------------|--------|---|-------------------------|----|
| 05100085001 | 181596 | ⊖ | 932 A<br>1x 1.0x5.5x100 | 10 |
| 05100086001 | 181602 | ⊖ | 932 A<br>1x 1.2x7.0x125 | 10 |
| 05100087001 | 181619 | ⊖ | 932 A<br>1x 1.6x9.0x150 | 10 |

### 932 AS Plochý šroubovák

- S průchozí šestihlannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí

### 932 AS Plochý šroubovák



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm  |    |
| 05018300001 | 134486  | 0,8 | 4,5 | 5  | 8  | 100 | 98  | 10 |
| 05018301001 | 134462  | 1,0 | 5,5 | 6  | 10 | 113 | 105 | 10 |
| 05018302001 | 134455  | 1,2 | 7,0 | 6  | 10 | 138 | 105 | 10 |

## 917 SPH Křížový šroubovák



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm  | mm     | mm |  |
|-------------|---------|------|----|----|-----|-----|--------|----|--|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |     |        |    |  |
| 05017005001 | 017734  | PH 1 | 5  | 8  | 80  | 98  | 3 1/8" | 10 |  |
| 05017010001 | 017741  | PH 2 | 6  | 10 | 100 | 105 | 4"     | 10 |  |
| 05017015001 | 017758  | PH 3 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 5  |  |
| 05017020001 | 017765  | PH 4 | 10 | 16 | 200 | 117 | 8"     | 2  |  |

## 917 SPH SB Křížový šroubovák



| Code        | EAN    |   |                        |    |
|-------------|--------|---|------------------------|----|
| 05100075001 | 181565 | + | 917 SPH<br>1x PH 1x80  | 10 |
| 05100076001 | 181572 | + | 917 SPH<br>1x PH 2x100 | 10 |
| 05100077001 | 181589 | + | 917 SPH<br>1x PH 3x150 | 5  |

## 917 SPHS Křížový šroubovák

- S průchozí šestihrannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí

## 917 SPHS Křížový šroubovák



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm  | mm       | mm |  |
|-------------|---------|------|----|----|-----|-----|----------|----|--|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |     |          |    |  |
| 05017040001 | 134493  | PH 1 | 5  | 8  | 90  | 98  | 3 35/64" | 10 |  |
| 05017041001 | 134448  | PH 2 | 6  | 10 | 113 | 105 | 4 29/64" | 10 |  |

## 918 SPZ Křížový šroubovák



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm  | mm     | mm |  |
|-------------|---------|------|----|----|-----|-----|--------|----|--|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |     |        |    |  |
| 05017050001 | 017772  | PZ 1 | 5  | 8  | 80  | 98  | 3 1/8" | 10 |  |
| 05017052001 | 017789  | PZ 2 | 6  | 10 | 100 | 105 | 4"     | 10 |  |
| 05017054001 | 017796  | PZ 3 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 5  |  |
| 05017056001 | 017802  | PZ 4 | 10 | 16 | 200 | 117 | 8"     | 2  |  |

## 918 SPZ SB Křížový šroubovák



| Code        | EAN    |   |                        |    |
|-------------|--------|---|------------------------|----|
| 05100080001 | 181633 | + | 918 SPZ<br>1x PZ 1x80  | 10 |
| 05100081001 | 181640 | + | 918 SPZ<br>1x PZ 2x100 | 10 |
| 05100082001 | 181657 | + | 918 SPZ<br>1x PZ 3x150 | 5  |

## 977 Šroubovák TORX®




|             | EAN     | +     | mm | mm | mm  | mm  | mm     | mm |  |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|-----|--------|----|--|
| Code        | 4013288 |       |    |    |     |     |        |    |  |
| 05024400001 | 094742  | TX 15 | 5  | 8  | 80  | 98  | 3 1/8" | 10 |  |
| 05024401001 | 094759  | TX 20 | 5  | 8  | 90  | 98  | 3 1/2" | 10 |  |
| 05024402001 | 094766  | TX 25 | 6  | 10 | 100 | 105 | 4"     | 10 |  |
| 05024403001 | 094773  | TX 27 | 6  | 10 | 125 | 105 | 5"     | 10 |  |
| 05024404001 | 094780  | TX 30 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 10 |  |
| 05024405001 | 094797  | TX 40 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 10 |  |

## Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

### Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek




| Code        | EAN               |   |                                                                                                         |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05133285001 | 4013288<br>176349 |   | 1                                                                                                       |
|             |                   | + | 917 SPH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150                                                         |
|             |                   | + | 918 SPZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150                                                         |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150 |
|             |                   | ✱ | 977 TORX®<br>1x TX 20x90; 1x TX 25x100                                                                  |
|             |                   |   | Rack<br>2x 190,0x50,0                                                                                   |

<sup>1)</sup>Bez průchozí čepce, bez úderové plochy, bez pomocné šestihybné matice

## 932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

### 932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                                                                         |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05018282001 | 4013288<br>018090 |   | 1                                                                                       |
|             |                   | + | 917 SPH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                      |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x7,0x125 |

<sup>1)</sup>Bez průchozí čepce, bez úderové plochy, bez pomocné šestihybné matice

## 932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- Úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- S držákem pro montáž na zeď

### 932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek




| Code        | EAN               |   |                                                             |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 05018283001 | 4013288<br>134479 |   | 1                                                           |
|             |                   | + | 917 SPHS<br>1x PH 1x90; 1x PH 2x113                         |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup>                        |
|             |                   | ● | 932 AS<br>1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113;<br>1x 1,2x7,0x138 |

<sup>1)</sup>Bez průchozí čepce, bez úderové plochy, bez pomocné šestihybné matice

## 932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

### 932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek




| Code        | EAN               |   |                                                                                         |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05018287001 | 4013288<br>018137 |   | 1                                                                                       |
|             |                   | + | 918 SPZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                      |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x7,0x125 |

<sup>1)</sup>Bez průchozí čepce, bez úderové plochy, bez pomocné šestihybné matice

## 977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek


- S držákem pro montáž na zeď

## 977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek



| Code        | EAN               |                                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024410001 | 4013288<br>094803 |                                                                                                  | 1 |
|             |                   | 977 TORX®<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100;<br>1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150 |   |

## Kraftform – tvar vytvořený rukou



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikařskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.


Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihránnou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

## Lasertip – špička čepole upravená laserovým paprskem



## 335 Ploché šroubováky



|                           | EAN     | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm     |    |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm     |    |
| 05008006001 <sup>1)</sup> | 039996  | 0,4 | 2,0 | 60  | 70  | 2,5 | 5/64"  | 10 |
| 05110000001 <sup>1)</sup> | 003232  | 0,4 | 2,5 | 60  | 70  | 2,5 | 3/32"  | 10 |
| 05008007001 <sup>1)</sup> | 003249  | 0,4 | 2,5 | 75  | 70  | 2,5 | 3/32"  | 10 |
| 05110001001 <sup>1)</sup> | 003256  | 0,5 | 3,0 | 80  | 81  | 3,0 | 1/8"   | 10 |
| 05008008001 <sup>1)</sup> | 107985  | 0,5 | 3,0 | 150 | 81  | 4,0 | 1/8"   | 10 |
| 05008009001 <sup>1)</sup> | 107992  | 0,5 | 3,0 | 200 | 81  | 4,0 | 1/8"   | 5  |
| 05008015001 <sup>1)</sup> | 003263  | 0,6 | 3,5 | 100 | 81  | 3,5 | 9/64"  | 10 |
| 05110002001 <sup>1)</sup> | 003270  | 0,6 | 3,5 | 125 | 81  | 3,5 | 9/64"  | 10 |
| 05110003001 <sup>1)</sup> | 003287  | 0,6 | 3,5 | 200 | 81  | 3,5 | 9/64"  | 5  |
| 05110004001               | 003294  | 0,8 | 4,0 | 100 | 98  | 4,0 | 5/32"  | 10 |
| 05110005001               | 003300  | 0,8 | 4,0 | 150 | 98  | 4,0 | 5/32"  | 10 |
| 05110006001               | 003317  | 0,8 | 4,0 | 200 | 98  | 4,0 | 5/32"  | 5  |
| 05008027001 <sup>1)</sup> | 003324  | 0,8 | 4,0 | 300 | 98  | 4,0 | 5/32"  | 2  |
| 05110007001               | 003331  | 1,0 | 5,5 | 125 | 98  | 5,5 | 7/32"  | 10 |
| 05008055001               | 003348  | 1,0 | 5,5 | 150 | 98  | 5,5 | 7/32"  | 10 |
| 05110008001               | 003355  | 1,0 | 5,5 | 200 | 98  | 5,5 | 7/32"  | 5  |
| 05008060001 <sup>1)</sup> | 003362  | 1,0 | 5,5 | 300 | 98  | 5,5 | 7/32"  | 2  |
| 05008061001               | 108005  | 1,2 | 6,0 | 100 | 105 | 6,0 | 15/64" | 10 |

<sup>1)</sup> není Lasertip



### 335 SB Ploché šroubováky



| Code        | EAN     |   |                              |    |
|-------------|---------|---|------------------------------|----|
|             | 4013288 |   |                              |    |
| 05100042001 | 181275  | ● | 335                          | 10 |
|             |         |   | 1x 0.6x3.5x100 <sup>1)</sup> |    |
| 05100043001 | 181251  | ● | 335                          | 10 |
|             |         |   | 1x 0.8x4.0x100               |    |
| 05100044001 | 181244  | ● | 335                          | 10 |
|             |         |   | 1x 1.0x5.5x125               |    |

### 334 SK Ploché šroubováky

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

### 334 SK Ploché šroubováky



| Code                      | EAN     |     |      |    |    |     |     |    |
|---------------------------|---------|-----|------|----|----|-----|-----|----|
|                           | 4013288 | mm  | mm   | mm | mm | mm  | mm  |    |
| 05007670001 <sup>1)</sup> | 108036  | 0,6 | 3,5  | 4  | -  | 75  | 81  | 10 |
| 05007671001               | 108043  | 0,8 | 4,0  | 4  | -  | 90  | 81  | 10 |
| 05007672001               | 108050  | 0,8 | 4,5  | 5  | 8  | 90  | 98  | 10 |
| 05007673001               | 108067  | 1,0 | 5,5  | 6  | 10 | 100 | 98  | 10 |
| 05007674001               | 108074  | 1,2 | 6,5  | 6  | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05007675001               | 108081  | 1,2 | 7,0  | 6  | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05007676001               | 108098  | 1,6 | 9,0  | 8  | 13 | 150 | 112 | 10 |
| 05007677001               | 108104  | 1,6 | 10,0 | 8  | 13 | 175 | 112 | 5  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 334 Ploché šroubováky



|                           | EAN     |     |      |     |     |      |       |    |
|---------------------------|---------|-----|------|-----|-----|------|-------|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm   | mm  | mm  | mm   |       |    |
| 05007610001               | 003058  | 0,8 | 5,0  | 100 | 98  | 5,0  | 3/16" | 10 |
| 05007620001               | 003065  | 1,0 | 6,0  | 125 | 105 | 6,0  | 1/4"  | 10 |
| 05340330001               | 102553  | 1,0 | 6,0  | 150 | 105 | 6,0  | 1/4"  | 10 |
| 05110010001               | 003089  | 1,2 | 6,5  | 150 | 105 | 6,0  | 1/4"  | 10 |
| 05007635001               | 003072  | 1,2 | 7,0  | 150 | 105 | 7,0  | 9/32" | 10 |
| 05007621001               | 108012  | 1,2 | 6,5  | 200 | 105 | 7,0  | 1/4"  | 5  |
| 05110011001               | 003096  | 1,2 | 8,0  | 175 | 112 | 7,0  | 5/16" | 5  |
| 05007640001               | 108029  | 1,6 | 8,0  | 175 | 112 | 7,0  | 5/16" | 5  |
| 05110104001               | 003102  | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 9,0  | 3/8"  | 5  |
| 05110105001 <sup>1)</sup> | 003119  | 2,0 | 12,0 | 250 | 117 | 10,0 | 1/2"  | 2  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 334 SB Ploché šroubováky



| Code        | EAN     |   |                |    |
|-------------|---------|---|----------------|----|
|             | 4013288 |   |                |    |
| 05100030001 | 181411  | ● | 334            | 10 |
|             |         |   | 1x 1.2x6.5x150 |    |
| 05100031001 | 181220  | ● | 334            | 5  |
|             |         |   | 1x 1.2x8.0x175 |    |

### 350 SK PH Křížové šroubováky

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

#### 350 SK PH Křížové šroubováky



|                           | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm  | mm     |    |
|---------------------------|---------|------|----|----|-----|-----|--------|----|
| Code                      | 4013288 |      |    |    |     |     |        |    |
| 05008750001 <sup>1)</sup> | 108128  | PH 0 | 4  |    | 60  | 81  | 2 3/8" | 5  |
| 05008751001               | 108135  | PH 1 | 5  | 8  | 80  | 98  | 3 1/8" | 10 |
| 05008752001               | 108142  | PH 2 | 6  | 10 | 100 | 105 | 4"     | 10 |
| 05008753001               | 108159  | PH 3 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 5  |

<sup>1)</sup>není Lasertip

#### 350 PH Křížové šroubováky



|                           | EAN     | +    | mm  | mm  | mm   | mm     | mm |    |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|------|--------|----|----|
| Code                      | 4013288 |      |     |     |      |        |    |    |
| 05008705001 <sup>1)</sup> | 003591  | PH 0 | 60  | 81  | 3,0  | 2 3/8" |    | 5  |
| 05008706001 <sup>1)</sup> | 108111  | PH 0 | 100 | 81  | 3,0  | 4"     |    | 5  |
| 05008710001               | 003607  | PH 1 | 80  | 98  | 4,5  | 3 1/8" |    | 10 |
| 05008712001               | 003614  | PH 1 | 200 | 98  | 4,5  | 8"     |    | 2  |
| 05008715001 <sup>1)</sup> | 003621  | PH 1 | 300 | 98  | 4,5  | 12"    |    | 2  |
| 05008720001               | 003638  | PH 2 | 100 | 105 | 6,0  | 4"     |    | 10 |
| 05008723001               | 097996  | PH 2 | 150 | 105 | 6,0  | 6"     |    | 10 |
| 05008725001               | 003645  | PH 2 | 200 | 105 | 6,0  | 8"     |    | 2  |
| 05008730001 <sup>1)</sup> | 003652  | PH 2 | 300 | 105 | 6,0  | 12"    |    | 2  |
| 05008735001               | 003669  | PH 3 | 150 | 112 | 8,0  | 6"     |    | 5  |
| 05008740001 <sup>1)</sup> | 003676  | PH 4 | 200 | 112 | 10,0 | 8"     |    | 2  |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 350 PH SB Křížové šroubováky



|             | EAN     |   |                                    |    |
|-------------|---------|---|------------------------------------|----|
| Code        | 4013288 |   |                                    |    |
| 05100050001 | 181329  | + | 350 PH<br>1x PH 0x60 <sup>1)</sup> | 10 |
| 05100051001 | 181336  | + | 350 PH<br>1x PH 1x80               | 10 |
| 05100052001 | 181343  | + | 350 PH<br>1x PH 2x100              | 10 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 355 SK PZ Křížové šroubováky

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

#### 355 SK PZ Křížové šroubováky



|                           | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm  | mm     |    |
|---------------------------|---------|------|----|----|-----|-----|--------|----|
| Code                      | 4013288 |      |    |    |     |     |        |    |
| 05009340001 <sup>1)</sup> | 108180  | PZ 0 | 4  |    | 60  | 81  | 2 3/8" | 5  |
| 05009341001               | 108197  | PZ 1 | 5  | 8  | 80  | 98  | 3 1/8" | 10 |
| 05009342001               | 108203  | PZ 2 | 6  | 10 | 100 | 105 | 4"     | 10 |
| 05009343001               | 108210  | PZ 3 | 8  | 13 | 150 | 112 | 6"     | 5  |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 355 PZ Křížové šroubováky



|                           | EAN     |      | mm  | mm  | mm   | mm     |    |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|------|--------|----|
| Code                      | 4013288 |      | mm  | mm  | mm   | mm     |    |
| 05009305001 <sup>1)</sup> | 004024  | PZ 0 | 60  | 81  | 3,0  | 2 3/8" | 10 |
| 05009310001               | 004031  | PZ 1 | 80  | 98  | 4,5  | 3 1/8" | 10 |
| 05009312001               | 004048  | PZ 1 | 200 | 98  | 4,5  | 8"     | 2  |
| 05009313001 <sup>1)</sup> | 108166  | PZ 1 | 300 | 98  | 4,5  | 12"    | 2  |
| 05009315001               | 004055  | PZ 2 | 100 | 105 | 6,0  | 4"     | 10 |
| 05009317001               | 004062  | PZ 2 | 200 | 105 | 6,0  | 8"     | 2  |
| 05347743001               | 097040  | PZ 2 | 250 | 105 | 6,0  | 10"    | 2  |
| 05009319001 <sup>1)</sup> | 108173  | PZ 2 | 300 | 105 | 6,0  | 12"    | 2  |
| 05009320001               | 004079  | PZ 3 | 150 | 112 | 8,0  | 6"     | 5  |
| 05009325001 <sup>1)</sup> | 004086  | PZ 4 | 200 | 112 | 10,0 | 8"     | 2  |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 355 PZ SB Křížové šroubováky




| Code        | EAN    |   |                                    |    |
|-------------|--------|---|------------------------------------|----|
| 05100055001 | 181282 | + | 355 PZ<br>1x PZ 0x60 <sup>1)</sup> | 10 |
| 05100056001 | 181299 | + | 355 PZ<br>1x PZ 1x80               | 10 |
| 05100057001 | 181305 | + | 355 PZ<br>1x PZ 2x100              | 10 |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutáním brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Šestihranný šroubovák Hex-Plus
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

### 354 Šestihranný šroubovák Hex-Plus



|             | EAN     | mm  | mm  | mm  | mm   | mm     |    |
|-------------|---------|-----|-----|-----|------|--------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm   | mm     |    |
| 05023105001 | 003942  | 2,0 | 75  | 70  | 3,0  | 3"     | 5  |
| 05023107001 | 003959  | 2,5 | 75  | 81  | 3,0  | 3"     | 10 |
| 05023110001 | 003966  | 3,0 | 75  | 81  | 4,0  | 3"     | 10 |
| 05023115001 | 003973  | 4,0 | 75  | 98  | 5,0  | 3"     | 10 |
| 05023120001 | 003980  | 5,0 | 80  | 105 | 6,0  | 3 1/8" | 10 |
| 05023125001 | 003997  | 6,0 | 80  | 105 | 7,0  | 3 1/8" | 5  |
| 05023130001 | 004000  | 8,0 | 100 | 112 | 10,0 | 4"     | 5  |

### 352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou

- S šestihrannou čepelí a kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách

#### 352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou



|             | EAN     | Ø    | Ø     | ℓ   | ℓ   | ℓ      |    |
|-------------|---------|------|-------|-----|-----|--------|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    | mm  | mm  | mm     |    |
| 05022795001 | 032577  | 1,5  |       | 60  | 70  | 2 3/8" | 10 |
| 05022800001 | 003751  | 2,0  |       | 100 | 70  | 4"     | 10 |
| 05138070001 | 003768  | 2,5  |       | 100 | 81  | 4"     | 10 |
| 05022805001 | 003775  | 3,0  |       | 100 | 81  | 4"     | 10 |
| 05022810001 | 003782  | 4,0  |       | 100 | 98  | 4"     | 10 |
| 05022815001 | 003799  | 5,0  |       | 100 | 105 | 4"     | 10 |
| 05022820001 | 003805  | 6,0  |       | 125 | 105 | 5"     | 5  |
| 05022825001 | 003812  | 8,0  |       | 150 | 112 | 6"     | 5  |
| 05022830001 | 003829  | 10,0 |       | 150 | 112 | 6"     | 5  |
| 05022835001 | 003836  | 12,0 |       | 150 | 117 | 6"     | 5  |
| 05022905001 | 003843  |      | 5/32" | 100 | 98  | 4"     | 5  |
| 05022910001 | 003850  |      | 3/16" | 100 | 105 | 4"     | 5  |
| 05022920001 | 003874  |      | 1/4"  | 125 | 105 | 5"     | 5  |

### TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

Přidržovací síla pevně drží šrouby TORX®



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

### 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí



|             | EAN     | Ø     | ℓ   | ℓ   | ℓ   | ℓ       |    |
|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|----|
| Code        | 4013288 | mm    | mm  | mm  | mm  | mm      |    |
| 05028048001 | 106643  | TX 8  | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8"  | 10 |
| 05028049001 | 106650  | TX 9  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  | 10 |
| 05028050001 | 100696  | TX 10 | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  | 10 |
| 05028051001 | 100702  | TX 15 | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  | 10 |
| 05028052001 | 100719  | TX 20 | 100 | 98  | 4,5 | 4"      | 10 |
| 05028070001 | 138415  | TX 20 | 300 | 98  | 4,5 | 12"     | 4  |
| 05028053001 | 100726  | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4"      | 10 |
| 05028071001 | 138408  | TX 25 | 300 | 105 | 6,0 | 12"     | 4  |
| 05028054001 | 100733  | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | 10 |
| 05028072001 | 138392  | TX 27 | 300 | 105 | 6,0 | 12"     | 4  |
| 05028055001 | 100740  | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | 10 |
| 05028073001 | 138385  | TX 30 | 300 | 105 | 6,0 | 12"     | 4  |
| 05028056001 | 100757  | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | 10 |

## 367 Šroubováky TORX®



|             | EAN     |       |     |     |     |         |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm  | mm  |         |  |    |
| 05028000001 | 025852  | TX 5  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 10 |
| 05028001001 | 004185  | TX 6  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 10 |
| 05028002001 | 004192  | TX 7  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 10 |
| 05028003001 | 004208  | TX 8  | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 10 |
| 05028004001 | 004215  | TX 9  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  |  | 10 |
| 05028005001 | 004222  | TX 10 | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  |  | 10 |
| 05028008001 | 004239  | TX 15 | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  |  | 10 |
| 05028010001 | 004246  | TX 20 | 100 | 98  | 4,5 | 4"      |  | 10 |
| 05028012001 | 004253  | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4"      |  | 10 |
| 05028013001 | 004260  | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" |  | 10 |
| 05028015001 | 004277  | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" |  | 10 |
| 05028020001 | 004284  | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 1/8"  |  | 10 |

## 367 SB Šroubováky TORX®



| Code        | EAN    |                           |  |    |
|-------------|--------|---------------------------|--|----|
| 05100060001 | 181350 | 367 TORX®<br>1x TX 10x80  |  | 10 |
| 05100061001 | 181367 | 367 TORX®<br>1x TX 15x80  |  | 10 |
| 05100062001 | 181374 | 367 TORX®<br>1x TX 20x100 |  | 10 |
| 05100063001 | 181381 | 367 TORX®<br>1x TX 25x100 |  | 10 |
| 05100064001 | 181398 | 367 TORX®<br>1x TX 30x115 |  | 10 |

## 367 Šroubováky TORX® B0

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby B0 TORX® mají v přípojovacím profilu vyčnívající čep.

Ten zabráňuje nedovolenému povolení, neboť s „normálním“ nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® B0 má díru, do které zapadne čep.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.

Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- S dírou v profilu TORX® pro povolování bezpečnostních šroubových spojů

## 367 Šroubováky TORX® B0



|             | EAN     |       |     |     |     |         |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm  | mm  |         |  |   |
| 05138257001 | 039965  | TX 7  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 5 |
| 05138258001 | 039972  | TX 8  | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8"  |  | 5 |
| 05138259001 | 039989  | TX 9  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  |  | 5 |
| 05138260001 | 025869  | TX 10 | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  |  | 5 |
| 05138268001 | 108234  | TX 10 | 300 | 81  | 4,0 | 12"     |  | 5 |
| 05138261001 | 025876  | TX 15 | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  |  | 5 |
| 05138269001 | 108241  | TX 15 | 300 | 98  | 4,0 | 12"     |  | 2 |
| 05138262001 | 025883  | TX 20 | 100 | 98  | 4,5 | 4"      |  | 5 |
| 05138270001 | 108258  | TX 20 | 300 | 98  | 4,5 | 12"     |  | 2 |
| 05138263001 | 025890  | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4"      |  | 5 |
| 05138264001 | 025906  | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" |  | 5 |
| 05138265001 | 025913  | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" |  | 5 |
| 05138266001 | 025920  | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 1/8"  |  | 5 |



### 367 Šroubováky TORX PLUS®

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Profil TORX PLUS®: Ve srovnání s „normálním“ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 křidélek, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

### 367 Šroubováky TORX PLUS®



|             | EAN     |       |     |     |     |         |   |
|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm  | mm  |         |   |
| 05028029001 | 041555  | 5 IP  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  | 5 |
| 05028030001 | 040091  | 6 IP  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  | 5 |
| 05028031001 | 040107  | 7 IP  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  | 5 |
| 05028032001 | 040114  | 8 IP  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  | 5 |
| 05028033001 | 040121  | 9 IP  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05028034001 | 040138  | 10 IP | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  | 5 |
| 05028035001 | 040145  | 15 IP | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  | 5 |
| 05028036001 | 040152  | 20 IP | 100 | 98  | 4,5 | 4"      | 5 |
| 05028037001 | 040169  | 25 IP | 100 | 105 | 5,0 | 4"      | 5 |
| 05028038001 | 040176  | 30 IP | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | 5 |

### 368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

### 368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem



|             | EAN     |      |     |     |     |        |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  | mm  |        |   |
| 05117680001 | 028723  | # 00 | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8" | 5 |
| 05117681001 | 028730  | # 0  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05117682001 | 028747  | # 1  | 80  | 98  | 4,5 | 3 1/8" | 5 |
| 05117683001 | 028754  | # 1  | 200 | 98  | 4,5 | 8"     | 5 |
| 05117684001 | 028761  | # 2  | 100 | 105 | 6,0 | 4"     | 5 |
| 05117685001 | 028778  | # 2  | 200 | 105 | 6,0 | 8"     | 5 |
| 05117691001 | 040916  | # 2  | 300 | 105 | 6,0 | 12"    | 2 |
| 05117686001 | 028785  | # 3  | 150 | 112 | 8,0 | 6"     | 5 |
| 05117687001 | 028792  | # 4  | 200 | 112 | 8,0 | 8"     | 5 |

### 368 SB Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |     |            |   |
|-------------|--------|-----|------------|---|
| 05100070001 | 181404 | 368 | 1x # 1x80  | 5 |
| 05100071001 | 181428 | 368 | 1x # 2x100 | 5 |
| 05100072001 | 181435 | 368 | 1x # 3x150 | 5 |

### 338 Nástroj pro ovládání řadových svorek

- Speciální nářadí pro odjištění kontaktních polí elektrotechnických svorek vodičů
- Díky prohnuté geometrii je možné ovládat i takové řadové svorky, na které není možné použít normální šroubovák
- Vhodné pro pružinové svorky s průřezem vodiče až 1,5 mm<sup>2</sup>, resp. 2,5–4,0 mm<sup>2</sup>

### 338 Nástroj pro ovládání řadových svorek



|             | EAN     |     |     |    |    |     |       |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|-------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm    | mm |
| 05008101001 | 225641  | 0,4 | 2,5 | 81 | 81 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05008102001 | 225788  | 0,6 | 3,5 | 81 | 81 | 3,5 | 9/64" | 10 |

### 391 Šroubováky na hadicové svorky

- Šroubovák na hadicové spony na šrouby s vnějším šestihranem
- S ohebnou čepelí

### 391 Šroubováky na hadicové svorky



|             | EAN     |    |     |    |         |    |    |    |
|-------------|---------|----|-----|----|---------|----|----|----|
| Code        | 4013288 | mm | mm  | mm | mm      | mm | mm | mm |
| 05028148001 | 004703  | 6  | 167 | 98 | 6 9/16" |    |    | 5  |
| 05028150001 | 004710  | 7  | 167 | 98 | 6 9/16" |    |    | 5  |
| 05028152001 | 004727  | 8  | 167 | 98 | 6 9/16" |    |    | 5  |

### 395 Šroubováky s nástrčným klíčem

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem

### 395 Šroubováky s nástrčným klíčem



|             | EAN     |      |     |     |      |    |    |    |
|-------------|---------|------|-----|-----|------|----|----|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm  | mm   | mm | mm | mm |
| 05028205001 | 004734  | 3,0  | 125 | 98  | 5,0  | 5" |    | 5  |
| 05028210001 | 004741  | 3,5  | 125 | 98  | 6,1  | 5" |    | 5  |
| 05028215001 | 004758  | 4,0  | 125 | 98  | 6,9  | 5" |    | 5  |
| 05028220001 | 004765  | 4,5  | 125 | 98  | 7,1  | 5" |    | 5  |
| 05028225001 | 004772  | 5,0  | 125 | 98  | 8,1  | 5" |    | 5  |
| 05028230001 | 004789  | 5,5  | 125 | 98  | 8,1  | 5" |    | 5  |
| 05029405001 | 004796  | 6,0  | 125 | 98  | 9,1  | 5" |    | 5  |
| 05029410001 | 004802  | 7,0  | 125 | 105 | 11,0 | 5" |    | 5  |
| 05029415001 | 004819  | 8,0  | 125 | 105 | 12,1 | 5" |    | 5  |
| 05029420001 | 004826  | 9,0  | 125 | 105 | 13,1 | 5" |    | 5  |
| 05029425001 | 004833  | 10,0 | 125 | 112 | 14,1 | 5" |    | 5  |
| 05029430001 | 004840  | 11,0 | 125 | 112 | 16,0 | 5" |    | 5  |
| 05029435001 | 004857  | 12,0 | 125 | 112 | 17,1 | 5" |    | 5  |
| 05029440001 | 004864  | 13,0 | 125 | 112 | 18,1 | 5" |    | 5  |
| 05029445001 | 004871  | 14,0 | 125 | 112 | 19,1 | 5" |    | 5  |
| 05029450001 | 004888  | 15,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |    | 5  |

### 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem

Kvalitní nástrčný klíč – šroubovák s dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování u závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
- Dutá stopka pro přečnívající závitové tyče, matná chromniklová ocel

### 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem



|             | EAN     |      |        |    |     |      |          |   |
|-------------|---------|------|--------|----|-----|------|----------|---|
| Code        | 4013288 | mm   |        | mm | mm  | mm   |          |   |
| 05029460001 | 108296  | 5,0  |        | 90 | 98  | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029461001 | 108302  | 5,5  |        | 90 | 98  | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029462001 | 108319  | 6,0  |        | 90 | 98  | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029463001 | 108326  | 7,0  |        | 90 | 105 | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029464001 | 108333  | 8,0  |        | 90 | 105 | 9,3  | 3 35/64" | 5 |
| 05029465001 | 108340  | 10,0 |        | 90 | 112 | 9,3  | 3 35/64" | 5 |
| 05029466001 | 108357  | 13,0 |        | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |
| 05029501001 | 110503  |      | 3/16"  | 90 | 98  | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029502001 | 110510  |      | 1/4"   | 90 | 98  | 7,2  | 3 35/64" | 5 |
| 05029503001 | 110527  |      | 5/16"  | 90 | 105 | 9,3  | 3 35/64" | 5 |
| 05029504001 | 110534  |      | 11/32" | 90 | 105 | 9,3  | 3 35/64" | 5 |
| 05029505001 | 110541  |      | 3/8"   | 90 | 112 | 9,3  | 3 35/64" | 5 |
| 05029506001 | 110558  |      | 7/16"  | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |
| 05029507001 | 110565  |      | 1/2"   | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |

### Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením – pro jednoduché a rychlé vyhledání potřebného nástroje.

Bity: Identifikátor nářadí „Take it easy“ .....



Nářadí „Take it easy“ - Hlavice nástrčného klíče Zyklop .....



Úhlové klíče: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....



Joker: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....



Velmi malý šroubovák s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera.

Speciální zušlechťení povrchu čepelí pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

### 335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory



|             | EAN     |     |     |      |    |     |       |   |
|-------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-------|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm   | mm | mm  |       |   |
| 05008840001 | 212115  | 0,6 | 3,5 | 24,5 | 54 | 3,5 | 9/64" | 5 |
| 05008841001 | 212122  | 0,8 | 4,0 | 24,5 | 54 | 4,0 | 5/32" | 5 |
| 05008842001 | 212139  | 1,0 | 5,5 | 24,5 | 54 | 5,5 | 7/32" | 5 |
| 05008843001 | 212146  | 1,2 | 6,5 | 24,5 | 54 | 6,5 | 1/4"  | 5 |
| 05008844001 | 212153  | 1,2 | 7,0 | 24,5 | 54 | 8,0 | 5/16" | 5 |

### 350 Držák křížových bitů PH / šroubovák na karburátory



|             | EAN     |      | mm | mm | mm  | mm |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |    |   |
| 05008850001 | 212160  | PH 1 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | 5 |
| 05008851001 | 212177  | PH 2 | 25 | 54 | 5,2 | 1" | 5 |
| 05008852001 | 212184  | PH 3 | 25 | 54 | 6,2 | 1" | 5 |

### 355 Držák křížových bitů PZ / šroubovák na karburátory



|             | EAN     |      | mm | mm | mm  | mm |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |    |   |
| 05008853001 | 212191  | PZ 1 | 25 | 54 | 4,5 | 1" | 5 |
| 05008854001 | 212207  | PZ 2 | 25 | 54 | 6,0 | 1" | 5 |
| 05008855001 | 212214  | PZ 3 | 25 | 54 | 8,0 | 1" | 5 |

### 367 Držák bitů TORX®



|             | EAN     |       | mm | mm | mm  | mm |   |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |       |    |    |     |    |   |
| 05008856001 | 212245  | TX 10 | 25 | 54 | 3,4 | 1" | 5 |
| 05008857001 | 212252  | TX 15 | 25 | 54 | 3,7 | 1" | 5 |
| 05008858001 | 212269  | TX 20 | 25 | 54 | 4,0 | 1" | 5 |
| 05008859001 | 212276  | TX 25 | 25 | 54 | 4,5 | 1" | 5 |
| 05008860001 | 212283  | TX 27 | 25 | 54 | 5,1 | 1" | 5 |
| 05008861001 | 212290  | TX 30 | 25 | 54 | 5,6 | 1" | 5 |
| 05008862001 | 212306  | TX 40 | 25 | 54 | -   | 1" | 5 |

### 368 Držák bitů na šrouby s vnitřním čtyřhranem



|             | EAN     |      | mm | mm | mm  | mm |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |      |    |    |     |    |   |
| 05008863001 | 212313  | # 01 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | 5 |
| 05008864001 | 212320  | # 02 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | 5 |

### 9650 Magnetická lišta sada šroubováků Kraftform

Sada šroubováků Kraftform, 9dílná, na upínací liště. Sada univerzálních šroubováků. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemně ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

932 A se šestihrannou čepelí po celé délce a krytkou; 350, 355 a 335 s laserovým hrotem: Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu.

Nechtěné vyklouznutí je minulostí. 160 iS s izolací VDE a laserovým hrotem. Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.

Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí. Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.

- Pro každé použití vhodné nářadí – sada univerzálních šroubováků
- Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
- Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně

### 9650 Magnetická lišta sada šroubováků Kraftform



| Code        | EAN    |            |                                |
|-------------|--------|------------|--------------------------------|
| 05051012001 | 228970 |            | 1                              |
|             |        | 932 A      | 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 |
|             |        | 350        | 1x PH 2x100                    |
|             |        | 355        | 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100        |
|             |        | 367 TORX®  | 1x TX 20x100; 1x TX 25x100     |
|             |        | 335        | 1x 0,8x4,0x100                 |
|             |        | 160 iS VDE | 1x 0,6x3,5x100                 |
|             |        | 9611       | 1x 30,0x400,0                  |

## Kraftform Big Pack 300

- Šroubováky na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess a Pozidriv a na šrouby TORX®

### Kraftform Big Pack 300



| Code        | EAN               |  |                                                                                           |
|-------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05105630001 | 4013288<br>163622 |  | 1                                                                                         |
|             |                   |  | <b>350 PH</b><br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150                                     |
|             |                   |  | <b>355 PZ</b><br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150                                     |
|             |                   |  | <b>367 TORX®</b><br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115 |
|             |                   |  | <b>334</b><br>1x 1,2x6,5x150                                                              |
|             |                   |  | <b>335</b><br>1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100                               |
|             |                   |  | <b>Rack</b><br>2x 190,0x50,0                                                              |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## Kraftform XXL

- Pro každé použití vhodné nářadí – sada univerzálních šroubováků

### Kraftform XXL



| Code        | EAN               |  |                                                                                |
|-------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05051010001 | 4013288<br>139092 |  | 1                                                                              |
|             |                   |  | <b>350 PH</b><br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                       |
|             |                   |  | <b>355 PZ</b><br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                       |
|             |                   |  | <b>932 A</b><br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                                 |
|             |                   |  | <b>334</b><br>1x 1,2x6,5x150                                                   |
|             |                   |  | <b>335</b><br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125                                   |
|             |                   |  | <b>160 i VDE</b><br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> |
|             |                   |  | <b>247</b><br>1x 0,5x3,0x70                                                    |
|             |                   |  | <b>Rack</b><br>2x 190,0x50,0                                                   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.



## Kraftform XXL 2



| Code        | EAN               |   |                                                                         |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 05051011001 | 4013288<br>144225 |   | 1                                                                       |
|             |                   | + | 350 PH<br>1x PH 2x100                                                   |
|             |                   | + | 355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                       |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                                 |
|             |                   | ● | 335<br>1x 0,8x4,0x100                                                   |
|             |                   | ✳ | 367 TORX®<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100                    |
|             |                   | ● | 160 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> |
|             |                   | ● | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                    |
|             |                   |   | Rack<br>2x 190,0x50,0                                                   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform XXL 3



| Code        | EAN               |   |                                                                         |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 05347106001 | 4013288<br>182388 |   | 1                                                                       |
|             |                   | ● | 932 A<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                                 |
|             |                   | + | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                       |
|             |                   | ● | 334<br>1x 1,2x6,5x150                                                   |
|             |                   | ● | 335<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125                                   |
|             |                   | ○ | 368<br>1x # 1x80; 1x # 2x100                                            |
|             |                   | ● | 160 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> |
|             |                   |   | Rack<br>2x 190,0x50,0                                                   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## Kraftform 2go 300

11 šroubováků Kraftform; s vyhledávačem nářadí „Take it easy“; v kapse Wera 2go 4. S možností uzpůsobit si rozdělení prostoru do jednotlivých sekcí.

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

## Kraftform 2go 300



| Code        | EAN               |   |                                                                                    |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004313001 | 4013288<br>187833 |   | 1                                                                                  |
|             |                   |   | Wera 2go 4<br>1x 165,0x165,0x105,0                                                 |
|             |                   | + | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                  |
|             |                   | + | 355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                  |
|             |                   | ✳ | 367 TORX®<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115 |
|             |                   | ● | 334 SK<br>1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125                                            |
|             |                   |   | K120<br>1x 50,0x120,0                                                              |

## 334 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

## 334 SK/6 Sada šroubováků s Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                                                                          |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05007680001 | 4013288<br>111418 |   | 1                                                                                        |
|             |                   | + | 350 SK PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                     |
|             |                   | ● | 334 SK<br>1x 0,6x3,5x75 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x6,5x125 |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 334/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                                                        |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 05105650001 | 4013288<br>003133 |   | 1                                                                      |
|             |                   | + | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                      |
|             |                   | - | 334<br>1x 1,2x6,5x150                                                  |
|             |                   | - | 335<br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

### 334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                                                                          |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05007681001 | 4013288<br>111425 |   | 1                                                                                        |
|             |                   | + | 355 SK PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                     |
|             |                   | - | 334 SK<br>1x 0,6x3,5x75 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x6,5x125 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 334/355/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                                                        |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 05105656001 | 4013288<br>003140 |   | 1                                                                      |
|             |                   | + | 355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                      |
|             |                   | - | 334<br>1x 1,2x6,5x150                                                  |
|             |                   | - | 335<br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 335/350/355/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN               |   |                                       |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| 05105622001 | 4013288<br>041616 |   | 1                                     |
|             |                   | + | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100     |
|             |                   | + | 355 PZ<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100     |
|             |                   | - | 335<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |

### 335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus

- S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby

#### 335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus



| Code        | EAN    |        |                              |   |
|-------------|--------|--------|------------------------------|---|
| 05347735002 | 120991 |        |                              | 1 |
|             |        | 335    | 1x 1,0x5,5x300 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | 350 PH | 1x PH 2x300 <sup>1)</sup>    |   |
|             |        | 355 PZ | 1x PZ 2x300 <sup>1)</sup>    |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip

- S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby

#### 335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip



| Code        | EAN    |        |                          |   |
|-------------|--------|--------|--------------------------|---|
| 05347736002 | 117397 |        |                          | 1 |
|             |        | 350 PH | 1x PH 2x200              |   |
|             |        | 355 PZ | 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200 |   |
|             |        | 335    | 1x 1,0x5,5x200           |   |

### 335/350/367/7 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek



| Code        | EAN    |           |                                         |   |
|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------|---|
| 05320540001 | 094704 |           |                                         | 1 |
|             |        | 350 PH    | 1x PH 2x100                             |   |
|             |        | 355 PZ    | 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                 |   |
|             |        | 335       | 1x 0,8x4,0x100                          |   |
|             |        | 367 TORX® | 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |   |

### 367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přídržovací funkcí + stojánek

- S přídržovací funkcí pro šrouby TORX®, matná chromniklová ocel

### 367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přídržovací funkcí + stojánek



| Code        | EAN    |              |                                                                                              |   |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05223161001 | 118226 |              |                                                                                              | 1 |
|             |        | 367 TORX® HF | 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115 |   |

### 367/6 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek



| Code        | EAN               |  |                                                                                                     |
|-------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05028059001 | 4013288<br>100764 |  | 1                                                                                                   |
|             |                   |  | 367 TORX® HF<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 |

### 367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí

- Šroubovák na šrouby TORX®, s přidržovací funkcí velmi dlouhou čepelí 300 mm

### 367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |  |                                                                           |
|-------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 05028074001 | 4013288<br>138378 |  | 1                                                                         |
|             |                   |  | 367 TORX® HF<br>1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300;<br>1x TX 30x300 |

### 367/6 TORX® Sada šroubováků Kraftform Plus + stojánek



| Code        | EAN               |  |                                                                                                  |
|-------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05028062001 | 4013288<br>028891 |  | 1                                                                                                |
|             |                   |  | 367 TORX®<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 |

### 334/368/6 Sada šroubováků + stojánek



| Code        | EAN               |  |                                   |
|-------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 05347778001 | 4013288<br>122735 |  | 1                                 |
|             |                   |  | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
|             |                   |  | 334<br>1x 1,2x6,5x150             |
|             |                   |  | 335<br>1x 0,8x4,0x100             |
|             |                   |  | 368<br>1x # 1x80; 1x # 2x100      |

### 367/6 Sada šroubováků TORX® B0 Kraftform Plus bezpečnostní TORX® + stojánek

- Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX® a pojistným kolíkem

### 367/6 Sada šroubováků TORX® B0 Kraftform Plus bezpečnostní TORX® + stojánek



| Code        | EAN               |  |                                                                                                            |
|-------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05138250001 | 4013288<br>028907 |  | 1                                                                                                          |
|             |                   |  | <b>367 TORX® B0</b><br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 |

### 338/2 Sada nástrojů pro ovládání řadových svorek

Sada s 2 kusy nářadí pro ovládání pružinových svorek. Zahnutými čepeli je možné snadno ovládat i pružinové svorky v rozvodných skříních, které jsou pro nářadí s přímou čepelí nedosažitelné.

Čepel zůstane zastrčená ve svorce, obě ruce jsou tak volné pro zavedení kabelu. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

- Speciální nářadí pro odjištění kontaktních polí elektrotechnických svorek vodičů
- Díky prohnuté geometrii je možné ovládat i takové řadové svorky, na které není možné použít normální šroubovák
- Vhodné pro pružinové svorky s průřezem vodiče až 1,5 mm<sup>2</sup>, resp. 2,5–4,0 mm<sup>2</sup>

### 338/2 Sada nástrojů pro ovládání řadových svorek



| Code        | EAN               |  |                                            |
|-------------|-------------------|--|--------------------------------------------|
| 05008100001 | 4013288<br>225658 |  | 1                                          |
|             |                   |  | <b>338</b><br>1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81 |

### 395 H0/7 SM Sada nástrčných klíčů a šroubováků

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
- Dutá stopka pro přečnívající závitové tyče, matná chromniklová ocel

### 395 H0/7 SM Sada nástrčných klíčů a šroubováků



| Code        | EAN               |  |                                                                                                   |
|-------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05029510001 | 4013288<br>111432 |  | 1                                                                                                 |
|             |                   |  | <b>395 H0</b><br>1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90;<br>1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90 |

### 395 H0/3 Sanita Sada nástrčných klíčů a šroubováků, sanitární instalace

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem, matná chromniklová ocel
- S dutým dříkem pro přesahující závitové tyče, především vhodný pro montáž a demontáž misících baterií na umyvadlech

### 395 H0/3 Sanita Sada nástrčných klíčů a šroubováků, sanitární instalace



| Code        | EAN               |  |                                                      |
|-------------|-------------------|--|------------------------------------------------------|
| 05134275001 | 4013288<br>207616 |  | 1                                                    |
|             |                   |  | <b>395 H0</b><br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90 |



### 391/3 Sada nástrčných klíčů a šroubováků

- S ohebnou čepelí

#### 391/3 Sada nástrčných klíčů a šroubováků



| Code        | EAN    |     |                              |
|-------------|--------|-----|------------------------------|
| 05135311001 | 169860 |     | 1                            |
|             |        | 391 | 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167 |

#### Sada držáků bitů 1 a šroubováků


Velmi malé šroubováky s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera. Speciální zušlechťení povrchu čepelí pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalicování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.


- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

#### Sada držáků bitů 1 a šroubováků





| Code        | EAN    |               |                                                   |
|-------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
| 05008870001 | 212337 |               | 1                                                 |
|             |        | 335 Stubby    | 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5 |
|             |        | 350 PH Stubby | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                            |

#### Sada držáků bitů 2 a šroubováků




| Code        | EAN    |               |                                                   |
|-------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
| 05008871001 | 212344 |               | 1                                                 |
|             |        | 335 Stubby    | 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5 |
|             |        | 355 PZ Stubby | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                            |

#### Sada držáků bitů 3 a šroubováků



| Code        | EAN    |               |                        |
|-------------|--------|---------------|------------------------|
| 05008872001 | 214096 |               | 1                      |
|             |        | 350 PH Stubby | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
|             |        | 335 Stubby    | 1x 1,0x5,5x24,5        |
|             |        | 368 Stubby    | 1x # 01x25; 1x # 02x25 |

#### Sada držáků bitů TX 1 a šroubováků TORX®



| Code        | EAN    |                  |                                                                 |
|-------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 05008876001 | 212351 |                  | 1                                                               |
|             |        | 367 TORX® Stubby | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |

## Bicycle Big Pack 1



| Code        | EAN     |                                                               |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|---|
| 05004190001 | 4013288 |                                                               | 1 |
|             | 220745  |                                                               |   |
|             |         | 354 Hex-Plus<br>1x 2,0x75; 1x 2,5x75                          |   |
|             |         | 454 HF<br>1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200;<br>1x 8x200 |   |
|             |         | 367 TORX®<br>1x TX 10x80                                      |   |
|             |         | 467 TORX® HF<br>1x TX 20x100; 1x TX 25x200                    |   |
|             |         | 932 A<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                       |   |
|             |         | 350 PH<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                             |   |

### 1267 A Praporkový klíč TORX®

Kvalitní praporkový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček.

Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

- Praporkový klíč TORX® na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vícekomponentní rukojeť
- Kulatá čepel s úpravou BlackLaser pro vynikající ochranu povrchu a dlouhou životnost
- S vysokou ochranou proti korozi
- Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů

### 1267 A Praporkový klíč TORX®



| Code        | EAN    |       |    |      |     |          |    |
|-------------|--------|-------|----|------|-----|----------|----|
| 05026350001 | 093516 | TX 6  | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | 10 |
| 05026351001 | 093523 | TX 7  | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | 10 |
| 05026352001 | 093530 | TX 8  | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | 10 |
| 05026353001 | 093547 | TX 9  | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | 10 |
| 05026354001 | 093554 | TX 10 | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | 10 |

### 1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®



| Code        | EAN    |      |    |      |     |          |    |
|-------------|--------|------|----|------|-----|----------|----|
| 05026360001 | 093561 | 6 IP | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | 10 |
| 05026361001 | 093578 | 7 IP | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | 10 |
| 05026363001 | 093608 | 9 IP | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | 10 |

### 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX®

Kvalitní praporkový klíč Wera s kombinací profilů na šrouby s vnitřním profilem TORX a šrouby s vnitřním šestihranem. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

### 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX®



| Code        | EAN    |       |     |    |      |          |    |
|-------------|--------|-------|-----|----|------|----------|----|
| 05026372001 | 093639 | TX 15 | 3,5 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | 10 |
| 05026373001 | 093707 | TX 15 | 4   | 47 | 86,0 | 1 27/32" | 10 |
| 05026374001 | 093646 | TX 20 | 4   | 47 | 86,0 | 1 27/32" | 10 |

### 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX PLUS®



| Code        | EAN    |       |     |    |      |          |    |
|-------------|--------|-------|-----|----|------|----------|----|
| 05026382001 | 093677 | 15 IP | 3,5 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | 10 |

## 9500 Magnetizační zařízení SB

Magnetizační zařízení Wera k zmagnetizování a odmagnetizování nářadí, aby šroub bezpečně držel na čepeli.

- K zmagnetizování a odmagnetizování špiček nářadí
- Chcete-li nástroj zmagnetizovat, ved'te ho podél kladné strany.
- Chcete-li nástroj odmagnetizovat, ved'te špičku podél záporné strany.

### 9500 Magnetizační zařízení SB



|             | EAN     |      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05033404001 | 219589  | 64,6 |  |  |  |  |  | 1 |

### 1427 Značící bodec



|             | EAN     |     |    |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|-----|----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm |         |  |  |  |   |
| 05027405001 | 019998  | 105 | 92 | 4 3/16" |  |  |  | 5 |

### 1428 Výstružník



|             | EAN    |     |    |         |  |  |  |   |
|-------------|--------|-----|----|---------|--|--|--|---|
| Code        |        | mm  | mm |         |  |  |  |   |
| 05027455001 | 020000 | 107 | 92 | 4 9/32" |  |  |  | 5 |

## 9611 Magnetická lišta až pro 9 šroubováků Kraftform, bez výbavy

- Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
- Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně

### 9611 Magnetická lišta až pro 9 šroubováků Kraftform, bez výbavy



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    |  |  |  |  |   |
| 05136414001 | 230690  | 30,0 | 400,0 |  |  |  |  | 1 |

### Stojánek na šroubováky Kraftform Micro



|             |        | mm    | mm |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|-------|----|--|--|--|--|---|
| 05134002001 | 100047 | 190,0 | 80 |  |  |  |  | 1 |

### Stojánek na šroubováky Kraftform



|             | EAN     |       |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm   |  |  |  |  |   |
| 05134001001 | 100030  | 190,0 | 50,0 |  |  |  |  | 1 |



### Bicycle Set 13

2dílná sada pák na pneumatiky pro mobilní nebo stacionární použití. Obě páky na pneumatiky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Páka na pneumatiky 9502 s upnutím bitu, které je vhodné i pro upevnění francouzského ventilku, a páka na pneumatiky 9503 s vytahovačem ventilků.

S plastovými pákami na pneumatiky vyztuženými skelnými vlákny lze pneumatiky bezpečně sejmut z ráfku, aniž by došlo k jeho poškození.

- 2 páky na pneumatiky (9502+9503) z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Bezpečné sejmутí pneumatik z ráfku bez jeho poškození
- Šestihránná hlavice 1/4" v páce na pneumatiky 9502 umožňuje upevnění francouzských ventilků a použití bitu 1/4"
- Páka na pneumatiky 9503 s vytahovačem ventilků a odvzdušňovačem

### Bicycle Set 13



| Code        | EAN               |                  |   |
|-------------|-------------------|------------------|---|
| 05004184001 | 4013288<br>220585 | 9502<br>1x 105,0 | 5 |
|             |                   | 9503<br>1x 105,0 |   |

### Bicycle Set 15

Velmi kompaktní a lehké nářadí na jízdní kola se dvěma bity "4 v 1" a třemi pákami na pneumatiky. Čtyři různé profily šroubů se používají pouze s jedním bitem. Výrazná úspora hmotnosti o více než 50 %. Díky obrovské úspoře místa je sada Bicycle Set 15 velmi vhodná pro mobilní použití. Funkčnost velkých profilů umožňuje odpružené malé profily.

Bit má přípojovací rozměr šestihranu 1/4" (připojení řady Wera 1), a proto ho lze používat také např. s ráčny a držáky bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor. Páka na pneumatiky 9504 je vybavena upnutím 1/4" pro použití bitu 1/4".

Pokud jsou obě páky na pneumatiky 9504 umístěny nad sebou, lze použít bit "4 v 1" a získat šroubovací nástroj. Páka na pneumatiky 9505 je zároveň vytahovačem a odvzdušňovačem ventilků. Páčky na pneumatiky a bity "4 v 1" lze spojit dohromady; vše je tak kompaktní a pohromadě.

### Bicycle Set 15



| Code        | EAN               |                                    |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 05004182001 | 4013288<br>222190 | 9504<br>2x 105,0                   | 1 |
|             |                   | 9505<br>1x 105,0                   |   |
|             |                   | 9506<br>1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37   |   |
|             |                   | 9507<br>1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37 |   |



## Kraftform Micro – šroubovák pro elektroniky



Kvalitní šroubovák Wera Micro pro jemné mechanické šroubování. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

## 2035 Šroubovák k použití v elektronice



|             | EAN     |      |     |     |    |      |       |    |
|-------------|---------|------|-----|-----|----|------|-------|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm  | mm | mm   | mm    |    |
| 05117990001 | 108418  | 0,16 | 0,8 | 40  | 97 | 2,0  | 1/32" | 10 |
| 05117991001 | 108425  | 0,18 | 1,0 | 40  | 97 | 2,0  | 0,04" | 10 |
| 05117992001 | 108432  | 0,20 | 1,2 | 40  | 97 | 2,0  | 0,05" | 10 |
| 05118002001 | 031877  | 0,23 | 1,5 | 40  | 97 | 2,0  | 1/16" | 10 |
| 05118003001 | 108456  | 0,23 | 1,5 | 60  | 97 | 2,0  | 1/16" | 10 |
| 05118000001 | 031860  | 0,25 | 1,2 | 40  | 97 | 2,0  | 0,05" | 10 |
| 05117993001 | 108463  | 0,30 | 1,8 | 40  | 97 | 2,0  | 0,07" | 10 |
| 05118004001 | 031884  | 0,30 | 1,8 | 60  | 97 | 2,0  | 0,07" | 10 |
| 05118017001 | 151704  | 0,30 | 2,0 | 50  | 97 | 2,0" | 5/64" | 10 |
| 05117997001 | 194824  | 0,35 | 2,5 | 40  | 97 | 2,5  | 3/32" | 10 |
| 05118005001 | 108470  | 0,40 | 2,0 | 40  | 97 | 2,5  | 5/64" | 10 |
| 05118006001 | 031891  | 0,40 | 2,0 | 60  | 97 | 2,5  | 5/64" | 10 |
| 05118007001 | 108487  | 0,40 | 2,0 | 100 | 97 | 2,5  | 5/64" | 10 |
| 05117994001 | 108494  | 0,40 | 2,5 | 50  | 97 | 2,5  | 3/32" | 10 |
| 05118008001 | 031907  | 0,40 | 2,5 | 80  | 97 | 2,5  | 3/32" | 10 |
| 05117995001 | 108517  | 0,50 | 3,0 | 50  | 97 | 3,0  | 1/8"  | 10 |
| 05118010001 | 031914  | 0,50 | 3,0 | 80  | 97 | 3,0  | 1/8"  | 10 |
| 05118012001 | 031921  | 0,60 | 3,5 | 80  | 97 | 4,0  | 9/64" | 10 |
| 05118014001 | 031938  | 0,80 | 4,0 | 80  | 97 | 4,0  | 5/32" | 10 |

## 2055 PZ Křížový šroubovák k použití v elektronice



|             | EAN     |      |    |    |     |         |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|---------|----|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm  | mm      |    |
| 05118030001 | 032195  | PZ 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 10 |
| 05118032001 | 032201  | PZ 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/16" | 10 |

## 2050 PH Křížový šroubovák k použití v elektronice



|                             | EAN     | +      | mm | mm | mm      | mm      |    |
|-----------------------------|---------|--------|----|----|---------|---------|----|
| Code                        | 4013288 |        | mm | mm | mm      | mm      |    |
| 05345290001 <sup>1)2)</sup> | 164506  | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | 10 |
| 05118019001 <sup>1)2)</sup> | 108562  | PH 00  | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | 10 |
| 05118020001 <sup>1)</sup>   | 031969  | PH 00  | 60 | 97 | 2,5     | 2 3/8"  | 10 |
| 05118026001 <sup>3)</sup>   | 194800  | PH 0   | 40 | 97 | 3,0     | 1 9/16" | 10 |
| 05118022001 <sup>3)</sup>   | 031976  | PH 0   | 60 | 97 | 3,0     | 2 3/8"  | 10 |
| 05118023001                 | 108579  | PH 1   | 60 | 97 | 4,0     | 2 3/8"  | 10 |
| 05118024001                 | 031983  | PH 1   | 80 | 97 | 4,0     | 3 1/8"  | 10 |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice

- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®

## 2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice



|             | EAN     | +     | mm | mm | mm  | mm      |   |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm | mm  | mm      |   |
| 05118180001 | 108623  | TX 4  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | 5 |
| 05118181001 | 108630  | TX 5  | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118182001 | 108647  | TX 6  | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118183001 | 108654  | TX 7  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118184001 | 108661  | TX 8  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118185001 | 108678  | TX 9  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118186001 | 108685  | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |

## 2067 Šroubováky TORX® k použití v elektronice



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  | mm      |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm  | mm      |   |
| 05118035001 | 108593  | TX 1 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118036001 | 108609  | TX 2 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118037001 | 108616  | TX 3 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118039001 | 040084  | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | 5 |
| 05118040001 | 032218  | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118042001 | 032225  | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |

## 2067 Šroubováky TORX® B0 k použití v elektronice



|             | EAN     | +     | mm | mm | mm  | mm     |   |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm | mm  | mm     |   |
| 05118044001 | 032232  | TX 7  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118046001 | 032249  | TX 8  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118048001 | 032256  | TX 9  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118050001 | 032263  | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118052001 | 032270  | TX 15 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118054001 | 032287  | TX 20 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |

## 2067 Šroubováky IPR TORX PLUS® k použití v elektronice




|             | EAN     | +     | mm | mm | mm  | mm      |   |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm | mm  | mm      |   |
| 05030160001 | 178749  | 1 IPR | 40 | 97 | 2,0 | 1 3/16" | 5 |

<sup>1)</sup>Bez otvoru

## Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

### 2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice



|             | EAN     |     |        |    |    |     |         |   |
|-------------|---------|-----|--------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 | mm  |        | mm | mm | mm  |         |   |
| 05118060001 | 032072  | 0,7 |        | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118062001 | 032089  | 0,9 |        | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118064001 | 032096  | 1,3 |        | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118066001 | 032102  | 1,5 |        | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118068001 | 032119  | 2   |        | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118070001 | 032126  | 2,5 |        | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118072001 | 032133  | 3,0 |        | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05345284001 | 152206  | -   | 0,028" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05345285001 | 152213  | -   | 0,035" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118074001 | 032140  | -   | 0,05"  | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05118076001 | 032157  | -   | 1/16"  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118078001 | 032164  | -   | 5/64"  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118080001 | 032171  | -   | 3/32"  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118082001 | 032188  | -   | 7/64"  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05118075001 | 108807  | -   | 1/8"   | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |

## 2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice

- S kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách

### 2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice



|             | EAN     |     |       |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|-----|-------|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 | mm  |       | mm | mm | mm  |        |   |
| 05118089001 | 108814  | 1,3 |       | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118090001 | 031990  | 1,5 |       | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118092001 | 032003  | 2,0 |       | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118094001 | 032010  | 2,5 |       | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118096001 | 032027  | 3,0 |       | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118098001 | 032034  | -   | 1/16" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118100001 | 032041  | -   | 5/64" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118102001 | 032058  | -   | 3/32" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118106001 | 110954  | -   | 7/64" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118103001 | 108821  | -   | 1/8"  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |

### 2072 Šroubováky Microstix® v elektronice



|             | EAN    |   |    |    |     |         |   |
|-------------|--------|---|----|----|-----|---------|---|
| Code        |        |   | mm | mm | mm  |         |   |
| 05118145001 | 194817 | m | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | 5 |

## 2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice



|             | EAN     |     |       |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|-----|-------|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 | mm  |       | mm | mm | mm  |        |   |
| 05118108001 | 108852  | 1,5 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118109001 | 108869  | 1,8 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118110001 | 032300  | 2,0 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118112001 | 032317  | 2,5 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118114001 | 032324  | 3,0 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118116001 | 032331  | 3,2 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118118001 | 032348  | 3,5 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118120001 | 032355  | 4,0 |       | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118122001 | 032362  | 4,5 |       | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" | 5 |
| 05118124001 | 032379  | 5,0 |       | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05118126001 | 032386  | 5,5 |       | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | 5 |
| 05345281001 | 150189  | 6,0 |       | 60 | 97 | 8,5 | 2 3/8" | 5 |
| 05118128001 | 032393  | -   | 3/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118130001 | 032409  | -   | 7/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118132001 | 032416  | -   | 1/8"  | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118134001 | 032423  | -   | 9/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118136001 | 032430  | -   | 5/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05118135001 | 110596  | -   | 3/16" | 60 | 97 | 6,6 | 2 3/8" | 5 |
| 05118137001 | 112019  | -   | 7/32" | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | 5 |
| 05345282001 | 150196  | -   | 1/4"  | 60 | 97 | 9,0 | 2 3/8" | 5 |

## 1429 Vyhazovače

- Vytahovač na odstraňování zapečených dílů na deskách s plošnými spoji po odpájení.

## 1429 Vyhazovače



|             | EAN     |     |     |    |    |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm |  |    |
| 05027456001 | 112187  | 1,0 | 3,5 | 50 | 97 |  | 10 |

## 1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů

Ruční držák Kraftform Micro s ergonomickou rukojetí Kraftform pro příjemnou a neunavující práci.

Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Ideální pro použití u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

- Ruční držák bitů Kraftform Micro
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
- Vhodný pro uchycení bitů s půlměsícovou upínací částí Halfmoon 4 mm a bity s upínací částí HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

## 1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů



|             | EAN     |    |    |        |   |
|-------------|---------|----|----|--------|---|
| Code        | 4013288 | mm | mm |        |   |
| 05051276001 | 183699  | 23 | 97 | 29/32" | 1 |

## Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

Wera Micro šroubovák pro jemné mechanické šroubování. Prostřednictvím podepření ruky na otočném uzávěru a prostřednictvím rychlootáčivé zóny pod otočným uzávěrem je možné bleskurychlé točení.

Odpadá časově intenzivní přehmatávání. Uchování a přeprava v robustní tašce, takže nářadí je vždy po ruce. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů a velikosti raznice.

- 25dílná sada řady šroubováků Kraftform Micro v robustní a kompaktní srolovatelné tašce
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlou a ergonomickou práci
- Nářadí s ochranou proti odkutálení a otočným víkem pro rychlé točení
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Vhodné např. pro elektrotechniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky nebo montéry hardwaru výpočetní techniky

## Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice



| Code        | EAN               |   |                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05134000001 | 4013288<br>209580 |   |                                                                                                           | 1 |
|             |                   | + | 2050 PH Micro<br>1x PH 000x40 <sup>1)</sup> 2); 1x PH 00x40 <sup>1)</sup> 2);<br>1x PH 0x40 <sup>3)</sup> |   |
|             |                   | ✦ | 2067 TORX®<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40                                                                      |   |
|             |                   | ✦ | 2067 TORX® HF<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60;<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60                           |   |
|             |                   | ✦ | 2067 TORX PLUS® IPR Micro<br>1x 1 IPRx40                                                                  |   |
|             |                   | ○ | 2054 Micro<br>1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60                                                    |   |
|             |                   | ● | 2035 Micro<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80           |   |
|             |                   | ● | 2069 Micro<br>1x 4,0x60; 1x 5,5x60                                                                        |   |
|             |                   | ● | 2072 1x mx40                                                                                              |   |
|             |                   | ● | 1429 1x 1,0x3,5x50                                                                                        |   |
|             |                   |   | K240 1x 50,0x240,0                                                                                        |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Kraftform Micro 12 Universal 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

- Sada šroubováků Kraftform Micro v robustní brašně

## Kraftform Micro 12 Universal 1 Sada šroubováků k použití v elektronice



| Code        | EAN               |   |                                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073675001 | 4013288<br>165695 |   |                                                                                                 | 1 |
|             |                   | + | 2050 PH Micro<br>1x PH 00x60 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x60 <sup>2)</sup>                           |   |
|             |                   | ✦ | 2067 TORX® HF<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40                                                         |   |
|             |                   | ● | 2035 Micro<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 |   |
|             |                   | ○ | 2054 Micro<br>1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60                                                     |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou, šrouby Phillip, TORX®, BO, Hex, IPR a Microstix® plus vytahovač

### Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků k použití v elektronice



| Code        | EAN    |                                                                                                           |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073677001 | 194831 |                                                                                                           | 1 |
|             |        | 2050 PH Micro<br>1x PH 000x40 <sup>1)</sup> 2); 1x PH 00x40 <sup>1)</sup> 2);<br>1x PH 0x40 <sup>3)</sup> |   |
|             |        | 2067 TORX® BO Micro<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60                                                            |   |
|             |        | 2067 TORX PLUS® IPR Micro<br>1x 1 IPRx40                                                                  |   |
|             |        | 2035 Micro<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40                                                              |   |
|             |        | 2069 Micro<br>1x 2,5x60; 1x 3,0x60                                                                        |   |
|             |        | 2072<br>1x mx40                                                                                           |   |
|             |        | 1429<br>1x 1,0x3,5x50                                                                                     |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce; vhodná pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21); držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí; rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro velmi rychlé otáčení; již žádné časově náročné přechytávání; silová zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vysokých povolovacích a utahovacích momentů; přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování; s 10 bity pro ručně a strojově ovládané šroubování, bleskové upevnění bitů: Bit jednoduše zasuněte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.

K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit; volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

### Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



| Code        | EAN    |                                                                                              |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073676001 | 194848 |                                                                                              | 1 |
|             |        | 1013 Kraftform Micro<br>1x 97                                                                |   |
|             |        | 851/9 C<br>1x PH 000x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x44 <sup>2)</sup> |   |
|             |        | 867/9 C TORX®<br>1x TX 8x44                                                                  |   |
|             |        | 867/9 C TORX PLUS®<br>1x 3 IPRx44                                                            |   |
|             |        | 867/9 IPR TORX® PLUS<br>1x 1 IPRx44                                                          |   |
|             |        | 800/9 C<br>1x 0,35x2,5x44                                                                    |   |
|             |        | 872/9<br>1x mx44                                                                             |   |
|             |        | 869/9<br>1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0                                                            |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná



## Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



| Code        | EAN    |                                                                                            |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135938001 | 178343 |                                                                                            | 1 |
|             |        | 1013 Kraftform Micro<br>1x 97                                                              |   |
|             |        | 851/9 C<br>1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x44 <sup>2)</sup> ; 1x PH 1x44 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | 840/9 C<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44                                                            |   |
|             |        | 800/9 C<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44;<br>1x 0,50x3,0x44                               |   |
|             |        | 867/9 C TORX®<br>1x TX 5x44; 1x TX 6x44                                                    |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 2035/6 A Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- S praktickým plastovým držákem

## 2035/6 A Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                 |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05118150001 | 031945 |                                                                                 | 1 |
|             |        | 2050 PH Micro<br>1x PH 00x60 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x60 <sup>2)</sup>           |   |
|             |        | 2035 Micro<br>1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60;<br>1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 2035/6 B Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- S praktickým plastovým držákem

## 2035/6 B Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                 |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05118152001 | 031952 |                                                                                 | 1 |
|             |        | 2050 PH Micro<br>1x PH 0x60 <sup>1)</sup> ; 1x PH 1x80                          |   |
|             |        | 2035 Micro<br>1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80;<br>1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80 |   |

<sup>1)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess, šrouby IPR a Microstix®
- S praktickým plastovým držákem

## 2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05030181001 | 194794 |                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | 2050 PH Micro<br>1x PH 000x40 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> ;<br>1x PH 0x40 <sup>3)</sup> |   |
|             |        | 2067 TORX PLUS® IPR Micro<br>1x 1 IPRx40                                                                                          |   |
|             |        | 2072<br>1x mx40                                                                                                                   |   |
|             |        | 2035 Micro<br>1x 0,35x2,5x40                                                                                                      |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Šroubovák Kraftform Micro s kulovou hlavou na šrouby s vnitřním šestihranem

### 2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN     |        |                                                          |
|-------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|
| 05118156001 | 4013288 | 032065 | 1                                                        |
|             |         | ○      | 2052 Micro<br>1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60 |
|             |         | ○      | 2054 Micro<br>1x 0,9x40; 1x 1,3x40                       |

## 2067/6 Sada šroubováků TORX® B0 k použití v elektronice + stojánek


- Sada šroubováků Kraftform Micro na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem

### 2067/6 Sada šroubováků TORX® B0 k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN     |        |                                                                                                     |
|-------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05118154001 | 4013288 | 032294 | 1                                                                                                   |
|             |         | ⊕      | 2067 TORX® B0 Micro<br>1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60;<br>1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60 |

## 2069/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



| Code        | EAN     |        |                                                                                   |
|-------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 05118158001 | 4013288 | 032447 | 1                                                                                 |
|             |         | ●      | 2069 Micro<br>1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60;<br>1x 4,0x60; 1x 5,0x60 |

### Řada 400 s příčnou T rukojetí

Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Díky speciálnímu zušlechťení povrchu získávají čepele vysokou antikorozi ochranu. Zároveň je zajištěno optimální přesné zalicování v šroubu.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S přidavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene

### 454 Šestihranný šroubovák s příčnou rukojetí



| Code        | EAN    | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 05023330001 | 207753 | 2   | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 5  |
| 05023332001 | 207814 | 2,5 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 5  |

#### 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí



| Code        | EAN    | mm | mm  | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|
| 05023334001 | 207838 | 3  | 100 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023338001 | 207883 | 4  | 100 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023339001 | 207876 | 4  | 150 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023340001 | 207890 | 4  | 200 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023342001 | 207913 | 5  | 100 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023343001 | 207920 | 5  | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023344001 | 207937 | 5  | 200 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023346001 | 207951 | 6  | 100 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023347001 | 207968 | 6  | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023348001 | 207975 | 6  | 200 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023350001 | 208002 | 7  | 200 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023351001 | 208019 | 8  | 100 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023352001 | 208026 | 8  | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023353001 | 208033 | 8  | 200 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023354001 | 208057 | 10 | 100 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023355001 | 208064 | 10 | 200 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |

#### 454 Šestihranný šroubovák Imperial s příčnou rukojetí Hex-Plus, palcový



| Code        | EAN    | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|-------|-----|----|----|----|----|----|
| 05023356001 | 214133 | 5/64" | 150 | 12 | 32 | 65 |    | 5  |
| 05023357001 | 208071 | 3/32" | 150 | 12 | 32 | 65 |    | 5  |
| 05023358001 | 208088 | 7/64" | 150 | 12 | 32 | 65 |    | 5  |

#### 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový



| Code        | EAN    | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|-------|-----|----|----|----|----|----|
| 05023359001 | 208095 | 1/8"  | 150 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023360001 | 208101 | 9/64" | 150 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023361001 | 208118 | 5/32" | 150 | 15 | 38 | 77 |    | 5  |
| 05023362001 | 208125 | 3/16" | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023363001 | 208132 | 7/32" | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023364001 | 208149 | 1/4"  | 150 | 15 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023365001 | 208156 | 5/16" | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |
| 05023366001 | 208163 | 3/8"  | 150 | 20 | 49 | 99 |    | 5  |

#### 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí




| Code        | EAN    | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm  | mm |
|-------------|--------|-------|-----|----|----|----|-----|----|
| 05023367001 | 208217 | TX 6  | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 | 5  |
| 05023368001 | 208224 | TX 7  | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 | 5  |
| 05023369001 | 208231 | TX 8  | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 | 5  |
| 05023370001 | 208248 | TX 9  | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 | 5  |
| 05023371001 | 208255 | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4,0 | 5  |
| 05023372001 | 208262 | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,0 | 5  |
| 05023373001 | 208279 | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,5 | 5  |
| 05023374001 | 208286 | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 4,5 | 5  |
| 05023375001 | 208293 | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 5,0 | 5  |
| 05023376001 | 208309 | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 5,0 | 5  |
| 05023377001 | 208316 | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 | 5  |
| 05023378001 | 208323 | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 | 5  |
| 05023379001 | 208330 | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8,0 | 5  |
| 05023380001 | 208347 | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 9,0 | 5  |

## 495 Šroubovák s nástrčným klíčem a příčnou rukojetí



| Code        | EAN    |     | mm  | mm | mm | mm |  |   |
|-------------|--------|-----|-----|----|----|----|--|---|
| 05023381001 | 208354 | 5   | 230 | 38 | 77 | 9" |  | 5 |
| 05023382001 | 208361 | 5,5 | 230 | 38 | 77 | 9" |  | 5 |
| 05023383001 | 208378 | 6   | 230 | 38 | 77 | 9" |  | 5 |
| 05023384001 | 208385 | 7   | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023385001 | 208392 | 8   | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023386001 | 208408 | 9   | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023387001 | 208415 | 10  | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023389001 | 208439 | 11  | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023391001 | 208477 | 12  | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |
| 05023393001 | 208491 | 13  | 230 | 49 | 99 | 9" |  | 5 |

## Rapidaptor – kompaktní funkční zážrak



Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Provedení: Se silným trvalým magnetem
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

## 416 R Příčná rukojeť Rapidaptor



| Code        | EAN    |      | mm | mm | mm | mm       |  |   |
|-------------|--------|------|----|----|----|----------|--|---|
| 05023404001 | 214157 | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" |  | 2 |

### 416 RA Ruční držák bitů s příčnou rukojetí s funkcí ráčny a rychloupínací hlavou Rapidaptor

Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.

Ráčnový mechanismus, který je zcela zapuštěn do rukojeti, zajišťuje velmi pohodlnou a praktickou práci. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva při ovládání jednou rukou.

Ergonomický tvar rukojeti dobře padne do dlaně, prsty spočívají v lehce zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. Držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva
- Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdem pro bleskovou výměnu bitů a vysokou rychlost práce
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

### 416 RA Ruční držák bitů s příčnou rukojetí s funkcí ráčny a rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |      |    |    |    |          |   |
|-------------|---------|------|----|----|----|----------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm |          |   |
| 05023461001 | 222824  | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" | 2 |

### 411 A RA Šroubovák s adaptérem pro příčnou rukojeť s funkcí ráčny, 1/4"

Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.

Ráčnový mechanismus, který je zcela zapuštěn do rukojeti, zajišťuje velmi pohodlnou a praktickou práci. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva při ovládání jednou rukou.

Ergonomický tvar rukojeti dobře padne do dlaně, prsty spočívají v lehce zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. Upnutí hlavice 1/4" s bezpečným zajištěním.

- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva
- Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- Upnutí hlavice 1/4" s bezpečnou zajišťovací kuličkou

### 411 A RA Šroubovák s adaptérem pro příčnou rukojeť s funkcí ráčny, 1/4"



|             | EAN     |      |    |    |    |          |   |
|-------------|---------|------|----|----|----|----------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm |          |   |
| 05023460001 | 222817  | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" | 2 |

#### 454/7 HF Set 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 454/7 HF sada 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí



| Code        | EAN     |        |                                         |   |
|-------------|---------|--------|-----------------------------------------|---|
| 05023450001 | 4013288 | 214829 |                                         | 1 |
|             |         | ○      | 454                                     |   |
|             |         |        | 1x 2,5x100                              |   |
|             |         | ○      | 454 HF                                  |   |
|             |         |        | 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; |   |
|             |         |        | 1x 8x200; 1x 10x200                     |   |
|             |         |        | Rack                                    |   |
|             |         |        | 2x 190,0x50,0                           |   |

#### 454/7 HF Set 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S přidavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- Včetně kovového držáku; držák lze postavit nebo zavěsit na stěnu na nářadí

#### 454/7 HF Set 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí




| Code        | EAN     |        |                                         |   |
|-------------|---------|--------|-----------------------------------------|---|
| 05023453001 | 4013288 | 221742 |                                         | 1 |
|             |         | ○      | 454                                     |   |
|             |         |        | 1x 2,5x100                              |   |
|             |         | ○      | 454 HF                                  |   |
|             |         |        | 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; |   |
|             |         |        | 1x 8x200; 1x 10x200                     |   |
|             |         |        | 9604                                    |   |
|             |         |        | 1x 214,0x78,0                           |   |



#### 454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                             |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05023451001 | 4013288<br>214836 |   |                                                                                                                                             | 1 |
|             |                   | ○ | <b>454 Imperial</b><br>1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150                                                                                           |   |
|             |                   | ○ | <b>454 Imperial HF</b><br>1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150;<br>1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150;<br>1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150 |   |
|             |                   |   | <b>Rack</b><br>2x 190,0x50,0                                                                                                                |   |

#### 454/10 HF Set Imperial 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcové provedení

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.

S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji. Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu. Včetně kovového držáku pro uložení. Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí.

- Včetně kovového držáku; držák lze postavit nebo zavěsit na stěnu na nářadí

#### 454/10 HF Set Imperial 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcové provedení



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                             |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05023454001 | 4013288<br>221735 |   |                                                                                                                                             | 1 |
|             |                   | ○ | <b>454 Imperial</b><br>1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150                                                                                           |   |
|             |                   | ○ | <b>454 Imperial HF</b><br>1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150;<br>1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150;<br>1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150 |   |
|             |                   |   | <b>9605</b><br>1x 214,0x78,0                                                                                                                |   |

#### 454/5 HF SHK Set 1, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí

- Sada nářadí s 5 šroubováky s křížovou rukojetí pro použití v sanitární, topenářské a klimatizační technice
- Extra dlouhé čepele
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 454/5 HF SHK Set 1, sada šroubováků s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |                                                               |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| 05136070001 | 4013288<br>228000 |                                                               | 1 |
|             |                   | 454 HF<br>1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200;<br>1x 8x200 |   |

#### 467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

#### 467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |                                                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05023452001 | 4013288<br>214874 |                                                                                                                        | 1 |
|             |                   | 467 TORX® HF<br>1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200;<br>1x TX 45x200 |   |
|             |                   | Rack<br>2x 190,0x50,0                                                                                                  |   |

#### 467/7 TORX® HF Set 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí TORX® s přidržovací funkcí

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti.

Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů TORX® na nástroji.

Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu. Včetně kovového držáku pro uložení. Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí.

- Včetně kovového držáku; držák lze postavit nebo zavěsit na stěnu na nářadí

#### 467/7 TORX® HF Set 2, sada šroubováků s příčnou rukojetí TORX® s přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |                                                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05023456001 | 4013288<br>221728 |                                                                                                                        | 1 |
|             |                   | 467 TORX® HF<br>1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200;<br>1x TX 45x200 |   |
|             |                   | 9606<br>1x 214,0x78,0                                                                                                  |   |

## Bicycle Set 6

10dílná sada šroubováků s příčnou rukojetí pro použití na kole: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.

S přidržovací funkcí na dlouhé rameno pro bezpečné uchycení šroubů TORX® a šroubů s vnitřním šestihranem (od velikosti 3) na nářadí. Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

S přidavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene. Včetně kovového držáku pro přehledné uložení v dílně.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- S přidavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

## Bicycle Set 6



| Code        | EAN    |              |                                                             |   |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 05004174001 | 220592 |              |                                                             | 1 |
|             |        | 454          | 1x 2,5x100                                                  |   |
|             |        | 454 HF       | 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200 |   |
|             |        | 467 TORX® HF | 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200                    |   |

## 9604 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí

Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí. Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí.

Až pro 7 šroubováků Wera s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem.

- Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí

## 9604 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí



|             | EAN     |       |      |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm   |  |  |  |   |
| 05136424001 | 223418  | 214,0 | 78,0 |  |  |  | 1 |

## 9605 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí

Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí. Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí.

Až pro 10 šroubováků Wera s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem.

- Až pro 10 šroubováků s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem

## 9605 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí



|             | EAN     |       |      |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm   |  |  |  |   |
| 05136425001 | 223425  | 214,0 | 78,0 |  |  |  | 1 |

## 9606 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí

Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí. Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí.

Až pro 7 šroubováků Wera TORX® s příčnou rukojetí.



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                | mm                                                                                |  |  |  |  |                                                                                   |
| 05136426001 | 223432  | 214,0                                                                             | 78,0                                                                              |  |  |  |  | 1                                                                                 |

## Řada ESD

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

## 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05030099001 | 215253  | 0,16                                                                                | 0,8                                                                                 | 40                                                                                  | 97                                                                                  | 2,0                                                                                 | 1/32"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030101001 | 039040  | 0,23                                                                                | 1,5                                                                                 | 40                                                                                  | 97                                                                                  | 2,0                                                                                 | 1/16"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030100001 | 039033  | 0,25                                                                                | 1,2                                                                                 | 40                                                                                  | 97                                                                                  | 2,0                                                                                 | 0,05"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030102001 | 039057  | 0,30                                                                                | 1,8                                                                                 | 60                                                                                  | 97                                                                                  | 2,0                                                                                 | 0,07"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030108001 | 194763  | 0,35                                                                                | 2,5                                                                                 | 40                                                                                  | 97                                                                                  | 2,5                                                                                 | 3/32"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030103001 | 039064  | 0,40                                                                                | 2,0                                                                                 | 60                                                                                  | 97                                                                                  | 2,5                                                                                 | 5/64"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030104001 | 039071  | 0,40                                                                                | 2,5                                                                                 | 80                                                                                  | 97                                                                                  | 2,5                                                                                 | 3/32"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030105001 | 039088  | 0,50                                                                                | 3,0                                                                                 | 80                                                                                  | 97                                                                                  | 3,0                                                                                 | 1/8"                                                                                | 5                                                                                   |
| 05030106001 | 039095  | 0,60                                                                                | 3,5                                                                                 | 80                                                                                  | 97                                                                                  | 4,0                                                                                 | 9/64"                                                                               | 5                                                                                   |
| 05030107001 | 039101  | 0,80                                                                                | 4,0                                                                                 | 80                                                                                  | 97                                                                                  | 4,0                                                                                 | 5/32"                                                                               | 5                                                                                   |

## 1550 PH ESD Kraftform Micro Křížové šroubováky



|                              | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                         | 4013288 |                                                                                       | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05030117001 <sup>1) 2)</sup> | 194725  | PH 000                                                                                | 40                                                                                    | 97                                                                                    | 1,5/2,5                                                                               | 1 9/16"                                                                               |                                                                                       | 5                                                                                     |
| 05030118001 <sup>1) 2)</sup> | 194732  | PH 00                                                                                 | 40                                                                                    | 97                                                                                    | 1,8/2,5                                                                               | 1 9/16"                                                                               |                                                                                       | 5                                                                                     |
| 05030110001 <sup>2)</sup>    | 039118  | PH 00                                                                                 | 60                                                                                    | 97                                                                                    | 1,8/2,5                                                                               | 2 3/8"                                                                                |                                                                                       | 5                                                                                     |
| 05030119001 <sup>3)</sup>    | 194749  | PH 0                                                                                  | 40                                                                                    | 97                                                                                    | 3,0                                                                                   | 1 9/16"                                                                               |                                                                                       | 5                                                                                     |
| 05030111001 <sup>3)</sup>    | 039125  | PH 0                                                                                  | 60                                                                                    | 97                                                                                    | 3,0                                                                                   | 2 3/8"                                                                                |                                                                                       | 5                                                                                     |
| 05030112001                  | 039132  | PH 1                                                                                  | 80                                                                                    | 97                                                                                    | 4,0                                                                                   | 3 1/8"                                                                                |                                                                                       | 5                                                                                     |

<sup>1)</sup> Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup> Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup> Velikost 0 dle JIS C 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

### 1550 PH S Šroubovák ESD Kraftform Micro



|             | EAN     |      |    |    |         |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm |         |  |   |
| 05030109001 | 215222  | # 01 | 40 | 97 | 1 9/16" |  | 5 |

### 1555 PZ ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro



|             | EAN     |      |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm  |        |   |
| 05030115001 | 039149  | PZ 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05030116001 | 039156  | PZ 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | 5 |

### TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

Přidržovací síla pevně drží šrouby TORX®



### 1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí




|             | EAN     |       |    |    |     |         |   |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm | mm  |         |   |
| 05030400001 | 183972  | TX 4  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | 5 |
| 05030401001 | 183989  | TX 5  | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05030402001 | 183996  | TX 6  | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05030403001 | 184009  | TX 7  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05030404001 | 184016  | TX 8  | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05030405001 | 184023  | TX 9  | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |
| 05030406001 | 184030  | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8"  | 5 |

### 1567 Šroubováky TORX® ESD Kraftform Micro



|             | EAN     |      |    |    |     |         |   |
|-------------|---------|------|----|----|-----|---------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm  |         |   |
| 05030158001 | 215239  | TX 2 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05030159001 | 215246  | TX 3 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05030120001 | 039163  | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | 5 |
| 05030121001 | 039170  | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05030122001 | 039187  | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |

### 1567 Šroubováky TORX® BO ESD Kraftform Micro s otvorem v profilu TORX®



|             | EAN     |         |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|---------|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |         | mm | mm | mm  |        |   |
| 05030113001 | 219473  | TX 6 BO | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05030114001 | 219480  | TX 8 BO | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |


### 1567 Šroubováky IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro



|                           | EAN     |       |    |    |     |         |   |
|---------------------------|---------|-------|----|----|-----|---------|---|
| Code                      | 4013288 |       | mm | mm | mm  |         |   |
| 05030135001 <sup>1)</sup> | 194756  | 1 IPR | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | 5 |

<sup>1)</sup>Bez otvoru

### 1572 ESD Šroubováky Microstix® Kraftform Micro



|             | EAN     |    |    |    |     |         |  |   |
|-------------|---------|----|----|----|-----|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |    | mm | mm | mm  |         |  |   |
| 05030080001 | 181169  | m  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |  | 5 |
| 05030081001 | 181176  | 00 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |  | 5 |
| 05030082001 | 181183  | F  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |  | 5 |
| 05030083001 | 181190  | 0  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |  | 5 |
| 05030084001 | 181206  | 1  | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |  | 5 |

### 1573 Šroubovák Pentalobe ESD Kraftform Micro

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby Pentalobe

### 1573 Šroubovák Pentalobe ESD Kraftform Micro



|             | EAN     |        |    |    |     |         |  |   |
|-------------|---------|--------|----|----|-----|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |        | mm | mm | mm  |         |  |   |
| 05030330001 | 219435  | PL 1,1 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" |  | 5 |
| 05030331001 | 219497  | PL 1,4 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" |  | 5 |

### 1569 Nástrčné klíče ESD Kraftform Micro



|             | EAN     |     |    |    |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|----|----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm | mm | mm  |        |  |   |
| 05030410001 | 184047  | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030411001 | 184054  | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030412001 | 184061  | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030413001 | 184078  | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030414001 | 184085  | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030415001 | 184092  | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030416001 | 184108  | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030417001 | 184115  | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030418001 | 184122  | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030150001 | 093486  | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |  | 5 |
| 05030151001 | 093493  | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |  | 5 |

### 1529 Vytahovač ESD

- Vytahovač na odstraňování zapečených dílů na deskách s plošnými spoji po odpájení

### 1529 Vytahovač ESD



|             | EAN     |     |     |    |    |    |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|----|--|----|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm | mm | mm |  |    |
| 05027450001 | 219428  | 1,0 | 3,5 | 50 | 97 |    |  | 10 |



## Sada šroubováků na elektroniku Kraftform Micro ESD Big Pack 1

Elektrostaticky chráněná 25dílná sada šroubováků Wera Micro. Obsažené profily šroubováků jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů, tabletů a notebooků/počítačů.

Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a případnými škodami. Opření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.

Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesnost a optimální ochranu proti korozi.

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Uložení a přeprava v robustní textilní brašně, nářadí je tak dobře chráněné a vždy po ruce.

- Obsažené profily jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů, tabletů, notebooků/počítačů
- Uložení a přeprava v robustní textilní brašně, nářadí je tak dobře chráněné a vždy po ruce

## Sada šroubováků na elektroniku Kraftform Micro ESD Big Pack 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05134019001 | 4013288<br>219459 |                                                                                                                              | 1 |
|             | +                 | <b>1550 PH ESD Micro</b><br>1x PH 000x40 <sup>1)</sup> 2; 1x PH 00x40 <sup>1)</sup> 2; 1x PH 0x40 <sup>3)</sup> ; 1x PH 1x80 |   |
|             | +                 | <b>1550 PH S ESD Micro</b><br>1x # 01x40                                                                                     |   |
|             | +                 | <b>1567 TORX® HF ESD Micro</b><br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60                                                                    |   |
|             | +                 | <b>1567 TORX® ESD Micro</b><br>1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40                                    |   |
|             | +                 | <b>1567 TORX® B0 ESD Micro</b><br>1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60                                                               |   |
|             | +                 | <b>1567 TORX PLUS® IPR ESD</b><br>1x 1 IPRx40                                                                                |   |
|             | +                 | <b>1572 ESD</b><br>1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40                                                                       |   |
|             | +                 | <b>1573 Pentalobe ESD</b><br>1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40                                                                      |   |
|             | +                 | <b>1569 ESD</b><br>1x 3,0x60                                                                                                 |   |
|             | +                 | <b>1578 A ESD Micro</b><br>1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40                                                                    |   |
|             | +                 | <b>1529 ESD</b><br>1x 1,0x3,5x50                                                                                             |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků



| Code        | EAN               |   |                                                                                       |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 05030170001 | 4013288<br>113900 |   | 1                                                                                     |
|             |                   | + | 1550 PH ESD Micro<br>1x PH 0x60 <sup>1)</sup> ; 1x PH 1x80                            |
|             |                   | - | 1578 A ESD Micro<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40;<br>1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80 |

<sup>1)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 1550/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                 |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05030180001 | 4013288<br>194787 |   | 1                                                                                                               |
|             |                   | + | 1550 PH ESD Micro<br>1x PH 000x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ;<br>1x PH 0x40 <sup>3)</sup> |
|             |                   | - | 1578 A ESD Micro<br>1x 0,35x2,5x40                                                                              |
|             |                   | + | 1567 TORX PLUS® IPR ESD<br>1x 1 IPRx40                                                                          |
|             |                   | + | 1572 ESD<br>1x mx40                                                                                             |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD

Nářadí Wera ESD. Ruční držák Kraftform Micro ESD pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Elektrický povrchový odpor:  $\leq 10^9$  ohmů. S ergonomickou rukojetí Kraftform pro příjemnou a neunavující práci. Černá ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Ideální pro použití u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

- Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
- Vhodný pro uchycení bitů s půlměsíčovou upínací částí Halfmoon 4 mm a bity s upínací částí HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

## 1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD



| Code        | EAN               | mm | mm | mm     |  |  |   |
|-------------|-------------------|----|----|--------|--|--|---|
| 05300004001 | 4013288<br>168610 | 23 | 97 | 29/32" |  |  | 1 |

Diagram illustrating the features of the Wera Rapid-In & Self-Lock bit holder assembly:

- Rapid-out.** (Callout pointing to the top of the bit holder)
- Pro bity podle normy DIN ISO 1173 C 6,3 a E 6,3.** (Callout pointing to the bit holder body)
- Rapid-in & Self-Lock.** (Callout pointing to the bottom of the bit holder)
- Volně otočné pouzdro k jednoduchému vedení nástroje.** (Callout pointing to the bit holder body)
- Ovládání jednou rukou.** (Callout pointing to the handle)

- 



M & B Calibr, spol. s r.o. | [obchod@mbcalibr.cz](mailto:obchod@mbcalibr.cz) | +420 546 434 700 | [www.mbcalibr.cz](http://www.mbcalibr.cz)

## Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů.

Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunete do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

## Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



| Code        | EAN    |                                                                                             |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135973001 | 194855 |                                                                                             | 1 |
|             |        | 1013 Kraftform Micro ESD<br>1x 97                                                           |   |
|             |        | 851/9 C<br>1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x44 <sup>2)</sup> |   |
|             |        | 867/9 C TORX®<br>1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44;<br>1x TX 5x44              |   |
|             |        | 867/9 C TORX PLUS®<br>1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44                        |   |
|             |        | 867/9 IPR TORX® PLUS<br>1x 1 IPRx44                                                         |   |
|             |        | 872/9<br>1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44                                                |   |
|             |        | 800/9 C<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44                                                   |   |
|             |        | 869/9<br>1x 2,5x44,0                                                                        |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Rukojeť z materiálu s elektrickým povrchovým odporem  $\leq 10^9$  ohmů
- Systém rukojeti/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí
- Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou pro bleskové šroubování
- Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování

## Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1



| Code        | EAN    |                                                                                            |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073671001 | 169662 |                                                                                            | 1 |
|             |        | 1013 Kraftform Micro ESD<br>1x 97                                                          |   |
|             |        | 851/9 C<br>1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x44 <sup>2)</sup> ; 1x PH 1x44 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | 867/9 C TORX®<br>1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44;<br>1x TX 5x44; 1x TX 6x44 |   |
|             |        | 867/9 C TORX PLUS®<br>1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44                       |   |
|             |        | 840/9 C<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44                                                            |   |
|             |        | 800/9 C<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44;<br>1x 0,50x3,0x44                               |   |
|             |        | 867/9 IPR TORX® PLUS<br>1x 1 IPRx44                                                        |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

### Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1



| Code        | EAN               |                                                                                            |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073670001 | 4013288<br>168344 |                                                                                            | 1 |
|             |                   | 1013 Kraftform Micro ESD<br>1x 97                                                          |   |
|             |                   | 851/9 C<br>1x PH 00x44 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x44 <sup>2)</sup> ; 1x PH 1x44 <sup>1)</sup> |   |
|             |                   | 867/9 C TORX®<br>1x TX 5x44; 1x TX 6x44                                                    |   |
|             |                   | 800/9 C<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44;<br>1x 0,50x3,0x44                               |   |
|             |                   | 840/9 C<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44                                                            |   |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

### Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Systém výměnných rukojetí/čepelí pro bleskurychlou výměnu potřebné čepel. Velmi malé držáky bitů EDS s krátkou čepelí pro elektrostaticky bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech. Vhodné pro upnutí bitů s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1. Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Kvalitní bity pro univerzální použití. Kompaktní, textilní velmi pevné pouzdro s nízkou hmotností a objemem. Vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

- Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, magnetický
- 851/1 J: Bity optimalizované na asijské PH šrouby

### Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



| Code        | EAN               |                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057472001 | 4013288<br>214584 |                                                                                         | 1 |
|             |                   | 811/1 Stubby ESD<br>1x 1/4"x54                                                          |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                        |   |
|             |                   | 851/1 J<br>1x PH 00x25x2,0 <sup>1)</sup>                                                |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25;<br>1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25 |   |

<sup>1)</sup>Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

### 809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ruční držák bitů s pružným kroužkem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

#### 809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem



|             | EAN     |      |    |    |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm   |  |   |
| 05008882001 | 219206  | 1/4" | 10 | 54 | 3/8" |  | 2 |

### 811/1 Ruční držák bitů ESD, magnetický

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, magnetický
- Pro bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3

#### 811/1 Ruční držák bitů ESD, magnetický



|             | EAN    |      |    |    |      |  |   |
|-------------|--------|------|----|----|------|--|---|
| Code        |        |      | mm | mm | mm   |  |   |
| 05008881001 | 212382 | 1/4" | 10 | 54 | 3/8" |  | 2 |

### 9514 ESD Magnetizační zařízení SB

Magnetizační zařízení: Jednoduše potáhněte nástroj podél kladné strany magnetizačního zařízení Wera a nástroj bezpečně přidrží šroub na čepeli.

Chcete-li nástroj odmagnetizovat, vedte ho podél záporné strany.

- Magnetizační zařízení
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- K zmagnetizování a odmagnetizování špiček nářadí
- Bezpečně drží šroub na nářadí


#### 9514 ESD Magnetizační zařízení SB



|             | EAN     |      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05073984001 | 225924  | 64,6 |  |  |  |  |  | 1 |



## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi




Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

## Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



## 3160 i VDE Plochý šroubovák, nerezová ocel



|                           | EAN     |     |     |     |    |       |        |    |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|----|-------|--------|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm |       |        |    |
| 05022729001 <sup>1)</sup> | 122353  | 0,5 | 3,0 | 80  | 81 | 1/8"  | 3 1/8" | 10 |
| 05022730001 <sup>1)</sup> | 122148  | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4"     | 10 |
| 05022731001               | 122155  | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4"     | 10 |
| 05022732001               | 122162  | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5"     | 10 |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## 3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel




|             | EAN     |      |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  |        |  |   |
| 05022733001 | 122179  | PH 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022734001 | 122186  | PH 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

## 3165 i VDE PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel



|             | EAN     |      |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  |        |  |   |
| 05022740001 | 183941  | PZ 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022741001 | 183965  | PZ 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel




|             | EAN     |       |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm  |        |  |   |
| 05022760001 | 220103  | TX 8  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022761001 | 220110  | TX 9  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022762001 | 220127  | TX 10 | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022763001 | 220134  | TX 15 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022764001 | 220141  | TX 20 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05022765001 | 220158  | TX 25 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05022766001 | 220165  | TX 30 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                     |   |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022728001 | 118073 |   |                                                                                                                     | 1 |
|             |        | + | <b>3162 i VDE</b><br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                                        |   |
|             |        | - | <b>3160 i VDE</b><br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ;<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |        | - | <b>3247</b><br>1x 0,5x3,0x70                                                                                        |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### 3165 i/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků



### 3165 i/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                     |   |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022745001 | 184207 |   |                                                                                                                     | 1 |
|             |        | + | <b>3165 i PZ VDE</b><br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                                     |   |
|             |        | - | <b>3160 i VDE</b><br>1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ;<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

### 3167 i/7 TORX® Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                            |   |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022767001 | 220172 |   |                                                                                                                            | 1 |
|             |        | + | <b>3167 i TORX® VDE</b><br>1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100;<br>1x TX 30x100 |   |

## Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem




Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepřijemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Kónický břit, špička profilu Lasertip

### 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák



|                           | EAN     | mm  | mm   | mm  | mm  | mm    | mm     |    |
|---------------------------|---------|-----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| Code                      | 4013288 | mm  | mm   | mm  | mm  | mm    | mm     |    |
| 05006100001 <sup>1)</sup> | 027221  | 0,4 | 2,5  | 80  | 81  | 3/32" | 3 1/8" | 10 |
| 05006105001 <sup>1)</sup> | 027238  | 0,5 | 3,0  | 100 | 81  | 1/8"  | 4"     | 10 |
| 05006110001 <sup>1)</sup> | 027245  | 0,6 | 3,5  | 100 | 81  | 9/64" | 4"     | 10 |
| 05006115001               | 027252  | 0,8 | 4,0  | 100 | 98  | 5/32" | 4"     | 10 |
| 05006116001               | 105431  | 0,8 | 4,0  | 150 | 98  | 5/32" | 6"     | 5  |
| 05006120001               | 027269  | 1,0 | 5,5  | 125 | 98  | 7/32" | 5"     | 10 |
| 05006121001               | 105448  | 1,0 | 5,5  | 200 | 98  | 7/32" | 8"     | 5  |
| 05006125001               | 027276  | 1,2 | 6,5  | 150 | 105 | 1/4"  | 6"     | 10 |
| 05006126001               | 105455  | 1,2 | 6,5  | 200 | 105 | 1/4"  | 8"     | 5  |
| 05006130001               | 027283  | 1,2 | 8,0  | 175 | 112 | 5/16" | 7"     | 5  |
| 05006135001               | 028884  | 1,6 | 8,0  | 200 | 112 | 5/16" | 8"     | 5  |
| 05006140001               | 028877  | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 3/8"  | 8"     | 5  |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 160 i SB VDE izolovaný plochý šroubovák




|             | EAN     |                                           |    |
|-------------|---------|-------------------------------------------|----|
| Code        | 4013288 |                                           |    |
| 05100000001 | 181466  | 160 i VDE<br>1x 0.4x2.5x80 <sup>1)</sup>  | 10 |
| 05100001001 | 181473  | 160 i VDE<br>1x 0.5x3.0x100 <sup>1)</sup> | 10 |
| 05100002001 | 181480  | 160 i VDE<br>1x 0.6x3.5x100 <sup>1)</sup> | 10 |
| 05100003001 | 181497  | 160 i VDE<br>1x 0.8x4.0x100               | 10 |
| 05100004001 | 181503  | 160 i VDE<br>1x 1.0x5.5x125               | 10 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



|             | EAN     | mm  | mm  | mm  | mm | mm    | mm |    |
|-------------|---------|-----|-----|-----|----|-------|----|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm | mm    | mm |    |
| 05006440001 | 160089  | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | 10 |
| 05006441001 | 160102  | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | 10 |
| 05006442001 | 160126  | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | 10 |

### 160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojeti

- S zúženým průměrem čepele a rukojeti
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojeti



|             | EAN     | mm  | mm  | mm  | mm | mm    | mm |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|----|-------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm | mm    | mm |   |
| 05020129001 | 179548  | 0,8 | 4,0 | 100 | 81 | 5/32" | 4" | 5 |

### 162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák



|                           | EAN     | +    | mm  | mm  | mm     |  |   |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code                      | 4013288 |      |     |     |        |  |   |
| 05006150001 <sup>1)</sup> | 027290  | PH 0 | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006152001               | 027306  | PH 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006153001               | 105417  | PH 1 | 150 | 98  | 6"     |  | 5 |
| 05006154001               | 027313  | PH 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05006159001               | 105424  | PH 2 | 200 | 105 | 8"     |  | 5 |
| 05006156001               | 027320  | PH 3 | 150 | 112 | 6"     |  | 5 |
| 05006158001 <sup>1)</sup> | 027818  | PH 4 | 200 | 112 | 8"     |  | 2 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 162 i PH SB VDE izolovaný křížový šroubovák



| Code        | EAN    |   |                             |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------|---|
| 05100011001 | 181442 | + | 162 i PH VDE<br>1x PH 1x80  | 5 |
| 05100012001 | 181459 | + | 162 i PH VDE<br>1x PH 2x100 | 5 |

### 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



|             | EAN     | +    | mm  | mm  | mm     |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      |     |     |        |  |   |
| 05006450001 | 160140  | PH 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006451001 | 160164  | PH 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí

- S zúženým průměrem čepele a rukojetí
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi



### 162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí



|             | EAN     | +    | mm  | mm | mm     |  |   |
|-------------|---------|------|-----|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      |     |    |        |  |   |
| 05020131001 | 179432  | PH 1 | 80  | 81 | 3 1/8" |  | 5 |
| 05020133001 | 179425  | PH 2 | 100 | 98 | 4"     |  | 5 |

### 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák



|                           | EAN     | +    | mm  | mm  | mm     |  |   |
|---------------------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code                      | 4013288 |      |     |     |        |  |   |
| 05006160001 <sup>1)</sup> | 032782  | PZ 0 | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006162001               | 029836  | PZ 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006163001               | 105462  | PZ 1 | 150 | 98  | 6"     |  | 5 |
| 05006164001               | 029843  | PZ 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05006165001               | 105479  | PZ 2 | 200 | 105 | 8"     |  | 5 |
| 05006166001               | 029850  | PZ 3 | 150 | 112 | 6"     |  | 5 |
| 05006168001 <sup>1)</sup> | 029867  | PZ 4 | 200 | 112 | 8"     |  | 2 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 165 i PZ SB VDE izolovaný křížový šroubovák



| Code        | EAN    |   |                             |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------|---|
| 05100015001 | 181510 | + | 165 i PZ VDE<br>1x PZ 1x80  | 5 |
| 05100016001 | 181527 | + | 165 i PZ VDE<br>1x PZ 2x100 | 5 |

### 165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



|             | EAN     |      |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006460001 | 160188  | PZ 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006461001 | 160249  | PZ 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

- Kombinace profilů Phillips/plocha drážka

### 162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)



|             | EAN     |     |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006380001 | 102614  | # 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006381001 | 102621  | # 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 162 i PH/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)



| Code        | EAN    |                |            |   |
|-------------|--------|----------------|------------|---|
| 05100019001 | 186560 | 162 i PH/S VDE | 1x # 1x80  | 5 |
| 05100020001 | 186577 | 162 i PH/S VDE | 1x # 2x100 | 5 |

### 162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Phillips/plocha drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)



|             | EAN     |     |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006455001 | 160201  | # 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006456001 | 160225  | # 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- Kombinace profilů Pozidriv/plochá drážka

### 165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)



|             | EAN     |     |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006190001 | 102638  | # 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006191001 | 102645  | # 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 165 i PZ/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)



| Code        | EAN    |                |            |   |
|-------------|--------|----------------|------------|---|
| 05100021001 | 186584 | 165 i PZ/S VDE | 1x # 1x80  | 5 |
| 05100022001 | 186591 | 165 i PZ/S VDE | 1x # 2x100 | 5 |



### 165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv/plochá drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi



|             | EAN     |     |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006465001 | 160263  | # 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006466001 | 160287  | # 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele a rukojetí
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi



|             | EAN     |     |     |    |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm |        |  |   |
| 05020132001 | 179418  | # 1 | 80  | 81 | 3 1/8" |  | 5 |
| 05020134001 | 179401  | # 2 | 100 | 98 | 4"     |  | 5 |

### 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®



|             | EAN     |       |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm  |        |  |   |
| 05006181001 | 108876  | TX 5  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006182001 | 108883  | TX 6  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006183001 | 108890  | TX 7  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006184001 | 108906  | TX 8  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006169001 | 036452  | TX 9  | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006170001 | 036667  | TX 10 | 80  | 81  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006172001 | 036674  | TX 15 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006174001 | 036681  | TX 20 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05006176001 | 036698  | TX 25 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05006177001 | 036469  | TX 27 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05006178001 | 036704  | TX 30 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05006179001 | 036476  | TX 40 | 150 | 112 | 6"     |  | 5 |

### 168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák



|             | EAN     |     |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  | mm  |        |  |   |
| 05004780001 | 038777  | # 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05004783001 | 105486  | # 1 | 150 | 98  | 6"     |  | 5 |
| 05004781001 | 038784  | # 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |
| 05004784001 | 105493  | # 2 | 200 | 105 | 8"     |  | 5 |
| 05004782001 | 040909  | # 3 | 150 | 112 | 6"     |  | 5 |

### 168 i SB VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák



|             | EAN     |                         |  |   |
|-------------|---------|-------------------------|--|---|
| Code        | 4013288 |                         |  |   |
| 05100024001 | 181534  | 168 i VDE<br>1x # 1x80  |  | 5 |
| 05100025001 | 181541  | 168 i VDE<br>1x # 2x100 |  | 5 |
| 05100026001 | 181558  | 168 i VDE<br>1x # 3x150 |  | 5 |



## 190 i VDE izolovaný nástrčný kľúč



|             | EAN     |      |  |     |     |      |    |   |
|-------------|---------|------|--|-----|-----|------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm   |  | mm  | mm  | mm   |    |   |
| 05005300001 | 032485  | 5,5  |  | 125 | 98  | 11,0 | 5" | 5 |
| 05005305001 | 032492  | 6,0  |  | 125 | 98  | 12,0 | 5" | 5 |
| 05005310001 | 032508  | 7,0  |  | 125 | 105 | 14,0 | 5" | 5 |
| 05005315001 | 032515  | 8,0  |  | 125 | 105 | 15,0 | 5" | 5 |
| 05005320001 | 032522  | 9,0  |  | 125 | 105 | 16,0 | 5" | 5 |
| 05005325001 | 032539  | 10,0 |  | 125 | 112 | 17,0 | 5" | 5 |
| 05005330001 | 032546  | 11,0 |  | 125 | 112 | 19,0 | 5" | 5 |
| 05005335001 | 032553  | 12,0 |  | 125 | 112 | 20,0 | 5" | 5 |
| 05005340001 | 032560  | 13,0 |  | 125 | 112 | 21,0 | 5" | 5 |

## 247 Jednopolová zkuševka napětí



|             | EAN     |     |     |    |     |      |        |   |
|-------------|---------|-----|-----|----|-----|------|--------|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm  |      |        |   |
| 05005655001 | 002686  | 0,5 | 3,0 | 70 | 3,0 | 1/8" | 2 3/4" | 5 |

<sup>1)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## 247 SB Jednopolová zkuševka napětí



| Code        | EAN    |  |                      |   |
|-------------|--------|--|----------------------|---|
| 05100100001 | 181664 |  | 247<br>1x 0,5x3,0x70 | 5 |


<sup>1)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Big Pack 100 VDE

14dílná sada šroubováků s jednotlivě zkuševnými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranou ochranou před odkutáním
- Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

## Kraftform Big Pack 100 VDE



| Code        | EAN    |                                                                              |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05105631001 | 163639 |                                                                              | 1 |
|             |        | 162 i PH VDE<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                      |   |
|             |        | 165 i PZ VDE<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                      |   |
|             |        | 165 i PZ/S VDE<br>1x # 1x80; 1x # 2x100                                      |   |
|             |        | 167 i TORX® VDE<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80                     |   |
|             |        | 160 iS<br>1x 0,6x3,5x100                                                     |   |
|             |        | 160 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |        | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                         |   |
|             |        | Rack<br>2x 190,0x50,0                                                        |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip


<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform 2go 100

11 VDE izolovaných šroubováků Kraftform; s vyhledávačem nářadí „Take it easy“; v kapse Wera 2go 4. S možností uzpůsobit si rozdělení prostoru do jednotlivých sekcí.

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

### Kraftform 2go 100




| Code        | EAN    |                                                                        |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004310001 | 187826 |                                                                        | 1 |
|             |        | Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0                                        |   |
|             |        | 162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                   |   |
|             |        | 165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                   |   |
|             |        | 167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80                  |   |
|             |        | 160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200 |   |
|             |        | 160 iS 1x 0,6x3,5x100                                                  |   |
|             |        | K120 1x 50,0x120,0                                                     |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## 160 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 160 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                                       |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006145001 | 027887 |                                                                                                       | 1 |
|             |        | 162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                                  |   |
|             |        | 160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

## 160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                                       |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006147001 | 041708 |                                                                                                       | 1 |
|             |        | 162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                                  |   |
|             |        | 160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |        | 247 1x 0,5x3,0x70                                                                                     |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## 160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek



| Code        | EAN    |                                                                                                       |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006148001 | 041715 |                                                                                                       | 1 |
|             |        | 165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                                  |   |
|             |        | 160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |        | 247 1x 0,5x3,0x70                                                                                     |   |

<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### 167 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100



| Code        | EAN               |                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05133356001 | 4013288<br>160072 |                                                                                                   | 1 |
|             |                   | 167 i TORX® VDE<br>1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100 |   |

### 160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým průměrem čepele



| Code        | EAN               |                                                             |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 05006480001 | 4013288<br>160713 |                                                             | 1 |
|             |                   | 162 iS<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                           |   |
|             |                   | 165 iS PZ/S<br>1x # 2x100                                   |   |
|             |                   | 160 iS<br>1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |                   | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                        |   |

<sup>1)</sup>Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### 160 iSS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí

- Šroubováky Kraftform se zúženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Bezpečná práce při napětí do 1 000 V díky kusové zkoušce



| Code        | EAN               |                                       |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 05135961001 | 4013288<br>178640 |                                       | 1 |
|             |                   | 160 iSS 1x 0,8x4,0x100                |   |
|             |                   | 160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |                   | 162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100       |   |
|             |                   | 165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100    |   |

### 160 i/168 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

### 160 i/168 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek



| Code        | EAN               |                                                            |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 05347777001 | 4013288<br>122957 |                                                            | 1 |
|             |                   | 162 i PH VDE<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                    |   |
|             |                   | 160 i VDE<br>1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup> ; 1x 1,0x5,5x125 |   |
|             |                   | 168 i VDE<br>1x # 1x80; 1x # 2x100                         |   |

<sup>1)</sup>není Lasertip

## 160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100




| Code        | EAN               |   |                                                           |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 05133355001 | 4013288<br>160065 |   | 1                                                         |
|             |                   | + | 162 i PH VDE 1x PH 2x100                                  |
|             |                   | + | 165 i PZ VDE 1x PZ 2x100                                  |
|             |                   | + | 165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100                      |
|             |                   | + | 167 i TORX® VDE<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100 |
|             |                   | + | 160 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 1,0x5,5x125 |

<sup>1)</sup>není Lasertip

### 165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv / plochá drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

### 165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele



| Code        | EAN               |   |                                      |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 05006470001 | 4013288<br>214317 |   | 1                                    |
|             |                   | + | 165 iS PZ/S<br>1x # 1x80; 1x # 2x100 |

## Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 ruční držáky 3817 VDE Kraftform pro ergonomickou práci. 15 výměnných čepelí VDE z nerezové oceli, částečně se zúženým průměrem čepele (iS), takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi; s identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.

Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.

Průmyslové použití je možné bez omezení. V robustním nářadovém pásu. Pouzdro lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, dílenský vozík a k systému Wera 2go.



## Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                              |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05006631001 | 4013288<br>230034 |   | 1                                                                                            |
|             |                   | + | 3817 VDE Stainless<br>2x 9x98                                                                |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                       |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                    |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S<br>Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                 |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy<br>1x TX 10x157                                    |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157       |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157                  |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                          |

### Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 ruční držák 3817 VDE Kraftform pro ergonomickou práci. 7 výměnných čepelí VDE z nerezové oceli, částečně se zúženým průměrem čepel (iS), takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi; s identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

V robustním nářadovém pásu. Pouzdro lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, dílenský vozík a k systému Wera 2go.

### Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006630001 | 4013288<br>229656 |   |                                                                                                      | 1 |
|             |                   | ● | 3817 VDE Stainless<br>1x 9x98                                                                        |   |
|             |                   | ✱ | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy<br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157;<br>1x TX 30x157 |   |
|             |                   | ✱ | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157               |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                  |   |

### 3817 Ruční držák VDE Kraftform Stainless SB

Kvalitní ruční držák výhradně pro výměnné čepel Wera VDE z nerezové oceli. Systém výměnných rukojetí/čepelí umožňuje bleskurychlou výměnu potřebné čepel, a díky tomu i univerzální použití.

Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

- Ruční držák VDE Kraftform Kompakt Stainless
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů

### 3817 Ruční držák VDE Kraftform Stainless SB



| Code        | EAN    | mm | mm |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|----|----|--|--|--|--|---|
| 05003991001 | 220189 | 9  | 98 |  |  |  |  | 1 |



### Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, nerezová ocel

Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.

Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby s plochou drážkou
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
- Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
- Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN     |   |                                                             |   |
|-------------|---------|---|-------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                                             |   |
| 05006575001 | 229236  | ● | Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy<br>1x 0.4x2.5x157 | 5 |
| 05006576001 | 229243  | ● | Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy<br>1x 1.2x6.5x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, nerezová ocel

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Lze tak dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem



### Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN     |   |                                                              |   |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                                              |   |
| 05006577001 | 229250  | ● | Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy<br>1x 0.6x3.5x157 | 5 |
| 05006578001 | 229274  | ● | Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy<br>1x 0.8x4.0x157 | 5 |
| 05006579001 | 229281  | ● | Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy<br>1x 1.0x5.5x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, nerezová ocel

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN     |   |                                                           |   |
|-------------|---------|---|-----------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                                           |   |
| 05006580001 | 229304  | + | Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy<br>1x PH 1x157 | 5 |
| 05006581001 | 229427  | + | Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy<br>1x PH 2x157 | 5 |



### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, nerezová ocel

- S zúženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PZ a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                           |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|---|
| 05006582001 | 229533 | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157 | 5 |
| 05006583001 | 229540 | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 2x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, nerezová ocel

- S zúženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                            |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|---|
| 05006584001 | 229502 | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157 | 5 |
| 05006585001 | 229526 | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 2x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, nerezová ocel

- S zúženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby TORX® a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                         |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------|---|
| 05006590001 | 229472 | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157 | 5 |
| 05006591001 | 229489 | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 20x157 | 5 |
| 05006592001 | 229496 | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 25x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, nerezová ocel

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, nerezová ocel



| Code        | EAN    |  |                                                        |   |
|-------------|--------|--|--------------------------------------------------------|---|
| 05006586001 | 229434 |  | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 8x157  | 5 |
| 05006587001 | 229441 |  | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 9x157  | 5 |
| 05006588001 | 229458 |  | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157 | 5 |
| 05006589001 | 229465 |  | Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 30x157 | 5 |

### 837 i RA Držák bitů s ráčnovou funkcí Kraftform

Ruční držák na výměnné čepel Wera Kraftform Kompakt VDE s ráčnou s jemným ozubením integrovanou v rukojeti (40 zubů/zpětný úhel 9°). Ráčna urychluje šroubování bez namáhavého opětovného nasazování.

Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy. Systém výměnných rukojetí/čepelí umožňuje bleskurychlou výměnu potřebné čepelí, a díky tomu i univerzální použití.

- Ruční držák Kraftform Kompakt VDE s funkcí ráčny
- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také „točit“
- Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
- Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci

### 837 i RA Držák bitů s ráčnovou funkcí Kraftform



| Code        | EAN    |   |     |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|---|-----|--|--|--|--|---|
| 05057490001 | 229700 | 9 | 115 |  |  |  |  | 1 |

## Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17dílná sada Kraftform Kompakt VDE. 1 ruční držák 837 i RA s funkcí ráčny (40 zubů, zpětný úhel 9°), 1 ruční držák 817 VDE, 15 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.

Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. V robustním nářaďovém pásu.

- 1 ruční držák Kraftform Kompakt VDE 837 i RA s funkcí ráčny (40 zubů, zpětný úhel 9°) pro výměnné čepele, 1 ruční držák 817 VDE pro výměnitelné čepele VDE
- Ruční držák 837 i RA s integrovanou ráčnou zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také „točit“
- Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
- Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900
- V robustní skládací brašně
- Vhodné pro systém Wera 2go

## Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



| Code        | EAN               |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006618001 | 4013288<br>229694 |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | 837 i RA<br>1x 9x115                                                                                         |   |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157;<br>1x TX 25x157         |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157                                                   |   |

## Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1



| Code        | EAN               |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006619001 | 4013288<br>229885 |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | 837 i RA<br>1x 9x115                                                                                         |   |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157;<br>1x TX 25x157         |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157                                                   |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                            |   |

## Kraftform Kompakt & VDE – pro každý rozměr

### Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

16dílná sada výměnných čepelí VDE s kroutícím momentem. Včetně 14 čepelí (12 z nichž má zúžený průměr čepele) s integrovanou ochrannou izolací.

S identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Momentový ruční držák VDE s nastavitelným kroutícím momentem 1,2-3,0 Nm a ruční držák 817 VDE.

Oba s ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u níž tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

### Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                                            |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006609001 | 4013288<br>229953 |                                                                                            | 1 |
|             |                   | 7400 VDE<br>1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm                                                        |   |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                         |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                    |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157                                    |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157                                  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                        |   |

### Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

15dílná sada vyměnitelných čepelí VDE s kroutícím momentem. 1 momentový ruční držák VDE s nastavitelným kroutícím momentem 1,2-3,0 Nm.


S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u níž tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Včetně 14 čepelí (12 z nichž má zúžený průměr čepele) s integrovanou ochrannou izolací.

S identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. V robustním nářaďovém pásu. V robustním nářaďovém pásu.

Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepícího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

### Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                                            |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006605001 | 4013288<br>229915 |                                                                                            | 1 |
|             |                   | 7400 VDE<br>1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm                                                        |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                    |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157                                    |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157                                  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                        |   |

## Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26dílná sada Kraftform Kompakt VDE, 2 ruční držáky 817 VDE Kraftform, 24 výměnných čepelí VDE (každá o délce 157 mm) z velké části se zúženým průměrem čepel (iS), jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Kusová zkouška dle IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značkou velikosti vyznačenou laserem – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemně ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- 2 ruční držáky Kraftform 817 VDE s izolací VDE a ochranou před odkutálením
- Výměnné čepelí VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
- Izolované nářadí, čepelě částečně se zúženým průměrem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900
- V robustní skládací brašně
- Vhodné pro systém Wera 2go

## Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1



| Code        | EAN               |                                                                                                    |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006617001 | 4013288<br>229557 |                                                                                                    | 1 |
|             |                   | 817 VDE<br>2x 9x98                                                                                 |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                               |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                               |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                            |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                            |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157;<br>1x TX 30x157 |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157               |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157         |   |

## Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 ruční držák 817 VDE Kraftform, 12 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí, 4 klíče k rozvaděči, 1 jednopólová fázová zkoušečka. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

V robustním nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

- Výměnné čepelí VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti

## Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006613001 | 4013288<br>229991 |   |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | ■ | Kraftform Kompakt 96 VK 6,3<br>1x 6,3x89                                                                     |   |
|             |                   | ■ | Kraftform Kompakt 97 VK 8,1<br>1x 8,1x89                                                                     |   |
|             |                   | ▲ | Kraftform Kompakt 98 DK<br>1x 89                                                                             |   |
|             |                   | ● | Kraftform Kompakt 99 FL<br>1x 89                                                                             |   |
|             |                   | — | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                                                         |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                          |   |

~ Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006616001 | 4013288<br>230027 |   |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● | 817 VDE<br>2x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | ○ | Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                            |   |
|             |                   | ■ | Kraftform Kompakt 96 VK 6,3<br>1x 6,3x89                                                                     |   |
|             |                   | ■ | Kraftform Kompakt 97 VK 8,1<br>1x 8,1x89                                                                     |   |
|             |                   | ▲ | Kraftform Kompakt 98 DK<br>1x 89                                                                             |   |
|             |                   | ● | Kraftform Kompakt 99 FL<br>1x 89                                                                             |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                          |   |



Five icons arranged horizontally, each with a black background and white text below it:

- VDE TOOL**: Icon showing a triangle with 'VDE' and a circle with '1000 V C'.
- TAKE IT EASY TOOL FINDER**: Icon of a screwdriver with a green handle.
- KRAFTFORM ERGONOMICS**: Icon of a hand holding a tool handle.
- ANTI ROLL-OFF**: Icon of a hexagonal tool head with a diagonal line.
- WERA 260 COMPATIBLE**: Icon showing a hexagonal tool head fitting into a Wera 260 socket.



|                                                                                   |             |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Code</b> | <b>EAN</b><br>4013288                                                               |                                                                                                                     |  |
| 05006614001                                                                       | 230070      |                                                                                     |                                                                                                                     | 1                                                                                 |
|                                                                                   |             |    | <b>817 VDE</b><br>2x 9x98                                                                                           |                                                                                   |
|                                                                                   |             |    | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy</b><br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |                                                                                   |
|                                                                                   |             |   | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy</b><br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                          |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy</b><br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy</b><br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy</b><br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt 96 VK 6,3</b><br>1x 6,3x89                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt 97 VK 8,1</b><br>1x 8,1x89                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt 98 DK</b><br>1x 89                                                                             |                                                                                   |
|                                                                                   |             |  | <b>Kraftform Kompakt 99 FL</b><br>1x 89                                                                             |                                                                                   |
|                                                                                   |             |                                                                                     | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                                          |                                                                                   |

- Kusově kontrolované VDE-výměnné čepele se sníženým průměrem čepele
- 2komponentní, ergonomický Kraftform ruční držák VDE s ochranou proti odkutálení
- V robustním textilním boxu
- Multifunkční kleště pro elektroinstalaci: stříhání a kabelu-  
lování, uchycování, ohýbání, odjehlování, krimpování koncových  
objímek vodičů
- Kleště včetně kabelových nůžek s přesným stříháním (induktivně  
tvrzené) pro Cu- a Al-kabel do rozměru 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí  
točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take  
it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené  
velikosti



|                                                                                     |             |                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Code</b> | <b>EAN</b><br>4013288                                                                 |                                                                                                      |  |
| 05006612001                                                                         | 229977      |                                                                                       |                                                                                                      | 1                                                                                     |
|                                                                                     |             |  | <b>817 VDE</b><br>2x 9x98                                                                            |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy</b><br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                          |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy</b><br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                          |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy</b><br>1x # 1x157; 1x # 2x157                       |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy</b><br>1x TX 10x157                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy</b><br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157          |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy</b><br>1x 0,4x2,5x157                                     |                                                                                       |
|                                                                                     |             |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy</b><br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 |                                                                                       |
|                                                                                     |             |                                                                                       | <b>KNIPEX 13 96 200</b>                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                     |             |                                                                                       | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                           |                                                                                       |

## Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17dílná sada
- 2 ruční držáky Kraftform 817 VDE s izolací VDE a ochranou před odkutálením
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
- Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900
- V robustní skládací brašně
- Vhodné pro systém Wera 2go

### Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006611001 | 4013288<br>229564 |   |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● | 817 VDE<br>2x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                       |   |
|             |                   | ✱ | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157;<br>1x TX 25x157         |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157                                                   |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                          |   |

## Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti



### Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |   |                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006608001 | 4013288<br>229946 |   |                                                                                               | 1 |
|             |                   | ● | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                            |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                          |   |
|             |                   | + | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                       |   |
|             |                   | ✱ | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157                                       |   |
|             |                   | ✱ | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157          |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157                                     |   |
|             |                   | — | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | — | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                                          |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                           |   |

<sup>\*)</sup>Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder



| Code        | EAN    |                                              |  |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------|--|---|
| 05006607001 | 229922 |                                              |  | 1 |
|             |        | 817 VDE                                      |  |   |
|             |        | 1x 9x98                                      |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                     |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                     |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy |  |   |
|             |        | 1x # 1x157; 1x # 2x157                       |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157;    |  |   |
|             |        | 1x TX 25x157                                 |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;              |  |   |
|             |        | 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157               |  |   |
|             |        | 247                                          |  |   |
|             |        | 1x 0,5x3,0x70                                |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70                          |  |   |
|             |        | 1x 50,0x70,0                                 |  |   |

\*\*Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Kusově kontrolované VDE-výměnné čepele se sníženým průměrem čepele
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti

### Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder



| Code        | EAN    |                                               |  |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|--|---|
| 05006603001 | 229687 |                                               |  | 1 |
|             |        | 817 VDE                                       |  |   |
|             |        | 1x 9x98                                       |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                      |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy |  |   |
|             |        | 1x # 2x157                                    |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157                    |  |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy      |  |   |
|             |        | 1x 0,6x3,5x157                                |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70                           |  |   |
|             |        | 1x 50,0x70,0                                  |  |   |

### Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 6 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. V robustním nářaďovém pásu.

Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti

### Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006600001 | 4013288<br>229663 |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                          |   |

### Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                           |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006604001 | 4013288<br>229892 |                                                                           | 1 |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                        |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157         |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                       |   |

### Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006601001 | 4013288<br>229670 |                                                                                                              | 1 |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                           |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                          |   |

### Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm)

- Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- S nastavitelným utahovacím momentem 0,3-1,2 Nm
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Pro čepele Kraftform Kompakt VDE
- Blesková výměna výměnných čepelí

### Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm)



| Code        | EAN    | Art.No.  | mm | Nm      | Nm   | mm  |                                  |   |
|-------------|--------|----------|----|---------|------|-----|----------------------------------|---|
| 05074752001 | 179111 | 7440 VDE | 9  | 0,3-1,2 | 0,05 | 192 | 7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 1 |
| 05074750001 | 168535 | 7441 VDE | 9  | 1,2-3,0 | 0,10 | 192 | 7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 1 |
| 05074757001 | 184412 | 7444 VDE | 9  | 1,7-3,5 | 0,10 | 192 | 7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 1 |

## Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je připojitelný planetový převod: Převod integrovaný v rukojeti šroubováku zečtyřnásobuje pracovní rychlost při šroubování čistě mechanickým způsobem. Jedna ruka přitom fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti.

Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka. Vypnutí doporučujeme pro utahování a povolování šroubu s vysokým točivým momentem i pro jemné nastavení. Robustní, bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované Turbo funkci.

V provedení VDE zaručuje ruční držák Kraftform Turbo 827 T i s výměnnými čepeli Wera VDE kusově zkoušenými v souladu s IEC 60900 pro rychlou a bezpečnou práci i pod napětím (až do 1 000 V). Výměnné čepi VDE s identifikátorem nářadí Take it Easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

V robustním nářadovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky – bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

## Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05006640001 | 4013288<br>230041 |                                                                                               | 1 |
|             |                   | 827 T Kraftform Turbo<br>1x 9x125                                                             |   |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                            |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157; 1x # 2x157                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157                                       |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157          |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157                                     |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                         |   |

## 817 VDE Ruční držák Kraftform

- Ruční držák Kraftform Kompakt VDE
- Výhradně pro výměnné čepi Wera VDE
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

## 817 VDE Ruční držák Kraftform



| Code        | EAN               | mm | mm  |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|----|-----|--|--|--|---|
| 05003990001 | 4013288<br>104359 | 9  | 102 |  |  |  | 1 |




## Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder



| Code        | EAN               |                                                |  |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 05006641001 | 4013288<br>230058 |                                                |  |  |  |  | 1 |
|             |                   | 827 T Kraftform Turbo                          |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x 9x125                                       |  |  |  |  |   |
|             |                   | 817 VDE                                        |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x 9x98                                        |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                       |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy  |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x # 1x157; 1x # 2x157                         |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy        |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x TX 10x157                                   |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy       |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157       |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy        |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x 0,4x2,5x157                                 |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 |  |  |  |  |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy       |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x # 1x157; 1x # 2x157                         |  |  |  |  |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120                           |  |  |  |  |   |
|             |                   | 1x 50,0x120,0                                  |  |  |  |  |   |

## 827 T i Ruční držák Kraftform Turbo



| Code        | EAN               | mm | mm  |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|----|-----|--|--|--|---|
| 05057481001 | 4013288<br>214607 | 9  | 125 |  |  |  | 1 |

## Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem



## Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy



| Code        | EAN    | mm  | mm  | mm  | mm    | mm      |   |
|-------------|--------|-----|-----|-----|-------|---------|---|
| 05006500001 | 228420 | 0,4 | 2,5 | 157 | 3/32" | 6 3/16" | 5 |
| 05006501001 | 228437 | 0,5 | 3,0 | 157 | 1/8"  | 6 3/16" | 5 |
| 05006502001 | 228444 | 0,6 | 3,5 | 157 | 9/64" | 6 3/16" | 5 |
| 05006503001 | 228451 | 0,8 | 4,0 | 157 | 5/32" | 6 3/16" | 5 |
| 05006504001 | 228468 | 1,0 | 5,5 | 157 | 7/32" | 6 3/16" | 5 |
| 05006505001 | 228475 | 1,2 | 6,5 | 157 | 1/4"  | 6 3/16" | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB



| Code        | EAN    |                |                                         |  |  |  |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| 05006550001 | 228925 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 0.4x2.5x157 |                                         |  |  |  |   |
| 05006551001 | 228932 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 0.5x3.0x157 |                                         |  |  |  |   |
| 05006552001 | 229007 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 0.6x3.5x157 |                                         |  |  |  |   |
| 05006553001 | 229014 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 0.8x4.0x157 |                                         |  |  |  |   |
| 05006554001 | 229021 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 1.0x5.5x157 |                                         |  |  |  |   |
| 05006555001 | 229038 |                | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy |  |  |  | 5 |
|             |        | 1x 1.2x6.5x157 |                                         |  |  |  |   |



### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

#### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy



|             | EAN     |     |     |     |       |         |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-------|---------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  |       |         |  |   |
| 05006506001 | 228482  | 0,6 | 3,5 | 157 | 9/64" | 6 3/16" |  | 5 |
| 05006507001 | 228499  | 0,8 | 4,0 | 157 | 5/32" | 6 3/16" |  | 5 |
| 05006508001 | 228505  | 1,0 | 5,5 | 157 | 7/32" | 6 3/16" |  | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |                                                            |   |
|-------------|--------|--|------------------------------------------------------------|---|
| 05006556001 | 229045 |  | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0.6x3.5x157 | 5 |
| 05006557001 | 229052 |  | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0.8x4.0x157 | 5 |
| 05006558001 | 229069 |  | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 1.0x5.5x157 | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy



|             | EAN     |      |     |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm      |  |  |  |   |
| 05006509001 | 228512  | PH 0 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |
| 05006510001 | 228529  | PH 1 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |
| 05006511001 | 228536  | PH 2 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy


- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy



|             | EAN     |      |     |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm      |  |  |  |   |
| 05006512001 | 228543  | PH 1 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |
| 05006513001 | 228550  | PH 2 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |                                                         |   |
|-------------|--------|--|---------------------------------------------------------|---|
| 05006559001 | 229076 |  | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157 | 5 |
| 05006560001 | 229083 |  | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 2x157 | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy



|             | EAN     |      |     |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm      |  |  |  |   |
| 05006523001 | 228659  | PZ 0 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |
| 05006524001 | 228666  | PZ 1 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |
| 05006525001 | 228673  | PZ 2 | 157 | 6 3/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- S zúženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou do 1 000 V
- Umožňuje šroubovanie i v úzkych miestach
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovať s nimi
- Identifikátor náradí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy



|             | EAN     |      |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |         |  |  |   |
| 05006526001 | 228680  | PZ 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006527001 | 228697  | PZ 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| 05006566001 | 229212 |  |  |  |  |  | 5 |
| 05006567001 | 229229 |  |  |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Výmenná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus plochá drážka/Phillips
- Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé
- Identifikátor náradí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy



|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006514001 | 228567  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006515001 | 228574  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Výmenná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus plochá drážka/Phillips
- S zúženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou do 1 000 V
- Umožňuje šroubovanie i v úzkych miestach
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovať s nimi
- Identifikátor náradí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy



|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006516001 | 228581  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006517001 | 228598  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombinace profilů Pozidriv/plochá drážka
- Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé
- Identifikátor náradí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy



|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006528001 | 228703  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006529001 | 228710  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombinace profilů Pozidriv/plochá drážka
- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy



|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006530001 | 228727  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006531001 | 228734  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |                                                             |   |
|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------------|---|
| 05006568001 | 229199 |  | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy<br>1x # 1x157  | 5 |
| 05006569001 | 229205 |  | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy<br>1x # 2x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

#### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy



|             | EAN     |       |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  |         |  |  |   |
| 05006532001 | 228758  | TX 8  | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006533001 | 228765  | TX 9  | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006534001 | 228772  | TX 10 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006535001 | 228789  | TX 15 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006536001 | 228796  | TX 20 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006537001 | 228802  | TX 25 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006538001 | 228819  | TX 27 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006539001 | 228826  | TX 30 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

#### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |                                                         |   |
|-------------|--------|--|---------------------------------------------------------|---|
| 05006570001 | 229151 |  | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 10x157 | 5 |
| 05006571001 | 229144 |  | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 15x157 | 5 |
| 05006572001 | 229168 |  | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 20x157 | 5 |
| 05006573001 | 229175 |  | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 25x157 | 5 |
| 05006574001 | 229182 |  | Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy<br>1x TX 30x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy



|             | EAN     |       |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  |         |  |  |   |
| 05006540001 | 228833  | TX 15 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006541001 | 228840  | TX 20 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006542001 | 228857  | TX 25 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy




|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006543001 | 228864  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006544001 | 228871  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy




|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm  |         |  |  |   |
| 05006545001 | 228888  | # 1 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006546001 | 228895  | # 2 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem)
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem

### Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy



|             | EAN     |     |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  |         |  |  |   |
| 05006518001 | 228604  | 2,5 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006519001 | 228611  | 3,0 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006520001 | 228628  | 4,0 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006521001 | 228635  | 5,0 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |
| 05006522001 | 228642  | 6,0 | 157 | 6 3/16" |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB



| Code        | EAN    |  |                                                       |   |
|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------|---|
| 05006561001 | 229090 |  | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 2.5x157 | 5 |
| 05006562001 | 229106 |  | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 3.0x157 | 5 |
| 05006563001 | 229113 |  | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 4.0x157 | 5 |
| 05006564001 | 229120 |  | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 5.0x157 | 5 |
| 05006565001 | 229137 |  | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy<br>1x 6.0x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Sklolaminátový klíč na skříňové rozvaděče. Čepel pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Vnitřní čtyřhran.

#### Kraftform Kompakt 96 VK 6,3



|             | EAN     |     |    |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|-----|----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm |         |  |  |  |   |
| 05003460001 | 105349  | 6,3 | 89 | 3 9/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Klíč na skříňové rozvaděče Kraftform Kompakt 8,1 mm

#### Kraftform Kompakt 97 VK 8,1



|             | EAN     |     |    |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|-----|----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm |         |  |  |  |   |
| 05003461001 | 105370  | 8,1 | 89 | 3 9/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt 98 DK



|             | EAN     |  |    |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |  | mm |         |  |  |  |   |
| 05003462001 | 105356  |  | 89 | 3 9/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt 99 FL



|             | EAN     |  |    |         |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|----|---------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |  | mm |         |  |  |  |   |
| 05003463001 | 105363  |  | 89 | 3 9/16" |  |  |  | 5 |

### Kraftform – řada 1000 VDE

Kvalitní šroubovák Kraftform VDE. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.

Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- Izolovaný šroubovák pro bezpečnou práci do 1 000 voltů
- Zkouška každého kusu
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

#### 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE




|             | EAN     |     |     |     |    |       |        |    |
|-------------|---------|-----|-----|-----|----|-------|--------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  | mm |       |        |    |
| 05051580001 | 222268  | 0,4 | 2,5 | 80  | 81 | 3/32" | 3 1/8" | 10 |
| 05051582001 | 222275  | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4"     | 10 |
| 05051583001 | 222282  | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4"     | 10 |
| 05051587001 | 222299  | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5"     | 10 |

### 1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE



|             | EAN     |      |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  |        |  |   |
| 05051601001 | 222220  | PH 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05051603001 | 222237  | PH 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 1065 i PZ Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE



|             | EAN     |      |     |     |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  |        |  |   |
| 05051611001 | 222244  | PZ 1 | 80  | 98  | 3 1/8" |  | 5 |
| 05051613001 | 222251  | PZ 2 | 100 | 105 | 4"     |  | 5 |

### 1060 i/1062 i/6 Sada šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V

Sada kvalitních šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform, pro rychlou a bezpečnou práci. Náročně kalený profil Wera Black Point, je zárukou dlouhé životnosti, zvýšené ochrany proti korozi a vysoké přesnosti profilu.

Zkouška každého jednoho kusu napětím 10 000 V je zárukou, pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V. Šestihran na rukojeti omezuje nežádoucí "kutálení" šroubováku. Označení profilu na rukojeti usnadňuje výběr a ukládání šroubováku.



### 1060 i/1062 i/6 Sada šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V



| Code        | EAN    |   |                                                                                |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05051575001 | 222381 |   | 1                                                                              |
|             |        | + | 1062 i PH VDE<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                       |
|             |        | - | 1060 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |

### 1060 i/1065 i/6 Sada šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V



| Code        | EAN    |   |                                                                                |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05051576001 | 222374 |   | 1                                                                              |
|             |        | + | 1065 i PZ VDE<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                       |
|             |        | - | 1060 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 |



### 410 i VDE B Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE pro nástrčné hlavice 3/8"


Příčná rukojeť umožňuje vyvinout velký krouticí moment pro utahování nebo povolování. Tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň ruka a prsty ve vybraných mohou pevně obepínat rukojeť.

Takové provedení příčné rukojeti umožňuje optimální a ergonomický přenos sil. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 prováděná při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Určeno pouze pro nástrčné hlavice s bitem VDE 3/8" a nástrčné hlavice VDE řady VDE Wera Zyklop 8740, 8760, 8767, 8790. Plastový povlak na šroubovacím adaptéru pomůže ochránit i háklivé povrchy před jejich nechtěným poškozením při práci.

- Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí VDE 3/8" který umožňuje vyvinout vysoký krouticí moment při utahování nebo povolování
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s vybráním pro prsty a povrchem příjemným na dotyk, která umožňuje vyvinout velký krouticí moment a bezpečnou práci bez únavy
- Kusová zkouška nářadí s izolací podle normy IEC 60900 pro bezpečnou práci pod napětím 1 000 V
- Určeno pouze pro bity s nástrčnou hlavicí a nástrčné hlavice 3/8" řady Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790

### 410 i VDE B Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE pro nástrčné hlavice 3/8"



|             |  | EAN     |      |     |    |    |        |   |
|-------------|--|---------|------|-----|----|----|--------|---|
| Code        |  | 4013288 |      | mm  | mm | mm |        |   |
| 05005120001 |  | 222664  | 3/8" | 130 | 49 | 99 | 5 1/8" | 1 |

### 8100 SB 1 Ráčnová sada VDE, izolovaná, přepínací páčka, připojovací rozměr 3/8"

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nástrojů na minimální ploše.

Ráčna, hlavice a prodloužení s kusovou zkouškou podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Textilní pouzdro s velmi vysokou pevností a dlouhou životností, přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné upevnění a jednoduché vyjmutí hlavice VDE.

- Izolovaná ráčna Zyklop se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Ráčna s jemným ozubením a 80 zubů pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Velmi pevné a extrémně kompaktní textilní pouzdro s upínáním hlavice a otočným mechanismem, který zajišťuje bezpečné upevnění a jednoduché vyjímání hlavice
- Nářadí a textilní pouzdro chrání citlivé povrchy dílů, tím je pouzdro Wera 2go kompatibilní

### 8100 SB 1 Ráčnová sada VDE, izolovaná, přepínací páčka, připojovací rozměr 3/8"



| Code        | EAN    |                                           |  |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------|--|---|
| 05004970001 | 190970 |                                           |  | 1 |
|             |        | 8007 B VDE                                |  |   |
|             |        | 1x 3/8"x222,0                             |  |   |
|             |        | 8790 B VDE                                |  |   |
|             |        | 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0;    |  |   |
|             |        | 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0;  |  |   |
|             |        | 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; |  |   |
|             |        | 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; |  |   |
|             |        | 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0                |  |   |
|             |        | 8794 SB VDE                               |  |   |
|             |        | 1x 3/8"x91,0                              |  |   |
|             |        | 8794 LB VDE                               |  |   |
|             |        | 1x 3/8"x166,0                             |  |   |

## Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® vnitřní šestihran, izolovaná, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

10 Zyklop hlavic s bity, s připojovacím rozměrem 3/8", izolované, kusově kontrolované v souladu s IEC 60900. Zvýšená bezpečnost díky dvoukomponentní izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, popř. přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem. Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 10 VDE hlavicemi s bity na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásu nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí. VDE 3/8" hlavice s bitem a přidržovací funkce pro obzvláště komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při navádění k utahovanému dílu. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Kusově kontrolované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V.

- 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 3/8"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

## Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® vnitřní šestihran, izolovaná, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"




| Code        | EAN               |                                                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004930001 | 4013288<br>210234 |                                                                                                                     | 1 |
|             |                   | <b>8767 B VDE HF</b><br>1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0;<br>1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0 |   |
|             |                   | <b>8740 B VDE HF</b><br>1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0;<br>1x 8,0x59,0                                       |   |
|             |                   | <b>Belt B VDE 0/10</b><br>1x 71,0x209,0                                                                             |   |
|             |                   | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                         |   |

## 8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s prepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8"

- Izolovaná ráčna Zyklop se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V
- Jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Funkce bezpečného zajištění hlavice tlačítkem, pohodlná změna směru díky prepínací páčce
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

## 8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s prepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8"



| Code        | EAN               |      |       |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|--|--|--|---|
| 05004966001 | 4013288<br>190963 | 3/8" | 222,0 |  |  |  | 3 |

### 8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s pripojovacím rozměrom 3/8"

- Náradí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Zvýšená bezpečnosť díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Plastové oplášťení chrání povrch dílů před poškozením

### 8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s pripojovacím rozměrem 3/8"



|             | EAN     |      |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004950001 | 192936  | 6,0  | 46,0 | 14,8 | 23,0 |  | 1 |
| 05004951001 | 192943  | 7,0  | 46,0 | 15,7 | 23,0 |  | 1 |
| 05004952001 | 192950  | 8,0  | 46,0 | 17,0 | 23,0 |  | 1 |
| 05004953001 | 192967  | 9,0  | 46,0 | 18,2 | 23,0 |  | 1 |
| 05004954001 | 192974  | 10,0 | 46,0 | 19,4 | 23,0 |  | 1 |
| 05004955001 | 192981  | 11,0 | 46,0 | 20,7 | 23,0 |  | 1 |
| 05004956001 | 192998  | 12,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 |  | 1 |
| 05004957001 | 193001  | 13,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 |  | 1 |
| 05004958001 | 193018  | 14,0 | 46,0 | 24,7 | 23,0 |  | 1 |
| 05004959001 | 193025  | 15,0 | 46,0 | 26,0 | 23,0 |  | 1 |
| 05004960001 | 193032  | 16,0 | 46,0 | 26,8 | 23,0 |  | 1 |
| 05004961001 | 193049  | 17,0 | 46,0 | 29,0 | 23,0 |  | 1 |
| 05004962001 | 193056  | 18,0 | 46,0 | 29,6 | 23,0 |  | 1 |
| 05004963001 | 193063  | 19,0 | 46,0 | 30,7 | 23,0 |  | 1 |

### 8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

### 8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



|             | EAN     |       |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|-------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004920001 | 210173  | TX 20 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004921001 | 210180  | TX 25 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004922001 | 210197  | TX 27 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004923001 | 210203  | TX 30 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004924001 | 210210  | TX 40 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004925001 | 210227  | TX 45 | 59,0 | 23,0 | 13,0 |  | 1 |

### 8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

### 8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



|             | EAN     |     |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|-----|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004900001 | 210135  | 4,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004901001 | 210142  | 5,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004902001 | 210159  | 6,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0  |  | 1 |
| 05004903001 | 210166  | 8,0 | 59,0 | 23,0 | 13,0 |  | 1 |

### 8760 B VDE XZN Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, upínací část 3/8", pro šrouby s vnitřním vícezubým profilem

- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

### 8760 B VDE XZN Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, upínací část 3/8", pro šrouby s vnitřním vícezubým profilem



|             | EAN     |      |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004940001 | 211453  | M 8  | 59,0 | 23,0 | 13,0 |  | 1 |
| 05004941001 | 211460  | M 10 | 59,0 | 23,0 | 13,0 |  | 1 |
| 05004942001 | 211477  | M 12 | 59,0 | 23,0 | 13,0 |  | 1 |

### 8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8"

- Prodloužení Zyklop VDE 3/8"
- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením
- Dlouhé provedení

### 8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8"



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |  |  |  |  |   |
| 05004965001 | 190956  | 3/8" | 166,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8"

- Krátké provedení

### 8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8"



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |  |  |  |  |   |
| 05004964001 | 190949  | 3/8" | 91,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený

- Prázdný textilní pás pro 10 VDE nástrčných hlavíc / hlavíc s bity, 3/8"
- S karabinovým háčkem
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený



| Code        | EAN     |                                  |   |
|-------------|---------|----------------------------------|---|
| 05003982001 | 4013288 |                                  | 1 |
|             | 210913  | Belt B VDE 0/10<br>1x 71,0x209,0 |   |
|             |         | K30<br>1x 30,0x200,0             |   |

## 6004 Joker VDE 4 Set 1 Sada otevřeným klíčů se samočinným nastavením a izolací VDE

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Nastavitelný otevřený klíč VDE automaticky a plynule uchopí všechny velikosti šestihranů v zadaném rozměrovém rozsahu – metrické i palcové. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.

Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°. Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hnanem umožňuje práci i v úzkých montážních prostorech.

Nastavitelný klíč Joker 6004 VDE má díky dvousložkové plastové izolaci hapticky příjemnou rukojeť. Bezpečnost zvyšuje protiskluzová ochrana na předním konci rukojeti.

Další ochranu zajišťuje posuvná funkce pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

- Kompaktní textilní pouzdro se čtyřmi nastavitelnými klíči Joker 6004 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v rozsahu použití od 7 do 19 mm nebo 1/4" až 3/4"

## 6004 Joker VDE 4 Set 1 Sada otevřeným klíčů se samočinným nastavením a izolací VDE



| Code        | EAN    |                                               |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|---|
| 05020170001 | 221803 |                                               | 1 |
|             |        | 6004 Joker VDE XS<br>1x 7-10 (1/4"-3/8")x119  |   |
|             |        | 6004 Joker VDE S<br>1x 10-13 (1/16"-1/2")x155 |   |
|             |        | 6004 Joker VDE M<br>1x 13-16 (1/2"-5/8")x190  |   |
|             |        | 6004 Joker VDE L<br>1x 16-19 (5/8"-3/4")x226  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0         |   |

## 6004 Joker VDE Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Nastavitelný otevřený klíč VDE automaticky a plynule uchopí všechny velikosti šestihranů v zadaném rozměrovém rozsahu – metrické i palcové. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.

Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hnanem umožňuje práci i v úzkých montážních prostorech.

Nastavitelný klíč Joker 6004 VDE má díky dvousložkové plastové izolaci hapticky příjemnou rukojeť. Bezpečnost zvyšuje protiskluzová ochrana na předním konci rukojeti.

Další ochranu zajišťuje posuvná funkce pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

- Nastavitelný klíč Joker 6004 VDE pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití
- Nářadí s izolovanými rukojeťmi s kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V, s ochranou proti sklouznutí a posuvnou funkcí pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech

## 6004 Joker VDE XS Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE



| Code        | EAN    |      |           |     |     |  |   |
|-------------|--------|------|-----------|-----|-----|--|---|
| 05020150001 | 221797 | 7-10 | 1/4"-3/8" | 119 | 7,7 |  | 3 |



### 6004 Joker VDE S Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE



| Code        | EAN    | mm    | mm         | mm  |    |  |   |
|-------------|--------|-------|------------|-----|----|--|---|
| 05020151001 | 221766 | 10-13 | 7/16"-1/2" | 155 | 10 |  | 3 |

### 6004 Joker VDE M Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE



| Code        | EAN    | mm    | mm        | mm  |      |  |   |
|-------------|--------|-------|-----------|-----|------|--|---|
| 05020152001 | 221780 | 13-16 | 1/2"-5/8" | 190 | 12,4 |  | 3 |

### 6004 Joker VDE L Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE



| Code        | EAN    | mm    | mm        | mm  |    |  |   |
|-------------|--------|-------|-----------|-----|----|--|---|
| 05020153001 | 221773 | 16-19 | 5/8"-3/4" | 226 | 14 |  | 3 |

### 400 i VDE Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu

Wera VDE indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních.

Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly. Kusově testované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečné práce při přípustném napětí 1 000 V.

- Izolovaný, kusově testovaný VDE indikátor utahovacího momentu s příčnou rukojetí pro bezpečné práce do 1 000V
- Příčná rukojeť je ideální pro přenos kontrolovaného utahovacího momentu a vysokých povolovacích momentů
- Bezchybné zašroubování prostřednictvím nepřetážitelné kluzné spojky a přesný přenos utahovacího momentu
- Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
- Chráněn proti manipulaci a tím proti změně nastavené hodnoty

### 400 i VDE Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu



| Code        | EAN    | Nm  | mm  | mm | mm | mm  |        |
|-------------|--------|-----|-----|----|----|-----|--------|
| 05004980001 | 206398 | 4,0 | 5,0 | 90 | 48 | 100 | 3 1/2" |
| 05004981001 | 206114 | 5,0 | 5,0 | 90 | 48 | 100 | 3 1/2" |





# Ráčny a příslušenství



## Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Ráčnová sada, 42dílná, v vysoce robustním textilním boxu
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, šrouby s vnitřním šestihranem a pro šrouby s vnějším šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro systém Wera 2go

## 8100 SA All-in Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", s přidržovací funkcí, metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003755001 | 4013288<br>190994 |                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                                                                                                                 |   |
|             |                   | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                                                                                |   |
|             |                   | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8790 HMA HF<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 |   |
|             |                   | 8767 A HF<br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0                                                  |   |
|             |                   | 8740 A<br>1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0                                                                                                                                                                      |   |
|             |                   | 8740 A HF<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0                                                                                                            |   |
|             |                   | 8751 A<br>1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0                                                                                                                                                      |   |
|             |                   | 8755 A<br>1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0                                                                                                                                                      |   |
|             |                   | 8700 A FL<br>1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0                                                                                                                                                           |   |
|             |                   | Nástroj na vytažení matice<br>1x 14,0x43,0                                                                                                                                                              |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                                                                                                                   |   |

## 8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

## 8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN    |                      |                                                                                                                         |
|-------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004016001 | 174000 |                      | 1                                                                                                                       |
|             |        | 8000 A               | 1x 1/4"x152,0                                                                                                           |
|             |        | 8790 HMA             | 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |
|             |        | 8794 LA              | 1x 1/4"x150,0                                                                                                           |
|             |        | 8794 A               | 1x 1/4"x56,0                                                                                                            |
|             |        | 8784 A1              | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                       |
|             |        | 851/4 TZ PH          | 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                                      |
|             |        | 855/4 TZ PZ          | 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                                                                                                  |
|             |        | 867/4 Z TORX®        | 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50                                            |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus     | 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50                                                                              |
|             |        | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                                                           |

## 8100 SA 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová



| Code        | EAN    |                      |                                                                                                                                     |
|-------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004019001 | 173843 |                      | 1                                                                                                                                   |
|             |        | 8000 A               | 1x 1/4"x152,0                                                                                                                       |
|             |        | 8790 HMA             | 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |
|             |        | 8794 LA              | 1x 1/4"x150,0                                                                                                                       |
|             |        | 8794 A               | 1x 1/4"x56,0                                                                                                                        |
|             |        | 8784 A1              | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                   |
|             |        | 851/4 TZ PH          | 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                                                  |
|             |        | 855/4 TZ PZ          | 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                                                                                                              |
|             |        | 867/4 Z TORX®        | 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50                                                        |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus     | 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50                                                                                   |
|             |        | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                                                                       |

## Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Velmi štíhlá ráčna Zyklop Metal s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Sada v pevném textilním pouzdru

### Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"



| Code        | EAN    |                              |   |
|-------------|--------|------------------------------|---|
| 05135949001 | 178633 |                              | 1 |
|             |        | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0      |   |
|             |        | 8004 A<br>1x 1/4"x141,0      |   |
|             |        | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0     |   |
|             |        | 8794 LA<br>1x 1/4"x150,0     |   |
|             |        | 8794 SA<br>1x 1/4"x75,0      |   |
|             |        | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 |   |
|             |        | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0       |   |
|             |        | 8795 A<br>1x 1/4"x35,5       |   |

## 8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

### 8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003533001 | 127103 |                                                                                                                                                                                                      | 1 |
|             |        | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 |   |
|             |        | 8789 A<br>1x 1/4"x110,0                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 8795 A<br>1x 1/4"x35,5                                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                                                                         |   |
|             |        | 8796 SA<br>1x 1/4"x75,0                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                                                                             |   |
|             |        | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                                                                     |   |
|             |        | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                                                                                                                     |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                                                       |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                                                                                                         |   |
|             |        | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25                                                                                                                                               |   |

## 8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová

- 41dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

### 8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003535001 | 4013288<br>121127 |                                                                                                                                                                         | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                                                                                 |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0;<br>1x 9/16"x23,0 |   |
|             |                   | 8789 A<br>1x 1/4"x110,0                                                                                                                                                 |   |
|             |                   | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8795 A<br>1x 1/4"x35,5                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                                            |   |
|             |                   | 8796 SA<br>1x 1/4"x75,0                                                                                                                                                 |   |
|             |                   | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                                                |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                                        |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                                                                                        |   |
|             |                   | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                          |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;<br>1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 7/32"x25                                                      |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25                                                                                                                  |   |

## 8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

### 8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05160785001 | 4013288<br>126610 |                                                                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                                                                               |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                                          |   |
|             |                   | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                                              |   |
|             |                   | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0                                                                                                                                               |   |
|             |                   | 8790 HMC<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0;<br>1x 24,0x37,0       |   |
|             |                   | 8796 LC<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                              |   |
|             |                   | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x89                                                                                                                                              |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89                                                                                                        |   |
|             |                   | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89                                                                                                                      |   |
|             |                   | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89                                                                                                                      |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89                                                                                |   |



## Kraftform Kompakt Zyklus Speed

- Skládací brašna k upevnění na opasek

### Kraftform Kompakt Zyklus Speed




| Code        | EAN               |                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05051045001 | 4013288<br>155313 |                                                                                                                | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                        |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                   |   |
|             |                   | 8794 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                       |   |
|             |                   | 851/4 TZ PH<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                              |   |
|             |                   | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                                                                          |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50               |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x50                                                                                       |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50                                                 |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                            |   |

## 8000 A Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/4"

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

### 8000 A Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/4"



| Code        | EAN               |      |       |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003500001 | 4013288<br>121868 | 1/4" | 152,0 |  |  |  | 1 |

### 8000 A SB Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/4"



| Code        | EAN               |      |                         |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------------------------|--|--|--|---|
| 05073260001 | 4013288<br>128034 | 1/4" | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0 |  |  |  | 3 |

## Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Identifikátor nářadí Take it easy

## 8100 SA 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004017001 | 4013288<br>173898 |                                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | 8003 A<br>1x 1/4"x141,0                                                                                                                   |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | 8794 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                    |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                              |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                          |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                      |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25                                            |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                                            |   |

## 8100 SA10 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/4", palcová



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004020001 | 4013288<br>173904 |                                                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | 8003 A<br>1x 1/4"x141,0                                                                                                                               |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | 8794 LA<br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                              |   |
|             |                   | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                                |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                          |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                                  |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25                                                        |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25;<br>1x 1/4"x25                                                                              |   |

## 8003 A Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu
- Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubů ráčny s robustností 38 zubů. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4,7°
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu

## 8003 A Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/4"



| Code        | EAN    | mm   | mm    | mm |    |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|----|--|---|
| 05004003001 | 174017 | 1/4" | 141,0 | 21 | 22 |  | 3 |

## Zyklop Metal s přepínací páčkou



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů

## 8100 SA 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN    |                            |                                                                                                                         |   |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004018001 | 173836 |                            |                                                                                                                         | 1 |
|             |        | 8004 A                     | 1x 1/4"x141,0                                                                                                           |   |
|             |        | 8790 HMA                   | 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | 8794 LA                    | 1x 1/4"x150,0                                                                                                           |   |
|             |        | 8794 A                     | 1x 1/4"x56,0                                                                                                            |   |
|             |        | 8784 A1                    | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                       |   |
|             |        | 851/1 Z PH                 | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                      |   |
|             |        | 855/1 Z PZ                 | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                  |   |
|             |        | 867/1 TORX®                | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25                                            |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus           | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                                              |   |
|             |        | Nástroj na vytažení matice | 1x 50,0x120,0                                                                                                           |   |

## 8100 SA 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", palcová



| Code        | EAN               |                  |                                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004021001 | 4013288<br>173850 |                  |                                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | 8004 A           | 1x 1/4"x141,0                                                                                                                             |   |
|             |                   | 8790 HMA         | 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | 8794 LA          | 1x 1/4"x150,0                                                                                                                             |   |
|             |                   | 8794 A           | 1x 1/4"x56,0                                                                                                                              |   |
|             |                   | 8784 A1          | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                                         |   |
|             |                   | 851/1 Z PH       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                        |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                                    |   |
|             |                   | 867/1 TORX®      | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25                                                           |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus | 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25;<br>1x 1/4"x25                                                                                      |   |

## 8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická

- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic

## 8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická



| Code        | EAN               |                            |                                                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003756001 | 4013288<br>190987 |                            |                                                                                                                               | 1 |
|             |                   | 8004 A                     | 1x 1/4"x141                                                                                                                   |   |
|             |                   | 8794 LA                    | 1x 1/4"x150,0                                                                                                                 |   |
|             |                   | 8794 A                     | 1x 1/4"x56,0                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8790 HMA HF                | 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | Nástroj na vytažení matice | 1x 14,0x43,0                                                                                                                  |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120       | 1x 50,0x120,0                                                                                                                 |   |

## 8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

## 8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|--|---|
| 05004004001 | 4013288<br>174024 | 1/4" | mm    | mm | mm |  | 3 |
|             |                   |      | 141,0 | 19 | 22 |  |   |

## 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4"

- Sada ořechů Zyklop 1/4"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |  |      |        |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|------|--------|------|------|------|---|
| 05003501001 | 120083 |  | 4,0  |        | 23,0 | 6,9  | 13,0 | 1 |
| 05003502001 | 120106 |  | 4,5  |        | 23,0 | 7,5  | 13,0 | 1 |
| 05003503001 | 120113 |  | 5,0  |        | 23,0 | 8,2  | 13,0 | 1 |
| 05003504001 | 120120 |  | 5,5  |        | 23,0 | 8,8  | 13,0 | 1 |
| 05003505001 | 120137 |  | 6,0  |        | 23,0 | 9,4  | 13,0 | 1 |
| 05003506001 | 120144 |  | 7,0  |        | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003507001 | 120151 |  | 8,0  |        | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003508001 | 120090 |  | 9,0  |        | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003509001 | 120168 |  | 10,0 |        | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003510001 | 120175 |  | 11,0 |        | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003511001 | 120182 |  | 12,0 |        | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 1 |
| 05003512001 | 120199 |  | 13,0 |        | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003513001 | 120205 |  | 14,0 |        | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |
| 05003499001 | 206862 |  | 15,0 |        | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 1 |
| 05003514001 | 120212 |  |      | 3/16"  | 23,0 | 7,5  | 13,0 | 1 |
| 05003515001 | 120229 |  |      | 7/32"  | 23,0 | 8,8  | 13,0 | 1 |
| 05003516001 | 120236 |  |      | 1/4"   | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003517001 | 120243 |  |      | 9/32"  | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003518001 | 120250 |  |      | 5/16"  | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003519001 | 120267 |  |      | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003520001 | 120274 |  |      | 3/8"   | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003521001 | 120281 |  |      | 7/16"  | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003522001 | 120298 |  |      | 1/2"   | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003523001 | 120304 |  |      | 9/16"  | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |

## 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

### 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |  |      |      |      |      |  |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|--|---|
| 05003717001 | 185631 |  | 4,0  | 23,0 | 7,0  | 11,0 |  | 1 |
| 05003718001 | 185648 |  | 4,5  | 23,0 | 7,8  | 11,0 |  | 1 |
| 05003719001 | 185655 |  | 5,0  | 23,0 | 8,9  | 11,0 |  | 1 |
| 05003720001 | 185662 |  | 5,5  | 23,0 | 9,2  | 11,0 |  | 1 |
| 05003721001 | 185679 |  | 6,0  | 23,0 | 10,5 | 11,0 |  | 1 |
| 05003722001 | 185686 |  | 7,0  | 23,0 | 11,9 | 11,0 |  | 1 |
| 05003723001 | 185693 |  | 8,0  | 23,0 | 12,9 | 11,0 |  | 1 |
| 05003724001 | 185709 |  | 9,0  | 23,0 | 14,1 | 12,0 |  | 1 |
| 05003725001 | 185716 |  | 10,0 | 23,0 | 15,6 | 12,5 |  | 1 |
| 05003726001 | 185723 |  | 11,0 | 23,0 | 17,4 | 13,0 |  | 1 |
| 05003727001 | 185730 |  | 12,0 | 23,0 | 18,4 | 14,0 |  | 1 |
| 05003728001 | 185747 |  | 13,0 | 23,0 | 19,5 | 15,0 |  | 1 |
| 05003729001 | 185754 |  | 14,0 | 23,0 | 20,8 | 16,0 |  | 1 |
| 05003010001 | 206855 |  | 15,0 | 23,0 | 21,5 | 18,5 |  | 1 |

### Belt A 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 hlavice plus nástroj na odebrání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavíc z pásu.


S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje.

Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 10dílná sada hlavíc na robustním textilním pásu, 1/4"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt A 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |                                                                                                                                              |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003880001 | 190758 |                                                                                                                                              | 1 |
|             |        | ● 8790 HMA HF<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | Nástroj na vytažení matice<br>1x 14,0x43,0                                                                                                   |   |
|             |        | Belt A 0/9<br>1x 39,0x238,0                                                                                                                  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                         |   |

### Nástroj na vytažení matice

- Snadné vytažení matic z Wera HF nástrčných hlavíc
- Nástroj pro snadné vytažení matic ze nástrčných hlavíc s přidržovací funkcí (1/4", 3/8", 1/2")
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

### Nástroj na vytažení matice



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm   |  |  |  |  |   |
| 05050005001 | 192554  | 14,0 | 43,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt A 4 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, upínací část 1/4"

- 9dílná sada bitových hlavíc na robustním textilním pásu 1/4"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt A 4 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |                                                                                                                                             |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003883001 | 190789 |                                                                                                                                             | 1 |
|             |        | ● 8790 HMA<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | Belt A 0/9<br>1x 39,0x238,0                                                                                                                 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                        |   |



### Magnetická lišta A 4, se sadou nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4"

Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavíc Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/4". Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmутí hlavíc.

Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje. Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.


- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště, 1/4"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmутí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### Magnetická lišta A 4, se sadou nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                                           |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005400001 | 223197 |   | 1                                                                                                                                         |
|             |        | ● | 8790 HMA<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |
|             |        |   | 9600<br>1x 30,0x270,0                                                                                                                     |

### Belt A Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                        |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003884001 | 194992 |   | 1                                                                                                      |
|             |        | ○ | 8740 A<br>1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0                                                  |
|             |        | ○ | 8740 A HF<br>1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0;<br>1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0 |
|             |        |   | Belt A 0/9 1x 39,0x238,0                                                                               |
|             |        |   | Pás na suchý zip 30 1x 30,0x200,0                                                                      |

### Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 1/4", palcové hlavice

Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/4". Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebrání hlavíc.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště, 1/4"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmутí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 1/4", palcové hlavice



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005420001 | 223227 |   | 1                                                                                                                                                     |
|             |        | ● | 8790 HMA<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |
|             |        |   | 9600 1x 30,0x270,0                                                                                                                                    |

## 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4"

Dlouhý 1/4" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.

Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

## 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05004500001 | 210258  |  | 4,0  | 50,0 | 6,7  | 11,8 | 1 |
| 05004501001 | 210128  |  | 5,0  | 50,0 | 8,0  | 11,8 | 1 |
| 05004502001 | 210241  |  | 5,5  | 50,0 | 8,6  | 11,8 | 1 |
| 05004503001 | 210265  |  | 6,0  | 50,0 | 9,2  | 11,8 | 1 |
| 05004504001 | 210272  |  | 7,0  | 50,0 | 10,8 | 11,8 | 1 |
| 05004505001 | 210289  |  | 8,0  | 50,0 | 11,8 | 11,0 | 1 |
| 05004506001 | 210296  |  | 9,0  | 50,0 | 12,8 | 12,0 | 1 |
| 05004507001 | 210302  |  | 10,0 | 50,0 | 14,7 | 12,8 | 1 |
| 05004508001 | 210319  |  | 11,0 | 50,0 | 15,8 | 14,0 | 1 |
| 05004509001 | 210326  |  | 12,0 | 50,0 | 16,8 | 15,0 | 1 |
| 05004510001 | 210333  |  | 13,0 | 50,0 | 17,8 | 16,0 | 1 |
| 05004511001 | 210340  |  | 14,0 | 50,0 | 19,8 | 17,0 | 1 |
| 05004512001 | 210357  |  | 15,0 | 50,0 | 20,8 | 18,0 | 1 |

## Belt A Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 1/4"

Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 9 dlouhými 1/4" manuálními a strojními nástrčnými hlavicemi (non-impact) na nejúžším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavíc. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásu nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Dlouhé 1/4" nástrčné nástavce pro ruční a strojní použití (ISO 2725 - Část 3) od Wera pro použití v ručním a strojním provozu (non impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje.

S šestihranným profilem a se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9dílná sada bitových hlavíc na robustním textilním pásu 1/4"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 1/4" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorech a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## Belt A Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 |  |                                                                                                                                                       |
| 05004525001 | 210371  |  | 1                                                                                                                                                     |
|             |         |  | <b>8790 HMA Deep</b><br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0;<br>1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0 |
|             |         |  | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0                                                                                                                    |
|             |         |  | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                                           |

## Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4"

Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavíc Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/4". Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmутí hlavíc.

Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje. Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště, 1/4"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmутí nástavců
- Dlouhé 1/4" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorech a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

## Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4"



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                       |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005410001 | 223210 |                                                                                                                                                                                       | 1 |
|             |        | <b>8790 HMA Deep</b><br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0;<br>1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0<br><b>9600</b><br>1x 30,0x270,0 |   |

## 8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |       |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|-------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  |       | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003390001 | 219602  |  | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003391001 | 219619  |  | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003392001 | 219626  |  | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003393001 | 219633  |  | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |

## 8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikosti
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

## 8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |       |       |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|-------|-------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  |       | mm    | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003360001 | 186829  |  | TX 8  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003361001 | 186843  |  | TX 9  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003362001 | 186836  |  | TX 10 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003363001 | 186850  |  | TX 15 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003364001 | 186867  |  | TX 20 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003365001 | 186874  |  | TX 25 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003366001 | 186881  |  | TX 25 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003367001 | 186898  |  | TX 27 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003368001 | 186904  |  | TX 27 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003369001 | 186911  |  | TX 30 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003370001 | 186928  |  | TX 30 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003371001 | 186935  |  | TX 40 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003372001 | 186942  |  | TX 40 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |


## Belt A 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné přidržování a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nástrojů Wera 2go.

- 9dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 1/4"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## Belt A 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |  |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003882001 | 190772 |  | 1                                                                                                                                                                                                        |
|             |        |  | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0;<br>1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0;<br>1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0 |
|             |        |  | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0                                                                                                                                                                       |
|             |        |  | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                                                                                              |

## 8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

## 8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |  |                                                                                       |
|-------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003375001 | 191014 |  | 1                                                                                     |
|             |        |  | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0;<br>1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0 |
|             |        |  | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                            |

### 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

### 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |     |       |       |      |      |   |
|-------------|---------|--|-----|-------|-------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm  |       | mm    | mm   | mm   |   |
| 05003332001 | 187123  |  | 3,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003333001 | 187178  |  | 4,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003334001 | 187185  |  | 4,0 |       | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003335001 | 187192  |  | 5,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003336001 | 187208  |  | 5,0 |       | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003337001 | 187215  |  | 6,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003338001 | 187222  |  | 6,0 |       | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003341001 | 189547  |  | 7,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003342001 | 189554  |  | 7,0 |       | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003339001 | 187239  |  | 8,0 |       | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003340001 | 187246  |  | 8,0 |       | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003383001 | 189868  |  |     | 1/8"  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003384001 | 189875  |  |     | 9/64" | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003385001 | 189882  |  |     | 5/32" | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003386001 | 189899  |  |     | 3/16" | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003387001 | 189905  |  |     | 7/32" | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003388001 | 189912  |  |     | 1/4"  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003389001 | 189844  |  |     | 5/16" | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1 |

### 8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

### 8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |     |       |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|-----|-------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm  |       | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003330001 | 187154  |  | 2,0 |       | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003331001 | 187161  |  | 2,5 |       | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003380001 | 189820  |  |     | 5/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003381001 | 189837  |  |     | 3/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003382001 | 189851  |  |     | 7/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |

### Belt A 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 1/4"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt A 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



|             | EAN     |  |                     |                                                                              |   |
|-------------|---------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Code        | 4013288 |  |                     |                                                                              |   |
| 05003881001 | 190765  |  |                     |                                                                              | 1 |
|             |         |  | 8740 A              | 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0                                                     |   |
|             |         |  | 8740 A HF           | 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0 |   |
|             |         |  | Belt A 0/8          | 1x 39,0x220,0                                                                |   |
|             |         |  | Pás na suchý zip 30 | 1x 30,0x200,0                                                                |   |



### 8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

### 8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |                                                                         |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003345001 | 191007 |                                                                         | 1 |
|             |        | 8740 A HF                                                               |   |
|             |        | 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0;<br>1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70                                                     |   |
|             |        | 1x 50,0x70,0                                                            |   |

### 8751 A Phillips Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

### 8751 A Phillips Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 05003350001 | 187253 | PH 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003351001 | 187260 | PH 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003352001 | 187277 | PH 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |

### 8755 A Pozidriv Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

### 8755 A Pozidriv Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 05003353001 | 187284 | PZ 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003354001 | 187291 | PZ 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003355001 | 187307 | PZ 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |

### 8700 A FL Šrouby s plochou drážkou, Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

### 8700 A FL Šrouby s plochou drážkou, Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"



| Code        | EAN    |     |     |      |      |      |   |
|-------------|--------|-----|-----|------|------|------|---|
| 05003320001 | 187314 | 0,8 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |
| 05003321001 | 187321 | 1,0 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |
| 05003322001 | 187338 | 1,2 | 6,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |

### 8796 LA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

### 8796 LA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003531001 | 121059 | 1/4" | 150,0 |  |  |  | 1 |



### 8796 SA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

### 8796 SA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"



| Code        | EAN    |      | mm   |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|---|
| 05003530001 | 121042 | 1/4" | 75,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.



| Code        | EAN    |      | mm    |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003526001 | 121073 | 1/4" | 150,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.



| Code        | EAN    |      | mm   |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|---|
| 05003525001 | 121066 | 1/4" | 75,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.



| Code        | EAN    |      | mm    |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003524001 | 121493 | 1/4" | 110,0 |  |  |  |  | 3 |

### 8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.



| Code        | EAN    |      | mm   |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|---|
| 05003528001 | 121509 | 1/4" | 35,5 |  |  |  |  | 1 |

### 8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4"

- Spojovací díl Zyklop 1/4" s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

#### 8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4"



|             | EAN     |      |      |      |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm   |  |  |   |
| 05003529001 | 121035  | 1/4" | 1/4" | 37,0 |  |  | 1 |

### 8794 A Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/4"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

#### 8794 A Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/4"



|             | EAN     |      |      |    |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm |  |  |   |
| 05003527001 | 121080  | 1/4" | 56,0 |    |  |  | 1 |

### Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený



| Code        | EAN    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| 05003891001 | 192424 |  |  |  |  |  | 1 |
|             |        |  |  |  |  |  |   |
|             |        |  |  |  |  |  |   |
|             |        |  |  |  |  |  |   |

Belt A 0/9  
1x 39,0x238,0  
Pás na suchý zip 30  
1x 30,0x200,0

### Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený



| Code        | EAN    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| 05003890001 | 192417 |  |  |  |  |  | 1 |
|             |        |  |  |  |  |  |   |
|             |        |  |  |  |  |  |   |
|             |        |  |  |  |  |  |   |

Belt A 0/8  
1x 39,0x220,0  
Pás na suchý zip 30  
1x 30,0x200,0


### 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4", bez výbavy

1 samostatná magnetická lišta (bez hlavice). Až pro 10 nástrčných hlavice nebo hlavice s bitem. S připojovacím čtyřhranem 1/4".

Spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock, pro snadné uvolnění i upnutí hlavice. Možnost přechodného uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů.

- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavice. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Bez výbavy, až pro 10 hlavice, 1/4"

### 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4", bez výbavy



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05136420001 | 223326 | 30,0 | 270,0 |  |  |  | 1 |

## Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

## 8100 SB All-in Zyklon Speed sada s ráčnou, profil 3/8"

- Snadné vyjmutí ráčny díky systému Twist to unlock

### 8100 SB All-in Zyklon Speed sada s ráčnou, profil 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003536001 | 4013288<br>225573 |                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0                                                                                                                                                                                                   |   |
|             |                   | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                                                                                                    |   |
|             |                   | 8796 LB<br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | 8790 HMB HF<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0;<br>1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |                   | 8767 B HF<br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0;<br>1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0;<br>1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5                                                                  |   |
|             |                   | 8740 B HF<br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5;<br>1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5                                                                                                |   |
|             |                   | Nástroj na vytažení matice<br>1x 14,0x43,0                                                                                                                                                                                |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                                                                                                                     |   |

## 8100 SB 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004046001 | 4013288<br>173911 |                                                                                                                                               | 1 |
|             |                   | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0                                                                                                                       |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB<br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                      |   |
|             |                   | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                        |   |
|             |                   | 8784 B1<br>1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                  |   |
|             |                   | 851/4 TZ PH<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                                             |   |
|             |                   | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50                                                                                             |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;<br>1x TX 30x50; 1x TX 40x50                                                           |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50                                                                                |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x50                                                                                                                      |   |

## 8100 SB 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004049001 | 4013288<br>173980 |                                                                                                                                                     | 1 |
|             |                   | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0                                                                                                                             |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB<br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                            |   |
|             |                   | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                              |   |
|             |                   | 8784 B1<br>1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                        |   |
|             |                   | 851/4 TZ PH<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                                                   |   |
|             |                   | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50                                                                                                   |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;<br>1x TX 30x50; 1x TX 40x50                                                                 |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50;<br>1x 5/16"x50                                                                            |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x50                                                                                                                            |   |

## 8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická

- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

### 8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003594001 | 121141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|             |        | 8790 HMB<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0;<br>1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0;<br>1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0 |   |
|             |        | 8789 B<br>1x 3/8"x165,0                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|             |        | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|             |        | 8795 B<br>1x 3/8"x50,0                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|             |        | 8784 B1<br>1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|             |        | 8796 SB<br>1x 3/8"x125,0                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|             |        | 8796 LB<br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|             |        | 851/1 Z PH<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25; 1x 10,0x25                                                                                                                                                                                          |   |
|             |        | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

## 8100 SB 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová


- 38dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

### 8100 SB 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003596001 | 121165 |                                                                                                                                                                                                      | 1 |
|             |        | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 8790 HMB<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0;<br>1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0;<br>1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0;<br>1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0 |   |
|             |        | 8789 B<br>1x 3/8"x165,0                                                                                                                                                                              |   |
|             |        | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 8795 B<br>1x 3/8"x50,0                                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 8784 B1<br>1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                                                                         |   |
|             |        | 8796 SB<br>1x 3/8"x125,0                                                                                                                                                                             |   |
|             |        | 8796 LB<br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                                                                             |   |
|             |        | 851/1 Z PH<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                                                                                 |   |
|             |        | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                                                                                                                                 |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25                                                                                  |   |
|             |        | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25                                                                                                                                                                             |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25;<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25                                                                                      |   |

## Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



27dílná sada s ráčnou  $\frac{3}{8}$ " pro typické použití na kole s rozsáhlým příslušenstvím:

1 ráčna Zyklop Speed s upínací částí  $\frac{3}{8}$ ", 10 hlavíc Zyklop, 2 hlavice s bity s extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům.


S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí, 1 nástavec Zyklop (krátký) s rychloběžným pouzdem, 1 nástavec Wobble, 1 adaptér na bity, 1 spojovací díl pro vnější čtyřhran  $\frac{3}{8}$ " na vnější čtyřhran  $\frac{1}{2}$ ", 10 odolných bitů pro univerzální použití.

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nástrojů v malém prostoru díky textilnímu boxu s velmi vysokou robustností a odolností.

Lze umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na polici v dílně. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

- 27dílná sada ráčen  $\frac{3}{8}$ " včetně ráčny Zyklop Speed s jemným ozubením, volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Malý zpětný úhel  $5^\circ$  pro práci na malém prostoru
- Hlavice a bity pro nejběžnější profily šroubů na silničních a horských kolech i na elektrokolech
- Sortiment v robustním textilním boxu s malou hmotností pro snadnou přepravu
- S adaptérem z vnitřního čtyřhranu  $\frac{3}{8}$ " na vnější čtyřhran  $\frac{1}{2}$ " pro speciální nářadí typické pro jízdní kola.

## Bicycle Set 7



| Code        | EAN               |                  |                                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004175001 | 4013288<br>220608 |                  |                                                                                                                                | 1 |
|             |                   | 8000 B           | 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0                                                                                                       |   |
|             |                   | 8790 HMB         | 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0 |   |
|             |                   | 8790 HMB Deep    | 1x 15,0x64,0                                                                                                                   |   |
|             |                   | 8740 B           | 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0                                                                                                    |   |
|             |                   | 8794 B           | 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0                                                                                                        |   |
|             |                   | 8784 B1          | 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0                                                                                       |   |
|             |                   | 8794 SB          | 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0                                                                                                       |   |
|             |                   | 781 B            | 1x 781 B/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{3}{8}$ "                                                                              |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50                                                                                     |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®    | 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50                                                |   |

### 8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí $\frac{3}{8}$ "

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel  $5^\circ$
- Lze použít také jako šroubovák

### 8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN               |                 |       |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|--|---|
| 05003550001 | 4013288<br>121875 | $\frac{3}{8}$ " | 199,0 |  |  |  | 1 |



## 8000 B SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8"



| Code        |        |        |               |   |
|-------------|--------|--------|---------------|---|
| EAN         |        |        |               |   |
| 05073261001 | 128041 | 8000 B | 1x 3/8"x199.0 | 3 |

## 8100 SB 12 Sada ráčny Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8", metrický systém

16dílná sada ráčny Zyklop Comfort v lehkém a robustním odolném textilním boxu. Díky dvoukomponentnímu plastovému opláštění se s ráčnou Zyklop Comfort příjemně pracuje i v chladu a navíc chrání povrch před poškozením.

Nástrčné hlavice Zyklop Impaktor se vyznačují nadprůměrnou životností i v extrémních podmínkách.

Díky identifikátoru nářadí „Take it Easy“ (barevné označení podle velikosti) máte požadovanou velikost rychle po ruce. Prodlužovací nástavec Zyklop lze použít i na těžko dostupné šrouby a matice.

## 8100 SB 12 Sada ráčny Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8", metrický systém



| Code        |        |                 |                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EAN         |        |                 |                                                                                                                                                                                                   |   |
| 05005530001 | 227980 | 8010 B          | 1x 3/8"x230,0                                                                                                                                                                                     | 1 |
|             |        | 8790 B Impaktor | 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0 |   |
|             |        | 8798 B          | 1x 3/8"x152,4                                                                                                                                                                                     |   |

## 8100 SB 13 Sada ráčny Zyklus Comfort, s přepínací páčkou, s přípojem rozměrem 3/8", palcový systém

- 11dílná sada ráčny Zyklus Comfort; palcový systém

## 8100 SB 13 Sada ráčny Zyklus Comfort, s přepínací páčkou, s přípojem rozměrem 3/8", palcový systém



| Code        | EAN    |                 |                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005531001 | 227973 |                 |                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | 8100 B          | 1x 3/8"x230,0                                                                                                                     |   |
|             |        | 8790 B Impaktor | 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |        | 8798 B          | 1x 3/8"x152,4                                                                                                                     |   |

## 8010 B Ráčna Zyklus Comfort, s přepínací páčkou, s přípojem rozměrem 3/8"

Ráčna Zyklus Comfort s přepínací páčkou v neodolatelném designu značky Wera. Komfortní dvoukomponentní plastová izolace. Chrání citlivé povrchy. Štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech.

Díky jemnému ozubení s 80 zuby je možný malý zpětný úhel pouhých 4,5°. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru. S funkcí bezpečného zajištění hlavice tlačítkem.

## 8010 B Ráčna Zyklus Comfort, s přepínací páčkou, s přípojem rozměrem 3/8"



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05005540001 | 227195 | 3/8" | 230,0 |  |  |  | 1 |

## Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“. Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu

## 8100 SB 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 3/8", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004047001 | 4013288<br>173867 |                                                                                                                                               | 1 |
|             |                   | 8003 B 1x 3/8"x222,0                                                                                                                          |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB 1x 3/8"x200,0                                                                                                                         |   |
|             |                   | 8794 B 1x 3/8"x76,0                                                                                                                           |   |
|             |                   | 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                     |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                              |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                          |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                                |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                                                  |   |

## 8100 SB 10 Ráčnová sada Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 3/8", palcová



| Code        | EAN               |                  |                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004050001 | 4013288<br>173935 |                  |                                                                                                                                         | 1 |
|             |                   | 8003 B           | 1x 3/8"x222,0                                                                                                                           |   |
|             |                   | 8790 HMB         | 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB          | 1x 3/8"x200,0                                                                                                                           |   |
|             |                   | 8794 B           | 1x 3/8"x76,0                                                                                                                            |   |
|             |                   | 8784 B1          | 1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                       |   |
|             |                   | 851/1 Z PH       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                                  |   |
|             |                   | 867/1 TORX®      | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                                         |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus | 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25;<br>1x 5/16"x25                                                                       |   |

## 8003 B Ráčna Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 3/8"

- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka.
- Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.
- Dvojité mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubů ráčny s robustností 38 zubů. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4,7°.
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou

## 8003 B Ráčna Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 3/8"



| Code        | EAN               |      | mm    | mm | mm |  |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|--|--|---|
| 05004033001 | 4013288<br>174031 | 3/8" | 222,0 | 27 | 29 |  |  | 3 |

## Zyklop Metal s přepínací páčkou



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

## 8100 SB 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004048001 | 4013288<br>173928 |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | <b>8004 B</b><br>1x 3/8"x222,0                                                                                                                       |   |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0                                                                                                                      |   |
|             |                   | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0                                                                                                                        |   |
|             |                   | <b>8784 B1</b><br>1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                  |   |
|             |                   | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                              |   |
|             |                   | <b>855/1 Z PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                          |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                                |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                                                  |   |

## 8100 SB 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", palcová



| Code        | EAN               |                  |                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004051001 | 4013288<br>173959 |                  |                                                                                                                                         | 1 |
|             |                   | 8004 B           | 1x 3/8"x222,0                                                                                                                           |   |
|             |                   | 8790 HMB         | 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB          | 1x 3/8"x200,0                                                                                                                           |   |
|             |                   | 8794 B           | 1x 3/8"x76,0                                                                                                                            |   |
|             |                   | 8784 B1          | 1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                       |   |
|             |                   | 851/1 Z PH       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                                  |   |
|             |                   | 867/1 TORX®      | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                                                         |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus | 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25;<br>1x 5/16"x25                                                                       |   |

## 8100 SB HF 1 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", s přidržovací funkcí, metrická

- Barevné označení ořechů podle velikosti

## 8100 SB HF 1 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", s přidržovací funkcí, metrická



| Code        | EAN               |                            |                                                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003785001 | 4013288<br>195081 |                            |                                                                                                                                   | 1 |
|             |                   | 8004 B                     | 1x 3/8"x222,0                                                                                                                     |   |
|             |                   | 8790 HMB HF                | 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0;<br>1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |                   | 8794 LB                    | 1x 3/8"x200,0                                                                                                                     |   |
|             |                   | 8794 B                     | 1x 3/8"x76,0                                                                                                                      |   |
|             |                   | Nástroj na vytážení matice | 1x 14,0x43,0                                                                                                                      |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 240       | 1x 50,0x240,0                                                                                                                     |   |

## Ráčny Zyklop Metal Switch, 3/8"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

## 8004 B Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 3/8"



| Code        | EAN               |      | mm    | mm | mm |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|--|---|
| 05004034001 | 4013288<br>174048 | 3/8" | 222,0 | 26 | 29 |  | 3 |



## 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s přípojevacím rozměrem 3/8"

- Pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a přípojevacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

### 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s přípojevacím rozměrem 3/8"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm     | mm   | mm   | mm   |   |
|-------------|--------|--|------|--------|------|------|------|---|
| 05005500001 | 227218 |  | 8,0  |        | 30,0 | 14,1 | 19,0 | 1 |
| 05005501001 | 227225 |  | 10,0 |        | 30,0 | 16,6 | 19,0 | 1 |
| 05005502001 | 227232 |  | 11,0 |        | 30,0 | 17,8 | 19,0 | 1 |
| 05005503001 | 227249 |  | 12,0 |        | 30,0 | 18,2 | 19,0 | 1 |
| 05005504001 | 227256 |  | 13,0 |        | 30,0 | 20,0 | 22,0 | 1 |
| 05005505001 | 227263 |  | 14,0 |        | 30,0 | 21,0 | 22,0 | 1 |
| 05005506001 | 227270 |  | 15,0 |        | 30,0 | 22,0 | 22,0 | 1 |
| 05005507001 | 227287 |  | 16,0 |        | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05005508001 | 227294 |  | 17,0 |        | 30,0 | 23,0 | 25,0 | 1 |
| 05005509001 | 227300 |  | 18,0 |        | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 1 |
| 05005510001 | 227317 |  | 19,0 |        | 30,0 | 25,0 | 27,8 | 1 |
| 05005511001 | 227324 |  | 21,0 |        | 32,0 | 27,0 | 30,0 | 1 |
| 05005512001 | 227331 |  | 22,0 |        | 32,0 | 28,0 | 32,0 | 1 |
| 05005513001 | 227348 |  | 24,0 |        | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 1 |
| 05005514001 | 227362 |  |      | 1/4"   | 30,0 | 11,0 | 19,0 | 1 |
| 05005515001 | 227379 |  |      | 5/16"  | 30,0 | 14,1 | 19,0 | 1 |
| 05005516001 | 227386 |  |      | 3/8"   | 30,0 | 16,6 | 19,0 | 1 |
| 05005517001 | 227393 |  |      | 7/16"  | 30,0 | 17,8 | 19,0 | 1 |
| 05005518001 | 227416 |  |      | 1/2"   | 30,0 | 20,0 | 22,0 | 1 |
| 05005519001 | 227423 |  |      | 9/16"  | 30,0 | 21,0 | 22,0 | 1 |
| 05005520001 | 227430 |  |      | 5/8"   | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05005521001 | 227447 |  |      | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 25,0 | 1 |
| 05005522001 | 227454 |  |      | 3/4"   | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 1 |
| 05005523001 | 227461 |  |      | 13/16" | 32,0 | 27,0 | 30,0 | 1 |
| 05005524001 | 227478 |  |      | 7/8"   | 32,0 | 28,0 | 32,0 | 1 |
| 05005525001 | 227485 |  |      | 15/16" | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 1 |
| 05005526001 | 227492 |  |      | 1"     | 32,0 | 32,0 | 36,0 | 1 |

## 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8"

- Sada ořechů Zyklop 3/8"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikosti



|  | EAN     |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                              | 4013288 |                                                                                     | mm                                                                                |                                                                                       | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05003551001                                                                       | 120311  |    | 6,0                                                                               |                                                                                       | 29,0                                                                                | 10,5                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003552001                                                                       | 120328  |    | 7,0                                                                               |                                                                                       | 29,0                                                                                | 11,0                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003553001                                                                       | 120335  |    | 8,0                                                                               |                                                                                       | 29,0                                                                                | 12,2                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003554001                                                                       | 120342  |    | 9,0                                                                               |                                                                                       | 29,0                                                                                | 13,5                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003555001                                                                       | 120359  |  | 10,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 14,5                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003556001                                                                       | 120366  |  | 11,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 16,0                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003557001                                                                       | 120373  |  | 12,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 17,0                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003558001                                                                       | 120380  |  | 13,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 18,5                                                                                | 20,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003559001                                                                       | 120397  |  | 14,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 19,5                                                                                | 22,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003560001                                                                       | 120403  |                                                                                     | 15,0                                                                              |                                                                                       | 29,0                                                                                | 21,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003561001                                                                       | 120410  |  | 16,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 22,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003562001                                                                       | 120427  |  | 17,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 23,5                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003563001                                                                       | 120434  |  | 18,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 24,5                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003564001                                                                       | 120441  |  | 19,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 26,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003565001                                                                       | 120458  |  | 20,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 28,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003566001                                                                       | 120465  |  | 21,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 28,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003567001                                                                       | 120472  |  | 22,0                                                                              |                                                                                       | 30,0                                                                                | 32,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003568001                                                                       | 120489  |  | 24,0                                                                              |                                                                                       | 32,0                                                                                | 32,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003569001                                                                       | 120496  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 11,0                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003570001                                                                       | 120502  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 12,2                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003571001                                                                       | 120519  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 13,5                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003572001                                                                       | 120526  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 14,5                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003573001                                                                       | 120533  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 16,0                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003574001                                                                       | 120649  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 18,5                                                                                | 20,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003575001                                                                       | 120557  |  |                                                                                   |  | 29,0                                                                                | 19,5                                                                                | 22,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003576001                                                                       | 120564  |  |                                                                                   |  | 30,0                                                                                | 22,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003577001                                                                       | 120571  |  |                                                                                   |  | 30,0                                                                                | 23,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003578001                                                                       | 120588  |  |                                                                                   |  | 30,0                                                                                | 26,0                                                                                | 24,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003579001                                                                       | 120595  |  |                                                                                   |  | 30,0                                                                                | 28,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003580001                                                                       | 120601  |  |                                                                                   |  | 30,0                                                                                | 32,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |

### 8790 HMB HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

### 8790 HMB HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|------|---|
| 05003740001 | 193919 |  | 6,0  | 29,0 | 12,7 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003741001 | 193926 |  | 7,0  | 29,0 | 13,2 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003742001 | 193933 |  | 8,0  | 29,0 | 14,2 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003743001 | 193940 |  | 9,0  | 29,0 | 15,7 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003744001 | 193957 |  | 10,0 | 29,0 | 17,0 | 17,5 | 8,0  | 1 |
| 05003745001 | 193964 |  | 11,0 | 29,0 | 18,2 | 17,5 | 9,5  | 1 |
| 05003746001 | 193971 |  | 12,0 | 29,0 | 19,0 | 17,5 | 9,5  | 1 |
| 05003747001 | 193988 |  | 13,0 | 29,0 | 20,4 | 19,5 | 9,5  | 1 |
| 05003748001 | 193995 |  | 14,0 | 29,0 | 21,5 | 21,5 | 12,5 | 1 |
| 05003749001 | 194008 |  | 15,0 | 29,0 | 23,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003750001 | 194015 |  | 16,0 | 29,0 | 24,2 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003751001 | 194022 |  | 17,0 | 29,0 | 26,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003752001 | 194039 |  | 18,0 | 29,0 | 26,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003753001 | 194046 |  | 19,0 | 29,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |

### 9607 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor 1

Magnetická lišta na hlavice s 10 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s elektrickým nebo pneumatickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8".

Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 10dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 3/8"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### 9607 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor 1



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                               |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005451001 | 227546 |                                                                                                                                                                               | 1 |
|             |        | <b>8790 B Impaktor</b><br>1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0;<br>1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0;<br>1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0;<br>1x 24,0x32,0 |   |
|             |        | <b>9603</b><br>1x 30,0x340,0                                                                                                                                                  |   |

## 9608 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor Imperial 1

- Palcový

### 9608 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor Imperial 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005452001 | 4013288<br>227553 |                                                                                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● 8790 B Impaktor<br>1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0;<br>1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | 9601<br>1x 30,0x340,0                                                                                                                                        |   |

## Belt B 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 hlavicemi plus nástroj na odebrání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavíc z pásu. S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 10dílná sada hlavíc na robustním textilním pásu, 1/4"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt B 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                    |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003970001 | 4013288<br>194947 |                                                                                                                                                    | 1 |
|             |                   | ● 8790 HMB HF<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0;<br>1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |                   | Nástroj na vytažení matice<br>1x 14,0x43,0                                                                                                         |   |
|             |                   | Belt B 0/9<br>1x 45,0x310,0                                                                                                                        |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                               |   |

### Belt B 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část $\frac{3}{8}$ "

- 9dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu  $\frac{3}{8}$ "
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikosti
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt B 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003973001 | 4013288<br>194978 |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0                                                                                                                   |   |
|             |                   | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                                          |   |

### Magnetická lišta na hlavice B 4 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr $\frac{3}{8}$ "

Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact),  $\frac{3}{8}$ ".


Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebrání hlavic.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikosti – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice,  $\frac{3}{8}$ "
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### Magnetická lišta na hlavice B 4 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005430001 | 4013288<br>223234 |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | <b>9601</b><br>1x 30,0x340,0                                                                                                                         |   |

## Magnetická lišta na hlavice B Imperial 1 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 3/8", palcové hlavice

Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 3/8". Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebrání hlavice.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště na hlavice, 3/8"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmутí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

## Magnetická lišta na hlavice B Imperial 1 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 3/8", palcové hlavice



| Code        | EAN    |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005450001 | 223258 |                                                                                     | 1                                                                                                                                                          |
|             |        |  | <b>8790 HMB</b><br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0;<br>1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0;<br>1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |
|             |        |                                                                                     | <b>9601</b><br>1x 30,0x340,0                                                                                                                               |

## 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8"

Dlouhý 3/8" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

## 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8"



|             |        |                                                                                       |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Code        | EAN    |                                                                                       | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |   |
| 05004530001 | 210388 |  | 8,0                                                                                   | 64,0                                                                                  | 12,2                                                                                  | 17,0                                                                                  | 1 |
| 05004531001 | 210395 |  | 9,0                                                                                   | 64,0                                                                                  | 13,5                                                                                  | 17,0                                                                                  | 1 |
| 05004532001 | 210401 |  | 10,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 14,5                                                                                  | 17,0                                                                                  | 1 |
| 05004533001 | 210418 |  | 11,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 15,7                                                                                  | 17,0                                                                                  | 1 |
| 05004534001 | 210425 |  | 12,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 16,5                                                                                  | 18,0                                                                                  | 1 |
| 05004535001 | 210432 |  | 13,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 19,0                                                                                  | 17,0                                                                                  | 1 |
| 05004536001 | 210449 |  | 14,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 20,0                                                                                  | 18,0                                                                                  | 1 |
| 05004537001 | 210456 |  | 15,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 20,0                                                                                  | 1 |
| 05004538001 | 210463 |  | 16,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 20,0                                                                                  | 1 |
| 05004539001 | 210470 |  | 17,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 24,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 1 |
| 05004540001 | 210487 |  | 18,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 26,0                                                                                  | 23,0                                                                                  | 1 |
| 05004541001 | 210494 |  | 19,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 26,0                                                                                  | 23,0                                                                                  | 1 |
| 05004542001 | 210500 |  | 20,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 28,0                                                                                  | 25,0                                                                                  | 1 |
| 05004543001 | 210517 |  | 21,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 28,0                                                                                  | 25,0                                                                                  | 1 |
| 05004544001 | 210524 |  | 22,0                                                                                  | 64,0                                                                                  | 30,0                                                                                  | 26,0                                                                                  | 1 |

## Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 3/8"

Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 9 dlouhými 3/8" manuálními a strojními nástrčnými hlavice (non-impact) na nejužším prostoru.

Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavíc. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásu nebo kapsy.

S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí. Dlouhé 3/8" nástrčné nástavce pro ruční a strojní použití (ISO 2725 - Část 3) od Wera pro použití v ručním a strojním provozu (non impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. S šestihranným profilem a se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9-dílná sada hlavíc na robustním textilním pásu, 3/8"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 3/8" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004545001 | 4013288<br>210555 |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | ● 8790 HMB Deep<br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0;<br>1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0;<br>1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 |   |
|             |                   | Belt B 0/9<br>1x 45,0x310,0                                                                                                                          |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                                 |   |

## Magnetická lišta na hlavice B Deep 1 se sadou nástrčných hlavíc, připojovací rozměr 3/8"

Magnetická lišta na hlavice s 9 dlouhými ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavice (non-impact), 3/8". Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebrání hlavíc.

Ručně a strojově ovládané nástrčné hlavice s délkou 3/8" (ISO 2725 - Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu (non impact) i na hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnými rukama. Se šestihranným profilem a zajišťovací drážkou pro kuličku. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.

Ráčny s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště na hlavice, 3/8"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Dlouhé 3/8" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

## Magnetická lišta na hlavice B Deep 1 se sadou nástrčných hlavíc, připojovací rozměr 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005440001 | 4013288<br>223241 |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | ● 8790 HMB Deep<br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0;<br>1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0;<br>1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 |   |
|             |                   | 9601<br>1x 30,0x340,0                                                                                                                                |   |



### 8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

### 8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN    |  |       |       |      |      |   |
|-------------|--------|--|-------|-------|------|------|---|
| 05003059001 | 189097 |  | TX 10 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003060001 | 188830 |  | TX 15 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003061001 | 188847 |  | TX 20 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003062001 | 188854 |  | TX 25 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003063001 | 188861 |  | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003064001 | 188878 |  | TX 27 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003065001 | 188885 |  | TX 27 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003066001 | 188892 |  | TX 30 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003067001 | 188908 |  | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003068001 | 188915 |  | TX 40 | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003069001 | 188922 |  | TX 40 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003070001 | 188939 |  | TX 45 | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003071001 | 188946 |  | TX 45 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003072001 | 188953 |  | TX 50 | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003073001 | 188960 |  | TX 50 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |

### 8767 B Hlavice s bitem TORX® Zyklop s upínací částí 3/8", s extra štíhlým profilem

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

### 8767 B Hlavice s bitem TORX® Zyklop s upínací částí 3/8", s extra štíhlým profilem



| Code        | EAN    |  |       |       |      |      |   |
|-------------|--------|--|-------|-------|------|------|---|
| 05003074001 | 227102 |  | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003075001 | 227119 |  | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |

### Belt B 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"


Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné přidržování a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nástrojů Wera 2go.

- 9dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt B 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"




| Code        | EAN    |  |                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003972001 | 194961 |  | 1                                                                                                                                                               |
|             |        |  | <b>8767 B HF</b><br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0;<br>1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0;<br>1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5 |
|             |        |  | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0                                                                                                                              |
|             |        |  | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                                                     |

### 8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

### 8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"




| Code        | EAN    |  |                                                                                                                          |
|-------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003185001 | 195074 |  | 1                                                                                                                        |
|             |        |  | <b>8767 B HF</b><br>1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0;<br>1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0;<br>1x TX 50x100,0 |
|             |        |  | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                             |

## 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čas $\frac{3}{8}$ "

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čas $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN    |  | mm   | mm               | mm    | mm   | mm   | mm |
|-------------|--------|--|------|------------------|-------|------|------|----|
| 05003030001 | 188557 |  | 3,0  |                  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003031001 | 188564 |  | 4,0  |                  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003032001 | 188571 |  | 4,0  |                  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003033001 | 188649 |  | 5,0  |                  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003034001 | 188656 |  | 5,0  |                  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003035001 | 188663 |  | 6,0  |                  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003036001 | 188731 |  | 6,0  |                  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003037001 | 188748 |  | 7,0  |                  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003038001 | 188755 |  | 7,0  |                  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003039001 | 188779 |  | 8,0  |                  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003040001 | 188786 |  | 8,0  |                  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003041001 | 188793 |  | 9,0  |                  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003042001 | 188809 |  | 9,0  |                  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003043001 | 188816 |  | 10,0 |                  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003044001 | 188823 |  | 10,0 |                  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003080001 | 193407 |  |      | $\frac{1}{8}$ "  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003081001 | 193414 |  |      | $\frac{1}{8}$ "  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003082001 | 193421 |  |      | $\frac{9}{64}$ " | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003083001 | 193438 |  |      | $\frac{5}{32}$ " | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003084001 | 193445 |  |      | $\frac{5}{32}$ " | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003085001 | 193452 |  |      | $\frac{3}{16}$ " | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003086001 | 193551 |  |      | $\frac{3}{16}$ " | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003087001 | 193568 |  |      | $\frac{7}{32}$ " | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003088001 | 193575 |  |      | $\frac{7}{32}$ " | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003089001 | 193612 |  |      | $\frac{1}{4}$ "  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003090001 | 193629 |  |      | $\frac{1}{4}$ "  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003091001 | 193636 |  |      | $\frac{5}{16}$ " | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003092001 | 193643 |  |      | $\frac{5}{16}$ " | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003093001 | 193650 |  |      | $\frac{3}{8}$ "  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1  |
| 05003094001 | 193667 |  |      | $\frac{3}{8}$ "  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1  |

## 8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí $\frac{3}{8}$ ", s extra štíhlým profilem

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

## 8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí $\frac{3}{8}$ ", s extra štíhlým profilem



| Code        | EAN    |  | mm   | mm    | mm   | mm   | mm   | mm |
|-------------|--------|--|------|-------|------|------|------|----|
| 05003050001 | 227058 |  | 4,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1  |
| 05003051001 | 227065 |  | 5,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1  |
| 05003052001 | 227072 |  | 6,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1  |
| 05003054001 | 227089 |  | 8,0  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1  |
| 05003056001 | 227096 |  | 10,0 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1  |

### Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN    |                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003971001 | 194954 |                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | <b>8740 B HF</b><br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5;<br>1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/8</b><br>1x 45,0x275,0                                                                                                |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                                       |   |

### 8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

### 8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN    |                                                                                                                             |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003180001 | 195050 |                                                                                                                             | 1 |
|             |        | <b>8740 B HF</b><br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0;<br>1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0;<br>1x 10,0x100,0 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                                |   |

### 8740 B HF Imperial 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přídržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Dlouhé provedení
- Palcový

### 8740 B HF Imperial 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přídržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003181001 | 4013288<br>195067 |   |                                                                                                                                | 1 |
|             |                   | ○ | 8740 B HF<br>1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0;<br>1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0;<br>1x 3/8"x100,0 |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                                          |   |

### Belt B Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přídržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přídržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přídržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přídržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go
- Palcový

### Belt B Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přídržovací funkcí, upínací část 3/8"



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003974001 | 4013288<br>194985 |   |                                                                                                                                        | 1 |
|             |                   | ○ | 8740 B HF<br>1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0;<br>1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0;<br>1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5 |   |
|             |                   |   | Belt B 0/8<br>1x 45,0x275,0                                                                                                            |   |
|             |                   |   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                   |   |

## Bicycle Set 8

7dílná sada hlavice s bity s upínací částí  $\frac{3}{8}$ " pro typické použití na kole. Hlavice s bity s extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům. Rýhování usnadňuje ruční šroubování bez prokluzování.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

- Hlavice s bity s přidržovací funkcí pro nejběžnější šrouby TORX® a HEX
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadní konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- V robustní skládací brašně pro snadné přenášení

## Bicycle Set 8



| Code        | EAN               |                                                                                    |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004176001 | 4013288<br>220622 |                                                                                    | 1 |
|             |                   | 8767 B<br>1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0                                           |   |
|             |                   | 8740 B<br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0;<br>1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x70,0                                               |   |

## 8796 LB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, $\frac{3}{8}$ "

- Pro ořechy  $\frac{3}{8}$ " s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

## 8796 LB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN               |                 |       |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|--|---|
| 05003592001 | 4013288<br>121325 | $\frac{3}{8}$ " | 200,0 |  |  |  | 1 |

## 8796 SB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, $\frac{3}{8}$ "

- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- Pro ořechy  $\frac{3}{8}$ " s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

## 8796 SB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN               |                 |       |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|--|---|
| 05003591001 | 4013288<br>121318 | $\frac{3}{8}$ " | 125,0 |  |  |  | 1 |



### 8794 LB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

### 8794 LB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05003583001 | 121288  | 3/8" | 200,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

### 8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05003582001 | 121271  | 3/8" | 125,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.

### 8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8"



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05003581001 | 121576  | 3/8" | 165,0 |  |  |  |  |  | 3 |

### 8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.

### 8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8"



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05003585001 | 121523  | 3/8" | 50,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 B Prodloužení Zyklop „Wobble“, 3/8"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

### 8794 B Prodloužení Zyklop „Wobble“, 3/8"



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05003584001 | 121295  | 3/8" | 76,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8"

- Spojovací díl Zyklop 3/8" s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

### 8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8"



|             | EAN     |      |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm   |  |  |  |  |   |
| 05003590001 | 121301  | 1/4" | 3/8" | 44,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt B (textilní pás), 8dílný, neosazený



| Code        | EAN               |                                      |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| 05003980001 | 4013288<br>195005 |                                      | 1 |
|             |                   | Belt B 0/8<br>1x 45,0x275,0          |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0 |   |

### Belt B (textilní pás), 9dílný, neosazený




| Code        | EAN               |                                      |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| 05003981001 | 4013288<br>195012 |                                      | 1 |
|             |                   | Belt B 0/9<br>1x 45,0x310,0          |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0 |   |

9601 Magnetická lišta pro hlavice,  $\frac{3}{8}$ ", bez výbavy  
1 samostatná magnetická lišta (bez hlavíc). Až pro 10 nástrčných  
hlavic nebo hlavíc s bitem. S připojovacím čtyřhranem  $\frac{3}{8}$ ".

Spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock, pro snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Možnost přechodného uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů.


- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Bez výbavy, až pro 10 hlavíc,  $\frac{3}{8}$ "

### 9601 Magnetická lišta pro hlavice, $\frac{3}{8}$ ", bez výbavy



|             | EAN               |      |       |  |  |  |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288<br>223333 | mm   | mm    |  |  |  |  | 1 |
| 05136421001 |                   | 30,0 | 340,0 |  |  |  |  |   |

## Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

## 8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004076001 | 4013288<br>173874 |                                                                                                                                                                 | 1 |
|             |                   | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0                                                                                                                                         |   |
|             |                   | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |                   | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                        |   |
|             |                   | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0                                                                                                                                          |   |
|             |                   | 8784 C2<br>1x 9/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                   |   |
|             |                   | 851/2 Z PH<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                            |   |
|             |                   | 855/2 Z PZ<br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32                                                                                                                            |   |
|             |                   | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35                                                                |   |
|             |                   | 840/2 Z<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30                                                                                                                  |   |

## 8100 SC 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", palcová



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                           |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004079001 | 173997 |                                                                                                                                                                           | 1 |
|             |        | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0                                                                                                                                                   |   |
|             |        | 8790 HMC<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0;<br>1x 19/16"x37,0 |   |
|             |        | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                  |   |
|             |        | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0                                                                                                                                                    |   |
|             |        | 8784 C2<br>1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                             |   |
|             |        | 851/2 Z PH<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                                      |   |
|             |        | 855/2 Z PZ<br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32                                                                                                                                      |   |
|             |        | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35                                                                          |   |
|             |        | 840/2 Z<br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30                                                                                                            |   |

## 8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická

- 37dílná sada ve stabilním kovovém kufríku

### 8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003645001 | 121189 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|             |        | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             |        | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0;<br>1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0;<br>1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0 |   |
|             |        | 8789 C<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             |        | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|             |        | 8795 C<br>1x 1/2"x69,0                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|             |        | 8784 C2<br>1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|             |        | 8796 SC<br>1x 1/2"x125,0                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |        | 8796 LC<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |        | 851/2 Z PH<br>1x PH 3x32                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |        | 855/2 Z PZ<br>1x PZ 3x32                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |        | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35;<br>1x TX 55x35                                                                                                                                                        |   |
|             |        | 840/2 Z<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30                                                                                                                                                                                                                          |   |

## 8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklus Speed, upínací část 1/2", palcová

- 38dílná sada ve stabilním kovovém kufríku

### 8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklus Speed, upínací část 1/2", palcová



| Code        | EAN    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003647001 | 121202 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |        | 8000 C        | 1x 1/2"x277,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |        | 8790 HMC      | 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0 |
|             |        | 8789 C        | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |        | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |        | 8795 C        | 1x 1/2"x69,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |        | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |        | 8796 SC       | 1x 1/2"x125,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |        | 8796 LC       | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |        | 851/2 Z PH    | 1x PH 3x32                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |        | 855/2 Z PZ    | 1x PZ 3x32                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |        | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                                                                                                                                                                        |
|             |        | 840/2 Z       | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30                                                                                                                                                                                                                                 |

## 8000 C Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/2"

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

### 8000 C Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/2"



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003600001 | 121882 | 1/2" | 277,0 |  |  |  | 1 |

### 8000 C SB Ráčna Zyklus Speed s upínací částí 1/2"



| Code        | EAN    |        |               |   |
|-------------|--------|--------|---------------|---|
| 05073262001 | 128058 | 8000 C | 1x 1/2"x277,0 | 3 |

## Zyklop Hybrid – větší celková délka pro přenos vyšších sil.



Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid a prodloužením rukojeti Hybrid.

- Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru
- Jemně ozubení se 72 zuby pro zpětný úhel pouhých 5°
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem
- Barevné označení ořechů podle velikosti
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí

### 8006 SC 1 Ráčnová sada Zyklop Hybrid, upínací část 1/2", metrická




| Code        | EAN     |                      |                                                                                                                                            |   |
|-------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004090001 | 4013288 |                      |                                                                                                                                            | 1 |
|             | 182159  | 8006 C               | 1x 1/2"x281,0                                                                                                                              |   |
|             |         | 8797 C               | 1x 271,0                                                                                                                                   |   |
|             |         | 8794 LC              | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                              |   |
|             |         | 8790 HMC HF          | 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |   |
|             |         | Pás na suchý zip 240 | 1x 50,0x240,0                                                                                                                              |   |

## Sada Zyklop Hybrid

Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid, prodloužením rukojeti Hybrid, prodloužením a 10 ořechy

- Ráčna Zyklop Hybrid s velkou celkovou délkou (pákový účinek) a štíhlou hlavou ráčny
- Jemně ozubení se 72 zuby pro zpětný úhel pouhých 5°
- Prodloužení s odjišťovacím kolíkem

### Sada Zyklop Hybrid



| Code        | EAN     |        |               |   |
|-------------|---------|--------|---------------|---|
| 05004095001 | 4013288 |        |               | 1 |
|             | 184320  | 8006 C | 1x 1/2"x281,0 |   |
|             |         | 8797 C | 1x 271,0      |   |

### 8006 C Ráčna Zyklop Hybrid s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

Ráčna Zyklop Hybrid s přepínací páčkou a připojovacím rozměrem 1/2", menší hmotností, ergonomickou rukojetí Kraftform, štíhlou geometrií hlavy, dlouhou páčkou a možností prodloužení.

### 8006 C Ráčna Zyklop Hybrid s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"



| Code        | EAN     |      |       |    |    |  |   |
|-------------|---------|------|-------|----|----|--|---|
| 05003780001 | 4013288 | 1/2" | 281,0 | 34 | 37 |  | 3 |



## 8797 C Nástavec Zyklop Hybrid

- Lze použít v kombinaci s Zyklop Hybrid 8006 C
- Pro zvýšení přenášeného utahovacího momentu
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku a tahu
- S odjišťovacím kolíkem
- Čepel ze zušlechtné chrommolybdenové oceli s vysokou pevností a houževnatostí

### 8797 C Nástavec Zyklop Hybrid



|             | EAN     | l     | h     |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    |  |  |  |  |   |
| 05003781001 | 183200  | 271,0 | 134,0 |  |  |  |  | 1 |

## Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Identifikátor nářadí Take it easy

## 8100 SC 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/2", metrická



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004077001 | 173942 |                                                                                                                                                                 | 1 |
|             |        | 8003 C<br>1x 1/2"x281,0                                                                                                                                         |   |
|             |        | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |        | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0                                                                                                                                        |   |
|             |        | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0                                                                                                                                          |   |
|             |        | 8784 C2<br>1x 9/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                   |   |
|             |        | 851/2 Z PH<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                            |   |
|             |        | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                   |   |
|             |        | 840/2 Z<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30                                                                                                                  |   |

## 8100 SC 10 Ráčnová sada Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/2", palcová



| Code        | EAN    |               |                                                                                                                                                      |   |
|-------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004080001 | 173966 |               |                                                                                                                                                      | 1 |
|             |        | 8003 C        | 1x 1/2"x281,0                                                                                                                                        |   |
|             |        | 8790 HMC      | 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0 |   |
|             |        | 8794 LC       | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                                        |   |
|             |        | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0                                                                                                                                         |   |
|             |        | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                   |   |
|             |        | 851/2 Z PH    | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                               |   |
|             |        | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                               |   |
|             |        | 840/2 Z       | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30                                                                                                     |   |

### 8003 C Ráčna Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2"

- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.
- Dvojité mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4,7°.
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou

### 8003 C Ráčna Zyklus Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2"



| Code        | EAN    |      |       |    |    |   |
|-------------|--------|------|-------|----|----|---|
| 05004063001 | 174055 | 1/2" | 281,0 | 36 | 37 | 3 |

## Zyklus Metal s přepínací páčkou



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů

## 8100 SC 8 Ráčnová sada Zyklus Metal, přepínací páčka, upínací část 1/2", metrická



| Code        | EAN    |               |                                                                                                                                            |   |
|-------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004078001 | 173881 |               |                                                                                                                                            | 1 |
|             |        | 8004 C        | 1x 1/2"x281,0                                                                                                                              |   |
|             |        | 8790 HMC      | 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |   |
|             |        | 8794 LC       | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                              |   |
|             |        | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0                                                                                                                               |   |
|             |        | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                         |   |
|             |        | 851/2 Z PH    | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                     |   |
|             |        | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                     |   |
|             |        | 840/2 Z       | 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30                                                                                                        |   |

## 8100 SC 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/2", palcová



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                               |  |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05004081001 | 173973 |                                                                                                                                                               |  | 1 |
|             |        | 8004 C                                                                                                                                                        |  |   |
|             |        | 1x 1/2"x281,0                                                                                                                                                 |  |   |
|             |        | 8790 HMC                                                                                                                                                      |  |   |
|             |        | 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0;<br>1x 13/16"x37,0 |  |   |
|             |        | 8794 LC                                                                                                                                                       |  |   |
|             |        | 1x 1/2"x250,0                                                                                                                                                 |  |   |
|             |        | 8794 C                                                                                                                                                        |  |   |
|             |        | 1x 1/2"x52,0                                                                                                                                                  |  |   |
|             |        | 8784 C2                                                                                                                                                       |  |   |
|             |        | 1x 5/16"x1/2"x50,0                                                                                                                                            |  |   |
|             |        | 851/2 Z PH                                                                                                                                                    |  |   |
|             |        | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                                                                                                        |  |   |
|             |        | 867/2 Z TORX®                                                                                                                                                 |  |   |
|             |        | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                                  |  |   |
|             |        | 840/2 Z                                                                                                                                                       |  |   |
|             |        | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30                                                                                                           |  |   |

### 8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

### 8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"



| Code        | EAN    |      |       |    |    |   |
|-------------|--------|------|-------|----|----|---|
| 05004064001 | 174062 | 1/2" | 281,0 | 34 | 37 | 3 |

## 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahovák s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem.

Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahovák s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

## 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|---|
| 05004570001 | 210012 |  | 13,0 | 38,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05004571001 | 210029 |  | 14,0 | 38,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05004572001 | 210036 |  | 15,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | 1 |
| 05004573001 | 210043 |  | 16,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | 1 |
| 05004574001 | 210050 |  | 17,0 | 38,0 | 26,0 | 26,0 | 1 |
| 05004575001 | 210067 |  | 18,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | 1 |
| 05004576001 | 210074 |  | 19,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | 1 |
| 05004577001 | 210081 |  | 20,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | 1 |
| 05004578001 | 210098 |  | 21,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | 1 |

## Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/2"


Robustní textilní pás (Belt) v typickém designu Wera s 9 Impaktor nástrčnými hlavicemi na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečné uchycení a snadné odbírání hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásu nebo kapsách. S textilní zadní částí a páskem suchého zipu pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Impaktor hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" přípojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

## Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/2"



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004580001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                     |
|             | 210104  |   |                                                                                                                                                       |
|             |         | ● | 8790 C Impaktor<br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0;<br>1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0;<br>1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 |
|             |         |   | Belt C Impaktor 0/9<br>1x 71,0x210,0                                                                                                                  |
|             |         |   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                                                                  |

## Magnetická lišta na hlavice C Impaktor 1 se sadou nástrčných hlavic, přípojovací rozměr 1/2"

Magnetická lišta na hlavice s 9 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováký s elektrickými nebo pneumatickým pohonem a přípojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2".

Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/2"
- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" přípojovací rozměr
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

## Magnetická lišta na hlavice C Impaktor 1 se sadou nástrčných hlavic, přípojovací rozměr 1/2"



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005490001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                     |
|             | 223289  |   |                                                                                                                                                       |
|             |         | ● | 8790 C Impaktor<br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0;<br>1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0;<br>1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 |
|             |         |   | 9602<br>1x 30,0x370,0                                                                                                                                 |

## 8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2"

Dlouhá nástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2".

Pro použití i na hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Se šestihranným profilem a drážkou s dírou.

Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně vysoké zatížení; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2"
- Dlouhé nástrčné klíče pro hluboké šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v úzkých montážních prostorech
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

## 8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   |  |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|--|---|
| 05004830001 | 221926 |  | 13,0 | 83,0 | 21,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004831001 | 221933 |  | 14,0 | 83,0 | 22,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004832001 | 221940 |  | 15,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004833001 | 221957 |  | 16,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004834001 | 221964 |  | 17,0 | 83,0 | 26,0 | 26,0 |  | 1 |
| 05004835001 | 221995 |  | 18,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 |  | 1 |
| 05004836001 | 222008 |  | 19,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 |  | 1 |
| 05004837001 | 222015 |  | 21,0 | 83,0 | 30,0 | 27,0 |  | 1 |
| 05004838001 | 222107 |  | 22,0 | 83,0 | 32,0 | 28,0 |  | 1 |
| 05004839001 | 222114 |  | 24,0 | 83,0 | 34,0 | 30,0 |  | 1 |
| 05004840001 | 222121 |  | 27,0 | 83,0 | 38,0 | 33,0 |  | 1 |


## 8790 C Impaktor Deep Set 1

Sada s 11 nástrčnými klíči Impaktor Deep pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2". Dlouhé provedení pro hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

- Dlouhé 1/2" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovacím rozměr
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí
- Identifikátor „Take it easy“: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- V robustním textilním boxu

## 8790 C Impaktor Deep Set 1



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004841001 | 224088 |                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|             |        | <b>8790 C Impaktor Deep</b><br>1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0;<br>1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0;<br>1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0 |   |



## 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2"

- Sada ořechů Zyklop 1/2"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm      | mm   | mm   | mm   | mm |  |
|-------------|--------|--|---------|------|------|------|----|--|
| 05003601001 | 120618 |  | 10,0    | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003602001 | 120625 |  | 11,0    | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003603001 | 120656 |  | 12,0    | 37,0 | 17,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003604001 | 120663 |  | 13,0    | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003605001 | 120670 |  | 14,0    | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003606001 | 120687 |  | 15,0    | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003607001 | 120694 |  | 16,0    | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003608001 | 120700 |  | 17,0    | 37,0 | 24,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003609001 | 120717 |  | 18,0    | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003610001 | 120724 |  | 19,0    | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1  |  |
| 05003611001 | 120731 |  | 20,0    | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003612001 | 120748 |  | 21,0    | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003613001 | 120755 |  | 22,0    | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1  |  |
| 05003614001 | 120762 |  | 24,0    | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1  |  |
| 05003615001 | 120779 |  | 27,0    | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1  |  |
| 05003616001 | 120786 |  | 30,0    | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1  |  |
| 05003617001 | 120793 |  | 32,0    | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1  |  |
| 05003618001 | 120809 |  | 3/8"    | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003619001 | 120816 |  | 7/16"   | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003620001 | 120823 |  | 1/2"    | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003621001 | 120830 |  | 9/16"   | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003622001 | 120847 |  | 19/32"  | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1  |  |
| 05003623001 | 120854 |  | 5/8"    | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1  |  |
| 05003624001 | 120861 |  | 11/16"  | 37,0 | 25,5 | 26,0 | 1  |  |
| 05003625001 | 120878 |  | 3/4"    | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1  |  |
| 05003626001 | 120885 |  | 25/32"  | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003627001 | 120892 |  | 13/16"  | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1  |  |
| 05003628001 | 120908 |  | 7/8"    | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1  |  |
| 05003629001 | 120915 |  | 15/16"  | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1  |  |
| 05003630001 | 120922 |  | 31/32"  | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1  |  |
| 05003631001 | 120939 |  | 1"      | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1  |  |
| 05003632001 | 120946 |  | 1 1/16" | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1  |  |
| 05003633001 | 120953 |  | 1 1/8"  | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 1  |  |
| 05003634001 | 120960 |  | 1 3/16" | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1  |  |
| 05003635001 | 120977 |  | 1 1/4"  | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1  |  |

## 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

### 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|------|---|
| 05003730001 | 180957 |  | 10,0 | 37,0 | 17,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003731001 | 180964 |  | 11,0 | 37,0 | 18,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003732001 | 180971 |  | 12,0 | 37,0 | 20,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003733001 | 181022 |  | 13,0 | 37,0 | 21,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003734001 | 181039 |  | 14,0 | 37,0 | 22,6 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003735001 | 181046 |  | 15,0 | 37,0 | 23,6 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003736001 | 181053 |  | 16,0 | 37,0 | 25,0 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003737001 | 181060 |  | 17,0 | 37,0 | 26,8 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003738001 | 181077 |  | 18,0 | 37,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003739001 | 181084 |  | 19,0 | 37,0 | 29,2 | 23,5 | 14,0 | 1 |



### Belt C 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 hlavicemi plus nástroj na odebrání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavíc z pásu.

S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovnému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 7dílná sada bitových hlavíc na robustním textilním pásu 1/2"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt C 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                             |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003995001 | 204400 |   | 1                                                                                                           |
|             |        | ● | <b>8790 HMC HF</b><br>1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |
|             |        |   | <b>Nástroj na vytažení matice</b><br>1x 14,0x43,0                                                           |
|             |        |   | <b>Belt C 0/6</b><br>1x 45,0x275,0                                                                          |
|             |        |   | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0                                                                 |

### Magnetická lišta C Imperial 1, se sadou palcových nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/2"


Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavíc Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/2".

Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmutí hlavíc.

Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje. Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště, 1/2"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### Magnetická lišta C Imperial 1, se sadou palcových nástrčných hlavíc, připojovací vnitřní čtyřhran 1/2"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005480001 | 223296 |   | 1                                                                                                                                                       |
|             |        | ● | <b>8790 HMC</b><br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0;<br>1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0 |
|             |        |   | <b>9602</b><br>1x 30,0x370,0                                                                                                                            |

## 8790 HMC HF 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Sada ořechů s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

## 8790 HMC HF 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                           |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004203001 | 184238 |                                                                                                                                                                           | 1 |
|             |        | <b>8790 HMC HF</b><br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                                                                              |   |

## 8790 C Wheel Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Impaktor nástrčná hlavice, 1/2", pro použití s rázovými utahováký; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků.

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr
- Robustní Impaktor provedení pro extrémně vysoké zatížení
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## 8790 C Wheel Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  |      |      |      |  |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|--|---|
| 05004590001 | 210739 |  | mm   | mm   | mm   |  | 1 |
| 05004591001 | 210746 |  | 17,0 | 85,0 | 30,0 |  | 1 |
| 05004592001 | 210753 |  | 19,0 | 85,0 | 30,0 |  | 1 |
|             |        |  | 21,0 | 85,0 | 32,0 |  | 1 |

## Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/2"

3 Impaktor nástrčné hlavice 1/2", pro použití s rázovými utahovákky; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků. Uvnitř se nacházející umělohmotný nástavec pro ochranu povrchu šroubů kol.

### Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |                                                                                       |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004595001 | 210760 |                                                                                       | 1 |
|             |        | ● 8790 C Wheel Impaktor<br>1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0;<br>1x 21,0x85,0x32,0 |   |

## 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Dlouhý 1/2" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.

Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

### 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|---|
| 05004550001 | 210562 |  | 10,0 | 83,0 | 15,5 | 21,8 | 1 |
| 05004551001 | 210579 |  | 11,0 | 83,0 | 16,7 | 22,0 | 1 |
| 05004552001 | 210586 |  | 12,0 | 83,0 | 18,0 | 22,0 | 1 |
| 05004553001 | 210593 |  | 13,0 | 83,0 | 19,2 | 22,0 | 1 |
| 05004554001 | 210609 |  | 14,0 | 83,0 | 20,5 | 22,0 | 1 |
| 05004555001 | 210616 |  | 15,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 | 1 |
| 05004556001 | 210623 |  | 16,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 | 1 |
| 05004557001 | 210630 |  | 17,0 | 83,0 | 24,0 | 22,2 | 1 |
| 05004558001 | 210647 |  | 18,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 | 1 |
| 05004559001 | 210654 |  | 19,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 | 1 |
| 05004560001 | 210661 |  | 20,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 | 1 |
| 05004561001 | 210678 |  | 21,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 | 1 |
| 05004562001 | 210685 |  | 22,0 | 83,0 | 30,0 | 27,2 | 1 |
| 05004563001 | 210692 |  | 24,0 | 83,0 | 32,0 | 28,2 | 1 |

### Belt C Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 1/2"


- 6-dílná sada hlavíc na robustním textilním pásu, 1/2"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 1/2" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### Belt C Deep 1 sada nástrčných hlavíc („ořechů“), upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                        |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004565001 | 210708 |   | 1                                                                                                      |
|             |        | ● | 8790 HMC Deep<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 |
|             |        |   | Belt C 0/6<br>1x 45,0x275,0                                                                            |
|             |        |   | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                   |

### Magnetická lišta na hlavice C Deep 1 se sadou nástrčných hlavic, přípojovací rozměr 1/2"



| Code        | EAN    |   |                                                                                                        |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05005470001 | 223272 |   | 1                                                                                                      |
|             |        | ● | 8790 HMC Deep<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 |
|             |        |   | 9602<br>1x 30,0x370,0                                                                                  |

### 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice s výřezem na dříku, přípojovací rozměr 1/2"

Nástrčná hlavice pro šrouby a matice s vnějším šestihranem, 1/2", dlouhé provedení. Drážky na boku pro montáž vestavěných konektorů.

Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro ruční a strojní ovládání (non impact).

- Drážky na boku pro montáž shora a bočně zapojených vestavěných konektorů

### 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice s výřezem na dříku, přípojovací rozměr 1/2"



|             | EAN     |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05138007001 | 233547  | 17,0 | 76,0 | 24,0 | 24,0 | 10,0 | 1 |

## 8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikosti
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

### 8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  |       | mm    | mm   | mm   | mm    |   |
|-------------|--------|--|-------|-------|------|------|-------|---|
| 05003830001 | 183316 |  | TX 20 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003850001 | 183545 |  | TX 20 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003831001 | 183323 |  | TX 25 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003851001 | 183552 |  | TX 25 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003832001 | 183330 |  | TX 27 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003852001 | 183569 |  | TX 27 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003833001 | 183347 |  | TX 30 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003853001 | 183576 |  | TX 30 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003834001 | 183354 |  | TX 40 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003854001 | 183583 |  | TX 40 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003835001 | 183361 |  | TX 45 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003855001 | 184443 |  | TX 45 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003836001 | 183378 |  | TX 50 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003856001 | 183606 |  | TX 50 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003837001 | 183385 |  | TX 55 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003857001 | 183613 |  | TX 55 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003838001 | 183392 |  | TX 60 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003858001 | 183620 |  | TX 60 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |

## Belt C 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců. S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikosti – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt C 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |                                                                                                             |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003997001 | 204882 |                                                                                                             | 1 |
|             |        | 8767 C HF<br>1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0;<br>1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0 |   |
|             |        | Belt C 0/6<br>1x 45,0x275,0                                                                                 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 30<br>1x 30,0x200,0                                                                        |   |

## Magnetická lišta na hlavice C 4 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 1/2"

Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/2". Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebrání hlavice.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

- 9dílná sada hlavíc na magnetické liště, 1/2"
- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

## Magnetická lišta na hlavice C 4 se sadou nástrčných hlavíc Zyklop, připojovací rozměr 1/2"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05005460001 | 4013288<br>223265 |                                                                                                                                                | 1 |
|             |                   | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0;<br>1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0;<br>1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |   |
|             |                   | 9602<br>1x 30,0x370,0                                                                                                                          |   |

## 8767 C TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem

## 8767 C TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                          |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004202001 | 4013288<br>184276 |                                                                                                                                                          | 1 |
|             |                   | 8767 C HF<br>1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0;<br>1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0 |   |

## 8767 C TORX® HF 2 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

## 8767 C TORX® HF 2 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN               |                                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004211001 | 4013288<br>185464 |                                                                                                                   | 1 |
|             |                   | 8767 C HF<br>1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0;<br>1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0;<br>1x TX 45x140,0 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                             |   |



### 8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

### 8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN    |  |                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004212001 | 185471 |  | 1                                                                                                                                                                           |
|             |        |  | <b>8767 C HF</b><br>1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0;<br>1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0;<br>1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0;<br>1x TX 60x140,0 |
|             |        |  | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                                                                                |

### 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

### 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN     |  |      |       |      |      |       |   |
|-------------|---------|--|------|-------|------|------|-------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm    | mm   | mm   | mm    |   |
| 05003820001 | 183217  |  | 4,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003840001 | 183484  |  | 4,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003821001 | 183224  |  | 5,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003841001 | 183491  |  | 5,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003822001 | 183231  |  | 6,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003842001 | 183507  |  | 6,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003823001 | 183248  |  | 7,0  | 60,0  | 14,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003843001 | 183514  |  | 7,0  | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003824001 | 183255  |  | 8,0  | 60,0  | 16,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003844001 | 183521  |  | 8,0  | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003825001 | 183262  |  | 10,0 | 60,0  | 16,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003845001 | 183538  |  | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003826001 | 183279  |  | 12,0 | 60,0  | 21,0 | 23,5 | 23,0  | 1 |
| 05003827001 | 183286  |  | 14,0 | 60,0  | 22,0 | 23,5 | 23,0  | 1 |
| 05003828001 | 183293  |  | 17,0 | 60,0  | 24,5 | 25,5 | 23,0  | 1 |
| 05003829001 | 183309  |  | 19,0 | 60,0  | 26,5 | 27,5 | 23,0  | 1 |

## Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

## Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN               |                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05003996001 | 4013288<br>204424 |                                                                                  | 1 |
|             |                   | 8740 C HF                                                                        |   |
|             |                   | 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0 |   |
|             |                   | Belt C 0/6                                                                       |   |
|             |                   | 1x 45,0x275,0                                                                    |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 30                                                              |   |
|             |                   | 1x 30,0x200,0                                                                    |   |

## 8740 C HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností.
- Nízká hmotnost, malý objem

## 8740 C HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



| Code        | EAN               |                                                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004201001 | 4013288<br>184283 |                                                                                                                               | 1 |
|             |                   | 8740 C HF                                                                                                                     |   |
|             |                   | 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0;<br>1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120                                                                                                          |   |
|             |                   | 1x 50,0x120,0                                                                                                                 |   |

## 8740 C HF 2 sada bitových nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

## 8740 C HF 2 sada bitových nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí




| Code        | EAN               |                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004210001 | 4013288<br>185457 |                                                                                        | 1 |
|             |                   | 8740 C HF                                                                              |   |
|             |                   | 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0;<br>1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120                                                                   |   |
|             |                   | 1x 50,0x120,0                                                                          |   |

### 9529 C SB Stupňovitý montážní klíč 1/2"

- 5stupňová (3/8", 7/16", 1/2", 16 a 21 mm)
- Pro ráčny 1/2"
- Kovaná chromvanadová ocel

#### 9529 C SB Stupňovitý montážní klíč 1/2"



|  | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Code                                                                              | 4013288 | mm                                                                                |  |  |  |  |  |  |   |
| 05136074001                                                                       | 228390  | 88,0                                                                              |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 8796 LC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

#### 8796 LC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"



|  | EAN     |  |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code                                                                                | 4013288 | mm                                                                                  |       |  |  |  |  |  |   |
| 05003643001                                                                         | 121462  | 1/2"                                                                                | 250,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8796 SC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"

- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

#### 8796 SC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"



|  | EAN     |  |       |  |  |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code                                                                              | 4013288 | mm                                                                                  |       |  |  |  |  |  |   |
| 05003642001                                                                       | 121455  | 1/2"                                                                                | 125,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

#### 8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"



|  | EAN     |  |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code                                                                                | 4013288 | mm                                                                                    |       |  |  |  |  |  |   |
| 05003638001                                                                         | 121431  | 1/2"                                                                                  | 250,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/2"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

### 8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/2"



|             |         | EAN  |       |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |       | mm |  |  |  |  |   |
| 05003637001 | 121424  | 1/2" | 125,0 |    |  |  |  |  | 1 |

### 8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.

### 8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2"



|             |         | EAN  |       |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |       | mm |  |  |  |  |   |
| 05003636001 | 121530  | 1/2" | 250,0 |    |  |  |  |  | 3 |

### 8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.

### 8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2"



|             |         | EAN  |      |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm |  |  |  |  |   |
| 05003640001 | 121547  | 1/2" | 69,0 |    |  |  |  |  | 1 |

### 8794 C Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/2"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

### 8794 C Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/2"



|             |         | EAN  |      |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm |  |  |  |  |   |
| 05003639001 | 121448  | 1/2" | 52,0 |    |  |  |  |  | 1 |

### 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16"

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 5/16" podle DIN ISO 1173-C 8 a připojení řady Wera 2. S rychloupínací hlavou.

### 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16"



|             |         | EAN   |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       |      | mm   |  |  |  |  |   |
| 05003641001 | 119353  | 5/16" | 1/2" | 50,0 |  |  |  |  | 1 |

## 8009 Zyklop Pocket Set 1

Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy.

Magnetické přímé uchycení pro bity  $\frac{1}{4}$ " a hlavice  $\frac{3}{8}$ ". Velmi rychlá výměna nástrojů díky uchycení bez aretace.

Hlava s aretací v úhlech  $0^\circ$ ,  $15^\circ$  a  $90^\circ$  umožňuje použití nástroje jako ráčny a ráčnového šroubováku. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký zpětný úhel pouhých  $5^\circ$ . Široké možnosti použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti.

Robustní ráčnový mechanismus zajišťuje dostatečný utahovací moment. Dokonalá kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků.

- Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
- Magnetické přímé uchycení současně mění ráčnu  $\frac{3}{8}$ " na bitový ráčnový šroubovák  $\frac{1}{4}$ "
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých  $5^\circ$
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů

## 8009 Zyklop Pocket Set 1



| Code        | EAN               |                                                                          |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004280001 | 4013288<br>221834 |                                                                          | 1 |
|             |                   | 8009<br>1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0                        |   |
|             |                   | 851/1 BTZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | 855/1 BTZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                      |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 840/1 BTZ<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                  |   |

## 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1



| Code        | EAN               |                                                                                                            |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004282001 | 4013288<br>221841 |                                                                                                            | 1 |
|             |                   | 8009<br>1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0                                                          |   |
|             |                   | 851/1 BTZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                        |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25                                   |   |
|             |                   | 840/1 Z<br>1x $\frac{1}{8}$ "x25; 1x $\frac{5}{32}$ "x25; 1x $\frac{3}{16}$ "x25;<br>1x $\frac{1}{4}$ "x25 |   |
|             |                   | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25                                                                            |   |

## 8009 Zyklus Pocket Set 2

Kompaktní ráčna Zyklus se zásobníkem bitů do kapsy. Magnetické přímé uchycení pro bity 1/4" a hlavice 3/8". Velmi rychlá výměna nástrojů díky uchycení bez aretace. Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nástroje jako ráčny a ráčnového šroubováku.

Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký zpětný úhel pouhých 5°. Široké možnosti použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti. Robustní ráčnový mechanismus zajišťuje dostatečný utahovací moment. Dokonalá kombinace ráčny Zyklus s 12dílnou sadou šroubováků. Univerzální držák s délkou 75 mm pro bity 1/4" lze použít jako prodloužení.

Obsahuje hlavice nejběžnějších rozměrů. 1 robustní textilní pouzdro 9468 pro připevnění k opasku; vhodné také pro připojení k systému Wera 2go.

- Kompaktní ráčna Zyklus s integrovaným zásobníkem bitů
- Magnetické přímé uchycení současně mění ráčnu 3/8" na bitový ráčnový šroubovák 1/4"
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem, lze použít jako prodloužení
- Robustní textilní pouzdro pro připevnění na opasek; vhodné také pro připojení k systému Wera 2go


## 8009 Zyklus Pocket Set 2



| Code        | EAN               |                                                                          |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004281001 | 4013288<br>223050 |                                                                          | 1 |
|             |                   | 8009<br>1x 3/8"x1/4"x133,0                                               |   |
|             |                   | 893/1/1<br>1x 1/4"x75                                                    |   |
|             |                   | 851/1 BTZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | 855/1 BTZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                      |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 840/1 BTZ<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                  |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0                      |   |
|             |                   | 9468<br>1x 155,0x65,0                                                    |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                      |   |



## 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2



| Code        | EAN    |                     |                                                    |   |
|-------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|---|
| 05004283001 | 223067 |                     |                                                    | 1 |
|             |        | 8009                | 1x 3/8"x1/4"x133,0                                 |   |
|             |        | 893/1/1             | 1x 1/4"x75                                         |   |
|             |        | 851/1 BTZ           | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                             |   |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ     | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |        | 840/1 Z             | 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25   |   |
|             |        | 868/1 Z             | 1x # 1x25; 1x # 2x25                               |   |
|             |        | 8790 HMB            | 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0          |   |
|             |        | 9468                | 1x 155,0x65,0                                      |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70 | 1x 50,0x70,0                                       |   |

## Zyklop Pocket

Obsáhla a prostorově nenáročná kombinace ráčny/šroubováku. Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy kalhot. Magnetické přímé uchycení pro bity 1/4" a hlavice 3/8". Velice rychlá výměna nářadí díky uchycení bez aretace. Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nářadí jako ráčny a ráčnového šroubováku.

Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje malý zpětný úhel pohybů 5°. Široké spektrum použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti. Robustní mechanika ráčny zajišťuje dostatečný přenos krouticího momentu. Perfektní kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků.

75 mm dlouhý univerzální držák pro bity 1/4" je možné použít i jako nástavec. Včetně ořechů pro nejběžnější rozměry. V textilním pouzdru, vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

- Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
- Magnetické přímé uchycení rychle mění ráčnu 3/8" na ráčnový šroubovák s uchycením bitu 1/4"
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pohybů 5°
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů

## 8009 Zyklop Pocket Set 3



| Code        | EAN    |                      |                                                                                                                                                                             |   |
|-------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004284001 | 227560 |                      |                                                                                                                                                                             | 1 |
|             |        | 8009                 | 1x 3/8"x1/4"x133,0                                                                                                                                                          |   |
|             |        | 8794 SB              | 1x 3/8"x125,0                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 893/1/1              | 1x 1/4"x75                                                                                                                                                                  |   |
|             |        | 8790 HMB             | 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0 |   |
|             |        | 851/1 BTZ            | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                                                                                                      |   |
|             |        | 855/1 BTZ            | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                                                                                      |   |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ      | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25                                                                                                                       |   |
|             |        | 840/1 BTZ            | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                                                                                                  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                                                                                                               |   |

## 8009 Zyklop Pocket Set 4



| Code        | EAN    |                      |                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004285001 | 227591 |                      |                                                                                                                                                                                  | 1 |
|             |        | 8009                 | 1x 3/8"x1/4"x133,0                                                                                                                                                               |   |
|             |        | 8794 SB              | 1x 3/8"x125,0                                                                                                                                                                    |   |
|             |        | 893/1/1              | 1x 1/4"x75                                                                                                                                                                       |   |
|             |        | 8790 HMB             | 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0 |   |
|             |        | 851/1 BTZ            | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                                                                                                           |   |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ      | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25                                                                                                                                                         |   |
|             |        | 800/1 BTZ            | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                                                                                                                                                     |   |
|             |        | 840/1 BTZ            | 1x 4,0x25; 1x 6,0x25                                                                                                                                                             |   |
|             |        | 840/1 Z              | 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25                                                                                                                                                          |   |
|             |        | 868/1 Z              | 1x # 1x25; 1x # 2x25                                                                                                                                                             |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                                                                                                                    |   |

## Koloss – ráčna jako kladivo!



Ráčna, kterou lze odborně použít i jako kladivo. Koloss je reverzibilní ráčna pro silné výkony, která je schopná přenášet utahovací moment nejméně 600 Nm. Dvojitý mechanismus západky a zpětný úhel pouhých 6° umožňují utahovat a povolovat šrouby rychle a přesně i ve stísněných podmínkách.

A to nejlepší: Žádný úder, absolutně žádný úder nemůže zničit mechaniku ráčny. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu; na konci rukojeti upnutí pro prodloužení Koloss 8780 C a středící kolík Koloss 8781 C.

V sadě je dále obsaženo: 1 podložka na ochranu materiálů a povrchů, 1 prodloužení Koloss pro přenos ještě vyšších utahovacích momentů, 1 odjišťovací kolík a 1 držák, díky kterému je prodloužení Koloss vždy po ruce.

- Utahovací moment nejméně 600 Nm
- S průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva
- Včetně funkce kladiva
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu
- Mechanika ráčny s jemným ozubením, malý zpětný úhel 6°

## 8002 C Koloss All Inclusive Set s pohonem 1/2"



| Code        | EAN               |                                  |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 05133862001 | 4013288<br>162403 |                                  | 1 |
|             |                   | <b>8002 C</b><br>1x 1/2"x341,0   |   |
|             |                   | <b>8782 C</b><br>1x 2x50,0       |   |
|             |                   | <b>8780 C</b><br>1x 341,0x137    |   |
|             |                   | <b>8000 E</b><br>1x 40,5         |   |
|             |                   | <b>8000 HLF</b><br>1x 175,0x75,0 |   |

## 8002 C Koloss 1/2" s pohonem 1/2"



| Code        | EAN               |                                  |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 05003692001 | 4013288<br>144607 |                                  | 1 |
|             |                   | <b>8002 C</b><br>1x 1/2"x341,0   |   |
|             |                   | <b>8782 C</b><br>1x 2x50,0       |   |
|             |                   | <b>8000 HLF</b><br>1x 175,0x75,0 |   |

### Nástavec 8780 C Koloss

Prodloužení pro nástavec Wera Koloss ze zušlechtěné chrom-molybdenové oceli s vysokou pevností a houževnatostí. Jako prodloužení lze použít s ráčnou Wera Koloss 8002 C pro zvýšení přenášeného utahovacího momentu. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu. Bezpečnostní pokyny trvale vypáleny laserem.

### Nástavec 8780 C Koloss



|             | EAN     | mm    | mm  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm  |  |  |  |  |  |   |
| 05003695001 | 144614  | 341,0 | 137 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8781 C Koloss středící kolík

Středící kolík pro Wera Koloss. Pro vyrovnání os a děr. Kónický kolík, kalená chrommolybdenová ocel s vysokou pevností a houževnatostí.

### 8781 C Koloss středící kolík



|             | EAN     | mm | mm    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|----|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05003696001 | 144683  | 50 | 135,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8782 C Koloss souprava podložek

Ochranné nástavce pro Wera Koloss. Na ochranu materiálů a povrchů utahovaných dílů. Flexibilní termoplastický elastomerový materiál pro trvalou pružnost a maximální ochranu.

### 8782 C Koloss souprava podložek



|             | EAN     | # | mm   |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|---|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | # | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05003697001 | 144690  | 2 | 50,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8000 E Uvolňovací kolík



|             | EAN     | mm   |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   |  |  |  |  |  |  |   |
| 05136400001 | 194633  | 40,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený

- Prázdný pás pro 6 ořechů/zástrčných nástavců, 1/2"
- S karabinovým háčkem
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmутí nástavců
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

### Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený



| Code        | EAN    |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|---|
| 05003892001 | 205797 |  |  | 1 |

**Belt C 0/6**  
1x 45,0x275,0  
**Pás na suchý zip 30**  
1x 30,0x200,0


### 9602 Magnetická lišta na hlavice, 1/2", bez výbavy

1 samostatná magnetická lišta (bez hlavice). Až pro 10 nástrčných hlavíc nebo hlavíc s bitem. S připojovacím čtyřhranem 1/2".

Spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock, pro snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Možnost přechodného uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů.

- Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavíc. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Bez výbavy, až pro 10 hlavíc, 1/2"

### 9602 Magnetická lišta na hlavice, 1/2", bez výbavy



|             | EAN     |      |       |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05136422001 | 223340  | 30,0 | 370,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### Belt C Impaktor (textilní pás), 9dílný, neosazený



| Code        | EAN    |                                             |  |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------|--|---|
| 05003893001 | 211484 |                                             |  | 1 |
|             |        | <b>Belt C Impaktor 0/9</b><br>1x 71,0x210,0 |  |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 30</b><br>1x 30,0x200,0 |  |   |

### Zyklop Mini – silná krása

**Zyklop Mini 1**  
Rýhovací kolečko pro rychlé šroubování.

**Zyklop Mini 2**  
Je vhodná pro upnutí ořechů Wera 8790 FA. Ty jsou díky jejich nízké výšce ideální pro obzvláště úzké prostory při šroubování.

**Zyklop Mini 3**  
Mini ráčna vhodná pro přímé upnutí bitů s ořechy 1/4".



**Zyklop Mini 1 & 2 & 3**  
Mechanika se 60 jemnými zuby umožňuje malý úhel zpětného otočení 6° pro přesnou práci.

**Zyklop Mini 1 & 2 & 3**  
Malá výška je ideální pro všechny zvláště úzké montážní prostory.

**Zyklop Mini 1 & 2 & 3**  
Proste přelazovanie  
Jednoduché přepínání vlevo/vpravo.

Wera Zyklop Mini 1: Symbióza síly a krásy. Neuvěřitelně robustní na základě zápusťkově kovanému celooceľovému provedení. Udrží utahovací momenty až 65 Nm.

Malé provedení je vhodné zejména pro úzká místa šroubování. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování. V sadě v osvědčené krabičce Wera Bit-Check s adaptérem na ořechy a klipem na opasek. Možnost jednoduchého upnutí a vyjmutí nástrojů. Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

- Krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkcí na minimální ploše
- Ráčna na bity Wera pro zvláště rychlé šroubování i v úzkých místech
- Ideální pro úzká místa
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- V praktické a robustní krabičce Bit-Check

## Bit-Check 30 Zyklop Mini 1



| Code        | EAN     |                                             |  |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------|--|---|
|             | 4013288 |                                             |  |   |
| 05073640001 | 144652  |                                             |  | 1 |
|             |         | 8001 A                                      |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x87,0                                |  |   |
|             |         | 870/1                                       |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                    |  |   |
|             |         | 889/4/1 K                                   |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x50                                  |  |   |
|             |         | 851/1 TZ PH                                 |  |   |
|             |         | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25          |  |   |
|             |         | 855/1 TH PZ                                 |  |   |
|             |         | 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25          |  |   |
|             |         | 867/1 TZ TORX®                              |  |   |
|             |         | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;      |  |   |
|             |         | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25       |  |   |
|             |         | 867/1 Z TORX® B0                            |  |   |
|             |         | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;      |  |   |
|             |         | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                    |  |   |
|             |         | 800/1 TZ                                    |  |   |
|             |         | 1x 1,0x5,5x25                               |  |   |
|             |         | 840/1 Z Hex-Plus                            |  |   |
|             |         | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; |  |   |
|             |         | 1x 8,0x25                                   |  |   |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

## Bit-Check 30 Zyklop Mini 2



| Code        | EAN     |                                                    |  |   |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|--|---|
|             | 4013288 |                                                    |  |   |
| 05346293001 | 145765  |                                                    |  | 1 |
|             |         | 8001 A                                             |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x87,0                                       |  |   |
|             |         | 889/4/1 K                                          |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x50                                         |  |   |
|             |         | 870/1                                              |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                           |  |   |
|             |         | 851/1 TZ PH                                        |  |   |
|             |         | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                 |  |   |
|             |         | 867/1 TZ TORX®                                     |  |   |
|             |         | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;             |  |   |
|             |         | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |  |   |
|             |         | 867/1 Z TORX® B0                                   |  |   |
|             |         | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;             |  |   |
|             |         | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25                           |  |   |
|             |         | 840/1 Z Hex-Plus                                   |  |   |
|             |         | 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x25                                         |  |   |
|             |         | 800/1 TZ                                           |  |   |
|             |         | 1x 1,0x5,5x25                                      |  |   |
|             |         | 868/1 Z                                            |  |   |
|             |         | 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25                    |  |   |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



## Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2

Ráčny a šrouby ve formátu Kraftform Kompakt. Tyto zápustkové kované ráčny Zyklus Mini 1 a Mini 2 v celocelovém provedení kombinují filigránový design s neuvěřitelnou pevností.

Pro zvlášť rychlé šroubování i v úzkých místech. Vždy, když šroubování pomocí stroje nebo běžného ručního nářadí není možné, nastupuje Zyklus Mini 1 nebo Zyklus Mini 2. 1 ráčna na bity Zyklus Mini 1; vhodná pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4; díky adaptéru Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4". 1 ráčna s ořechem Zyklus Mini 2; vhodná pro přímé upnutí speciálních ořechů Wera Zyklus 8790 FA.

### Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2



| Code        | EAN    |                                                 |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------|---|
| 05135918001 | 182180 |                                                 | 1 |
|             |        | 8001 A                                          |   |
|             |        | 1x 1/4"x87,0                                    |   |
|             |        | 8005 Ráčna Zyklus Mini 2                        |   |
|             |        | 1x 107                                          |   |
|             |        | 813                                             |   |
|             |        | 1x 1/4"x78                                      |   |
|             |        | 870/1                                           |   |
|             |        | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                        |   |
|             |        | 851/1 Z PH                                      |   |
|             |        | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                          |   |
|             |        | 855/1 Z PZ                                      |   |
|             |        | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                          |   |
|             |        | 867/1 TORX®                                     |   |
|             |        | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;          |   |
|             |        | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25           |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus                                |   |
|             |        | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25      |   |
|             |        | 8790 FA                                         |   |
|             |        | 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; |   |
|             |        | 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0                       |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120                            |   |
|             |        | 1x 50,0x120,0                                   |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

## Tool-Check PLUS

Kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše. Perfektní jako univerzální společník s množstvím šroubovacích činností. Kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů.

Ráčna na bity pro rychlou práci, když nelze z nedostatku místa šroubovat strojově nebo pomocí běžného nářadí. Rychlé přepnutí levého a pravého chodu pomocí přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) pomocí rýhování na hlavě ráčny. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou. Ergonomická hlava/páčka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými dosedacími plochami pro prsty. Díky přímému upnutí bitů v hlavě ráčny minimalizovaná výška nástroje pro úzké pracovní prostory. Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.

Robustní zápustkově kované celocelové provedení. Max. utahovací moment minimálně 65 Nm. Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdem: Lze použít jako prodloužení, pro bleskovou výměnu i těch nejmenších bitů bez použití pomocného nářadí jen jednou rukou.

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Ořechy téměř pro veškeré ruční a strojové použití. S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnými rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

## Tool-Check PLUS




| Code        | EAN               |                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05056490001 | 4013288<br>173003 |                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                                         |   |
|             |                   | <b>813</b><br>1x 1/4"x78                                                                                              |   |
|             |                   | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                                                                                        |   |
|             |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | <b>851/1 TZ PH</b><br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                              |   |
|             |                   | <b>855/1 TH PZ</b><br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                              |   |
|             |                   | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|             |                   | <b>867/1 Z TORX® B0</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|             |                   | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25                                                                                      |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Tool-Check PLUS Imperial



| Code        | EAN               |                                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05056491001 | 4013288<br>178756 |                                                                                                                                | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                                                  |   |
|             |                   | <b>813</b><br>1x 1/4"x78                                                                                                       |   |
|             |                   | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                                                                                                 |   |
|             |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                       |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0;<br>1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0;<br>1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | <b>851/1 TZ PH</b><br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                       |   |
|             |                   | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25                                                                                               |   |
|             |                   | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                       |   |
|             |                   | <b>867/1 Z TORX® B0</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                                  |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 1/4"x25                                    |   |
|             |                   | <b>868/1 V</b><br>1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25                                                                              |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Tool-Check 1 SB

- Bitová ráčna 1/4", houževnaté bity, držák bitů Rapidaptor, adaptér a ořechy 1/4"
- Ideální pro úzká místa
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4"
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

### Tool-Check 1 SB



| Code        | EAN    |                                                                                                                |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073220001 | 162526 |                                                                                                                | 1 |
|             |        | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                                                                         |   |
|             |        | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |   |
|             |        | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                        |   |
|             |        | 851/1 TZ PH<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                              |   |
|             |        | 855/1 TH PZ<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                              |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|             |        | 800/1 TZ<br>1x 1,0x5,5x25                                                                                      |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Tool-Check Automotive 1



| Code        | EAN    |                                                                                                                |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05200995001 | 165343 |                                                                                                                | 1 |
|             |        | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                                                                         |   |
|             |        | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |   |
|             |        | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                        |   |
|             |        | 851/1 TZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                              |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|             |        | 800/1 TZ<br>1x 1,0x5,5x25                                                                                      |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|             |        | 860/1 XZN<br>1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25                                                        |   |
|             |        | 873/1 Five Lobe<br>1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25                                                      |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

### Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Mnoho nářadí na minimální ploše. Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům.

Ráčna na bity Wera. Zápustkově kované celoodcelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

- Ráčna na bity 1/4" a houževnaté bity

#### Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1



| Code        | EAN               |                                                          |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---|
| 05057418001 | 4013288<br>195951 |                                                          | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                   |   |
|             |                   | 851/1 BTZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                   |   |
|             |                   | 855/1 BTZ PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                   |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 840/1 BTZ Hex-Plus<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25               |   |

### Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Mnoho nářadí na minimální ploše. Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům. Ráčna na bity Wera. Zápustkově kované celoodcelové provedení.

Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

- Houževnaté bity, pro univerzální použití

#### Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



| Code        | EAN               |                                                      |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|---|
| 05073645001 | 4013288<br>168115 |                                                      | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                               |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                 |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                 |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25             |   |

## Bicycle Set 1

Cyklistické dílny a náruživí cyklisti milují šroubování na kole. Specialista na šroubovací nářadí Wera nabízí prostřednictvím cyklistické sady 1 sortiment nářadí, který je díky kompaktní a designové textilní skládací tašce velmi mobilní a který může vyřešit nejběžnější případy šroubování na kole.

Robustní taška obsahuje ráčnu na bity Zyklop Mini 1 a 10 bitů s veškerými výhodami Wera-Bit-technologie, speciálně přizpůsobené nejběžnějším šroubovým spojům na kole.

S plastovými pákami na pneumatiky vyztuženými skelnými vlákny lze pneumatiky bezpečně sejmut z ráfku, aniž by došlo k jeho poškození.

- Kompaktní 14dílná sada šroubováků pro použití u jízdních kol, také pro mobilní použití
- Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
- Vhodné nářadí pro běžné profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol
- Robustní, k povrchům šetrná, kompaktní textilní skládací taška
- Sada včetně mini ráčny na bity, nástavce a dvou pák na pneumatiky s dalšími funkcemi

## Bicycle Set 1



|  |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                              | EAN                                                                                 |                                                                                                           |  |
| 05004170001                                                                       | 4013288<br>207623                                                                   |                                                                                                           | 1                                                                                   |
|                                                                                   |  | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>3899/4/1</b><br>1x 1/4"x100                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 2x25                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25                                                            |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                     | <b>9502</b><br>1x 105.0                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                     | <b>9503</b><br>1x 105.0                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                     | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                                |                                                                                     |

### Bicycle Set 3

Sada nářadí pro kolo s ráčnou, bity, hlavice a ručním držákem na bity na nejužším prostoru. Perfektní jako univerzální průvodce s velkým počtem použití při šroubování.

Vysoce kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které se vyhnete puchýřům a mozolům.

Tvrdá zóna rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkká zóna rukojeti pro vysoký přenos krouticího momentu. Ráčna na bity pro rychlou práci, pokud není možné šroubování pomocí stroje nebo tradičního ručního nářadí z důvodu místa.

Rychlé přepínání z levého chodu do pravého a naopak prostřednictvím přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) přes rýhování na tlačítku ráčny.

Nejsnadnější obsluha také pomocí pouze jedné ruky. Ergonomické tlačítka/páčka ráčny: Kraftform geometrie s perfektně tvarovanou dosedací plochou pro prsty.

Prostřednictvím upínání bitů v hlavě ráčny nejmenší skladba nářadí pro nízké pracovní výšky. Malý úhel zpětného nastavení 6° pro přesnou práci.

Robustní zápustkově kované celokovové provedení. Krouticí momenty nad 65 Nm.

Držák bitů Rapidaptor s rychlotočným pouzdrem: Použitelné jako prodloužení, pro bleskurychlou výměnu bitů bez pomoci nářadí i těch nejmenších velikostí bitů pouze pomocí ruky.

Tuhé bity, pro univerzální použití. Ruční a strojní hlavice pro téměř veškerá použití. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matného pochromovaného chrom-vanadia.

- Kompaktní 41dílná sada šroubovacího nářadí pro použití u jízdních kol, také pro mobilní použití
- Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
- Nářadí pro nejběžnější profily šroubů u silničních, horských kol a elektrokol
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Robustní, k povrchu šetrná, kompaktní textilní taška s nízkou hmotností
- Včetně dvou pák na pneumatiky s dalšími funkcemi

### Bicycle Set 3



| Code        | EAN               |                                                                                                                          |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004172001 | 4013288<br>211248 |                                                                                                                          | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                                            |   |
|             |                   | <b>813</b><br>1x 1/4"x78                                                                                                 |   |
|             |                   | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                                                                                           |   |
|             |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                 |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 15,0x23,0    |   |
|             |                   | <b>851/1 TZ PH</b><br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                 |   |
|             |                   | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25 |   |
|             |                   | <b>800/1 TZ</b><br>1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25                                                           |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25                |   |
|             |                   | <b>842/1 Z</b><br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;<br>1x 6,0x25                                               |   |
|             |                   | <b>9502</b><br>1x 105.0                                                                                                  |   |
|             |                   | <b>9503</b><br>1x 105.0                                                                                                  |   |
|             |                   | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                             |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.



## Bicycle Set 3 A

Sada nářadí pro jízdní kola s ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem bitů s minimálními nároky na prostor. Perfektní jako univerzální průvodce s množstvím šroubovacích činností. Speciální bonus: Sada obsahuje dvě brašny – brašnu na kompletní sadu a malé soft pouzdro umožňující bezpečné uložení nářadí na cestách v trikotu. Soft pouzdro má doplňková poutka pro upevnění kartuší s CO<sub>2</sub> (kartuše nejsou součástí).

S praktickým nářadím na řetězy (nýtovačka a držák řetězu) pro opravu řetězů jízdních kol.

Kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci. Ráčna na bity pro rychlou práci, když nelze z nedostatku místa šroubovat strojově nebo pomocí běžného nářadí. Rychlé přepnutí levého a pravého chodu pomocí přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) pomocí rýhování na hlavě ráčny. Naprosto jednoduché ovládání jen jednou rukou. Ergonomická hlava/páčka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými dosedacími plochami pro prsty. Díky přímému upnutí bitů v hlavě ráčny minimální konstrukce nástroje pro malé pracovní výšky. Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Robustní zápustkově kované celooceľové provedení. Utahovací momenty více než 65 Nm. Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdem: Lze použít jako nástavec, pro bleskovou výměnu zejména velice malých bitů bez použití pomocného nářadí jen jednou rukou.

Ořechy Zyklop s barevným označením podle velikostí i se značkami velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice. Rýhování na zadním konci pro snadnou manipulaci i při znečištění rukou olejem. Se zajišťovací kuličkou. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Montpáky na pneumatiky z umělé hmoty vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné páčení pneumatik od ráfků, aniž by došlo k jejich poškození. Montpáka na pneumatiky s profilem pro vyšroubování ventilku, páka na pneumatiky s držákem bitů 1/4".

- Kompaktní 41dílná sada šroubovacího nářadí pro použití u jízdních kol, také pro mobilní použití
- Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
- Nářadí pro nejběžnější profily šroubů u silničních, horských kol a elektrokol
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Robustní, k povrchu šetrná, kompaktní textilní taška s nízkou hmotností
- Včetně dvou pák na pneumatiky s dalšími funkcemi

## Bicycle Set 3 A



| Code        | EAN               |                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004183001 | 4013288<br>227607 |                                                                                                                | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                                                                         |   |
|             |                   | 813<br>1x 1/4"x78                                                                                              |   |
|             |                   | 3899/4/1<br>1x 1/4"x100                                                                                        |   |
|             |                   | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                        |   |
|             |                   | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0;<br>1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 15,0x23,0 |   |
|             |                   | 851/1 TZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                             |   |
|             |                   | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25              |   |
|             |                   | 800/1 TZ<br>1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25                                                                       |   |
|             |                   | 840/1 Z<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25                      |   |
|             |                   | 842/1 Z<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;<br>1x 6,0x25                                            |   |
|             |                   | 9502<br>1x 105,0                                                                                               |   |
|             |                   | 9503<br>1x 105,0                                                                                               |   |
|             |                   | 9513 Nýtovač řetězu                                                                                            |   |
|             |                   | 9512 Háček na řetěz                                                                                            |   |
|             |                   | 9481<br>1x 203,0x85,0                                                                                          |   |
|             |                   | 9480<br>1x 90,0x135,0                                                                                          |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                          |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Bicycle Set 9

Spousta cyklistického nářadí v minimálním prostoru. Třídění 9 bitů z nerezové oceli podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup ke správnému nářadí. S bitovou ráčnou Wera Zyklop Mini 1 zápusťkově kovaném celookcelovém provedení.

Mechanismus s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu.

Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

- 10dílná sada Zyklop Mini
- Mini ráčna vhodná pro přímé upnutí bitů s ořechy 1/4"
- Zápusťkově kované celookcelové provedení pro krouticí momenty přes 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Bity z nerezové oceli

## Bicycle Set 9



|  |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                              | EAN                                                                                |                                                                                         |  |
| 05004177001                                                                       | 4013288<br>220646                                                                  |                                                                                         | 1                                                                                   |
|                                                                                   |  | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                           |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>3851/1 TS PH</b><br>1x PH 2x25                                                       |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>3867/1 TS TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25                                      |                                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>3840/1 TS</b><br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 |                                                                                     |

### 8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení

Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celoocelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.

Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechů 1/4".

- Vhodná pro přímé upnutí bitů s přípojavacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Zápustkově kované celoocelové provedení
- Utahovací momenty více než 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Ideální pro úzká místa

### 8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení



|                                                                                     |         |                                                                                     |                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |                                                                                     |                                   |  |
| Code                                                                                | EAN     |                                                                                     |                                   |                                                                                     |
|                                                                                     | 4013288 |                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| 05073230001                                                                         | 144638  |                                                                                     |                                   | 1                                                                                   |
|                                                                                     |         |  | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0            |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup> |                                                                                     |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

### 8005 Ráčna Zyklop Mini 2

Zyklop Mini 2 pro přímé upnutí speciálních ořechů Wera Zyklop. Kombinuje jemný design s neuvěřitelnou robustností. K velmi rychlému šroubování i ve zvlášť úzkém prostoru. Vždy, když šroubování pomocí stroje nebo běžného ručního nářadí není možné, nastupuje Zyklop Mini 2.

- Přímé upnutí speciálních ořechů Zyklop
- Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci
- Snadné přepínání levého a pravého chodu
- Ideální pro zvlášť úzká místa montáže

### 8005 Ráčna Zyklop Mini 2



|             |         |     |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
|             | EAN     |     |  |  |  |  |  |  |   |
| Code        | 4013288 | mm  |  |  |  |  |  |  |   |
| 05003660001 | 179616  | 107 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s upínací částí 1/4"

Wera Zyklop Mini 3 ráčna pro 1/4" hlavice. Nejsnadnější obsluha také pomocí pouze jedné ruky v případě šroubování v omezených prostorových podmínkách. Zápustkově kované celokovové provedení. Mechanika s jemným ozubením se 60 zuby umožňuje malý úhel zpětného nastavení 6° pro přesnou práci.

Vroubkované kolečko dovoluje rychlé šroubování v prostorově omezených situacích, pokud není žádné místo pro ráčnu. Snadné přepínání doleva/doprava. Ergonomicky tvarovaná hlava a páka ráčny.

- Mini ráčna vhodná pro přímé upnutí bitů s ořechy 1/4"
- Zápustkově kované celokovové provedení pro krouticí momenty přes 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Snadné přepínání levého a pravého chodu
- Ideální pro úzká místa

### 8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s upínací částí 1/4"



|  | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                                | 4013288 |                                                                                     | mm                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                     |
| 05003793001                                                                         | 211699  | 1/4"                                                                                | 87,0                                                                                |  |  |  |  | 1                                                                                   |

### 8790 FA nástrčná hlavice („ořech“) Zyklop s přípojemím rozměrem 1/4" a přípojemím šestihranem Hex 11

Sada ořechů Zyklop 1/4" s přípojemím rozměrem pro šestihran Hex pro manuální šroubování pomocí ráčny 1/4".

### 8790 FA nástrčná hlavice („ořech“) Zyklop s přípojemím rozměrem 1/4" a přípojemím šestihranem Hex 11



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05003665001 | 179623  | 4,0                                                                                | 9,5                                                                                 | 6,4                                                                                 | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003666001 | 179630  | 4,5                                                                                | 9,5                                                                                 | 7,0                                                                                 | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003667001 | 179647  | 5,0                                                                                | 9,5                                                                                 | 7,6                                                                                 | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003668001 | 179654  | 5,5                                                                                | 9,5                                                                                 | 8,2                                                                                 | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003669001 | 179661  | 6,0                                                                                | 9,5                                                                                 | 9,2                                                                                 | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003670001 | 183408  | 7,0                                                                                | 9,5                                                                                 | 10,4                                                                                | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003675001 | 179678  | 8,0                                                                                | 9,5                                                                                 | 11,5                                                                                | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003680001 | 179685  | 10,0                                                                               | 9,5                                                                                 | 13,8                                                                                | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003684001 | 183415  | 12,0                                                                               | 9,5                                                                                 | 16,8                                                                                | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05003685001 | 179692  | 13,0                                                                               | 9,5                                                                                 | 17,8                                                                                | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                | 1                                                                                   |





# Očkový klíč Joker



## Joker – Umí.Vše.Lépe.

Bezpečnější díky  
efektu zabraňujícímu  
vyklouzávání.

Koncová zarážka  
pro rychlejší šroubování.

Praktická přídržovací

Velmi malý úhel zpětného otočení.

Kvalitní, metrický otevřený/očko-ráčnový klíč „Joker“ od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přídržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.

Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech.

Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem náradí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- S praktickou přídržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30°
- S identifikátorem náradí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč



|             | EAN     |  |    |       |      |     |      |   |
|-------------|---------|--|----|-------|------|-----|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm | mm    | mm   | mm  | mm   |   |
| 05073268001 | 167309  |  | 8  | 144   | 20   | 5,5 | 18   | 3 |
| 05073270001 | 164360  |  | 10 | 159   | 22   | 5,5 | 21   | 3 |
| 05073271001 | 167316  |  | 11 | 165   | 25   | 6,3 | 22   | 3 |
| 05073272001 | 167323  |  | 12 | 170,7 | 26,3 | 6,6 | 25   | 3 |
| 05073273001 | 164377  |  | 13 | 177   | 27,3 | 7   | 25   | 3 |
| 05073274001 | 167330  |  | 14 | 188   | 29,3 | 7,5 | 28   | 3 |
| 05073275001 | 167347  |  | 15 | 200   | 32,3 | 7,8 | 28,5 | 3 |
| 05073276001 | 167392  |  | 16 | 212   | 35   | 8,2 | 32,7 | 3 |
| 05073277001 | 164384  |  | 17 | 224   | 37,2 | 8,5 | 32,7 | 3 |
| 05073278001 | 167408  |  | 18 | 235   | 39   | 9   | 33,8 | 3 |
| 05073279001 | 164391  |  | 19 | 246   | 42   | 9,5 | 34,8 | 3 |

## 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč, palcový



|             | EAN     |  |        |     |      |     |      |   |
|-------------|---------|--|--------|-----|------|-----|------|---|
| Code        | 4013288 |  |        | mm  | mm   | mm  | mm   |   |
| 05073280001 | 167354  |  | 5/16"  | 144 | 20   | 5,5 | 18   | 3 |
| 05073281001 | 167361  |  | 3/8"   | 159 | 22   | 5,5 | 21   | 3 |
| 05073282001 | 167378  |  | 7/16"  | 165 | 25   | 6,3 | 22   | 3 |
| 05073283001 | 167385  |  | 1/2"   | 177 | 27,3 | 7   | 25   | 3 |
| 05073284001 | 167415  |  | 9/16"  | 188 | 29,3 | 7,5 | 28   | 3 |
| 05073285001 | 167422  |  | 5/8"   | 212 | 35   | 8,2 | 32,7 | 3 |
| 05073286001 | 167439  |  | 11/16" | 235 | 39   | 9   | 33,8 | 3 |
| 05073287001 | 167446  |  | 3/4"   | 246 | 42   | 9,5 | 34,8 | 3 |

### 9630 Magnetická lišta 6000 Joker 1 sada otevřených ráčnových klíčů

- 11dílná sada
- Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně
- Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí

### 9630 Magnetická lišta 6000 Joker 1 sada otevřených ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                     |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020014001 | 228949 |                                                                                                                                                     | 1 |
|             |        | <b>6000 Joker</b><br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7;<br>1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212;<br>1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 |   |
|             |        | <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                                                                                        |   |

### 9631 Magnetická lišta 6000 Joker 2 sada otevřených ráčnových klíčů

- 5dílná sada

### 9631 Magnetická lišta 6000 Joker 2 sada otevřených ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                              |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020015001 | 229847 |                                                                              | 1 |
|             |        | <b>6000 Joker</b><br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224;<br>1x 19x246 |   |
|             |        | <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                 |   |

### 9632 Magnetická lišta 6000 Joker Imperial 1 sada očkových a otevřených ráčnových klíčů

- 8dílná sada

### 9632 Magnetická lišta 6000 Joker Imperial 1 sada očkových a otevřených ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                 |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020016001 | 229861 |                                                                                                                                                 | 1 |
|             |        | <b>6000 Joker Imperial</b><br>1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165;<br>1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 5/8"x212;<br>1x 11/16"x235; 1x 3/4"x246 |   |
|             |        | <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                                                                                    |   |

### 6000 Joker 11 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

### 6000 Joker 11 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů




| Code                                                                                                                                                | EAN    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05020013001                                                                                                                                         | 167521 |  | 1 |
| <b>6000 Joker</b><br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7;<br>1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212;<br>1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 |        |  |   |

### 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

- V robustní skládací brašně

### 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový



| Code                                                                                                                                            | EAN    |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05020012001                                                                                                                                     | 167514 |  | 1 |
| <b>6000 Joker Imperial</b><br>1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165;<br>1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 5/8"x212;<br>1x 11/16"x235; 1x 3/4"x246 |        |  |   |

### 6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových / oboustranných plochých klíčů

- Oboustranný klíč Joker se výborně hodí ke kontrování u šroubu a matice.
- V robustní skládací brašně

### 6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových / oboustranných plochých klíčů



| Code                                                            | EAN    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05020022001                                                     | 173034 |  | 1 |
| <b>6000 Joker</b><br>1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246 |        |  |   |
| <b>6002 Joker Double</b><br>1x 10x13x167; 1x 17x19x235          |        |  |   |

### 6000 Joker 4 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

### 6000 Joker 4 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů



| Code                                                            | EAN    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05073290001                                                     | 164407 |  | 1 |
| <b>6000 Joker</b><br>1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246 |        |  |   |

## 6000 Joker 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

- V robustní skládací brašně

### 6000 Joker 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový



| Code                                                                                                                                  | EAN    |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05073295001                                                                                                                           | 167460 |  | 1 |
| <b>6000 Joker Imperial</b><br>1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188;<br>1x 3/4"x246<br><b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0 |        |  |   |

## 6001 Joker Switch

Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.

Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.

Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech. Slyšitelně přesná mechanika ráčny Robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozi. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
- Ráčnová strana zahnutá pod 15°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## 6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka



| Code        | EAN    |  | mm | mm  | mm   | mm  | mm   |   |
|-------------|--------|--|----|-----|------|-----|------|---|
| 05020064001 | 184696 |  | 8  | 144 | 20,3 | 5,5 | 18   | 3 |
| 05020065001 | 183903 |  | 10 | 159 | 23   | 5,5 | 21,5 | 3 |
| 05020066001 | 183910 |  | 11 | 165 | 24,3 | 6,3 | 22   | 3 |
| 05020067001 | 183927 |  | 12 | 171 | 26,3 | 6,6 | 25   | 3 |
| 05020068001 | 184702 |  | 13 | 179 | 27,3 | 7   | 26   | 3 |
| 05020069001 | 184719 |  | 14 | 187 | 30   | 7,5 | 28   | 3 |
| 05020070001 | 184726 |  | 15 | 199 | 32   | 7,8 | 28,8 | 3 |
| 05020071001 | 184733 |  | 16 | 213 | 35   | 8,2 | 31,7 | 3 |
| 05020072001 | 184740 |  | 17 | 225 | 37   | 8,5 | 33   | 3 |
| 05020073001 | 184757 |  | 18 | 234 | 39,5 | 9   | 34   | 3 |
| 05020074001 | 184764 |  | 19 | 246 | 42   | 9,5 | 34,7 | 3 |

## 6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka, palcový



|  | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                                | 4013288 |  |                                                                                       | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05020075001                                                                         | 184788  |  | 5/16"                                                                                 | 144                                                                                   | 20,3                                                                                  | 5,5                                                                                   | 18                                                                                    | 3                                                                                     |
| 05020076001                                                                         | 184795  |  | 3/8"                                                                                  | 159                                                                                   | 23                                                                                    | 5,5                                                                                   | 21,5                                                                                  | 3                                                                                     |
| 05020077001                                                                         | 184801  |  | 7/16"                                                                                 | 165                                                                                   | 24,3                                                                                  | 6,3                                                                                   | 22                                                                                    | 3                                                                                     |
| 05020078001                                                                         | 184818  |  | 1/2"                                                                                  | 171                                                                                   | 26,3                                                                                  | 6,6                                                                                   | 25                                                                                    | 3                                                                                     |
| 05020079001                                                                         | 184825  |  | 9/16"                                                                                 | 187                                                                                   | 30                                                                                    | 7,5                                                                                   | 28                                                                                    | 3                                                                                     |
| 05020080001                                                                         | 184832  |  | 5/8"                                                                                  | 213                                                                                   | 35                                                                                    | 8,2                                                                                   | 31,7                                                                                  | 3                                                                                     |
| 05020081001                                                                         | 184849  |  | 11/16"                                                                                | 234                                                                                   | 39,5                                                                                  | 9                                                                                     | 34                                                                                    | 3                                                                                     |
| 05020082001                                                                         | 184771  |  | 3/4"                                                                                  | 246                                                                                   | 42                                                                                    | 9,5                                                                                   | 34,7                                                                                  | 3                                                                                     |

### 6001 Joker Switch 11 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

#### 6001 Joker Switch 11 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020091001 | 184160 |                                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | 6001 Joker Switch<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171;<br>1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213;<br>1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                                             |   |

### 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů, palcový

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

#### 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů, palcový



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                 |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020093001 | 184153 |                                                                                                                                                 | 1 |
|             |        | 6001 Joker Switch Imperial<br>1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165;<br>1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 5/8"x213;<br>1x 11/16"x234; 1x 3/4"x246 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                                           |   |

### 6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

#### 6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05020090001 | 184139 |                                                                 | 1 |
|             |        | 6001 Joker Switch<br>1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                           |   |

### 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

#### 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                                       |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020092001 | 184146 |                                                                                       | 1 |
|             |        | 6001 Joker Switch Imperial<br>1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187;<br>1x 3/4"x246 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                 |   |



## 6002 Joker Oboustranný plochý klíč

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### 6002 Joker Oboustranný plochý klíč



| Code        | EAN    |  | mm | mm | mm | mm | mm  | mm |  |
|-------------|--------|--|----|----|----|----|-----|----|--|
| 05020259001 | 219015 |  | 8  | 20 | 10 | 23 | 5,5 | 3  |  |
| 05003760001 | 173010 |  | 10 | 23 | 13 | 27 | 5,5 | 3  |  |
| 05003765001 | 173027 |  | 17 | 37 | 19 | 42 | 8,5 | 3  |  |
| 05020260001 | 212764 |  | 20 | 48 | 22 | 51 | 10  | 3  |  |
| 05020261001 | 212771 |  | 22 | 48 | 24 | 51 | 10  | 3  |  |
| 05020262001 | 212788 |  | 24 | 51 | 27 | 60 | 11  | 3  |  |
| 05020263001 | 212795 |  | 27 | 63 | 32 | 66 | 12  | 3  |  |
| 05020264001 | 212801 |  | 30 | 63 | 32 | 66 | 12  | 3  |  |

## 6003 Otevřený očkový klíč Joker

Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzké konstrukční prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.


Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých konstrukčních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozi ochrana. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.


- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

## 6003 Otevřený očkový klíč Joker



| Code        | EAN    |  | mm  | mm  | mm   | mm  | mm   | mm |  |
|-------------|--------|--|-----|-----|------|-----|------|----|--|
| 05020190001 | 219039 |  | 5,5 | 105 | 16   | 4   | 10   | 3  |  |
| 05020198001 | 218780 |  | 6   | 105 | 16   | 4   | 10   | 3  |  |
| 05020199001 | 218773 |  | 7   | 110 | 17,7 | 4,2 | 11,5 | 3  |  |
| 05020200001 | 212528 |  | 8   | 115 | 19   | 4,5 | 12,5 | 3  |  |
| 05020219001 | 220097 |  | 9   | 120 | 21   | 4,8 | 13,5 | 3  |  |
| 05020201001 | 212542 |  | 10  | 125 | 22   | 5   | 15   | 3  |  |
| 05020202001 | 212559 |  | 11  | 135 | 24,5 | 5   | 17   | 3  |  |
| 05020203001 | 212566 |  | 12  | 148 | 26   | 5,5 | 18   | 3  |  |
| 05020204001 | 212696 |  | 13  | 160 | 27   | 6   | 19   | 3  |  |
| 05020205001 | 212702 |  | 14  | 167 | 29   | 6   | 20   | 3  |  |
| 05020206001 | 212719 |  | 15  | 174 | 32   | 6   | 22   | 3  |  |
| 05020207001 | 212726 |  | 16  | 182 | 35   | 6,5 | 23   | 3  |  |
| 05020208001 | 212733 |  | 17  | 190 | 38   | 6,5 | 24,5 | 3  |  |
| 05020209001 | 212740 |  | 18  | 210 | 39   | 7,5 | 26   | 3  |  |
| 05020210001 | 212757 |  | 19  | 230 | 42   | 7,5 | 27,5 | 3  |  |
| 05020500001 | 218797 |  | 20  | 230 | 45   | 7,5 | 29   | 3  |  |
| 05020501001 | 218803 |  | 21  | 260 | 47   | 7,5 | 30   | 3  |  |
| 05020502001 | 218841 |  | 22  | 260 | 49   | 7,5 | 31,5 | 3  |  |
| 05020503001 | 218858 |  | 24  | 280 | 53   | 8   | 36   | 3  |  |
| 05020504001 | 218865 |  | 27  | 300 | 60   | 8,5 | 40   | 3  |  |
| 05020505001 | 218872 |  | 30  | 330 | 66   | 9   | 43   | 3  |  |
| 05020506001 | 218889 |  | 32  | 360 | 70   | 9,5 | 45,5 | 3  |  |
| 05020507001 | 218896 |  | 36  | 460 | 80   | 10  | 50,5 | 3  |  |

## 6003 Otevřený očkový klíč Joker, palcový



| Code        | EAN    |  | mm     | mm  | mm   | mm  | mm   | mm |  |
|-------------|--------|--|--------|-----|------|-----|------|----|--|
| 05020220001 | 219046 |  | 1/4"   | 105 | 16   | 4   | 10   | 3  |  |
| 05020211001 | 212979 |  | 5/16"  | 115 | 19   | 4,5 | 12,5 | 3  |  |
| 05020212001 | 212986 |  | 3/8"   | 125 | 22   | 5   | 15   | 3  |  |
| 05020213001 | 212993 |  | 7/16"  | 135 | 24,5 | 5   | 17   | 3  |  |
| 05020214001 | 213006 |  | 1/2"   | 160 | 26   | 6   | 19   | 3  |  |
| 05020215001 | 213013 |  | 9/16"  | 167 | 29   | 6   | 20   | 3  |  |
| 05020216001 | 213020 |  | 5/8"   | 182 | 35   | 6,5 | 23   | 3  |  |
| 05020217001 | 213037 |  | 11/16" | 210 | 40   | 7,5 | 26   | 3  |  |
| 05020218001 | 213044 |  | 3/4"   | 230 | 42   | 7,5 | 27,5 | 3  |  |



### 6003 Otevřený očkový klíč Joker na pedály

Extra tenký pedálový klíč 6003 Joker Pedal je ideální pro úzká montážní místa.

- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- Joker 6003 na pedály vel. 15 s plochými čelistmi pro montáž a demontáž pedálů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí

### 6003 Otevřený očkový klíč Joker na pedály



| Code        | EAN    | mm | mm  | mm | mm  | mm |   |
|-------------|--------|----|-----|----|-----|----|---|
| 05020221001 | 220677 | 15 | 174 | 32 | 4,5 | 22 | 1 |

### 6003 Joker 22 Set 1, sada otevřených očkových klíčů

Protože se montážní místa při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzká montážní místa vyžadují další nasazovací body nástrojů.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.


Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních místech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám. Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouho-trvající antikorozi ochrana.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí.

- 22dílná sada otevřených očkových klíčů zvlášť vhodná pro úzká montážní místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°

### 6003 Joker 22 Set 1, sada otevřených očkových klíčů




| Code                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAN    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05020232001                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221087 |  | 1 |
| <b>6003 Joker</b><br>1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115;<br>1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148;<br>1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182;<br>1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230;<br>1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300;<br>1x 30x330; 1x 32x360 |        |  |   |

### 6003 Joker 15 Set 1, sada otevřených očkových klíčů

- V robustní skládací brašně

#### 6003 Joker 15 Set 1, sada otevřených očkových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020302001 | 222657 |                                                                                                                                                                                                | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker</b><br>1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115;<br>1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148;<br>1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182;<br>1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                                                                                                                                   |   |

### 6003 Joker 11 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

- V robustní skládací brašně

#### 6003 Joker 11 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů




| Code        | EAN    |                                                                                                                                                   |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020231001 | 214195 |                                                                                                                                                   | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker</b><br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148;<br>1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182;<br>1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                                                                                      |   |

### 6003 Joker 8 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

- V robustní skládací brašně

#### 6003 Joker 8 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové




| Code        | EAN    |                                                                                                                                                 |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020241001 | 214201 |                                                                                                                                                 | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker Imperial</b><br>1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135;<br>1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182;<br>1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                                                                                    |   |

### 6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

- V robustní skládací brašně

#### 6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů



| Code        | EAN    |                                                                              |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020230001 | 214171 |                                                                              | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker</b><br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190;<br>1x 19x230 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                 |   |

## Bicycle Set 10

5dílná sada otevřených klíčů Joker 6003 s extra tenkým provedením pro velikost 15. Protože jsou montážní místa při šroubování na kole velmi úzká, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž může uživatel úspěšně pracovat i v takových situacích. Úzká montážní místa vyžadují další nasazovací body nástrojů.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.

Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních místech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám. Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouho-trvající antikorozi ochrana.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Pouzdro Joker lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

- Zvlášť vhodné pro úzká místa na jízdním kole
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- Joker 6003 na pedály vel. 15 s plochými čelistmi pro montáž a demontáž pedálů

## Bicycle Set 10



|                                                                                     |         |  |                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |  |                                          |                                                                                     |
| Code                                                                                | EAN     |  |                                          |  |
|                                                                                     | 4013288 |  |                                          |                                                                                     |
| 05004178001                                                                         | 220653  |  |                                          | 1                                                                                   |
|                                                                                     |         |  | 6003 Joker                               |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160 |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | 6003 Joker na pedály                     |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | 1x 15x174                                |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | Pás na suchý zip 120                     |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  | 1x 50,0x120,0                            |                                                                                     |
|                                                                                     |         |  |                                          |                                                                                     |

## Bicycle Set 12

12dílná sada otevřených klíčů Joker 6003 s extra tenkým provedením pro velikost 15. Protože jsou montážní místa při šroubování na kole velmi úzká, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž může uživatel úspěšně pracovat i v takových situacích. Úzká montážní místa vyžadují další nasazovací body nástrojů.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.

Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních místech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám. Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouho-trvající antikorozi ochrana.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Pouzdro Joker lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- Joker 6003 na pedály vel. 15 s plochými čelistmi pro montáž a demontáž pedálů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- V robustní skládací brašně

## Bicycle Set 12



|                                                                                     |  |         |  |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |         |  |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                       |  |
| Code                                                                                |  | EAN     |  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | 4013288 |  |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                       |  |
| 05004181001                                                                         |  | 220721  |  |                                                                                                                                                |  |  |  | 1                                                                                     |  |
|                                                                                     |  |         |  | <b>6003 Joker</b><br>1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;<br>1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;<br>1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190 |  |  |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |         |  | <b>6003 Joker Pedal</b><br>1x 15x174                                                                                                           |  |  |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |         |  |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                       |  |

## 6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

- V robustní skládací brašně

### 6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové



| Code        | EAN    |                                                                                                    |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05020240001 | 214188 |                                                                                                    | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker Imperial</b><br>1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160;<br>1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230 |   |
|             |        | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                       |   |

## 6003 Joker 4 Set 1 sada očkoplochých klíčů

Protože jsou montážní prostory pro šroubování neustále těsnější, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Stísněný prostor montáže vyžaduje další nasazovací body nářadí.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby byly rozšířeny možnosti nasazení nářadí? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.

Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.


Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozi ochrana.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné uložení otevřených klíčů a současně i jejich snadné vyjímání.

- Otevřený klíč Joker v novém klipu pro prostorově úsporné uložení v brašně na nářadí

## 6003 Joker 4 Set 1 sada očkoplochých klíčů




| Code        | EAN    |                                                                |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|---|
| 05020228001 | 225665 |                                                                | 1 |
|             |        | <b>6003 Joker</b><br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160 |   |



### 6003 Joker 4 Set Imperial 1 sada očkoplochých klíčů

- Otevřený klíč Joker v novém klipu pro prostorově úsporné uložení v brašně na nářadí

### 6003 Joker 4 Set Imperial 1 sada očkoplochých klíčů



| Code                                                                                  | EAN               |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---|
| 05020229001                                                                           | 4013288<br>225672 |  | 1 |
| <b>6003 Joker Imperial</b><br>1x 9/16"x115; 1x 7/8"x125; 1x 7/16"x135;<br>1x 1/2"x160 |                   |  |   |

### 9640 Magnetická lišta 6003 Joker 1 sada otevřených a očkových klíčů

- 11dílná sada
- Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně
- Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí

### 9640 Magnetická lišta 6003 Joker 1 sada otevřených a očkových klíčů



| Code                                                                                                                                                | EAN               |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---|
| 05020233001                                                                                                                                         | 4013288<br>228963 |  | 1 |
| <b>6003 Joker</b><br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148;<br>1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182;<br>1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0 |                   |  |   |
| <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                                                                                        |                   |  |   |

### 9641 Magnetická lišta 6003 Joker 2 sada otevřených a očkových klíčů

- 5dílná sada



| Code                                                                           | EAN               |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---|
| 05020234001                                                                    | 4013288<br>229854 |  | 1 |
| <b>6003 Joker</b><br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190;<br>1x 19x230,0 |                   |  |   |
| <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                   |                   |  |   |

### 9642 Magnetická lišta 6003 Joker Imperial 1 sada očkových a otevřených klíčů

- Palcový
- 8dílná sada

### 9642 Magnetická lišta 6003 Joker Imperial 1 sada očkových a otevřených klíčů



| Code                                                                                                                                              | EAN               |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---|
| 05020235001                                                                                                                                       | 4013288<br>229878 |  | 1 |
| <b>6003 Joker Imperial</b><br>1x 9/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135;<br>1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182;<br>1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0 |                   |  |   |
| <b>9610</b><br>1x 30,0x370,0                                                                                                                      |                   |  |   |

## 6004 Klíč Joker se samočinným nastavením

Mnoho uživatelů si přeje univerzální šroubovací nástroj s maximálním spektrem použití. Měl by to být jeden jediný nástroj pro mnoho metrických a palcových rozměrů.

Měl se samostatně nastavovat podle různých velikostí šroubů. Bezpečně zabrat, nic nepoškodit a umožnit vysokou pracovní rychlost.

Díky plynule vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry.

Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.

Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hranolem umožňuje práci i v úzkých místech. Přestavitelný klíč Joker 6004 je univerzálním šroubovacím nástrojem. Samočinné nastavení. Dobrý záběr. Rychlá práce.

- Klíč Joker 6004 nahrazuje všechny klíče na šrouby v uvedeném rozpětí rozměrů (metrickém i palcov)
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech

## 6004 Klíč Joker XS samonastavitelný klíč



|             | EAN     |      |           |     |     |  |   |
|-------------|---------|------|-----------|-----|-----|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   |           | mm  | mm  |  |   |
| 05020099001 | 216892  | 7-10 | 1/4"-3/8" | 117 | 7,7 |  | 3 |

## 6004 Klíč Joker S se samočinným nastavením



|             | EAN     |       |            |     |    |  |   |
|-------------|---------|-------|------------|-----|----|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    |            | mm  | mm |  |   |
| 05020100001 | 211729  | 10-13 | 7/16"-1/2" | 154 | 10 |  | 3 |


## 6004 Klíč Joker M se samočinným nastavením



|             | EAN     |       |           |     |      |  |   |
|-------------|---------|-------|-----------|-----|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    |           | mm  | mm   |  |   |
| 05020103001 | 216908  | 13-16 | 1/2"-5/8" | 188 | 12,4 |  | 3 |



### 6004 Klíč Joker L se samočinným nastavením



|             |         | EAN   |                                  |     |    |  |  |   |
|-------------|---------|-------|----------------------------------|-----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    |                                  | mm  | mm |  |  |   |
| 05020101001 | 214706  | 16-19 | $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ " | 224 | 14 |  |  | 3 |

### 6004 Klíč Joker XL samonastavitelný klíč



|             |         | EAN   |                                    |     |    |  |  |   |
|-------------|---------|-------|------------------------------------|-----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    |                                    | mm  | mm |  |  |   |
| 05020104001 | 216915  | 19-24 | $\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ " | 256 | 16 |  |  | 2 |

### 6004 Klíč Joker XXL se samočinným nastavením



|             |         | EAN   |                                     |     |    |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-------------------------------------|-----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    |                                     | mm  | mm |  |  |   |
| 05020102001 | 214713  | 24-32 | $\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " | 322 | 20 |  |  | 3 |

### 6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením

- Kompaktní skládací pouzdro se čtyřmi přestavitelnými klíči Joker 6004 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v rozsahu použití od 7 do 19 mm nebo  $\frac{1}{4}$ " až  $\frac{3}{4}$ "

### 6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením



|             |         | EAN                                               |  |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------|--|---|
| Code        | 4013288 |                                                   |  |   |
| 05020110001 | 217516  |                                                   |  | 1 |
|             |         | 6004 Joker XS                                     |  |   |
|             |         | 1x 7-10 ( $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ ")x117   |  |   |
|             |         | 6004 Joker S                                      |  |   |
|             |         | 1x 10-13 ( $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ ")x154 |  |   |
|             |         | 6004 Joker M                                      |  |   |
|             |         | 1x 13-16 ( $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ ")x188  |  |   |
|             |         | 6004 Joker L                                      |  |   |
|             |         | 1x 16-19 ( $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ ")x224  |  |   |

### 6005 Joker Oboustranný plochý klíč

- Oboustranný klíč Joker
- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### 6005 Joker Oboustranný plochý klíč



| Code        | EAN    |  | mm | mm | mm | mm   | mm  |   |
|-------------|--------|--|----|----|----|------|-----|---|
| 05020310001 | 224873 |  | 6  | 16 | 7  | 17,7 | 4   | 3 |
| 05020311001 | 224880 |  | 8  | 19 | 9  | 21   | 4,5 | 3 |
| 05020312001 | 224897 |  | 10 | 23 | 11 | 25   | 5   | 3 |
| 05020313001 | 224903 |  | 12 | 26 | 13 | 27   | 5,5 | 3 |

### 6005 Joker 4 Set 1 sada oboustranných plochých klíčů

- Otevřený klíč Joker v novém klipu pro prostorově úsporné uložení v brašně na nářadí

### 6005 Joker 4 Set 1 sada oboustranných plochých klíčů




| Code                                                                                    | EAN    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
| 05020314001                                                                             | 224750 |  | 1 |
| <b>6005 Joker Double</b><br>1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3;<br>1x 12x13x166 |        |  |   |

### 9610 Magnetická lišta Joker, až pro 11 očkoplochých šroubováků, bez výbavy

- Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu.
- Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně
- Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí

### 9610 Magnetická lišta Joker, až pro 11 očkoplochých šroubováků, bez výbavy



| Code        | EAN    | mm   | mm    |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05136413001 | 228956 | 30,0 | 370,0 |  |  |  |  | 1 |






# Úhlové klíče

## Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.


S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách

## 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 sada úhlových klíčů, metrických, nerezová ocel, s přidržovací funkcí

- Od velikosti 3,0 jsou šrouby bezpečně přidržovány u dlouhého ramena nářadí přidržovací funkcí

### 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 sada úhlových klíčů, metrických, nerezová ocel, s přidržovací funkcí



| Code       | EAN               |                                                                                                        |   |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 0502269001 | 4013288<br>224477 |                                                                                                        | 1 |
|            |                   | 3950 SPKL Multicolour<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112                                             |   |
|            |                   | 3950 SPKL Multicolour HF<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 |   |

### 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel



| Code        | EAN               |                                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022669001 | 4013288<br>185211 |                                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | 3950 SPKL Renkli<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 |   |

### 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel



| Code        | EAN               |                                                                                                                              |    |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022720001 | 4013288<br>111364 |                                                                                                                              | 10 |
|             |                   | 3950 PKL<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 |    |

### 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                                                                                              |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073544001 | 180377 | 3950 PKL<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | 1 |

### 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel

- V robustní skládací brašně

### 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                  |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022721001 | 117281 | 3950 PKL inch<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123;<br>1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 | 1 |

### 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách



| Code        | EAN    |                                                                                                                                                                    |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022210001 | 188403 | 950 SPKL Multicolour<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112<br>950 SPKL HF Multicolour<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | 1 |

### 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN    |                                                                                                                                          |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022089001 | 180841 | 950 SPKL Multicolour<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | 5 |



### 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN    |                                                                                                                                          |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073593001 | 165688 | 950 SPKL Multicolour<br>1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123;<br>1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172;<br>1x 8.0x195; 1x 10.0x224 | 1 |

### Úhlové klíče ve dvoukomponentním klipu

Bezpečné usazení klíčů v klipu.

Dlouhá životnost díky celopryžovému materiálu.

Označení velikosti na klipu.

Komfortní oetvirací/zavírací mechanismus.



### 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN    |                                                                                                                                     |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05133164001 | 207517 | 950 SPKS Multicolour<br>1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71;<br>1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112;<br>1x 10,0x125 | 1 |

### 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 sada úhlových klíčů, metrické, BlackLaser

9 úhlových klíčů s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce.

Praktické uložení v boxu 9109 určeném pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď. Klip 9539 integrovaný ve boxu lze pro mobilní použití vyjmout.

Box je v horní části vybaven promyšleným a odnímatelným magnetizačním prvkem 9538, s jehož pomocí je možné zmagnetizovat (a odmagnetizovat) šrouby a konce nářadí; šroub pak není nutné namáhavě přidržovat druhou rukou.

- Box pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď
- Klip integrovaný v boxu lze pro mobilní použití vyjmout
- Vyjímatelný magnet pro magnetizaci a demagnetizaci hrotů nářadí
- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

### 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 sada úhlových klíčů, metrické, BlackLaser



| Code        | EAN    |                                                                                                                                          |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05133165001 | 230294 | 950 SPKL Multicolour<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172;<br>1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | 1 |
|             |        | 9539                                                                                                                                     |   |
|             |        | 9109                                                                                                                                     |   |
|             |        | 9538                                                                                                                                     |   |

### 3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel

Sada kvalitních úhlových klíčů z nerezové oceli na palcové šrouby s vnitřním šestihranem od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.

S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí. V téměř nepotřebitelném držáku na úhlové klíče.

### 3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05022860001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                                 |
|             |         | ○ | 3950 SPKL Multicolour Imperial<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 |

### 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

- V robustní skládací brašně

### 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05022639001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                |
|             |         | ○ | 950 SPKL inch<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 |

### 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05022640001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                |
|             |         | ○ | 950 SPKL inch<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 |

### 950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial 3, palcové, BlackLaser

- Palcový

### 950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial 3, palcové, BlackLaser



| Code        | EAN     |   |                                                                                                                                                            |
|-------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05022641001 | 4013288 |   | 1                                                                                                                                                          |
|             |         | ○ | 950 SPKS Multicolour, palcový<br>1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71;<br>1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112;<br>1x 3/8"x125 |

### 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magneticou silou. Spony Wera s magnetizačním přístrojem umožňují proto obratem ruky zmagnetizovat nebo odmagnetizovat úhlové klíče

### 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN    |                                                                                                              |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022534001 | 183750 |                                                                                                              | 5 |
|             |        | 950 SPKL Multicolour<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172 |   |

### 950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu

### 950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí



| Code        | EAN    |                                                                                        |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022130001 | 207227 |                                                                                        | 1 |
|             |        | 950 L<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112                              |   |
|             |        | 950 L HF<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN    |                                                                                                                                            |    |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022087001 | 104816 |                                                                                                                                            | 10 |
|             |        | 950 PKL<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN    |                                                                                                                                            |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073391001 | 030160 |                                                                                                                                            | 1 |
|             |        | 950 PKL<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN    |                                                                                                                                          |    |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05021909001 | 111937 |                                                                                                                                          | 10 |
|             |        | 950 L<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 3 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Krátké provedení
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

### 950/9 Hex-Plus 3 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN     |                                                                                                                                       |    |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05133163001 | 4013288 |                                                                                                                                       | 10 |
|             | 112255  |                                                                                                                                       |    |
|             |         | 950 PKS<br>1x 1,5x50 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71;<br>1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112;<br>1x 10,0x125 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

### 950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN     |                                                                                                                                             |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073594001 | 4013288 |                                                                                                                                             | 1 |
|             | 139177  |                                                                                                                                             |   |
|             |         | 950 PKLS<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 5 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN     |                                                                                                                                  |    |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05021406001 | 4013288 |                                                                                                                                  | 10 |
|             | 111890  |                                                                                                                                  |    |
|             |         | 950<br>1x 1,5x45 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63;<br>1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100;<br>1x 10,0x112 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil.

### 950/9 Hex-Plus 6 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

### 950/9 Hex-Plus 6 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN     |                                                                                                                                               |    |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022086001 | 4013288 |                                                                                                                                               | 10 |
|             | 104809  |                                                                                                                                               |    |
|             |         | 950 PKL BM<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 6 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN     |                                                                                                                                               |   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073596001 | 4013288 |                                                                                                                                               | 1 |
|             | 106414  |                                                                                                                                               |   |
|             |         | 950 PKL BM<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- Krátké provedení

### 950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



| Code        | EAN     |                                                                                                                                     |    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05021737001 | 4013288 |                                                                                                                                     | 10 |
|             | 112286  |                                                                                                                                     |    |
|             |         | 950 BM<br>1x 1,5x45 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63;<br>1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100;<br>1x 10,0x112 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/9 Hex-Plus 8 sada úhlových klíčů, metrická, chromovaný držák

9 chromovaných úhlových klíčů s profilem Hex-Plus bránícím stržení drážek šroubů zajišťuje solidní sortiment nářadí pro šrouby s vnitřním šestihranem.

Praktické uložení v boxu určeném pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď. Klip integrovaný ve boxu lze pro mobilní použití vyjmout.

Box je v horní části vybaven promyšleným a odnímatelným magnetizačním prvkem, s jehož pomocí je možné zmagnetizovat (a odmagnetizovat) šrouby a konce nářadí; šroub pak není nutné únavně přidržovat druhou rukou.

- Box pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď
- Klip integrovaný v boxu lze pro mobilní použití vyjmout
- Vyjímatelný magnet pro magnetizaci a demagnetizaci hrotů nářadí

### 950/9 Hex-Plus 8 sada úhlových klíčů, metrická, chromovaný držák



| Code        | EAN    |                                                                                                                                            |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022102001 | 230171 |                                                                                                                                            | 1 |
|             |        | 950 PKL<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 |   |
|             |        | 9109                                                                                                                                       |   |
|             |        | 9536                                                                                                                                       |   |
|             |        | 9538                                                                                                                                       |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magnetickou silou. Spony Wera s magnetizačním přístrojem umožňují proto obratem ruky zmagnetizovat nebo odmagnetizovat úhlové klíče.

### 950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN    |                                                                                                                |    |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022101001 | 111968 |                                                                                                                | 10 |
|             |        | 950 PKL<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/7 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

### 950/7 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



| Code        | EAN    |                                                                                                                |    |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022181001 | 111883 |                                                                                                                | 10 |
|             |        | 950 PKL<br>1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/13 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

### 950/13 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser



| Code        | EAN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05021728001 | 4013288 | 111982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
|             |         |  <b>950 PKL inch</b><br>1x 0,05"x83 <sup>1)</sup> ; 1x 1/16"x91 <sup>1)</sup> ; 1x 5/64"x100;<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126;<br>1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160;<br>1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200;<br>1x 3/8"x212 |    |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

### 950/13 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Imperial 1 SB, palcové, BlackLaser

Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: Umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.

Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.

Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

### 950/13 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Imperial 1 SB, palcové, BlackLaser



| Code        | EAN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05021721001 | 4013288 | 221315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|             |         |  <b>950 PKL Emperyal</b><br>1x 0.05"x83 <sup>1)</sup> ; 1x 1/16"x91 <sup>1)</sup> ; 1x 5/64"x100;<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126;<br>1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160;<br>1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200;<br>1x 3/8"x212 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil




### 950/9 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                        |    |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05022171001 | 4013288<br>111975 |                                                                                                                                                        | 10 |
|             |                   | <b>950 PKL inch</b><br>1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126;<br>1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180;<br>1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212 |    |

### 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05133180001 | 4013288<br>154118 |                                                                                                                                                        | 1 |
|             |                   | <b>950 PKL inch</b><br>1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126;<br>1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180;<br>1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212 |   |

### Bicycle Set 4

Úhlové klíče z kruhového materiálu příjemného na omak s umělohmotným pláštěm pro použití na kole. Plášť zpříjemňuje práci také při nízkých teplotách a šetří prsty.

Veškeré úhlové klíče jsou díky svému barevnému označení velikostí rychle po ruce. Pro šrouby s vnitřním šestihranem a TORX® šrouby. V robustní a lehké skládací tašce.

- Díky praktické, lehké skládací tašce jej můžete vzít snadno s sebou

### Bicycle Set 4



| Code        | EAN               |                                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004173001 | 4013288<br>211446 |                                                                                                 | 1 |
|             |                   | <b>950 SPKL Multicolour</b><br>1x 2,0x101; 1x 2,5x112                                           |   |
|             |                   | <b>950 SPKL HF Multicolour</b><br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;<br>1x 6,0x172; 1x 8,0x195 |   |
|             |                   | <b>967 SXL TORX® HF Multicolour</b><br>1x TX 10x112; 1x TX 25x154                               |   |
|             |                   | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                      |   |


### 3950 SPKL Multicolour HF úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, s přidržovací funkcí

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.

S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- Kulová hlava na dlouhém ramenu umožňuje použití i pod úhlem
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### 3950 SPKL Multicolour HF úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, s přidržovací funkcí



|             | EAN     |  | ⊙    | └┐  | └┐ | └┐       | └┐       | 📦  |
|-------------|---------|--|------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm  | mm |          |          |    |
| 05022693001 | 224415  |  | 3,0  | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05022694001 | 224422  |  | 4,0  | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05022695001 | 224439  |  | 5,0  | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022696001 | 224446  |  | 6,0  | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05022697001 | 224453  |  | 8,0  | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022698001 | 224460  |  | 10,0 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

### 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.


S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu:

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

### 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel



|             | EAN     |  | ⊙    | └┐  | └┐ | └┐       | └┐       | 📦  |
|-------------|---------|--|------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm  | mm |          |          |    |
| 05022660001 | 185792  |  | 1,5  | 90  | 14 | 3 1/2"   | 9/16"    | 10 |
| 05022661001 | 185808  |  | 2,0  | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     | 10 |
| 05022662001 | 185815  |  | 2,5  | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     | 10 |
| 05022663001 | 185822  |  | 3,0  | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05022664001 | 185839  |  | 4,0  | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05022665001 | 185846  |  | 5,0  | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022666001 | 185860  |  | 6,0  | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05022667001 | 185877  |  | 8,0  | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022668001 | 185884  |  | 10,0 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

### 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, palcový, nerezová ocel



|             | EAN     |  |                  |     |    |                    |                    |    |
|-------------|---------|--|------------------|-----|----|--------------------|--------------------|----|
| Code        | 4013288 |  |                  | mm  | mm |                    |                    |    |
| 05022850001 | 221384  |  | $\frac{5}{64}$ " | 101 | 16 | 4"                 | $\frac{5}{8}$ "    | 10 |
| 05022851001 | 221469  |  | $\frac{3}{32}$ " | 112 | 19 | $4\frac{7}{16}$ "  | $\frac{3}{4}$ "    | 10 |
| 05022852001 | 221452  |  | $\frac{1}{8}$ "  | 123 | 21 | $4\frac{7}{8}$ "   | $\frac{53}{64}$ "  | 10 |
| 05022853001 | 221445  |  | $\frac{5}{32}$ " | 137 | 24 | $5\frac{3}{8}$ "   | $\frac{5}{16}$ "   | 10 |
| 05022854001 | 221438  |  | $\frac{3}{16}$ " | 154 | 27 | $6\frac{1}{16}$ "  | $1\frac{1}{16}$ "  | 10 |
| 05022855001 | 221377  |  | $\frac{7}{32}$ " | 172 | 31 | $6\frac{3}{4}$ "   | $1\frac{7}{32}$ "  | 10 |
| 05022856001 | 221421  |  | $\frac{1}{4}$ "  | 185 | 34 | $7\frac{1}{4}$ "   | $1\frac{11}{32}$ " | 10 |
| 05022857001 | 221414  |  | $\frac{5}{16}$ " | 195 | 37 | $7\frac{11}{16}$ " | $1\frac{29}{64}$ " | 10 |
| 05022858001 | 221407  |  | $\frac{3}{8}$ "  | 224 | 42 | 9"                 | $1\frac{21}{32}$ " | 10 |

### 3950 PKL úhlový klíč, metrický, nerezová ocel



|             | EAN     |      |     |    |                    |                    |    |
|-------------|---------|------|-----|----|--------------------|--------------------|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm |                    |                    |    |
| 05022700001 | 111265  | 1,5  | 90  | 14 | $3\frac{1}{2}$ "   | $\frac{9}{16}$ "   | 10 |
| 05022701001 | 111272  | 2,0  | 101 | 16 | 4"                 | $\frac{5}{8}$ "    | 10 |
| 05022702001 | 111289  | 2,5  | 112 | 19 | $4\frac{7}{16}$ "  | $\frac{3}{4}$ "    | 10 |
| 05022703001 | 111296  | 3,0  | 123 | 21 | $4\frac{7}{8}$ "   | $\frac{27}{32}$ "  | 10 |
| 05022704001 | 111302  | 4,0  | 137 | 24 | $5\frac{3}{8}$ "   | 1"                 | 10 |
| 05022705001 | 111319  | 5,0  | 154 | 27 | $6\frac{1}{16}$ "  | $1\frac{1}{16}$ "  | 10 |
| 05022706001 | 111326  | 6,0  | 172 | 31 | $6\frac{3}{4}$ "   | $1\frac{1}{4}$ "   | 10 |
| 05022708001 | 111340  | 8,0  | 195 | 37 | $7\frac{11}{16}$ " | $1\frac{7}{16}$ "  | 10 |
| 05022709001 | 111357  | 10,0 | 224 | 42 | 9"                 | $1\frac{11}{16}$ " | 10 |

### 3950 PKL úhlový klíč, palcový, nerezová ocel



|             | EAN     |                  |     |    |                    |                    |    |
|-------------|---------|------------------|-----|----|--------------------|--------------------|----|
| Code        | 4013288 |                  | mm  | mm |                    |                    |    |
| 05022710001 | 117151  | $\frac{3}{32}$ " | 112 | 19 | $4\frac{7}{16}$ "  | $\frac{3}{4}$ "    | 10 |
| 05022711001 | 117168  | $\frac{7}{64}$ " | 119 | 20 | $4\frac{3}{4}$ "   | $\frac{25}{32}$ "  | 10 |
| 05022712001 | 117175  | $\frac{1}{8}$ "  | 123 | 21 | $4\frac{7}{8}$ "   | $\frac{27}{32}$ "  | 10 |
| 05022713001 | 117182  | $\frac{9}{64}$ " | 130 | 22 | $5\frac{3}{16}$ "  | $\frac{29}{32}$ "  | 10 |
| 05022714001 | 117199  | $\frac{5}{32}$ " | 137 | 24 | $5\frac{3}{8}$ "   | 1"                 | 10 |
| 05022715001 | 117205  | $\frac{3}{16}$ " | 154 | 27 | $6\frac{1}{16}$ "  | $1\frac{1}{16}$ "  | 10 |
| 05022716001 | 117212  | $\frac{1}{4}$ "  | 185 | 34 | $7\frac{1}{4}$ "   | $1\frac{5}{16}$ "  | 10 |
| 05022717001 | 117229  | $\frac{5}{16}$ " | 195 | 37 | $7\frac{11}{16}$ " | $1\frac{7}{16}$ "  | 10 |
| 05022718001 | 117236  | $\frac{3}{8}$ "  | 224 | 42 | 9"                 | $1\frac{11}{16}$ " | 5  |

### 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí

### 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí



|             | EAN     |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 |                                                                                      | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 05022200001 | 188342  |  | 3,0                                                                                   | 123                                                                                   | 21                                                                                    | 4 7/8"                                                                                | 27/32"                                                                                | 10                                                                                    |
| 05022201001 | 188359  |  | 4,0                                                                                   | 137                                                                                   | 24                                                                                    | 5 3/8"                                                                                | 1"                                                                                    | 10                                                                                    |
| 05022202001 | 188366  |  | 5,0                                                                                   | 154                                                                                   | 27                                                                                    | 6 1/16"                                                                               | 1 1/16"                                                                               | 10                                                                                    |
| 05022203001 | 188373  |  | 6,0                                                                                   | 172                                                                                   | 31                                                                                    | 6 3/4"                                                                                | 1 1/4"                                                                                | 10                                                                                    |
| 05022204001 | 188380  |  | 8,0                                                                                   | 195                                                                                   | 37                                                                                    | 7 11/16"                                                                              | 1 7/16"                                                                               | 10                                                                                    |
| 05022205001 | 188397  |  | 10,0                                                                                  | 224                                                                                   | 42                                                                                    | 9"                                                                                    | 1 11/16"                                                                              | 10                                                                                    |

## 950 SPKL Zástrčný kľúč Multicolour, metrický, BlackLaser



|             | EAN     |  |      |     |    |          |          |    |
|-------------|---------|--|------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm  | mm |          |          |    |
| 05022600001 | 167842  |  | 1,5  | 90  | 14 | 3 1/2"   | 9/16"    | 10 |
| 05022602001 | 167934  |  | 2,0  | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     | 10 |
| 05022604001 | 167859  |  | 2,5  | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     | 10 |
| 05022606001 | 167866  |  | 3,0  | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05022608001 | 167873  |  | 4,0  | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05022610001 | 167880  |  | 5,0  | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022612001 | 167897  |  | 6,0  | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05022614001 | 167903  |  | 8,0  | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022616001 | 167910  |  | 10,0 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

## 950 SPKL Zástrčný kľúč Multicolour, palcový, BlackLaser



|             | EAN     |  |       |     |    |          |          |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm    | mm  | mm |          |          |    |
| 05022630001 | 182500  |  | 5/64" | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     | 10 |
| 05022631001 | 182517  |  | 3/32" | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     | 10 |
| 05022632001 | 182524  |  | 1/8"  | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05022633001 | 182531  |  | 5/32" | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05022634001 | 182548  |  | 3/16" | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022635001 | 182555  |  | 7/32" | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05022636001 | 182562  |  | 1/4"  | 185 | 34 | 7 1/4"   | 1 5/16"  | 10 |
| 05022637001 | 182579  |  | 5/16" | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022638001 | 182586  |  | 3/8"  | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

## 950 SPKS Zástrčný kľúč Multicolour, metrický, BlackLaser

- Krátké provedení

## 950 SPKS Zástrčný kľúč Multicolour, metrický, BlackLaser



|             | EAN     |  |      |     |    |         |          |    |
|-------------|---------|--|------|-----|----|---------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm  | mm |         |          |    |
| 05022678001 | 211910  |  | 1,5  | 50  | 14 | 2"      | 9/16"    | 10 |
| 05022670001 | 211934  |  | 2,0  | 56  | 16 | 2 7/32" | 5/8"     | 10 |
| 05022671001 | 211927  |  | 2,5  | 63  | 19 | 2 1/2"  | 3/4"     | 10 |
| 05022672001 | 211941  |  | 3,0  | 71  | 21 | 2 3/4"  | 27/32"   | 10 |
| 05022673001 | 211958  |  | 4,0  | 80  | 24 | 3 1/8"  | 1"       | 10 |
| 05022674001 | 211965  |  | 5,0  | 90  | 27 | 3 1/2"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022675001 | 211972  |  | 6,0  | 100 | 31 | 4"      | 1 1/4"   | 10 |
| 05022676001 | 211989  |  | 8,0  | 112 | 37 | 4 7/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022677001 | 211996  |  | 10,0 | 125 | 42 | 5"      | 1 11/16" | 10 |

## 950 SPKS Zástrčný kľúč Multicolour, palcový, BlackLaser

- Krátké provedení
- Palcový

## 950 SPKS Zástrčný kľúč Multicolour, palcový, BlackLaser



|             | EAN     |  |       |     |    |         |          |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|---------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  | mm    | mm  | mm |         |          |    |
| 05022651001 | 230201  |  | 5/64" | 50  | 14 | 2"      | 9/16"    | 10 |
| 05022652001 | 230195  |  | 3/32" | 56  | 16 | 2 7/32" | 5/8"     | 10 |
| 05022653001 | 230218  |  | 1/8"  | 63  | 19 | 2 1/2"  | 3/4"     | 10 |
| 05022654001 | 230232  |  | 5/32" | 71  | 21 | 2 3/4"  | 27/32"   | 10 |
| 05022655001 | 230249  |  | 3/16" | 80  | 24 | 3 1/8"  | 1"       | 10 |
| 05022656001 | 230256  |  | 7/32" | 90  | 27 | 3 1/2"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022657001 | 230263  |  | 1/4"  | 100 | 31 | 4"      | 1 1/4"   | 10 |
| 05022658001 | 230270  |  | 5/16" | 112 | 37 | 4 7/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022659001 | 230287  |  | 3/8"  | 125 | 42 | 5"      | 1 11/16" | 10 |

## 950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

## 950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný



|                           | EAN     | Ø    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |  |    |
|---------------------------|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm             | mm             | mm             | mm             |  |    |
| 05022050001 <sup>1)</sup> | 018779  | 1,5  | 90             | 14             | 3 1/2"         | 9/16"          |  | 10 |
| 05022052001               | 018786  | 2,0  | 100            | 16             | 4"             | 5/8"           |  | 10 |
| 05022054001               | 018793  | 2,5  | 112            | 18             | 4 7/16"        | 23/32"         |  | 10 |
| 05022056001               | 018809  | 3,0  | 126            | 20             | 5"             | 25/32"         |  | 10 |
| 05022058001               | 018816  | 4,0  | 140            | 25             | 5 1/2"         | 1"             |  | 10 |
| 05022060001               | 018823  | 5,0  | 160            | 28             | 6 5/16"        | 1 3/32"        |  | 10 |
| 05022062001               | 018830  | 6,0  | 180            | 32             | 7 1/16"        | 1 1/4"         |  | 10 |
| 05022063001               | 037718  | 7,0  | 190            | 34             | 7 1/2"         | 1 5/16"        |  | 10 |
| 05022064001               | 018847  | 8,0  | 200            | 36             | 8"             | 1 7/16"        |  | 10 |
| 05022066001               | 018854  | 10,0 | 219            | 40             | 8 11/16"       | 1 9/16"        |  | 10 |
| 05022067001               | 038708  | 12,0 | 248            | 45             | 10"            | 1 3/4"         |  | 5  |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

## 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser



|                           | EAN     | Ø    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |  |    |
|---------------------------|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm             | mm             | mm             | mm             |  |    |
| 05027101001 <sup>1)</sup> | 094988  | 1,5  | 90             | 14             | 3 1/2"         | 9/16"          |  | 10 |
| 05027102001               | 094995  | 2,0  | 100            | 16             | 4"             | 5/8"           |  | 10 |
| 05027103001               | 095008  | 2,5  | 112            | 18             | 4 7/16"        | 23/32"         |  | 10 |
| 05027104001               | 095015  | 3,0  | 126            | 19             | 5"             | 3/4"           |  | 10 |
| 05027105001               | 095022  | 4,0  | 140            | 25             | 5 1/2"         | 1"             |  | 10 |
| 05027106001               | 095039  | 5,0  | 160            | 28             | 6 5/16"        | 1 3/32"        |  | 10 |
| 05027107001               | 095046  | 6,0  | 180            | 32             | 7 1/16"        | 1 1/4"         |  | 10 |
| 05027110001               | 095053  | 7,0  | 190            | 34             | 7 1/2"         | 1 5/16"        |  | 10 |
| 05027108001               | 095060  | 8,0  | 200            | 36             | 8"             | 1 7/16"        |  | 10 |
| 05027109001               | 095077  | 10,0 | 219            | 40             | 8 11/16"       | 1 9/16"        |  | 10 |
| 05027111001               | 095084  | 12,0 | 248            | 45             | 10"            | 1 3/4"         |  | 5  |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## 950 PKL Zástrčný klíč, palcový, BlackLaser



|                           | EAN     | Ø     | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |  |    |
|---------------------------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm    | mm             | mm             | mm             | mm             |  |    |
| 05022079001 <sup>1)</sup> | 041203  | 0,05" | 83             | 14             | 3 1/4"         | 9/16"          |  | 10 |
| 05022081001 <sup>1)</sup> | 041210  | 1/16" | 91             | 15             | 3 1/2"         | 19/32"         |  | 10 |
| 05022068001               | 018861  | 5/64" | 100            | 16             | 4"             | 5/8"           |  | 10 |
| 05022070001               | 018878  | 3/32" | 112            | 18             | 4 7/16"        | 23/32"         |  | 10 |
| 05022071001               | 041227  | 7/64" | 119            | 19             | 4 3/4"         | 3/4"           |  | 10 |
| 05022072001               | 018885  | 1/8"  | 126            | 20             | 5"             | 25/32"         |  | 10 |
| 05022073001               | 041234  | 9/64" | 132            | 23             | 5 3/16"        | 29/32"         |  | 10 |
| 05022074001               | 018892  | 5/32" | 140            | 25             | 5 1/2"         | 1"             |  | 10 |
| 05022076001               | 018908  | 3/16" | 160            | 25             | 6 5/16"        | 1"             |  | 10 |
| 05022078001               | 018915  | 7/32" | 180            | 27             | 7 1/16"        | 1 1/16"        |  | 10 |
| 05022080001               | 018922  | 1/4"  | 190            | 34             | 7 1/2"         | 1 5/16"        |  | 10 |
| 05022082001               | 018939  | 5/16" | 200            | 36             | 8"             | 1 7/16"        |  | 10 |
| 05022095001               | 038739  | 3/8"  | 212            | 38             | 8 3/8"         | 1 1/2"         |  | 5  |
| 05022096001               | 038746  | 1/2"  | 224            | 40             | 9"             | 1 9/16"        |  | 5  |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## 950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů.

## 950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný



|                           | EAN     | Ø    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |  |    |
|---------------------------|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm             | mm             | mm             | mm             |  |    |
| 05022040001 <sup>1)</sup> | 139429  | 1,5  | 90             | 4,5            | 3 1/2"         | 11/64"         |  | 10 |
| 05022041001               | 139283  | 2,0  | 100            | 5,5            | 4"             | 7/32"          |  | 10 |
| 05022042001               | 139290  | 2,5  | 112            | 6,5            | 4 7/16"        | 1/4"           |  | 10 |
| 05022043001               | 139306  | 3,0  | 126            | 7,5            | 5"             | 19/64"         |  | 10 |
| 05022044001               | 139313  | 4,0  | 140            | 10,0           | 5 1/2"         | 25/64"         |  | 10 |
| 05022045001               | 139320  | 5,0  | 160            | 12             | 6 5/16"        | 15/32"         |  | 10 |
| 05022046001               | 139337  | 6,0  | 180            | 15             | 7 1/16"        | 19/32"         |  | 10 |
| 05022047001               | 139344  | 8,0  | 200            | 19             | 8"             | 3/4"           |  | 10 |
| 05022048001               | 139351  | 10,0 | 219            | 22             | 8 5/8"         | 7/8"           |  | 10 |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## 950 PKS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Krátké provedení pro zvlášť obtížně přístupná místa

## 950 PKS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný



|                           | EAN     | Ø    | L'  | L  | L'      | L       |  |    |
|---------------------------|---------|------|-----|----|---------|---------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm  | mm |         |         |  |    |
| 05133150001 <sup>1)</sup> | 098047  | 1,5  | 50  | 14 | 2"      | 9/16"   |  | 10 |
| 05133151001               | 098054  | 2,0  | 56  | 16 | 2 7/32" | 5/8"    |  | 10 |
| 05133152001               | 098061  | 2,5  | 63  | 18 | 2 1/2"  | 23/32"  |  | 10 |
| 05133153001               | 098078  | 3,0  | 71  | 20 | 2 3/4"  | 25/32"  |  | 10 |
| 05133154001               | 098085  | 4,0  | 80  | 22 | 3"      | 29/32"  |  | 10 |
| 05133155001               | 098092  | 5,0  | 90  | 25 | 3 1/2"  | 1"      |  | 10 |
| 05133156001               | 098108  | 6,0  | 100 | 28 | 4"      | 1 3/32" |  | 10 |
| 05133157001               | 098115  | 8,0  | 112 | 32 | 4 7/16" | 1 1/4"  |  | 10 |
| 05133158001               | 098122  | 10,0 | 125 | 36 | 5"      | 1 5/16" |  | 10 |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí

## 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí



|             | EAN     | Ø    | L'  | L  | L'       | L       |  |    |
|-------------|---------|------|-----|----|----------|---------|--|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm |          |         |  |    |
| 05022120001 | 207258  | 3,0  | 126 | 20 | 5"       | 25/32"  |  | 10 |
| 05022121001 | 207265  | 4,0  | 140 | 25 | 5 1/2"   | 1"      |  | 10 |
| 05022122001 | 207319  | 5,0  | 160 | 28 | 6 5/16"  | 1 3/32" |  | 10 |
| 05022123001 | 207326  | 6,0  | 180 | 32 | 7 1/16"  | 1 1/4"  |  | 10 |
| 05022124001 | 207340  | 8,0  | 200 | 36 | 8"       | 1 7/16" |  | 10 |
| 05022125001 | 207333  | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" |  | 5  |

## 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný



|                           | EAN     | Ø    | L'  | L  | L'       | L       |  |    |
|---------------------------|---------|------|-----|----|----------|---------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm  | mm |          |         |  |    |
| 05021600001 <sup>1)</sup> | 038722  | 1,5  | 90  | 14 | 3 1/2"   | 9/16"   |  | 10 |
| 05021605001               | 018656  | 2,0  | 100 | 16 | 4"       | 5/8"    |  | 10 |
| 05021610001               | 018663  | 2,5  | 112 | 18 | 4 7/16"  | 23/32"  |  | 10 |
| 05021615001               | 018670  | 3,0  | 126 | 20 | 5"       | 25/32"  |  | 10 |
| 05021620001               | 018687  | 4,0  | 140 | 25 | 5 1/2"   | 1"      |  | 10 |
| 05021625001               | 018694  | 5,0  | 160 | 28 | 6 5/16"  | 1 3/32" |  | 10 |
| 05021630001               | 018700  | 6,0  | 180 | 32 | 7 1/16"  | 1 1/4"  |  | 10 |
| 05021632001               | 037701  | 7,0  | 190 | 30 | 7 1/2"   | 1 1/4"  |  | 10 |
| 05021635001               | 018717  | 8,0  | 200 | 36 | 8"       | 1 7/16" |  | 10 |
| 05021640001               | 018724  | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" |  | 5  |
| 05021645001               | 018731  | 12,0 | 250 | 45 | 10"      | 1 3/4"  |  | 5  |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil.

## 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný



|                           | EAN     | Ø    | L'  | L  | L'      | L        |  |    |
|---------------------------|---------|------|-----|----|---------|----------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm  | mm |         |          |  |    |
| 05021005001 <sup>1)</sup> | 018267  | 1,5  | 45  | 14 | 1 3/4"  | 9/16"    |  | 10 |
| 05021010001               | 018274  | 2,0  | 50  | 16 | 2"      | 5/8"     |  | 10 |
| 05021015001               | 018281  | 2,5  | 56  | 18 | 2 7/32" | 23/32"   |  | 10 |
| 05021020001               | 018298  | 3,0  | 63  | 20 | 2 1/2"  | 25/32"   |  | 10 |
| 05021025001               | 018304  | 3,5  | 66  | 23 | 2 5/8"  | 29/32"   |  | 10 |
| 05021030001               | 018311  | 4,0  | 70  | 25 | 2 3/4"  | 1"       |  | 10 |
| 05021035001               | 018328  | 4,5  | 75  | 26 | 3"      | 1 1/32"  |  | 10 |
| 05021040001               | 018335  | 5,0  | 80  | 28 | 3 1/8"  | 1 3/32"  |  | 10 |
| 05021045001               | 018342  | 6,0  | 90  | 32 | 3 1/2"  | 1 1/4"   |  | 10 |
| 05021050001               | 018359  | 7,0  | 95  | 34 | 3 3/4"  | 1 5/16"  |  | 10 |
| 05021055001               | 018366  | 8,0  | 100 | 36 | 4"      | 1 7/16"  |  | 10 |
| 05021060001               | 018373  | 9,0  | 106 | 38 | 4 3/16" | 1 1/2"   |  | 10 |
| 05021065001               | 018380  | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16"  |  | 10 |
| 05021070001               | 018397  | 11,0 | 120 | 43 | 4 3/4"  | 1 11/16" |  | 10 |
| 05021075001               | 018403  | 12,0 | 125 | 45 | 5"      | 1 3/4"   |  | 10 |
| 05021080001               | 018410  | 13,0 | 132 | 50 | 5 3/16" | 2"       |  | 10 |
| 05021085001 <sup>1)</sup> | 018427  | 14,0 | 140 | 56 | 5 1/2"  | 2 7/32"  |  | 10 |
| 05021090001 <sup>1)</sup> | 018434  | 17,0 | 160 | 63 | 6 5/16" | 2 1/2"   |  | 5  |
| 05021095001 <sup>1)</sup> | 018441  | 19,0 | 180 | 70 | 7 1/16" | 2 3/4"   |  | 5  |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil.



## 950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser



|                           | EAN     | Ø    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |  |    |
|---------------------------|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|
| Code                      | 4013288 | mm   | mm             | mm             |                |                |  |    |
| 05027201001 <sup>1)</sup> | 095381  | 1,5  | 45             | 14             | 1 3/4"         | 9/16"          |  | 10 |
| 05027202001               | 095398  | 2,0  | 50             | 16             | 2"             | 5/8"           |  | 10 |
| 05027203001               | 095541  | 2,5  | 56             | 18             | 2 7/32"        | 23/32"         |  | 10 |
| 05027204001               | 095404  | 3,0  | 63             | 20             | 2 1/2"         | 25/32"         |  | 10 |
| 05027205001               | 095411  | 3,5  | 66             | 23             | 2 5/8"         | 29/32"         |  | 10 |
| 05027206001               | 095428  | 4,0  | 70             | 25             | 2 3/4"         | 1"             |  | 10 |
| 05027207001               | 095435  | 4,5  | 75             | 26             | 3"             | 1 1/32"        |  | 10 |
| 05027208001               | 095442  | 5,0  | 80             | 28             | 3 1/8"         | 1 3/32"        |  | 10 |
| 05027209001               | 095459  | 6,0  | 90             | 32             | 3 1/2"         | 1 1/4"         |  | 10 |
| 05027210001               | 095466  | 7,0  | 95             | 34             | 3 3/4"         | 1 5/16"        |  | 10 |
| 05027211001               | 095473  | 8,0  | 100            | 36             | 4"             | 1 7/16"        |  | 10 |
| 05027213001               | 095480  | 9,0  | 106            | 38             | 4 11/64"       | 1 1/2"         |  | 10 |
| 05027212001               | 095497  | 10,0 | 112            | 40             | 4 7/16"        | 1 9/16"        |  | 10 |
| 05027214001               | 095503  | 11,0 | 120            | 43             | 4 23/32"       | 1 11/16"       |  | 10 |
| 05027215001               | 095510  | 12,0 | 125            | 45             | 5"             | 1 49/64"       |  | 10 |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Vysoce kvalitní sada úhlových klíčů z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním TORX®. Úhlové klíče jsou díky vakuově kalení, zmrazení nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.

S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přitlačení ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí. S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.

Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách. „Take it easy“ identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

V praktickém klipu z ořezuvzdorného materiálu pro dlouhodobě bezpečné uchycení úhlových klíčů a současně se snadným vytahováním kusů.

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
- Kompaktní a se snadným vytahováním kusů, uschovány ve dvoukomponentním klipu z umělé hmoty
- Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí „Take it easy“: barevné označení podle velikostí

## TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí



### 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, nerezová ocel



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05022689001 | 4013288<br>207128 |                                                                                                                                                                         | 1 |
|             |                   | <b>3967 SXL HF TORX® Multicolour</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 |   |

### 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- Dlouhé provedení
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí




| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                        |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024470001 | 4013288<br>193537 |                                                                                                                                                                        | 1 |
|             |                   | <b>967 SXL TORX® HF Multicolour</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 |   |

### 967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

### 967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024179001 | 4013288<br>185228 |                                                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | <b>967 SL TORX® HF</b><br>1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 |   |

### 967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- Dlouhé provedení

### 967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024450001 | 4013288<br>193513 |                                                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | <b>967 XL HF TORX®</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 |   |

### 967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

### 967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                      |    |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05024244001 | 4013288<br>104953 |                                                                                                                                                      | 10 |
|             |                   | <b>967 L TORX® HF</b><br>1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 |    |

### 967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX® Multicolour



| Code        | EAN               |                                                                                                                             |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024480001 | 4013288<br>193544 |                                                                                                                             | 1 |
|             |                   | <b>967 SXL TORX® Multicolour</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112                                                   |   |
|             |                   | <b>967 SPKXL TORX® Multicolour</b><br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 |   |

## 967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser

- Úhlové klíče na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO s dírou pro povolování bezpečnostních šroubových spojů

### 967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser



| Code        | EAN               |  |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05024335001 | 4013288<br>180858 |  |                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
|             |                   |  | <b>967 SPKL TORX® BO Multicolour</b><br>1x TX 8x76 <sup>1)</sup> ; 1x TX 9x79 <sup>1)</sup> ;<br>1x TX 10x85 <sup>2)</sup> ; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96;<br>1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122;<br>1x TX 40x132 |    |

<sup>1)</sup>Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

<sup>2)</sup>Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

### 967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser



| Code        | EAN               |  |                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073599001 | 4013288<br>170125 |  |                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|             |                   |  | <b>967 SPKL TORX® BO Multicolour</b><br>1x TX 8x76 <sup>1)</sup> ; 1x TX 9x79 <sup>1)</sup> ; 1x TX 10x85 <sup>2)</sup> ;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132; |   |

<sup>1)</sup>Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

<sup>2)</sup>Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

## 967/9 TX XL 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®

- Dlouhé provedení

### 967/9 TX XL 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®



| Code        | EAN               |  |                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05024460001 | 4013288<br>193520 |  |                                                                                                                | 1 |
|             |                   |  | <b>967 XL TORX®</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112                                                   |   |
|             |                   |  | <b>967 PKXL TORX®</b><br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 |   |

### 967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser



| Code        | EAN               |  |                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05024242001 | 4013288<br>104946 |  |                                                                                                                                                                                                     | 10 |
|             |                   |  | <b>967 PKL TORX®</b><br>1x TX 8x76 <sup>1)</sup> ; 1x TX 9x79 <sup>1)</sup> ;<br>1x TX 10x85 <sup>1)</sup> ; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96;<br>1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122;<br>1x TX 40x132 |    |

<sup>1)</sup>Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

### 967/9 TX 1 SB Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser



| Code        | EAN               |  |                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073598001 | 4013288<br>106438 |  |                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|             |                   |  | <b>967 PKL TORX®</b><br>1x TX 8x76 <sup>1)</sup> ; 1x TX 9x79 <sup>1)</sup> ; 1x TX 10x85 <sup>1)</sup> ;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 |   |

<sup>1)</sup>Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



### 3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel



|             | EAN     |  |       |     |    |          |          |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  |       | mm  | mm |          |          |    |
| 05022680001 | 207135  |  | TX 8  | 90  | 16 | 3 1/2"   | 5/8"     | 10 |
| 05022681001 | 207142  |  | TX 9  | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     | 10 |
| 05022682001 | 207159  |  | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     | 10 |
| 05022683001 | 207166  |  | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05022684001 | 207173  |  | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05022685001 | 207180  |  | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05022686001 | 207197  |  | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05022687001 | 207203  |  | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05022688001 | 207210  |  | TX 40 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

### 967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

### 967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý



|             | EAN     |  |       |     |    |          |          |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  |       | mm  | mm |          |          |    |
| 05024471001 | 194145  |  | TX 8  | 90  | 16 | 3 1/2"   | 5/8"     | 10 |
| 05024472001 | 194152  |  | TX 9  | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     | 10 |
| 05024473001 | 194169  |  | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     | 10 |
| 05024474001 | 194176  |  | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05024475001 | 194183  |  | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05024476001 | 194190  |  | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05024477001 | 194206  |  | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05024478001 | 194213  |  | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05024479001 | 194220  |  | TX 40 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

### 967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý

- Dlouhé provedení

### 967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý



|             | EAN     |  |       |     |    |          |          |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|----------|----------|----|
| Code        | 4013288 |  |       | mm  | mm |          |          |    |
| 05024484001 | 194305  |  | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   | 10 |
| 05024485001 | 194312  |  | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       | 10 |
| 05024486001 | 194329  |  | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  | 10 |
| 05024487001 | 194336  |  | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   | 10 |
| 05024488001 | 194343  |  | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  | 10 |
| 05024489001 | 194350  |  | TX 40 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" | 10 |

### 967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

### 967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí



|             | EAN     |  |       |     |    |          |         |   |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|----------|---------|---|
| Code        | 4013288 |  |       | mm  | mm |          |         |   |
| 05024170001 | 185235  |  | TX 8  | 76  | 16 | 3"       | 5/8"    | 5 |
| 05024171001 | 185242  |  | TX 9  | 79  | 16 | 3 1/8"   | 5/8"    | 5 |
| 05024172001 | 185259  |  | TX 10 | 85  | 17 | 3 1/4"   | 21/32"  | 5 |
| 05024173001 | 185266  |  | TX 15 | 90  | 18 | 3 1/2"   | 23/32"  | 5 |
| 05024174001 | 185273  |  | TX 20 | 96  | 19 | 3 3/4"   | 3/4"    | 5 |
| 05024175001 | 185280  |  | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8"   | 27/32"  | 5 |
| 05024176001 | 185297  |  | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16"  | 29/32"  | 5 |
| 05024177001 | 185303  |  | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1"      | 5 |
| 05024178001 | 185310  |  | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16"  | 1 1/16" | 5 |

## 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)

### 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour



|                           | EAN     |  |       |     |    |          |         |    |
|---------------------------|---------|--|-------|-----|----|----------|---------|----|
| Code                      | 4013288 |  |       | mm  | mm |          |         |    |
| 05024350001 <sup>1)</sup> | 172679  |  | TX 8  | 76  | 16 | 3"       | 5/8"    | 10 |
| 05024351001 <sup>1)</sup> | 172686  |  | TX 9  | 79  | 16 | 3 1/8"   | 5/8"    | 10 |
| 05024352001 <sup>2)</sup> | 172693  |  | TX 10 | 85  | 17 | 3 3/8"   | 21/32"  | 10 |
| 05024353001               | 172709  |  | TX 15 | 90  | 18 | 3 1/2"   | 23/32"  | 10 |
| 05024354001               | 172716  |  | TX 20 | 96  | 19 | 3 3/4"   | 3/4"    | 10 |
| 05024355001               | 172723  |  | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8"   | 27/32"  | 10 |
| 05024356001               | 172730  |  | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16"  | 29/32"  | 10 |
| 05024357001               | 172747  |  | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1"      | 10 |
| 05024358001               | 172754  |  | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16"  | 1 1/16" | 10 |

<sup>1)</sup> Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

<sup>2)</sup> Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

## 967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý

- Dlouhé provedení

### 967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý



|             | EAN     |  |       |     |    |         |      |    |
|-------------|---------|--|-------|-----|----|---------|------|----|
| Code        | 4013288 |  |       | mm  | mm |         |      |    |
| 05024481001 | 194275  |  | TX 8  | 90  | 16 | 3 1/2"  | 5/8" | 10 |
| 05024482001 | 194282  |  | TX 9  | 101 | 16 | 4"      | 5/8" | 10 |
| 05024483001 | 194299  |  | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |

## 967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu na nástroji

### 967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý



|             | EAN     |       |     |    |          |          |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|----|----------|----------|--|----|
| Code        | 4013288 |       |     | mm | mm       |          |  |    |
| 05024451001 | 193674  | TX 8  | 90  | 16 | 3 1/2"   | 5/8"     |  | 10 |
| 05024452001 | 193681  | TX 9  | 101 | 16 | 4"       | 5/8"     |  | 10 |
| 05024453001 | 193698  | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16"  | 3/4"     |  | 10 |
| 05024454001 | 193704  | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   |  | 10 |
| 05024455001 | 193711  | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       |  | 10 |
| 05024456001 | 193728  | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  |  | 10 |
| 05024457001 | 193735  | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   |  | 10 |
| 05024458001 | 193742  | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  |  | 10 |
| 05024459001 | 193759  | TX 40 | 224 | 42 | 9"       | 1 11/16" |  | 10 |

## 967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý

- S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

### 967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý



|             | EAN     |       |     |    |          |          |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|----|----------|----------|--|----|
| Code        | 4013288 |       |     | mm | mm       |          |  |    |
| 05024464001 | 194084  | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8"   | 27/32"   |  | 10 |
| 05024465001 | 194091  | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8"   | 1"       |  | 10 |
| 05024466001 | 194107  | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16"  | 1 1/16"  |  | 10 |
| 05024467001 | 194114  | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4"   | 1 1/4"   |  | 10 |
| 05024468001 | 194121  | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16"  |  | 10 |
| 05024469001 | 194138  | TX 40 | 224 | 42 | 9"       | 1 21/32" |  | 10 |

## 967 XL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý

- Dlouhé provedení

### 967 XL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý



|             | EAN     |       |     |    |         |      |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|----|---------|------|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm |         |      |  |    |
| 05024461001 | 194053  | TX 8  | 90  | 16 | 3 1/2"  | 5/8" |  | 10 |
| 05024462001 | 194060  | TX 9  | 101 | 16 | 4"      | 5/8" |  | 10 |
| 05024463001 | 194077  | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |  | 10 |

## 967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser

- S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

### 967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser



|                           | EAN     |       |     |    |          |         |  |   |
|---------------------------|---------|-------|-----|----|----------|---------|--|---|
| Code                      | 4013288 |       | mm  | mm |          |         |  |   |
| 05024199001 <sup>1)</sup> | 104939  | TX 8  | 76  | 16 | 3"       | 5/8"    |  | 5 |
| 05024100001 <sup>1)</sup> | 035035  | TX 9  | 79  | 16 | 3 1/8"   | 5/8"    |  | 5 |
| 05024105001 <sup>1)</sup> | 019431  | TX 10 | 85  | 17 | 3 3/8"   | 21/32"  |  | 5 |
| 05024200001               | 019547  | TX 15 | 90  | 18 | 3 1/2"   | 23/32"  |  | 5 |
| 05024202001               | 019554  | TX 20 | 96  | 19 | 3 3/4"   | 3/4"    |  | 5 |
| 05024204001               | 019561  | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8"   | 27/32"  |  | 5 |
| 05024206001               | 019578  | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16"  | 29/32"  |  | 5 |
| 05024208001               | 019585  | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1"      |  | 5 |
| 05024210001               | 019592  | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16"  | 1 1/16" |  | 5 |

<sup>1)</sup> Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

## 967 L TORX® HF zástrčné klíče s přidržovací funkcí, BlackLaser

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji



|             | EAN     |       |     |    |          |         |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|----|----------|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm  | mm |          |         |  |   |
| 05024160001 | 104847  | TX 8  | 76  | 16 | 3"       | 5/8"    |  | 5 |
| 05024161001 | 104922  | TX 9  | 79  | 16 | 3 1/8"   | 5/8"    |  | 5 |
| 05024162001 | 104854  | TX 10 | 85  | 17 | 3 1/4"   | 21/32"  |  | 5 |
| 05024163001 | 104861  | TX 15 | 90  | 18 | 3 1/2"   | 23/32"  |  | 5 |
| 05024164001 | 104878  | TX 20 | 96  | 19 | 3 3/4"   | 3/4"    |  | 5 |
| 05024165001 | 104885  | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8"   | 27/32"  |  | 5 |
| 05024166001 | 104892  | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16"  | 29/32"  |  | 5 |
| 05024167001 | 104908  | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1"      |  | 5 |
| 05024168001 | 104915  | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16"  | 1 1/16" |  | 5 |

### 967 Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser



|             | EAN     |       |    |    |        |         |  |   |
|-------------|---------|-------|----|----|--------|---------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm |        |         |  |   |
| 05024001001 | 019257  | TX 6  | 42 | 16 | 1 5/8" | 5/8"    |  | 5 |
| 05024002001 | 019264  | TX 7  | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8"    |  | 5 |
| 05024003001 | 019271  | TX 8  | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8"    |  | 5 |
| 05024004001 | 019288  | TX 9  | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8"    |  | 5 |
| 05024005001 | 019295  | TX 10 | 51 | 17 | 2"     | 21/32"  |  | 5 |
| 05024008001 | 019301  | TX 15 | 54 | 18 | 2 1/8" | 23/32"  |  | 5 |
| 05024010001 | 019318  | TX 20 | 57 | 19 | 2 1/4" | 3/4"    |  | 5 |
| 05024012001 | 019325  | TX 25 | 60 | 20 | 2 3/8" | 25/32"  |  | 5 |
| 05024013001 | 019332  | TX 27 | 64 | 21 | 2 1/2" | 27/32"  |  | 5 |
| 05024015001 | 019349  | TX 30 | 70 | 24 | 2 3/4" | 1"      |  | 5 |
| 05024020001 | 019356  | TX 40 | 76 | 26 | 3"     | 1 1/32" |  | 5 |





# Kraftform Kompakt



## Kraftform Kompakt Turbo 1

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.

Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti.

Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolání šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo.

Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity  $\frac{1}{4}$ " pro různé profily šroubů.

Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu – to vše je možné jen jednou rukou.

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky – bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo speciálně pro jednoduché šroubové spoje
- Např. pro šroubový spoj do dřeva se stále zvyšujícím se točivým momentem je využitelný bez funkce Turbo jako běžný šroubovák
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

## Kraftform Kompakt Turbo 1



| Code        | EAN               |                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057482001 | 4013288<br>214614 |                                                                                     | 1 |
|             |                   | 826 T Kraftform Turbo<br>1x $\frac{1}{4}$ "x146                                     |   |
|             |                   | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                         |   |
|             |                   | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                         |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |                   | 840/4 Z<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>                 |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89                              |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                               |   |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel

## Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057483001 | 4013288<br>214621 |                                                                                                                      | 1 |
|             |                   | 826 T Kraftform Turbo<br>1x $\frac{1}{4}$ "x146                                                                      |   |
|             |                   | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                       |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89                                  |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x $\frac{3}{32}$ "x89; 1x $\frac{1}{8}$ "x89; 1x $\frac{5}{32}$ "x89;<br>1x $\frac{3}{16}$ "x89 |   |
|             |                   | 868/4 Square-Plus<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                                                                 |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89                                                               |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                                |   |

### 826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čištění mechanicky – bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo speciálně pro jednoduché šroubové spoje
- Např. pro šroubový spoj do dřeva se stále zvyšujícím se točivým momentem je využitelný bez funkce Turbo jako běžný šroubovák
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

### 826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor



| Code        | EAN    | mm   | mm  | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|------|-----|----|----|----|----|----|
| 05057480001 | 214591 | 1/4" | 146 |    |    |    |    | 1  |

### Kraftform Kompakt 10, 12

9 houževnatých bitů, pro univerzální použití. Torzní tvar proti předčasnému opotřebení. 1 ruční držák 813 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Torzní tvar bitů proti předčasnému opotřebení
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Šikovní a robustní způsob ukládání

### Kraftform Kompakt 10



| Code        | EAN    |                                       |  |   |
|-------------|--------|---------------------------------------|--|---|
| 05056653001 | 041647 |                                       |  | 1 |
|             |        | 813 R                                 |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x90                            |  |   |
|             |        | 851/1 TZ PH                           |  |   |
|             |        | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                |  |   |
|             |        | 855/1 TZ PZ                           |  |   |
|             |        | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                |  |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®                        |  |   |
|             |        | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25 |  |   |
|             |        | 800/1 TZ                              |  |   |
|             |        | 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25          |  |   |

### Kraftform Kompakt 12




| Code        | EAN    |                                                                               |  |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05135942001 | 155887 |                                                                               |  | 1 |
|             |        | 813 R                                                                         |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x90                                                                    |  |   |
|             |        | 851/1 J                                                                       |  |   |
|             |        | 1x PH 00x25x2,0 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x25x2,5 <sup>2)</sup> ; 1x PH 1x25x3,0 |  |   |
|             |        | 851/1 TZ PH                                                                   |  |   |
|             |        | 1x PH 2x25                                                                    |  |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®                                                                |  |   |
|             |        | 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25                    |  |   |

<sup>1)</sup>Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Kraftform Kompakt 20 – nářadí pro strojní i ruční šroubování



Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování „ručně“ nebo „strojově“. Systém rukojeti a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu.

Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor.

Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů.

Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

- Ruční držák Kraftform s bajonetovou čepelí a rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní a s integrovaným zásobníkem
- Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- V robustní brašně

### Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením – pro jednoduché a rychlé vyhledání potřebného nástroje.



## Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 s taškou



| Code        | EAN               |                                     |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 05051016001 | 4013288<br>185327 |                                     | 1 |
|             |                   | 889/4 R<br>1x 1/4"x100              |   |
|             |                   | 851/1 BTZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |   |
|             |                   | 855/1 BTZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 25x25      |   |
|             |                   | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25          |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0 |   |



### Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou

13dílná Kraftform Kompakt sada s 6x 25 mm dlouhými a 6x 89 mm dlouhými bity. Wera Kompaktní nářadí umožňuje současné použití obou druhů šroubování „ruční“ nebo „strojní“.

Rukojeť systému s výměnným hrotem s Kompaktní konstrukcí s různými hroty čepele na nejmenším prostoru poskytuje uživateli mobilitu a flexibilitu.

Vhodné pro bity s připojovacím pohonem s vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a Wera připojení řady 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, Rapidator technologií. Rukojeť pro silovou formu s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní pro ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uchování 25 mm dlouhých bitů.

Tato sada nahrazuje 12dílnou sadu šroubováků a snižuje potřebné vybavení na minimum.

Profil a velikost bitů jsou snadno rozpoznatelné díky Wera identifikátoru nářadí Take it easy s barevným kódováním a dobře viditelným popiskem.

- 6x25 mm bity s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné značení podle profilů a velikosti raznice a 6x89 mm bity

### Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou



| Code        | EAN               |                     |                          |   |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 05051017001 | 4013288<br>211224 |                     |                          | 1 |
|             |                   | 889/4 R             | 1x 1/4"x100              |   |
|             |                   | 851/1 BTZ           | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |   |
|             |                   | 855/1 BTZ           | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ     | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 851/4 Z             | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89   |   |
|             |                   | 855/4 Z             | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89   |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®       | 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70 | 1x 50,0x70,0             |   |

### Kraftform Kompakt 20 s taškou



| Code        | EAN               |                     |                              |   |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 05051021001 | 4013288<br>098917 |                     |                              | 1 |
|             |                   | 889/4 R             | 1x 1/4"x100                  |   |
|             |                   | 851/1 Z             | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |                   | 855/1 Z             | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |   |
|             |                   | 800/1 Z             | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70 | 1x 50,0x70,0                 |   |



### Kraftform Kompakt 25 s taškou



| Code        | EAN               |                     |                                             |   |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|---|
| 05051024001 | 4013288<br>098931 |                     |                                             | 1 |
|             |                   | 889/4 R             | 1x 1/4"x100                                 |   |
|             |                   | 851/1 Z             | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |   |
|             |                   | 800/1 Z             | 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70 |                                             |   |
|             |                   | 1x 50,0x70,0        |                                             |   |

### Kraftform Kompakt 26 s taškou



| Code        | EAN               |                     |                              |   |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 05051025001 | 4013288<br>098948 |                     |                              | 1 |
|             |                   | 889/4 R             | 1x 1/4"x100                  |   |
|             |                   | 851/1 Z             | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |                   | 800/1 Z             | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |                   | 868/1 Z             | 1x # 1x25; 1x # 2x25         |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70 |                              |   |
|             |                   | 1x 50,0x70,0        |                              |   |

### Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Sada bitů pro univerzální použití. Držák bitů s 300 mm dlouhou čepelí a velmi tenkým, uzamykatelným držákem bitů pro dosažení těžko přístupných míst.

Díky mimořádně štíhlé konstrukci lze šrouby používat i ve velmi těsných montážních situacích. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a mimořádně ergonomické šroubování. V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů.

6 odolných bitů o délce 25 mm (Phillips s křížovou drážkou, Pozidriv, TORX®). Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Se šestihrannou ochranou před odkutálením.

- Pro univerzální použití
- 300 mm dlouhá pevná čepel
- Držák bitů s velmi štíhlou konstrukcí pro práci v úzkých montážních prostorách
- Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.
- Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3
- 6 odolných bitů, pro univerzální použití

### Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1



| Code        | EAN               |                 |                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 05051028001 | 4013288<br>229588 |                 |                                       | 1 |
|             |                   | 851/1 BTZ       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                |   |
|             |                   | 855/1 BTZ       | 1x PZ 2x25                            |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 394 S           | 1x 1/4"x300                           |   |

### Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- S 6 bitů v zásobníku: Křížová drážka Phillips, plochá drážka a čtyřhran (Robertson); houževnaté provedení

#### Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1



| Code        | EAN    |   |                                         |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------------------|---|
| 05051032001 | 229724 |   |                                         | 1 |
|             |        | + | 851/1 Z<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |        | — | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |        | □ | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |   |
|             |        | ● | 394 S<br>1x 1/4"x300                    |   |

### Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Vhodná zejména pro použití v oblasti sanity, vytápění a klimatizace

#### Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1



| Code        | EAN    |   |                                                      |   |
|-------------|--------|---|------------------------------------------------------|---|
| 05136075001 | 228994 |   |                                                      | 1 |
|             |        | + | 851/1 Z<br>1x PH 2x25                                |   |
|             |        | ✱ | 867/1 TORX®<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |        | ○ | 840/1 Z<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25                      |   |
|             |        | ● | 394 S<br>1x 1/4"x300                                 |   |

### Kraftform Kompakt 27 Set 1

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Zásobník bitů integrovaný v rukojeti, 6 bitů s torzní zónou pro eliminaci deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Držák bitů se silným permanentním magnetem zajišťuje bezpečné usazení bitu.

- Držák bitů se zásobníkem bitů
- Držák bitů se silným permanentním magnetem, který bity drží velice pevně
- S 6 BiTorsion bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips a Pozidriv, TORX® a plochá drážka; houževnaté provedení
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

#### Kraftform Kompakt 27 Set 1



| Code        | EAN    |   |                                             |   |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------|---|
| 05051510001 | 226556 |   |                                             | 1 |
|             |        | ● | 828/1<br>1x 1/4"                            |   |
|             |        | + | 851/1 BTZ<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25         |   |
|             |        | ✱ | 855/1 BTZ<br>1x PZ 2x25                     |   |
|             |        | ✱ | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |        | — | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25                  |   |

### Kraftform Kompakt 27 Set 2

- S 6 bitů v zásobníku: Křížová drážka Phillips a plochá drážka; houževnaté provedení

#### Kraftform Kompakt 27 Set 2



| Code        | EAN               |                                                        |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---|
| 05051511001 | 4013288<br>226587 |                                                        | 1 |
|             |                   | 828/1<br>1x 1/4"                                       |   |
|             |                   | 851/1 Z<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |

### Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- S 6 bitů v zásobníku: Křížová drážka Phillips, plochá drážka a čtyřhran (Robertson); houževnaté provedení

#### Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1



| Code        | EAN               |                                         |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---|
| 05051512001 | 4013288<br>226594 |                                         | 1 |
|             |                   | 828/1<br>1x 1/4"                        |   |
|             |                   | 851/1 Z<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |                   | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |   |


### Kraftform Kompakt 28 SB

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník bitů v rukojeti na 6 bitů.

Bajonetová čepel může v úzkých místech zajet do nástroje. Pro strojové použití ji lze také sejmut. Pružný kroužek a silný permanentní magnet zaručují pevné usazení bitů.

- Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na 6 bitů
- Houževnaté bity, pro univerzální použití

#### Kraftform Kompakt 28 SB



| Code        | EAN               |                                         |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---|
| 05073240001 | 4013288<br>138927 |                                         | 1 |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25    |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |

#### Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



| Code        | EAN               |                                         |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---|
| 05073241001 | 4013288<br>214676 |                                         | 1 |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |   |
|             |                   | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |

## Kraftform Kompakt 28 s taškou



| Code        | EAN     |   |                                         |   |
|-------------|---------|---|-----------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                         |   |
| 05134491001 | 175373  |   |                                         | 1 |
|             |         | + | 851/1 Z<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |         | + | 855/1 Z<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |   |
|             |         | + | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |         |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0     |   |

## Kraftform Kompakt 40 a 41

- Skládací brašna s bity s délkou 89 mm
- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Ergonomická rukojeť Kraftform pro neunavující práci

## Kraftform Kompakt 40



| Code        | EAN     |   |                                         |   |
|-------------|---------|---|-----------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                         |   |
| 05059298001 | 096319  |   |                                         | 1 |
|             |         | ● | 816 R<br>1x 1/4"x119                    |   |
|             |         | + | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89       |   |
|             |         | + | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89       |   |
|             |         | + | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 |   |
|             |         |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0     |   |

## Kraftform Kompakt 41



| Code        | EAN     |   |                                                                           |   |
|-------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                                                           |   |
| 05059299001 | 096326  |   |                                                                           | 1 |
|             |         | ● | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                      |   |
|             |         | + | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>               |   |
|             |         | + | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>               |   |
|             |         | + | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;<br>1x TX 30x89 |   |
|             |         |   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                       |   |

<sup>1)</sup>Šestihránná čepel

## Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojeť Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu. Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm. Nastavení v krocích po 0,10 Nm. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.

Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýmenného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně 16 bitů s délkou 89 mm. S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýmenným držákem bitů Rapidaptor
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
- Praktická skládací brašna pro přehledné uložení nástrojů

## Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



| Code        | EAN    |                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05059293001 | 169624 |                                                                 | 1 |
|             |        | 7400                                                            |   |
|             |        | 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm                                       |   |
|             |        | 851/4 Z PH                                                      |   |
|             |        | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                |   |
|             |        | 855/4 Z PZ                                                      |   |
|             |        | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                |   |
|             |        | 867/4 Z TORX® B0                                                |   |
|             |        | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |        | 800/4 Z                                                         |   |
|             |        | 1x 1,0x5,5x89                                                   |   |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus                                                |   |
|             |        | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>        |   |

<sup>1)</sup> Šestihránná čepel

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 3816 R Kraftform s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojeť Kraftform pro neunavující práci. Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. 17dílná sada.

## Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel



| Code        | EAN    |                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05071116001 | 115713 |                                                                 | 1 |
|             |        | 3816 R                                                          |   |
|             |        | 1x 1/4"x119                                                     |   |
|             |        | 3851/4                                                          |   |
|             |        | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                |   |
|             |        | 3855/4                                                          |   |
|             |        | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                |   |
|             |        | 3867/4 TORX® B0                                                 |   |
|             |        | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |        | 3800/4                                                          |   |
|             |        | 1x 1,0x5,5x89                                                   |   |
|             |        | 3840/4 Hex-Plus                                                 |   |
|             |        | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89                      |   |

<sup>1)</sup> Šestihránná čepel

## Kraftform Kompakt 60 nerezová ocel, Imperial



| Code        | EAN               |   |                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05071117001 | 4013288<br>115720 |   |                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● | <b>3816 R</b><br>1x 1/4"x119                                                                 |   |
|             |                   | + | <b>3851/4 PH</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                         |   |
|             |                   | ✱ | <b>3867/4 TORX® B0</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |                   | ⊖ | <b>3800/4</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                               |   |
|             |                   | ⊙ | <b>3840/4 Hex-Plus</b><br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89;<br>1x 3/16"x89               |   |
|             |                   | ⊠ | <b>3868/4 Square-Plus</b><br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                                 |   |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel

## Kraftform Kompakt 60

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada.

## Kraftform Kompakt 60



| Code        | EAN               |   |                                                                                               |   |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05059295001 | 4013288<br>096289 |   |                                                                                               | 1 |
|             |                   | ● | <b>816 R</b><br>1x 1/4"x119                                                                   |   |
|             |                   | + | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                            |   |
|             |                   | ✱ | <b>855/4 Z</b><br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                            |   |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 Z TORX® B0</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |                   | ⊖ | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                               |   |
|             |                   | ⊙ | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>                    |   |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                    |   |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel



## Kraftform Kompakt 60 Imperial



| Code        | EAN    |                                                                                        |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05051042001 | 156037 |                                                                                        | 1 |
|             |        | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                   |   |
|             |        | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                            |   |
|             |        | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |        | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x89                                                               |   |
|             |        | 840/4 Z<br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89                           |   |
|             |        | 868/4<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                                               |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                    |   |

<sup>1)</sup>Šestihhranná čepel

## Kraftform Kompakt 60 KK

- Bity s kulovou hlavou umožňují pootočení osy nástroje

### Kraftform Kompakt 60 KK



| Code        | EAN    |                                                                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05059294001 | 165503 |                                                                                                                 | 1 |
|             |        | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                                            |   |
|             |        | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                     |   |
|             |        | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                                                     |   |
|             |        | 867/4 TORX® KK<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | 842/4<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89                                                             |   |
|             |        | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                             |   |

<sup>1)</sup>Šestihhranná čepel

## Kraftform Kompakt 62



| Code        | EAN               |                                                                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05059297001 | 4013288<br>096302 |                                                                                                                                 | 1 |
|             |                   | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                                                            |   |
|             |                   | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                                     |   |
|             |                   | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                                                                     |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89;<br>1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89;<br>1x TX 30x89; 1x TX 40x89 |   |
|             |                   | 840/4 Z B0<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89                                               |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,2x6,5x89                                                                                                        |   |
|             |                   | 871/4 TORQ-SET® Mplus<br>1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89                                                                             |   |
|             |                   | 875/4 TRI-WING®<br>1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89                                                                           |   |
|             |                   | 857/4 Z<br>1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89                                                                                  |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                                                             |   |

<sup>1)</sup>Šestihránná čepel

## Bicycle Set 2

Včetně ručního držáku bitů 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojeť Kraftform pro práci bez únavy.

## Bicycle Set 2



| Code        | EAN               |                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004171001 | 4013288<br>211439 |                                                                                              | 1 |
|             |                   | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                         |   |
|             |                   | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89                                                            |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;<br>1x TX 30x89                       |   |
|             |                   | 840/4 Z<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup> |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0                                                          |   |

<sup>1)</sup>Šestihránná čepel

## Kraftform Kompakt 70 Universal

32dílná sada s držákem 816 R Kraftform s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro práci bez námahy.

Univerzální držák Rapidaptor se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby. Díky 30 bitům je uživatel vybaven pro téměř všechny aplikace. V robustním textilním boxu; vhodném pro systém Wera 2go.

- Sortiment v robustním textilním boxu s malou hmotností pro snadnou přepravu
- Vhodné pro připojení k systému Wera 2go

## Kraftform Kompakt 70 Universal



| Code        | EAN               |                      |                                                                              |   |
|-------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057113001 | 4013288<br>228345 |                      |                                                                              | 1 |
|             |                   | 816 R                | 1x 1/4"x119                                                                  |   |
|             |                   | 889/4/1 K            | 1x 1/4"x50                                                                   |   |
|             |                   | 851/1 TZ             | 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25                                           |   |
|             |                   | 855/1 TZ             | 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25                                           |   |
|             |                   | 867/1 Z TORX® B0     | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |                   | 840/1 Z              | 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                              |   |
|             |                   | 800/1 TZ             | 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                                  |   |
|             |                   | 9478                 | 1x 160,0x95,0x65,0                                                           |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                |   |

## Kraftform Kompakt 71 Security

- Sortiment v robustním textilním boxu s malou hmotností pro snadnou přepravu
- Vhodné pro připojení k systému Wera 2go

## Kraftform Kompakt 71 Security



| Code        | EAN               |                             |                                                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057114001 | 4013288<br>228352 |                             |                                                                                                                  | 1 |
|             |                   | 816 R                       | 1x 1/4"x119                                                                                                      |   |
|             |                   | 889/4/1 K                   | 1x 1/4"x50                                                                                                       |   |
|             |                   | 867/1 Z TORX® B0            | 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |                   | 840/1 Z B0                  | 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                 |   |
|             |                   | 868/1 Z                     | 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25                                                                       |   |
|             |                   | 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm | 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25                                                                           |   |
|             |                   | 875/1 TRI-WING® 25 mm       | 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25                                                                                        |   |
|             |                   | 857/1 Z                     | 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25                                                                              |   |
|             |                   | 9478                        | 1x 160,0x95,0x65,0                                                                                               |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120        | 1x 50,0x120,0                                                                                                    |   |

## Kraftform Kompakt 100


52dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Sada kompaktního nářadí s 52 šroubovacími nástroji. 1 ruční držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou; 1 B držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky; 30 torzních bitů s délkou 25 mm pro dlouhou životnost, houževnatých (BTZ), pro univerzální použití, velmi tvrdých (BTH), 12 bitů Impaktor s délkou 50 mm pro zvlášť vysoké požadavky, 8 úhlových klíčů s profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem) a kulovou hlavou s šestihranem na dlouhém ramenu pro práce v úhlu; textilní pouzdro s velmi velkou pevností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu.

- Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Bity BiTorsion s délkou 25 mm pro dlouhou životnost
- Bity Impaktor s délkou 50 mm pro zvlášť vysoké požadavky
- Úhlový klíč s profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem)

## Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").



Nadprůměrná životnost.

## Kraftform Kompakt 100



| Code        | EAN               |                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057460001 | 4013288<br>179968 |                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | 813 R<br>1x 1/4"x90                                                                                                   |   |
|             |                   | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                               |   |
|             |                   | 851/1 BTZ<br>2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25                                                                       |   |
|             |                   | 851/4 Impaktor DC<br>2x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                           |   |
|             |                   | 855/1 BTH<br>2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                                                       |   |
|             |                   | 855/4 Impaktor DC<br>2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50                                                                           |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25                    |   |
|             |                   | 867/4 TORX® Impaktor DC<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50                                                      |   |
|             |                   | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25                                                                             |   |
|             |                   | 840/4 Impaktor DC<br>1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50                                                                  |   |
|             |                   | 950 PKS<br>1x 1,5x50 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71;<br>1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112 |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                                 |   |

<sup>1)</sup>Běžný šestihranný profil

## Kraftform Kompakt 400

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti.

Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikoroziní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Provedení: Se silným trvalým magnetem
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3

## Kraftform Kompakt 400



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Code</b>                                                                         | <b>EAN</b><br>4013288                                                                                   |  |  |
| 05057470001                                                                         | 214546                                                                              |                                                                                                         |  | 1                                                                                   |
|                                                                                     |  | <b>416 R</b><br>1x 1/4"x45                                                                              |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>855/4 Z</b><br>1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89;<br>1x 8,0x89 <sup>1)</sup>                |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                                         |  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                            |  |                                                                                     |

<sup>1)</sup>Šestihránná čepeľ

## Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

17dílná sada v robustním textilním pouzdru. 1 ruční držák bitů s příčnou rukojetí 416 RA s funkcí ráčny a rychloupínací hlavou Rapidaptor bity 1/4". Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování. Ráčnový mechanismus, který je zcela zapuštěn do rukojeti, zajišťuje velmi pohodlnou a praktickou práci.

S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva při ovládání jednou rukou. Ergonomický tvar rukojeti dobře padne do dlaně, prsty spočívají v lehké zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí.

Držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. 16 houževnatých bitů, 1/4", délka 89 mm, pro univerzální použití.

- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
- Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdem pro bleskovou výměnu bitů a vysokou rychlost práce
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Pro bity s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3

## Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



| Code        | EAN               |                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05023471001 | 4013288<br>222879 |                                                                                       | <br>1              |
|             |                   |  | <b>416 RA</b><br>1x 1/4"x45                                                                             |
|             |                   |  | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                  |
|             |                   |  | <b>855/4 Z</b><br>1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                                                  |
|             |                   |                                                                                       | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 |
|             |                   |  | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89;<br>1x 6,0x89 <sup>1)</sup> ; 1x 8,0x89 <sup>1)</sup> |
|             |                   |  | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                                         |
|             |                   |                                                                                       | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                            |

## Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057473001 | 4013288<br>222930 |   |                                                                                                         | 1 |
|             |                   | ● | <b>416 RA</b><br>1x 1/4"x45                                                                             |   |
|             |                   | + | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                  |   |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 |   |
|             |                   | ○ | <b>840/4 Z</b><br>1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89;<br>1x 1/4"x89                      |   |
|             |                   | □ | <b>868/4</b><br>1x # 2x89; 1x # 3x89                                                                    |   |
|             |                   | ● | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                                         |   |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                            |   |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel

## Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

9dílná sada v robustním textilním pouzdru. 1 ruční držák bitů s příčnou rukojetí 411 A RA s funkcí ráčny, pro nástrčná hlavice 1/4". Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování. Ráčnový mechanismus, který je zcela zapuštěn do rukojeti, zajišťuje velmi pohodlnou a praktickou práci. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva při ovládání jednou rukou.

Ergonomický tvar rukojeti dobře padne do dlaně, prsty spočívají v lehce zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. 8 nástrčných hlavíc Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4".

Identifikátor nářadí Take it Easy: barevné označení podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva
- Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- Upnutí hlavice 1/4" s bezpečnou zajišťovací kuličkou
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje



## Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05023470001 | 4013288<br>222862 |   |                                                                                                                                     | 1 |
|             |                   | ○ | <b>411 A RA</b><br>1x 1/4"x45                                                                                                       |   |
|             |                   | ● | <b>8790 HMA</b><br>1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0;<br>1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                                        |   |



## Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2



| Code        | EAN    |                                                                                                                                       |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057474001 | 223364 |                                                                                                                                       | 1 |
|             |        | 411 A RA<br>1x 1/4"x45                                                                                                                |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0;<br>1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                                                                 |   |

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Sada je vhodná zejména pro aplikace v oblasti sanity, vytápění a klimatizace

### Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1



| Code        | EAN    |                                                                                              |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05136072001 | 228369 |                                                                                              | 1 |
|             |        | 416 A RA<br>1x 1/4"x45                                                                       |   |
|             |        | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                         |   |
|             |        | 851/4 Z<br>1x PH 2x89                                                                        |   |
|             |        | 855/4 Z<br>1x PZ 2x89                                                                        |   |
|             |        | 855/4 PZ/S<br>1x # 1x70; 1x # 2x70                                                           |   |
|             |        | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;<br>1x TX 30x89                       |   |
|             |        | 840/4 Z<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | 869/4 M<br>1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0                                                         |   |
|             |        | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                        |   |

<sup>1)</sup>Sestihovaná čepel

### Kraftform Kompakt 900 Set 1

Rázový šroubovák 921 spojuje výhody ručních rázových šroubováků, kompaktního nářadí a šroubováků s průchozí čepelí. Funkce rázu disponuje povolovacím momentem až 25 Nm.

Robustní držák bitů umožňuje použití různých speciálních bitů pro různé profily šroubů. Průchozí čepel zajišťuje bezetrátový přenos výkonu. Funkci rázového šroubováku a běžného šroubováku lze přepínat podle potřeby.

- Kompaktní a robustní sada šroubováků s výměnnými čepelimi a přepínatelnou funkcí rázového šroubováku
- K uvolnění nepoddajných šroubových spojů
- Rázový impuls kladiva je přeměněn na otáčivý pohyb s uvolňovacím momentem cca 25 Nm – beze ztrát díky průchozí čepeli
- Funkce pro přepnutí na rázový i běžný šroubovák
- Speciálně kalené a mimořádně odolné bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Spojuje výhody ručních rázových šroubováků, kompaktního nářadí a šroubováků s průchozí čepelí

### Kraftform Kompakt 900 Set 1



| Code        | EAN               |                      |                                                                    |   |
|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 05018110001 | 4013288<br>222176 |                      |                                                                    | 1 |
|             |                   | 921                  | 1x 1/4"x163,5                                                      |   |
|             |                   | 851 S                | 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70                                 |   |
|             |                   | 855 S                | 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70                                 |   |
|             |                   | 867 S TORX®          | 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70;<br>1x TX 30x70; 1x TX 40x70 |   |
|             |                   | 840 S Hex-Plus       | 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70                         |   |
|             |                   | 800 S                | 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70                        |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                      |   |

### Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1



| Code        | EAN               |                      |                                                                    |   |
|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 05018111001 | 4013288<br>222312 |                      |                                                                    | 1 |
|             |                   | 921                  | 1x 1/4"x163,5                                                      |   |
|             |                   | 851 S                | 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70                                 |   |
|             |                   | 867 S TORX®          | 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70;<br>1x TX 30x70; 1x TX 40x70 |   |
|             |                   | 840 S Hex-Plus       | 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70                   |   |
|             |                   | 868 S                | 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70                                    |   |
|             |                   | 800 S                | 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70                        |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                      |   |

## 921 Kraftform Plus Rázový šroubovák – řada 900

Rázový šroubovák 921 spojuje výhody ručních rázových šroubováků, kompaktního nářadí a šroubováků s průchozí čepelí. Funkce rázu disponuje povolovacím momentem až 25 Nm.

Robustní držák bitů umožňuje použití různých speciálních bitů pro různé profily šroubů. Průchozí čepel zajišťuje bezetrátový přenos výkonu. Funkci rázového šroubováku a běžného šroubováku lze přepínat podle potřeby.

- K uvolnění nepoddajných šroubových spojů
- S přepínatelnou funkcí rázového šroubováku
- Rázový impuls kladiva je přeměněn na otáčivý pohyb s uvolňovacím momentem cca 25 Nm – beze ztrát díky průchozí čepeli
- Funkce pro přepnutí na rázový i běžný šroubovák

## 921 Kraftform Plus Rázový šroubovák – řada 900



|             | EAN     |      |       |         |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |         |  |  |   |
| 05018100001 | 221698  | 1/4" | 163,5 | 6 7/16" |  |  | 1 |

## 851 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Phillips pro rázové šroubováky

Extra houževnatý bit na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojem rozměrem šestihranu 1/4".

- Na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Přípojem rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

## 851 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Phillips pro rázové šroubováky



|             | EAN     |      |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |  |  |   |
| 05018160001 | 222510  | PH 1 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018161001 | 222527  | PH 2 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018162001 | 222534  | PH 3 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |

## 855 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv pro rázové šroubováky

Extra houževnatý bit vhodný na šrouby Pozidriv. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojem rozměrem šestihranu 1/4".

- Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Přípojem rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

## 855 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv pro rázové šroubováky



|             | EAN     |      |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |  |  |   |
| 05018163001 | 222541  | PZ 1 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018164001 | 222558  | PZ 2 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018165001 | 222565  | PZ 3 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |

## 867 S Bity TORX® pro rázové šroubováky

Extra houževnatý bit na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojem rozměrem šestihranu 1/4".

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Přípojem rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

## 867 S Bity TORX® pro rázové šroubováky




|             | EAN     |       |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|-------|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm |        |  |  |   |
| 05018166001 | 222572  | TX 15 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018167001 | 222589  | TX 20 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018168001 | 222596  | TX 25 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018169001 | 222602  | TX 30 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018170001 | 222619  | TX 40 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |

## Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



Extra houževnatý bit na šrouby s vnitřním šestihranem. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojevacím rozměrem šestihranu 1/4".

- Na šrouby s vnitřním šestihranem
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Přípojevací rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

### 840 S Hex-Plus Bity na šrouby s vnitřním šestihranem pro rázové šroubováky



|             | EAN     |     |       |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-------|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  |       | mm |        |  |  |   |
| 05018150001 | 222428  | 3,0 |       | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018151001 | 222435  | 4,0 |       | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018152001 | 222442  | 5,0 |       | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018153001 | 222459  | 6,0 |       | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018154001 | 222466  |     | 1/8"  | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018155001 | 222473  |     | 5/32" | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018156001 | 222480  |     | 3/16" | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018157001 | 222497  |     | 1/4"  | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |

## 800 S Bity s plochou drážkou pro rázové šroubováky

Extra houževnatý bit na šrouby s křížovou drážkou. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojevacím rozměrem šestihranu 1/4".

- Na šrouby s plochou drážkou
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Přípojevací rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

### 800 S Bity s plochou drážkou pro rázové šroubováky



|             | EAN     |     |     |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|-----|-----|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm |        |  |  |   |
| 05018140001 | 222398  | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018141001 | 222404  | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |
| 05018142001 | 222411  | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4" |  |  | 5 |

## 868 S Bity s vnitřním čtyřhranem pro rázové šroubováky

Extra houževnatý bit na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.

Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921. S přípojevacím rozměrem šestihranu 1/4".

- Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
- Extra houževnaté pro dlouhou životnost
- Přípojevací rozměr šestihranu 1/4"
- Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

### 868 S Bity s vnitřním čtyřhranem pro rázové šroubováky



|             | EAN     |     |    |        |  |  |  |   |
|-------------|---------|-----|----|--------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm |        |  |  |  |   |
| 05018171001 | 222626  | # 1 | 70 | 2 3/4" |  |  |  | 5 |
| 05018172001 | 222633  | # 2 | 70 | 2 3/4" |  |  |  | 5 |
| 05018173001 | 222640  | # 3 | 70 | 2 3/4" |  |  |  | 5 |

### Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14dílná sada ráčnových šroubováků. Ruční držák bitů s intuitivní ráčnovou funkcí. „Točení“ urychluje práci. Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy. Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy. Rukojeť Kraftform Plus pro ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Magnetický držák bitů na bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

13 odolných bitů pro univerzální použití (šrouby s křížovou drážkou Phillips a Pozidriv, TORX®, s drážkou a šestihranem), 50 mm dlouhé; galvanicky poniklované, částečně s identifikátorem náradí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

- Extrémně malý držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také „točit“
- Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
- Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

### Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05051060001 | 4013288<br>229755 |   |                                                                                 | 1 |
|             |                   | ● | <b>838 RA S</b><br>1x 1/4"x102                                                  |   |
|             |                   | + | <b>851/4 BTZ</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50                                      |   |
|             |                   | + | <b>855/4 BTZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                                      |   |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50 |   |
|             |                   | ○ | <b>840/4 BTZ</b><br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50                  |   |
|             |                   | ⊖ | <b>800/4 BTZ</b><br>1x 0,8x5,5x50                                               |   |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                      |   |

### Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05051065001 | 4013288<br>229816 |   |                                                                                 | 1 |
|             |                   | ● | <b>838 RA S</b><br>1x 1/4"x102                                                  |   |
|             |                   | + | <b>851/4 BTZ</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50                                      |   |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50 |   |
|             |                   | ○ | <b>840/4 Z</b><br>1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50            |   |
|             |                   | ⊖ | <b>800/4 BTZ</b><br>1x 0,8x5,5x50                                               |   |
|             |                   | ○ | <b>868/4</b><br>1x # 1x50; 1x # 2x50                                            |   |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                      |   |

### Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15dílná sada ráčnových šroubováků. Ruční držák bitů s intuitivní ráčnou funkcí. Ráčnový mechanismus s jemným ozubením (36 zubů/zpětný úhel 10°) integrovaný v rukojeti zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování. Možné je i „točení“. Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy. Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemně ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Magnetický držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Rychlovýměnná hlava Rapidaptor umožňuje bleskurychlou výměnu bitů bez pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. 13 odolných bitů pro univerzální použití (šrouby s křížovou drážkou Phillips a Pozidriv, TORX®, s drážkou a šestihranem), 89 mm dlouhé; galvanicky poniklované.

- Držák bitů s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

### Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                               |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05051061001 | 4013288<br>229779 |   | 1                                                                             |
|             |                   | ● | <b>838 RA-R M</b><br>1x 1/4"x123,5                                            |
|             |                   | + | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>            |
|             |                   | + | <b>855/4 Z</b><br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>            |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89 |
|             |                   | ○ | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89                             |
|             |                   | ⊖ | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                               |
|             |                   | □ | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                    |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel

### Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                               |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05051066001 | 4013288<br>229823 |   | 1                                                                             |
|             |                   | ● | <b>838 RA-R M</b><br>1x 1/4"x123,5                                            |
|             |                   | + | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>            |
|             |                   | ✱ | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89 |
|             |                   | ○ | <b>840/4 Z</b><br>1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89                        |
|             |                   | ⊖ | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                               |
|             |                   | □ | <b>868/4</b><br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                               |
|             |                   |   | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                    |

<sup>1)</sup>Šestihranná čepel



## Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 1

Velmi malý držák bitů s extrémně krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel.

Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem (vpravo, napravo, vlevo). Včetně 6 odolných univerzálních bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti.

Silný permanentní magnet v upnutí bitu zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

- Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Funkce ráčny s jemným ozubením pro malý zpětný úhel a přepínacím kroužkem (vpravo, napravo, vlevo)
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

## Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 1



| Code        | EAN    |   |                                                          |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------|
| 05008883001 | 221124 |   | 1                                                        |
|             |        | + | 851/1 BTZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                   |
|             |        | + | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
|             |        | ● | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25                               |

⚠ Vyběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 2



| Code        | EAN    |   |                                        |
|-------------|--------|---|----------------------------------------|
| 05008884001 | 221131 |   | 1                                      |
|             |        | + | 851/1 BTZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
|             |        | + | 855/1 BTZ PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |
|             |        | + | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 25x25         |
|             |        | ● | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25             |

⚠ Vyběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 4



| Code        | EAN    |   |                                         |
|-------------|--------|---|-----------------------------------------|
| 05008886001 | 221155 |   | 1                                       |
|             |        | + | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |
|             |        | + | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |
|             |        | ● | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

⚠ Vyběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem


Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. Včetně 6 bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm se držák Kraftform Kompakt Stubby stává opravdovým pomocníkem v obtížně přístupných místech.

Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.


- Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Upnutí bitu 1/4" se silným permanentním magnetem
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

#### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 1




| Code        | EAN               |   |                                                          |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 05008873001 | 4013288<br>217769 |   | 1                                                        |
|             |                   | + | 851/1 BTZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                   |
|             |                   | ✦ | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
|             |                   | ⊖ | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25                               |

#### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 2



| Code        | EAN               |   |                                           |
|-------------|-------------------|---|-------------------------------------------|
| 05008874001 | 4013288<br>217776 |   | 1                                         |
|             |                   | ⊖ | 800/1 BTZ<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |
|             |                   | + | 851/1 BTZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |
|             |                   | ✦ | 855/1 BTZ PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25    |

#### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 3



| Code        | EAN               |   |                                                          |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 05008875001 | 4013288<br>217783 |   | 1                                                        |
|             |                   | ✦ | 867/1 TORX® BTZ<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
|             |                   | ⊖ | 840/1 BTZ Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25    |

#### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 4



| Code        | EAN               |   |                                                        |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 05008877001 | 4013288<br>219800 |   | 1                                                      |
|             |                   | + | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25       |
|             |                   | ⊖ | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

#### Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 5



| Code        | EAN               |   |                                         |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------|
| 05008878001 | 4013288<br>219817 |   | 1                                       |
|             |                   | ⊖ | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |
|             |                   | + | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |
|             |                   | ⊖ | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |

## Kraftform Kompakt Stubby 1

Systém výměnných rukojetí/čepelí pro bleskurychlou výměnu potřebné čepel. Velmi malé držáky bitů s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1.

Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Kvalitní bity BiTorsion s torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Kompaktní, textilní velmi pevné pouzdro s nízkou hmotností a objemem. Vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

- Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskovou výměnu potřebných čepelí
- Malý ruční držák bitů Stubby: Krátký Kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Bity se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

## Kraftform Kompakt Stubby 1



|  |                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                              | EAN               |                                                                                       |                                                                                              |  |
| 05057471001                                                                       | 4013288<br>214553 |                                                                                       |                                                                                              | 1                                                                                   |
|                                                                                   |                   |    | <b>811/1 Stubby</b><br>1x 1/4"                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |    | <b>851/1 BTZ</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |    | <b>855/1 BTZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |  | <b>840/1 BTZ</b><br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 5,5x25      |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |  | <b>800/1 BTZ</b><br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                              |                                                                                     |
|                                                                                   |                   |                                                                                       | <b>Pás na suchý zip 70</b><br>1x 50,0x70,0                                                   |                                                                                     |

## Bicycle Set 11

Zásobník Stubby pro rychlé použití na kole. Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. Včetně 7 bitů z nerezové oceli, z nichž je 6 v zásobníku v rukojeti a 1 v držáku bitů.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

- Krátký kompaktní tvar držáku Stubby se 7 bity pro práci v úzkých montážních místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Bity z nerezové oceli
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

### Bicycle Set 11



| Code        | EAN               |   |                                                         |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 05004179001 | 4013288<br>220714 |   | 1                                                       |
|             |                   | + | 3851/1 TS PH<br>1x PH 1x25                              |
|             |                   | * | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25             |
|             |                   | ○ | 3840/1 TS<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 |

## Bicycle Set 5

Velmi malý držák bitů s extrémně krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel.

Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo). Včetně 7 bitů z nerezové oceli, z nichž je 6 v zásobníku v rukojeti a 1 v držáku bitů.

Silný permanentní magnet v upnutí bitu zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

- Krátký kompaktní tvar držáku Stubby se zásobníkem pro práci v úzkých montážních místech včetně 7 nerezových bitů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Funkce ráčny s jemným ozubením pro malý zpětný úhel a přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo)
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

### Bicycle Set 5



| Code        | EAN               |   |                                                         |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 05004185001 | 4013288<br>221162 |   | 1                                                       |
|             |                   | + | 3851/1 TS PH<br>1x PH 1x25                              |
|             |                   | * | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25             |
|             |                   | ○ | 3840/1 TS<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 |

<sup>\*)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt W 1 údržba

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku.

S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 dvojitý otevřený klíč JOKER s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13, 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
- Dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a zabírajícími zuby
- Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
- Sada v pevném textilním pouzdru

## Kraftform Kompakt W 1 údržba



| Code        | EAN               |                                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135926001 | 4013288<br>178336 |                                                                                                                              | 1 |
|             |                   | 817 VDE<br>1x 9x98                                                                                                           |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy<br>1x 0,4x2,5x157                                                                    |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157                                |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                                         |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                                         |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy<br>1x TX 10x157                                                                |   |
|             |                   | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157                                   |   |
|             |                   | 1440<br>1x 4,5-6,0x41,0                                                                                                      |   |
|             |                   | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                                                                         |   |
|             |                   | 6002 Joker Double<br>1x 10x13x167                                                                                            |   |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0                                                                                                      |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                 |   |
|             |                   | 8794 SA<br>1x 1/4"x75,0                                                                                                      |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | 893/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 Z<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                                            |   |
|             |                   | 840/1 Z<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                                        |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 25x25                                                                                                   |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                        |   |

<sup>\*)</sup>Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt W 2 údržba



| Code        | EAN    |                                                |                                                                                                            |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135870001 | 209542 |                                                |                                                                                                            | 1 |
|             |        | 817 VDE                                        | 1x 9x98                                                                                                    |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy        | 1x 0,4x2,5x157                                                                                             |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157                                                             |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                                                                   |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy  | 1x TX 10x157                                                                                               |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157                                                                   |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy       | 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                                                                   |   |
|             |        | 1440                                           | 1x 4,5-6,0x41,0                                                                                            |   |
|             |        | 335                                            | 1x 0,4x2,5x60 <sup>1)</sup>                                                                                |   |
|             |        | 6002 Joker Double                              | 1x 10x13x167                                                                                               |   |
|             |        | 8000 A                                         | 1x 1/4"x152,0                                                                                              |   |
|             |        | 8784 A1                                        | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                          |   |
|             |        | 8794 SA                                        | 1x 1/4"x75,0                                                                                               |   |
|             |        | 8790 HMA                                       | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | 893/4/1 K                                      | 1x 1/4"x50                                                                                                 |   |
|             |        | 851/1 Z                                        | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                                     |   |
|             |        | 840/1 Z                                        | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                                 |   |
|             |        | 867/1 TORX®                                    | 1x TX 25x25                                                                                                |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240                           | 1x 50,0x240,0                                                                                              |   |

<sup>1)</sup>není Lasertip

## Kraftform Kompakt W Imperial 1 údržba



| Code        | EAN    |                                                |                                                                                                                     |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135871001 | 209559 |                                                |                                                                                                                     | 1 |
|             |        | 817 VDE                                        | 1x 9x98                                                                                                             |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy        | 1x 0,4x2,5x157                                                                                                      |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy       | 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157                                                                      |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy       | 1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                                                                            |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy  | 1x TX 10x157                                                                                                        |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy | 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157                                                                            |   |
|             |        | Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy       | 1x # 1x157; 1x # 2x157                                                                                              |   |
|             |        | 335                                            | 1x 0,4x2,5x60 <sup>1)</sup>                                                                                         |   |
|             |        | 1440                                           | 1x 4,5-6,0x41,0                                                                                                     |   |
|             |        | 6000 Joker Imperial                            | 1x 1/2"x177                                                                                                         |   |
|             |        | 8000 A                                         | 1x 1/4"x152,0                                                                                                       |   |
|             |        | 8790 HMA                                       | 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0 |   |
|             |        | 8784 A1                                        | 1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                                   |   |
|             |        | 8794 SA                                        | 1x 1/4"x75,0                                                                                                        |   |
|             |        | 893/4/1 K                                      | 1x 1/4"x50                                                                                                          |   |
|             |        | 851/1 Z                                        | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                                                                              |   |
|             |        | 840/1 Z                                        | 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25                                                                    |   |
|             |        | 867/1 TORX®                                    | 1x TX 25x25                                                                                                         |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240                           | 1x 50,0x240,0                                                                                                       |   |

<sup>1)</sup>není Lasertip



## Kraftform Kompakt H 1 dřevo

Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce; s robustní ráčnou na bity Zyklop Mini včetně prodloužení a adaptéru na ořechy; 8 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13; 1 ruční držák ráčny 816 RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment 50 Nm a upnutí bitů s technologií Rapidaptor; 1 univerzální držák bitů; 6 bitů s délkou 25 mm; 16 bitů s délkou 89 mm; 5 bitů se spirálovými vrtáky do dřeva o průměru 3–8 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

- Robustní ráčna Zyklop Mini vhodná pro uchycení bitů a ořechů
- Utahovací momenty více než 65 Nm u mechaniky ráčny s jemným ozubením a malým zpětným úhlem 6 stupňů
- Šroubovák s ráčnou a technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů
- Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek
- Sada v pevném textilním pouzdro

## Kraftform Kompakt H 1 dřevo



| Code        | EAN               |                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135939001 | 4013288<br>178350 |                                                                                                                | 1 |
|             |                   | 816 RA<br>1x 1/4"x142,0                                                                                        |   |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                                                                         |   |
|             |                   | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                              |   |
|             |                   | 8794 SA<br>1x 1/4"x75,0                                                                                        |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | 893/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                        |   |
|             |                   | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>2)</sup>                                                 |   |
|             |                   | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>2)</sup>                                                 |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                               |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89                         |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25                                                                        |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>2)</sup>                                   |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x89                                                                                       |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25                                                                                       |   |
|             |                   | 849 HSS<br>1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0;<br>1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0                                 |   |
|             |                   | 247<br>1x 0,5x3,0x70                                                                                           |   |
|             |                   | 1441<br>1x 4,5 - 6,0x41,0                                                                                      |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Šestihranná čepel

<sup>3)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt M 1 kov

Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro kovové konstrukce. S neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 7 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13; 1 ruční držák bitů; 13 bitů s délkou 89 mm; 6 bitů s kombinovanými závitníky;

6 bitů se spirálovými vrtáky do kovu o průměru 3–10 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

## Kraftform Kompakt M 1 kov



| Code        | EAN               |                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135928001 | 4013288<br>178367 |                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0                                                                                        |   |
|             |                   | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0                                                                                       |   |
|             |                   | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0                                                                                         |   |
|             |                   | <b>8784 A1</b><br>1x 1/4"x1/4"x37,0                                                                                   |   |
|             |                   | <b>816 R</b><br>1x 1/4"x119                                                                                           |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | <b>851/4 Z PH</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                 |   |
|             |                   | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>                                   |   |
|             |                   | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89                            |   |
|             |                   | <b>800/4 Z</b> 1x 1,0x5,5x89                                                                                          |   |
|             |                   | <b>847 HSS</b><br>1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0;<br>1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0                     |   |
|             |                   | <b>848 HSS</b><br>1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0;<br>1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0                    |   |
|             |                   | <b>1441</b><br>1x 4,5 - 6,0x41,0                                                                                      |   |
|             |                   | <b>247</b><br>1x 0,5x3,0x70                                                                                           |   |

<sup>1)</sup> Šestihranná čepel

<sup>2)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení

Kompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro sanitární a topná zařízení. S 2 klíči JOKER, ráčnou Zyklop  $\frac{1}{4}$ " včetně příslušenství, bity 6 x 89 mm, 5 vícekomponentními šroubováky Kraftform Plus a zkoušečkou napětí.

Dva otevřené/očko-ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu a přenos vyšší síly; 1 ráčna Zyklop 8000 A ( $\frac{1}{4}$ "") pro rychlou práci a přenos velkých sil; 3 ořechy Zyklop 8790 HMA pro ruční a strojní použití, 1 adaptér Zyklop 8784 A1 na bity; 6 bitů TORX® HF 867/4 s přídržovací funkcí pro šrouby TORX® pro bezpečné usazení bez ztráty šroubu; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; 2 ploché šroubováky řady 100 Kraftform 160 i a 160 iS pro bezpečné šroubování až do napětí 1 000 V (160 iS se sníženým průměrem čepele s integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a povolení hluboko uložených šroubů a pružin); 1 sekací šroubovák Kraftform 932 A (plochý) s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování i lehké sekací práce; 2 šroubováky s ořechem 395 HO s nástavcem pro utahování a povolování šroubů na dlouhém čepu a pevně usazených šroubů.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a velikostních stupnic – pro snadné a rychlé najetí potřebného nářadí.

- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Ráčna Zyklop Speed pro rychlou práci a přenos velkých sil
- Izolovaný plochý šroubovák Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
- Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
- Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech

## Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení



| Code        | EAN     |                                                                                              |   |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05135927001 | 4013288 |                                                                                              | 1 |
|             | 170132  |                                                                                              |   |
|             |         | <b>6000 Joker</b><br>1x 10x159; 1x 13x177                                                    |   |
|             |         | <b>8000 A</b><br>1x $\frac{1}{4}$ "x152,0                                                    |   |
|             |         | <b>8790 HMA</b><br>1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0                                   |   |
|             |         | <b>8784 A1</b><br>1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{4}$ "x37,0                                   |   |
|             |         | <b>867/4 TORX® HF</b><br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50;<br>1x TX 40x50 <sup>1)</sup> |   |
|             |         | <b>851/4 Z PH</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89                                                  |   |
|             |         | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>2)</sup>          |   |
|             |         | <b>247</b><br>1x 0,5x3,0x70                                                                  |   |
|             |         | <b>160 iS</b><br>1x 0,6x3,5x100                                                              |   |
|             |         | <b>160 i VDE</b><br>1x 1,0x5,5x125                                                           |   |
|             |         | <b>932 A</b><br>1x 1,2x7,0x125                                                               |   |
|             |         | <b>395 HO</b><br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90                                                      |   |

<sup>1)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

<sup>2)</sup> Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

<sup>3)</sup> Šestihranná čepel.

## Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení

- 15 kusů šroubovacích nástrojů pro oblast sanitárních instalací/ topení v kompaktním a robustním textilním pouzdru Wera
- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Izolovaný plochý šroubovák Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
- Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
- Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech
- Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti

## Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení



| Code        | EAN    |   |                                                                                     |   |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05136026001 | 204387 |   |                                                                                     | 1 |
|             |        | ● | <b>395 H0</b><br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90                                             |   |
|             |        | ● | <b>932 A</b><br>1x 1,2x7,0x125                                                      |   |
|             |        |   | <b>6001 Joker Switch</b><br>1x 10x159; 1x 13x179                                    |   |
|             |        | ○ | <b>950 SPKL HF Multicolour</b><br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;<br>1x 6,0x172 |   |
|             |        | ● | <b>817 VDE</b><br>1x 9x98                                                           |   |
|             |        | + | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy</b><br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157         |   |
|             |        | — | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy</b><br>1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157   |   |
|             |        | ● | <b>247</b><br>1x 0,5x3,0x70                                                         |   |
|             |        |   | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                        |   |

<sup>1)</sup> Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího náradí pro montéry oken

Kompaktní sada náradí Wera s 36 nejdůležitějšími nástroji pro montáž oken.

- Kvalitní 36dílná univerzální sada náradí pro profesionální montéry oken
- 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorách
- Nástrčné hlavice a bity v nejvyšší kvalitě Wera určené pro univerzální použití při montáži oken
- Kompaktní a stabilní textilní pouzdro na náradí s kompatibilitou Wera 2go

## Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího náradí pro montéry oken



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                            |   |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05134013001 | 217721 |   |                                                                                                                            | 1 |
|             |        | ● | <b>393 S</b><br>1x 1/4"x173,5                                                                                              |   |
|             |        | ● | <b>813</b><br>1x 1/4"x78                                                                                                   |   |
|             |        | ○ | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                                              |   |
|             |        | ○ | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                   |   |
|             |        | ● | <b>8794 SA</b><br>1x 1/4"x75,0                                                                                             |   |
|             |        | ● | <b>8790 HMA</b><br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0                                                 |   |
|             |        | + | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50                                                                   |   |
|             |        | + | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50;<br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50                     |   |
|             |        | ○ | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50;<br>1x 5,0x50; 1x 6,0x89 <sup>2)</sup>               |   |
|             |        | ○ | <b>950 SPKL Multicolour</b><br>1x 2,0x101; 1x 2,5x112                                                                      |   |
|             |        | ○ | <b>950 SPKL HF Multicolour</b><br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154                                                       |   |
|             |        | + | <b>967 SXL HF TORX® Multicolour</b><br>1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123;<br>1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195 |   |
|             |        |   | <b>6004 Joker S</b><br>1x 10-13 (7/16"-1/2")x154                                                                           |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup> Šestihranná čepel

## 9532 Dílenská sada nýtovač řetězu

18dílná sada nářadí pro cyklo dílnu. Ráčnu a držák bitů Zyklop Mini a bity o délce 89 mm nebo 25 mm lze použít pro šrouby s vnitřním šestihranem, šrouby TORX® a křížové šrouby Phillips.

Přiložený nýtovač řetězu a držák s vyměnitelným nýtvacím kolíkem lze použít k otevírání a zavírání řetězů jízdních kol (vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné). Kleště na spojky řetězu usnadňují otevírání a zavírání řetězů s řetězovými zámky.

- Sada nářadí pro cyklo dílnu
- 1 ráčna na bity Zyklop Mini 1, 1 držák bitů 816 R, 1 nýtovač řetězu, 1 držák řetězu, sada náhradních dílů k nýtovači řetězu Pin, 1 kleště pro zajištění řetězu, 10 bitů o délce 89 mm, 2 bity o délce 25 mm
- S nýtovačkou a držákem řetězu s výměnným nýtvacím čepem pro rozpojování a spojování řetězů jízdních kol. Vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné
- Kleště na spojky řetězu pro otevírání a zavírání řetězů s řetězovými zámky
- V robustní skládací brašně

## 9532 Dílenská sada nýtovač řetězu



| Code        | EAN    |   |                                                                                              |   |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05136042001 | 229571 |   |                                                                                              | 1 |
|             |        | ● | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0                                                                       |   |
|             |        | ● | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                         |   |
|             |        | + | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89                                                            |   |
|             |        | ✳ | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x89; 1x TX 25x89                                                    |   |
|             |        | ○ | 840/4 Z<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup> |   |
|             |        | ○ | 840/1 Z<br>1x 5,0x25; 1x 8,0x25                                                              |   |
|             |        |   | 9512 Háček na řetěz                                                                          |   |
|             |        |   | 9513 Nýtovač řetězu                                                                          |   |
|             |        |   | 9533 Kleště na řetězové spojky<br>1x 167,5                                                   |   |
|             |        |   | 9534<br>3x 15,0                                                                              |   |


<sup>1)</sup>Šestihránný čepel

## 9100 Sada nářadí na kytary

Kytarová sada nářadí: Sada obsahuje veškeré nářadí, které je nutné pro seřizování a údržbu/opravy. Nerezové úhlové klíče Wera s profilem Hex-Plus (vel. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 a v palcových velikostech 1/8", 5/32", 3/16").

Nerezové bity Wera dlouhé 89 mm do šroubů s vnitřním šestihranem (vel.: 1,5, 2,0, 2,5), rukojeť Kraftform na bity 1/4", nerezové bity 1/4" do drážkových šroubů (vel. 1,8 x 12 x 41 mm, 0,6 x 3,5 x 89 mm, 1,2 x 8,0 x 89 mm), křížových šroubů (vel. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) a šroubů s vnitřním šestihranem (vel. 0,05" x 25 mm), adaptéry Wera k rukojetím (1/4" šestihranný adaptér rukojeti na 1/4" čtyřhran nástrčných hlavice), nástrčné hlavice Wera Zyklop (vel. 10 a 1/2"), strunová klička s 1/4" šestihranem pro nasazení do držadla, kleště na struny Knipex®, spárová měrka, vstupní konektor, 2 trsátka.

## 9100 Sada nářadí na kytary



| Code        | EAN    |   |                                                                                      |   |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05134015001 | 211675 |   |                                                                                      | 1 |
|             |        | ● | 815 R<br>1x 1/4"x119                                                                 |   |
|             |        | + | 3851/4<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89                                                     |   |
|             |        | ● | 3800/1 TS<br>1x 1,8x12,0x41                                                          |   |
|             |        | ● | 3800/4<br>1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89                                               |   |
|             |        | ○ | 3840/1 TS<br>1x 0,05"x25                                                             |   |
|             |        | ○ | 3950 PKL<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123;<br>1x 4,0x137; 1x 5,0x154 |   |
|             |        | ○ | 3950 PKL Imperial<br>1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154                         |   |
|             |        | ○ | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                    |   |
|             |        | ● | 8790 HMA<br>1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0                                              |   |
|             |        | ● | 8790 HMA Deep<br>1x 1/2"x50,0                                                        |   |
|             |        |   | 9103 Klička na struny                                                                |   |
|             |        |   | 9105 Spárová měrka 0,05 – 1,00 mm, 13 plíšků                                         |   |
|             |        |   | 9104 Input-Jacker                                                                    |   |
|             |        |   | 9101 Plektrum Wera                                                                   |   |
|             |        |   | 9102 Plektrum Tool Rebel                                                             |   |
|             |        |   | 9110 Dóza s víkem Wera                                                               |   |
|             |        |   | KNIPEX® 74 01 140                                                                    |   |
|             |        |   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0                                                |   |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

### 838 RA-R M Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4"

Kvalitní ruční držák bitů. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

- Držák bitů s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4
- Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také „točit“
- Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Magnetické provedení

### 838 RA-R M Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4"



|             |         | EAN  |       |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    | mm |  |  |  |  |   |
| 05051493001 | 229748  | 1/4" | 123,5 | 98 |  |  |  |  | 1 |

### 838 RA S Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4"

Kvalitní ruční držák bitů. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

- Extrémně malý držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
- Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
- Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také „točit“
- Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
- Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně
- Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Magnetické provedení

### 838 RA S Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4"



|             |         | EAN  |     |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm |  |  |  |  |   |
| 05051492001 | 229731  | 1/4" | 102 | 84 |  |  |  |  | 1 |



## Rapidaptor – kompaktní funkční zážrak



Kvalitní ruční držák bitů pro nerezové bity, aby se vyloučila cizí rez. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel
- Bezpečné přidržování bitů
- Rychlá výměna bitů
- Volnoběžné pouzdro pro vedení stroje

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



### 3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel



|             | EAN     |      |     |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |  |  |  |  |  |   |
| 05051465001 | 127570  | 1/4" | 119 |  |  |  |  |  | 5 |

## 817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Kvalitní ruční držák bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti

### 817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |      |     |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |  |  |  |  |  |   |
| 05051482001 | 103130  | 1/4" | 133 |  |  |  |  |  | 2 |

### 817 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |  |                      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |  |                      |  |  |  |  |  |   |
| 05073541001 | 106025  |  | 817 R<br>1x 1/4"x133 |  |  |  |  |  | 1 |

### 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |      |     |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |  |  |  |  |   |
| 05051462001 | 099617  | 1/4" | 119 |  |  |  |  | 5 |

### 816 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



| Code        | EAN    |  |                             |   |
|-------------|--------|--|-----------------------------|---|
| 05073540001 | 106032 |  | <b>816 R</b><br>1x 1/4"x119 | 1 |

### 813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |      |    |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |  |  |  |  |   |
| 05051272001 | 103123  | 1/4" | 90 |  |  |  |  | 2 |

### 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou

Šroubovák s ohebnou čepelí pro dosažení těžko přístupných míst. Díky konstrukci se zvláště štíhlým držákem bitů lze manipulovat s nejrůznějšími profily šroubů i ve velmi úzkých pracovních prostorách. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

- Flexibilní, ohebná stopka
- Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.
- Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihrannu 1/4" podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

### 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou



|             | EAN     |      |       |    |          |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|----|----------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    | mm |          |  |  |   |
| 05028161001 | 217660  | 1/4" | 173,5 | 98 | 6 53/64" |  |  | 5 |

### 392 Ruční držák bitů s pružným dříkem

Kvalitní ruční držák bitů s ohebnou čepelí od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihrannu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

- Ruční držák bitů s ohebnou čepelí a rychloupínací hlavou
- S ohebnou čepelí

### 392 Ruční držák bitů s pružným dříkem



|             | EAN     |      |     |    |    |  |  |   |
|-------------|---------|------|-----|----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm |    |  |  |   |
| 05028160001 | 041418  | 1/4" | 177 | 98 | 7" |  |  | 5 |

### 813 Ruční držák bitů

- Ruční držák bitů s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Magnetické provedení

#### 813 Ruční držák bitů



|             | EAN     |      |    |    |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm |  |  |  |   |
| 05051274001 | 175656  | 1/4" | 78 | 68 |  |  |  | 3 |

### 812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem

- S šestihrannou čepelí, matná chromiklová ocel
- Pouzdro z nerezové oceli se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu

#### 812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem



|             | EAN     |      |     |     |      |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|------|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  | mm   |        |  |   |
| 05051205001 | 072272  | 1/4" | 120 | 112 | 10,5 | 4 3/4" |  | 2 |

### 811/1 Ruční držák bitů, magnetický

Velmi malé držáky bitů s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Vhodné pro upnutí bitů s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Držák bitů v magnetickém provedení pro jednodušší nasazení šroubů
- Pro bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3

### 811/1 Ruční držák bitů, magnetický



|             | EAN     |      |    |    |      |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm |      |  |  |   |
| 05008880001 | 212375  | 1/4" | 10 | 54 | 3/8" |  |  | 2 |

### 810/1 Ruční držák bitů se zajišťovacím kroužkem

- Ruční držák bitů s pružným kroužkem pro bity s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

#### 810/1 Ruční držák bitů se zajišťovacím kroužkem



|             | EAN     |      |     |     |      |        |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|------|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm  | mm   |        |  |   |
| 05051005001 | 072258  | 1/4" | 120 | 112 | 10,5 | 4 3/4" |  | 2 |

### Kraftform Kompakt Vario s funkcí ráčny

Kvalitní ruční držák bitů. S ráčnou, jemným ozubením pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napravo, vlevo), maximální uťahovací moment až 50 Nm.

Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých uťahovacích momentů. Vhodný pro bity s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Šroubovák s ráčnou a technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů
- Ráčna s jemným ozubením pro malý zpětný úhel
- S přepínacím kroužkem (vpravo, napravo, vlevo)
- Maximální uťahovací moment až 50 Nm
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

## 816 RA Šroubovák s ráčnou



| Code        | EAN    | mm   | mm    | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|------|-------|----|----|----|----|----|
| 05051461001 | 156280 | 1/4" | 142,0 |    |    |    |    | 1  |

<sup>1)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt 60 RA



| Code        | EAN    | mm               | mm                                                              | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 05051040001 | 155290 |                  |                                                                 |    |    |    |    | 1  |
|             |        | 816 RA           | 1x 1/4"x142,0                                                   |    |    |    |    |    |
|             |        | 851/4 Z PH       | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                |    |    |    |    |    |
|             |        | 855/4 Z PZ       | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                |    |    |    |    |    |
|             |        | 867/4 Z TORX® B0 | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |    |    |    |    |    |
|             |        | 800/4 Z          | 1x 1,0x5,5x89                                                   |    |    |    |    |    |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>        |    |    |    |    |    |

<sup>1)</sup> Šestihhranná čepel

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial



| Code        | EAN    | mm                | mm                                                              | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 05051041001 | 155306 |                   |                                                                 |    |    |    |    | 1  |
|             |        | 816 RA            | 1x 1/4"x142,0                                                   |    |    |    |    |    |
|             |        | 851/4 Z PH        | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                |    |    |    |    |    |
|             |        | 867/4 Z TORX® B0  | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |    |    |    |    |    |
|             |        | 800/4 Z           | 1x 1,0x5,5x89                                                   |    |    |    |    |    |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus  | 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89               |    |    |    |    |    |
|             |        | 868/4 Square-Plus | 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89                                 |    |    |    |    |    |

<sup>1)</sup> Šestihhranná čepel

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## 80 RA Vario Šroubovák s ráčnou

Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 6 mm. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

- Šroubovák s ráčnou pro čepele Wera Vario 6 mm
- Ráčna s jemným ozubením pro malý zpětný úhel
- Přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů

## 80 RA Vario Šroubovák s ráčnou



| Code        | EAN    | mm | mm    | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 05002901001 | 156242 | 6  | 115,0 |    |    |    |    | 1  |

<sup>1)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt Vario RA SB



| Code        | EAN               |       |                                        |   |
|-------------|-------------------|-------|----------------------------------------|---|
| 05073665001 | 4013288<br>156266 |       |                                        | 1 |
|             |                   | 80 RA | 1x 6x115,0                             |   |
|             |                   | 85    | 1x PH 1xPH 2x175                       |   |
|             |                   | 86    | 1x PZ 1xPZ 2x175                       |   |
|             |                   | 87    | 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175 |   |
|             |                   | 81    | 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175                 |   |
|             |                   | 84    | 1x 4x5x175 <sup>1)</sup>               |   |

<sup>1)</sup> Bez kulové hlavy.

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt Pistol RA

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní pistolovou rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník na bity v rukojeti.

Včetně ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8°, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor, magnetické provedení. 6 bitů PH, PZ a TORX® s délkou 25 mm, vhodné pro držáky dle DIN ISO 1173-D 6,3. S praktickým držákem pro upevnění na opasek.

- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8 stupňů
- Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem
- Rychlopřepínací hlava s technologií Rapidaptor
- Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu
- Vícekomponentní pistolová rukojeť Kraftform s velkým pákovým účinkem

## Kraftform Kompakt Pistol RA



| Code        | EAN               |             |                          |   |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|---|
| 05051030001 | 4013288<br>180360 |             |                          | 1 |
|             |                   | 814 RA      | 1x 1/4"                  |   |
|             |                   | 851/1 Z PH  | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ  | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |   |
|             |                   | 867/1 TORX® | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## Kraftform Kompakt Pistol RA 4



| Code        | EAN               |                 |                          |   |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 05051031001 | 4013288<br>187406 |                 |                          | 1 |
|             |                   | 814 RA          | 1x 1/4"                  |   |
|             |                   | 851/1 BTZ PH    | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |   |
|             |                   | 855/1 BTZ PZ    | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | 851/4 Z PH      | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89   |   |
|             |                   | 855/4 Z PZ      | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89   |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX®   | 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 |   |

<sup>2)</sup> Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.



## Kraftform Kompakt 27 RA

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník na bity v rukojeti.

Včetně ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4", pouzdro z nerezové oceli, silný permanentní magnet.

- Kraftform Kompakt s funkcí ráčny pro vysoké pracovní rychlosti
- Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, integrovaný zásobník
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4", pouzdro z nerezové oceli, silný permanentní magnet

### Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



| Code        | EAN    |   |                                         |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------------------|---|
| 05073660001 | 156051 |   |                                         | 1 |
|             |        | + | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |   |
|             |        | + | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25    |   |
|             |        | ● | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |

\*) Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

### Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



| Code        | EAN    |   |                                         |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------------------|---|
| 05073661002 | 156068 |   |                                         | 1 |
|             |        | + | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |   |
|             |        | ● | 800/1 Z<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |   |
|             |        | □ | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 1x # 2x25         |   |

\*) Výběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.

## 88/1 Sada Vario

11dílná sada Vario s ručním držákem a čepelemi. V praktické brašně s popruhem, díky tomu je nářadí bezpečně uschováno a je vždy po ruce.

Rukojeť Vario Kraftform ručního držáku zaručuje příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

- Sada Vario s ručním držákem a 10 kombinovanými čepelemi
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- Čepele 6 mm z matné chromniklové oceli
- Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- V robustní brašně s popruhem

### 88/1 Sada Vario



| Code        | EAN    |   |                                                                     |   |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
| 05002990001 | 000675 |   |                                                                     | 1 |
|             |        | ● | 80<br>1x 6x98                                                       |   |
|             |        | + | 85<br>1x PH 1xPH 2x175                                              |   |
|             |        | + | 86<br>1x PZ 1xPZ 2x175                                              |   |
|             |        | + | 87<br>1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175;<br>1x TX 30xTX 40x175 |   |
|             |        | ● | 81<br>1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175;<br>1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175             |   |
|             |        | ○ | 84<br>1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175                            |   |



## 80 Rukojeť Vario

- Ruční držák Kraftform s pomocnou maticí 10 mm
- Pro upínání čepelí Vario 6 mm nebo adaptéru Vario

### 80 Rukojeť Vario



|             | EAN     |    |    |    |  |  |  |   |
|-------------|---------|----|----|----|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm | mm | mm |  |  |  |   |
| 05002900001 | 000460  | 6  | 10 | 98 |  |  |  | 5 |

## 95 Ruční držák s příčnou rukojetí Vario pro čepele Vario

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.

Držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 v magnetickém provedení pro snadné nasazení šroubů.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Příčná rukojeť Vario pro čepele Vario 6 mm a adaptéry Vario

### 95 Ruční držák s příčnou rukojetí Vario pro čepele Vario



|             | EAN     |    |    |    |     |          |  |   |
|-------------|---------|----|----|----|-----|----------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm | mm | mm | mm  |          |  |   |
| 05023400001 | 208446  | 6  | 60 | 44 | 100 | 2 23/64" |  | 2 |

## 830 Čepel adaptéru

- Adaptér na čepele Vario s rychloupínací hlavou pro ruční držáky Vario
- Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Rychloupínací hlava 1/4" se silným permanentním magnetem

### 830 Čepel adaptéru



|             | EAN     |      |    |     |         |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|-----|---------|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm | mm  |         |  |  |   |
| 05051835001 | 012425  | 1/4" | 6  | 165 | 6 9/16" |  |  | 2 |

## 91 Prodlužovací nástavec Vario

- Prodloužení Vario pro čepele a adaptéry Vario
- Šestihrany 6 mm z matné chromikové oceli

### 91 Prodlužovací nástavec Vario



|             | EAN     |    |    |     |    |  |  |   |
|-------------|---------|----|----|-----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm | mm | mm  |    |  |  |   |
| 05003210001 | 000804  | 6  | 6  | 175 | 7" |  |  | 2 |

## 712 Čepel adaptéru

- Pro ořechy s vnitřním čtyřhranem 1/4"

### 712 Čepel adaptéru



|             | EAN     |      |    |     |    |  |  |   |
|-------------|---------|------|----|-----|----|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm  |    |  |  |   |
| 05040001001 | 006165  | 1/4" | 6  | 175 | 7" |  |  | 2 |

## Kombinovaná čepel Vario

Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné líčování a optimální ochranu proti korozi.

### 81 Kombinovaná čepel



|             | EAN     |     |     |     |     |    |       |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| Code        | 4013288 |     |     | mm  | mm  | mm |       |
| 05002910001 | 000477  | 0,6 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 6  | 175 5 |
| 05002913001 | 000484  | 0,8 | 5,0 | 1,2 | 7,0 | 6  | 175 5 |

### 82 Kombinovaná čepel



|             | EAN     |      |     |     |    |        |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|----|--------|---|
| Code        | 4013288 |      |     | mm  | mm | mm     |   |
| 05002920001 | 000491  | PH 1 | 0,6 | 4,0 | 6  | 175 7" | 5 |
| 05002923001 | 000507  | PH 2 | 1,0 | 6,0 | 6  | 175 7" | 5 |
| 05002926001 | 000514  | PH 3 | 1,2 | 7,0 | 6  | 175 7" | 5 |

### 83 Kombinovaná čepel



|             | EAN     |      |      |    |        |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm | mm     |  |   |
| 05002930001 | 000521  | PH 1 | PZ 1 | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002933001 | 000538  | PH 2 | PZ 2 | 6  | 175 7" |  | 5 |

### 84 Kombinovaná čepel



|                           | EAN     |     |     |    |        |  |   |
|---------------------------|---------|-----|-----|----|--------|--|---|
| Code                      | 4013288 |     |     | mm | mm     |  |   |
| 05002936001               | 000545  | 2,5 | 2,5 | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002938001               | 000552  | 3   | 3   | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002940001               | 000569  | 4   | 4   | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002943001               | 000576  | 5   | 5   | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002948001 <sup>1)</sup> | 155436  | 4   | 5   | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002946001               | 000583  | 6   | 6   | 6  | 175 7" |  | 5 |

<sup>1)</sup> Bez kulové hlavy.

## 85 Kombinovaná čepel



|             | EAN     |      |      |    |        |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm | mm     |  |   |
| 05002950001 | 000590  | PH 1 | PH 2 | 6  | 175 7" |  | 5 |

### 86 Kombinovaná čepel na šrouby Pozidriv



|             | EAN     |      |      |    |        |  |   |
|-------------|---------|------|------|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      |      | mm | mm     |  |   |
| 05002960001 | 000606  | PZ 1 | PZ 2 | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05140310001 | 000613  | PZ 2 | PZ 3 | 6  | 175 7" |  | 5 |

### 87 Kombinovaná čepel



|             | EAN     |       |       |    |        |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |       |       | mm | mm     |  |   |
| 05002966001 | 000620  | TX 6  | TX 8  | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002968001 | 000637  | TX 7  | TX 9  | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002970001 | 000644  | TX 10 | TX 15 | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002973001 | 000651  | TX 20 | TX 25 | 6  | 175 7" |  | 5 |
| 05002976001 | 000668  | TX 30 | TX 40 | 6  | 175 7" |  | 5 |

### 68 Kombinovaná čepel na šrouby s vnitřním čtyřhranem



|             | EAN     |    |    |    |        |  |   |
|-------------|---------|----|----|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |    |    | mm | mm     |  |   |
| 05002980001 | 100061  | #1 | #2 | 6  | 175 7" |  | 5 |



# Dílenský vozík a pěnové vložky



## 9700 Dílenský vozík 1 Tool Rebel

Exklusivní dílenský vozík v designu Tool Rebel. 5 mělkých zásuvek a 2 vysoké zásuvky umožňují efektivní a mobilní uspořádání nářadí a materiálů.

Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné a kompletně svařené konstrukci celého korpusu. Pro každodenní náročné dílenské použití.

Vybaveno 4 pěnovými vložkami Wera: 9710 Sada šroubováků 1 v pěnové vložce, 9720 Sada ráčen 8000 A Zyklop 1 v pěnové vložce, 9731 Sada otevřených očkových klíčů Joker 6003 1 v pěnové vložce, 9740 Sada úhlových klíčů 1 v pěnové vložce.

- Exklusivní dílenský vozík v designu Tool Rebel
- Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
- Se 7 zásuvkami (5 mělkých, 2 vysoké) – z toho 2 mělké zásuvky jsou vybaveny pěnovými vložkami a nářadím (včetně ráčny Zyklop Speed a příslušenství, otevřených klíčů Joker, šroubováků Kraftform, úhlových klíčů)
- Rozměry plochých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 81 x 398 mm
- Rozměry vysokých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 166 x 398 mm
- 100 % výsuv zásuvek s teleskopickými lištami a kuličkovými ložisky, samozavírací mechanismus
- Všechny zásuvky jsou opatřeny fólií
- Minimální riziko převrnutí díky výsuvnému dorazu – lze otevřít pouze jednu zásuvku, ne více zásuvek současně
- Obě strany s čtyřhrannými otvory
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek

## 9700 Dílenský vozík 1 Tool Rebel



| Code                                         | EAN               |                                                                             |   |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150130001                                  | 4013288<br>225085 |                                                                             | 1 |
| 1x 9710<br>Šroubováky v pěnové vložce, set 1 |                   |                                                                             |   |
|                                              | ●                 | 932 A<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                                     |   |
|                                              | +                 | 350<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150                                 |   |
|                                              | +                 | 350 PH Stubby<br>1x PH 2x25                                                 |   |
|                                              | +                 | 355<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                              |   |
|                                              | ●                 | 335<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125                                       |   |
|                                              | ●                 | 334<br>1x 1,2x6,5x150                                                       |   |
|                                              | ●                 | 335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák<br>na karburátory<br>1x 1,0x5,5x24,5 |   |
|                                              | +                 | 2050 Micro<br>1x PH 0x40 <sup>1)</sup>                                      |   |
|                                              | ●                 | 2035 Micro<br>1x 0,40x2,5x80                                                |   |
|                                              | ●                 | 160 i VDE<br>1x 0,4x2,5x80 <sup>2)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>2)</sup>     |   |
|                                              |                   | 1441<br>1x 4,5-6,0x41,0                                                     |   |
|                                              |                   | 1442<br>1x 6,0-8,5x41,0                                                     |   |
|                                              |                   | 9810<br>1x 344,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                   |   |

| 1x 9720<br>Račna 8000 A Zyklop 1/4" v pěnové vložce, set 1 |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 8000 A                                                      | 1x 1/4"x152,0                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | 8794 LA                                                     | 1x 1/4"x150,0                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | 8794 SA                                                     | 1x 1/4"x75,0                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | 8795 A                                                      | 1x 1/4"x35,5                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | 8794 A                                                      | 1x 1/4"x56,0                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | 8790 HMA                                                    | 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0       |
|                                                            | 8767 A HF                                                   | 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0                                                                    |
|                                                            | 8740 A HF                                                   | 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0;<br>1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0;<br>1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0                                                                                |
|                                                            | 9820                                                        | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                            |
| 1x 9731<br>Klíč Joker 6003 v pěnové vložce, set 1          |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 6003 Joker                                                  | 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;<br>1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;<br>1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190;<br>1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260;<br>1x 22x260; 1x 24x280 |
|                                                            | Otvíráky lahví                                              | 1x 145                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | 9831                                                        | 1x 344,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                            |
| 1x 9740<br>Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1              |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 950 SPKL Multicolour                                        | 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;<br>1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224                                                                                             |
| 1x 967/9 TX XL Multicolour 1                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 967 SXL TORX® Multicolour                                   | 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112                                                                                                                                                                        |
|                                                            | 967 SPKXL TORX® Multicolour                                 | 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224                                                                                                                        |
|                                                            | 1x 9500 Magnetizační zařízení SB                            | 1x 64,6                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | 1x Kapesní měřicí pásma STABILA® BM 100, 3 m, výrobek 19570 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 1x 9840                                                     | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Velikost 0 dle JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

<sup>2)</sup> není Lasertip

<sup>3)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

## 9710 Šroubováky v pěnové vložce, set 1

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 16 šroubováky Wera Kraftform (dílna, VDE, sekací šroubovák, Micro) a 2 přidržovači šroubů.

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo;
- 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- 8 šroubováků Kraftform Plus s tvrdými zónami rukojeti pro vysokou pracovní rychlost a měkkými zónami rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- 2 šroubováky Kraftform Plus VDE s izolovanými čepelemi pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- 2 šroubováky Kraftform Micro s otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- 2 šroubováky Stubby s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa
- 2 přidržovače šroubů (nástrčné nástroje s funkcí přidržovače šroubů)
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 47 x 392 mm

## 9710 Šroubováky v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN     |                                                                       |   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 05150101001 | 4013288 |                                                                       | 1 |
|             | 225122  |                                                                       |   |
|             |         | 932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125                                  |   |
|             |         | 350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150                              |   |
|             |         | 350 PH Stubby 1x PH 2x25                                              |   |
|             |         | 355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                           |   |
|             |         | 335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125                                    |   |
|             |         | 334 1x 1,2x6,5x150                                                    |   |
|             |         | 335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory 1x 1,0x5,5x24,5 |   |
|             |         | 2050 Micro 1x PH 0x40 <sup>1)</sup>                                   |   |
|             |         | 2035 Micro 1x 0,40x2,5x80                                             |   |
|             |         | 160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>2)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100 <sup>2)</sup>  |   |
|             |         | 1441 1x 4,5-6,0x41,0                                                  |   |
|             |         | 1442 1x 6,0-8,5x41,0                                                  |   |
|             |         | 9810 1x 344,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                |   |

<sup>1)</sup> Velikost 0 dle JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

<sup>2)</sup> není Lasertip

<sup>3)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



### 9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1

- Šroubováky s izolovanými čepeli pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V, 5 z nich se zúženým průměrem čepeli pro hluboko uložené šrouby
- 2 přidržovače šroubů (nástrčné nástroje s funkcí přidržovače šroubů)
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 46 x 392 mm

### 9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN    |   |                                                                                                |   |
|-------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150102001 | 225320 |   |                                                                                                | 1 |
|             |        | + | <b>162 iS PH VDE</b><br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100                                                |   |
|             |        | + | <b>165 iS PZ VDE</b><br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100                                                |   |
|             |        | + | <b>165 i PZ/S VDE</b><br>1x # 2x100                                                            |   |
|             |        | — | <b>160 i VDE</b><br>1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125            |   |
|             |        | — | <b>160 iS VDE</b><br>1x 0,6x3,5x100                                                            |   |
|             |        | ✱ | <b>167 i TORX® VDE</b><br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x100 |   |
|             |        |   | <b>1440</b><br>1x 4,5-6,0x41,0                                                                 |   |
|             |        |   | <b>1442</b><br>1x 6,0-8,5x41,0                                                                 |   |
|             |        |   | <b>9811</b><br>1x 344,0x30,0x392,0 <sup>2)</sup>                                               |   |


<sup>1)</sup> není Lasertip

<sup>2)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9712 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1

- 6 šroubováků Kraftform Plus s tvrdými zónami rukojeti pro vysokou pracovní rychlost a měkkými zónami rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- 4 šroubováky Kraftform Micro s otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- 4 šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 45 x 392 mm

### 9712 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN    |   |                                                                                                        |   |
|-------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150103001 | 225283 |   |                                                                                                        | 1 |
|             |        | ✱ | <b>367 TORX® HF</b><br>1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |   |
|             |        | ✱ | <b>2067 TORX® HF Micro</b><br>1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40;<br>1x TX 7x60                        |   |
|             |        | ✱ | <b>467 TORX® HF</b><br>1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200;<br>1x TX 40x200                       |   |
|             |        |   | <b>9812</b><br>1x 344,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                       |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9713 Šroubováky Hex v pěnové vložce, set 1

- 4 šroubováky Kraftform Plus s tvrdými zónami rukojeti pro vysokou pracovní rychlost a měkkými zónami rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů, 2 z nich s dutou stopkou pro přečnávající závitové tyče
- 3 šroubováky Kraftform Micro s otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- 5 šroubováků s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem)
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 45 x 392 mm

### 9713 Šroubováky Hex v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN     |                                                   |  |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------|--|---|
| 05150104001 | 4013288 |                                                   |  | 1 |
|             | 225290  |                                                   |  |   |
|             |         | 354                                               |  |   |
|             |         | 1x 3,0x75; 1x 4,0x75                              |  |   |
|             |         | 2054 Micro                                        |  |   |
|             |         | 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60                     |  |   |
|             |         | 454 HF                                            |  |   |
|             |         | 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200 |  |   |
|             |         | 395 H0                                            |  |   |
|             |         | 1x 10,0x90; 1x 13,0x90                            |  |   |
|             |         | 9813                                              |  |   |
|             |         | 1x 344,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                 |  |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9714 Sekací šroubováky v pěnové vložce, šroubováky, set 1

- 13 sekacích šroubováků pro šroubování, sekání, dlabání
- S průchozí šestihrannou čepelí
- S úderovou plochou a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 46 x 392 mm

### 9714 Sekací šroubováky v pěnové vložce, šroubováky, set 1



| Code        | EAN     |                                                                                             |  |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05150105001 | 4013288 |                                                                                             |  | 1 |
|             | 232540  |                                                                                             |  |   |
|             |         | 917 SPH                                                                                     |  |   |
|             |         | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150                                                        |  |   |
|             |         | 918 SPZ                                                                                     |  |   |
|             |         | 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150                                                        |  |   |
|             |         | 932 A                                                                                       |  |   |
|             |         | 1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150 |  |   |
|             |         | 977 TORX®                                                                                   |  |   |
|             |         | 1x TX 20x90; 1x TX 25x100                                                                   |  |   |
|             |         | 9814                                                                                        |  |   |
|             |         | 1x 344,0x30,0x392,0                                                                         |  |   |

<sup>1)</sup> Bez průchozí čepelce, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

<sup>2)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



## 9715 Šroubováky Kraftform Micro v pěnové vložce, set 1

- Šroubovák Kraftform Micro
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 38 x 392 mm

### 9715 Šroubováky Kraftform Micro v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150106001 | 4013288<br>232557 |   |                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | + | <b>2050 Micro</b><br>1x PH 000x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ;<br>1x PH 0x40 <sup>3)</sup>           |   |
|             |                   | ✱ | <b>2067 TORX® HF</b><br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60;<br>1x TX 10x60                                    |   |
|             |                   | ✱ | <b>2067 TORX PLUS® IPR Micro</b><br>1x 1 IPRx40 <sup>4)</sup>                                                             |   |
|             |                   | ⬆ | <b>2072 Micro</b><br>1x mx40                                                                                              |   |
|             |                   | ○ | <b>2054 Micro</b><br>1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60;<br>1x 2x60                                               |   |
|             |                   | ⊖ | <b>2035 Micro</b><br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60;<br>1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 |   |
|             |                   | ● | <b>2069 Micro</b><br>1x 4,0x60; 1x 5,5x60                                                                                 |   |
|             |                   | ● | <b>1429</b><br>1x 1,0x3,5x50                                                                                              |   |
|             |                   |   | <b>9815</b><br>1x 344,0x30,0x392,0                                                                                        |   |

<sup>1)</sup> Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup> Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

<sup>3)</sup> Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná


<sup>4)</sup> Bez otvoru

<sup>\*\*)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

## 9720 Ráčna 8000 A Zyklop 1/4" v pěnové vložce, set 1

- Ráčna Zyklop Speed kombinuje 5 typů ráčen v jedné ráčně
- S konstrukcí se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák
- Sada včetně hlavíc, hlavíc s bity, prodloužení a kardanového kloubu
- 14 hlavíc, 9 hlavíc s bity s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, 9 hlavíc s bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 40 x 392 mm

### 9720 Ráčna 8000 A Zyklop 1/4" v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150110001 | 4013288<br>225139 |   |                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
|             |                   | □ | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0                                                                                                                                                                                            |   |
|             |                   | ⬆ | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0                                                                                                                                                                                           |   |
|             |                   | ⬆ | <b>8794 SA</b><br>1x 1/4"x75,0                                                                                                                                                                                            |   |
|             |                   | ⬆ | <b>8795 A</b><br>1x 1/4"x35,5                                                                                                                                                                                             |   |
|             |                   | ⬆ | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0                                                                                                                                                                                             |   |
|             |                   | ● | <b>8790 HMA</b><br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0 |   |
|             |                   | ✱ | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0                                                             |   |
|             |                   | ○ | <b>8740 A HF</b><br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0;<br>1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0;<br>1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0                                                                         |   |
|             |                   |   | <b>9820</b><br>1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                          |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9721 Ráčna 8000 B Zyklop $\frac{3}{8}$ " v pěnové vložce, set 1

- Ráčna Zyklop Speed kombinuje 5 typů ráčen v jedné ráčně
- S konstrukcí se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdem pro vysokou rychlost práce
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák
- Sada včetně hlavíc, prodloužení a kardanového kloubu
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 45 x 392 mm

### 9721 Ráčna 8000 B Zyklop $\frac{3}{8}$ " v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05150111001 | 4013288<br>225306 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 |
|             |                   | 8000 B                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
|             |                   | 8794 SB                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
|             |                   | 8794 LB                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
|             |                   | 8795 B                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{3}{8}$ "x50,0                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 8794 B                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 8790 HMB                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
|             |                   | 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0;<br>1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0;<br>1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0 |  |   |
|             |                   | 9821                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
|             |                   | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 055010511001 dílenského vozíku.

### 9722 Ráčna 8000 C Zyklop $\frac{1}{2}$ " v pěnové vložce, set 1

- Ráčna Zyklop Speed kombinuje 5 typů ráčen v jedné ráčně
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Sada včetně hlavíc, prodloužení a kardanového kloubu
- 17 hlavíc, 9 hlavíc s bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 51 x 392 mm

### 9722 Ráčna 8000 C Zyklop $\frac{1}{2}$ " v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05150112001 | 4013288<br>225207 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 |
|             |                   | 8000 C                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{1}{2}$ "x277,0                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
|             |                   | 8794 LC                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{1}{2}$ "x250,0                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
|             |                   | 8794 SC                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{1}{2}$ "x125,0                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
|             |                   | 8795 C                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{1}{2}$ "x69,0                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
|             |                   | 8794 C                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |
|             |                   | 1x $\frac{1}{2}$ "x52,0                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
|             |                   | 8790 HMC                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
|             |                   | 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0;<br>1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0;<br>1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0 |  |   |
|             |                   | 8740 C HF                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |
|             |                   | 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0;<br>1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 9822                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |
|             |                   | 1x 344,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                           |  |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 055010511001 dílenského vozíku.

### 9723 Hlavice s bity Zyklop B 3/8" v pěnové vložce, set 1

- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- 10 hlavíc s bity s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, 11 hlavíc s bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, 1 spojovací díl Zyklop s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů 1/4"
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky
- Chromvanadová ocel zajišťuje tvrdost a pevnost
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 39 x 392 mm

### 9723 Hlavice s bity Zyklop B 3/8" v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                   |  |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05150113001 | 4013288<br>225313 |                                                                                                                                                                   |  | 1 |
|             |                   | 8784 B1                                                                                                                                                           |  |   |
|             |                   | 1x 1/4"x3/8"x44,0                                                                                                                                                 |  |   |
|             |                   | 8767 B HF                                                                                                                                                         |  |   |
|             |                   | 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0;<br>1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0;<br>1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0;<br>1x TX 40x107,0 |  |   |
|             |                   | 8740 B HF                                                                                                                                                         |  |   |
|             |                   | 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0;<br>1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0;<br>1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0     |  |   |
|             |                   | 9823                                                                                                                                                              |  |   |
|             |                   | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                                                 |  |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9724 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8"

- 1 ráčna Zyklop Comfort, 14 nástrčných hlavíc 8790 B Impaktor, 1 prodloužení Zyklop 8798 B, 3/8"
- Ráčna Zyklop Comfort s příjemným stiskem díky plastovému potahu
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením
- Jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Funkce bezpečného zajištění hlavice tlačítkem, pohodlná změna směru díky přepínací páčce
- Nástrčné hlavice 8790 B Impaktor také pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky, 3/8"
- Nástrčné hlavice s technologií Impaktor pro nadprůměrnou životnost
- Nástrčné hlavice s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

### 9724 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                               |  |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05150114001 | 4013288<br>232564 |                                                                                                                                                                                                               |  | 1 |
|             |                   | 8010 B                                                                                                                                                                                                        |  |   |
|             |                   | 1x 3/8"x230,0                                                                                                                                                                                                 |  |   |
|             |                   | 8790 B Impaktor                                                                                                                                                                                               |  |   |
|             |                   | 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0;<br>1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0;<br>1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0;<br>1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0;<br>1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0 |  |   |
|             |                   | 8798 B                                                                                                                                                                                                        |  |   |
|             |                   | 1x 3/8"x152,4                                                                                                                                                                                                 |  |   |
|             |                   | 9824                                                                                                                                                                                                          |  |   |
|             |                   | 1x 172,0x30,0x392,0                                                                                                                                                                                           |  |   |


<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



### 9725 Zyklop C, 1/2", nástrčná hlavice Impaktor Deep v pěnové vložce, set 1

- Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně vysoké zatížení; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2"
- Dlouhé nástrčné klíče pro hluboké šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závítové tyče v úzkých montážních prostorech.
- Šestihranný profil pro přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

### 9725 Zyklop C, 1/2", nástrčná hlavice Impaktor Deep v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                    |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150115001 | 4013288<br>232571 |                                                                                                                                                                                                    | 1 |
|             |                   | ● <b>8790 C Impaktor Deep</b><br>1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0;<br>1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0;<br>1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0 |   |
|             |                   | <b>9825</b><br>1x 172,0x30,0x392,0                                                                                                                                                                 |   |

↗ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9726 Ráčna VDE 8007 B Zyklop VDE v pěnové vložce, set 1, 3/8"

- Izolovaná ráčna Zyklop 8007 B se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V
- Ráčna s jemným ozubením a 80 zubů pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením
- Nástrčné hlavice, hlavice s bity a prodloužení se zvýšenou bezpečností díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Hlavice s bity 8767 B VDE HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties
- Hlavice s bity 8740 B VDE HF s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 45 x 392 mm

### 9726 Ráčna VDE 8007 B Zyklop VDE v pěnové vložce, set 1, 3/8"



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150116001 | 4013288<br>232519 |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|             |                   | □ <b>8007 B VDE</b><br>1x 3/8"x222,0                                                                                                                                                                                              |   |
|             |                   | □ <b>410 i VDE B</b><br>1x 3/8"x130                                                                                                                                                                                               |   |
|             |                   | ● <b>8790 B VDE</b><br>1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0;<br>1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0;<br>1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0;<br>1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0;<br>1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0 |   |
|             |                   | ✳ <b>8767 B VDE HF</b><br>1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0;<br>1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0                                                                                                             |   |
|             |                   | ○ <b>8740 B VDE HF</b><br>1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0;<br>1x 8,0x59,0                                                                                                                                                   |   |
|             |                   | ◐ <b>8794 SB VDE</b><br>1x 3/8"x91,0                                                                                                                                                                                              |   |
|             |                   | ◑ <b>8794 LB VDE</b><br>1x 3/8"x166,0                                                                                                                                                                                             |   |
|             |                   | <b>9826</b><br>1x 344,0x30,0x392,0                                                                                                                                                                                                |   |

↗ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



### 9730 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1

- Otevřený/očko-ráčnový klíč s praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sklouzávání směrem dolů díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 47 x 392 mm

### 9730 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN               |                                                                                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150120001 | 4013288<br>225214 |                                                                                                                                                     | 1 |
|             |                   | <b>6000 Joker</b><br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7;<br>1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212;<br>1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 |   |
|             |                   | <b>9830</b><br>1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                    |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9731 Klíč Joker 6003 v pěnové vložce, set 1

- Otevřený očkový klíč, vhodný také pro úzké prostory
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Kultovní otvírák na láhve s originální rukojetí Kraftform Plus
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 58 x 392 mm

### 9731 Klíč Joker 6003 v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150121001 | 4013288<br>225115 |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|             |                   | <b>6003 Joker</b><br>1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;<br>1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;<br>1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190;<br>1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260;<br>1x 22x260; 1x 24x280 |   |
|             |                   | <b>Otvíráky lahví</b><br>1x 145                                                                                                                                                                                                   |   |
|             |                   | <b>9831</b><br>1x 344,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                  |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9732 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1

- Klíč Joker 6004 nahrazuje všechny klíče na šrouby v uvedeném rozpětí rozměrů (metrickém i palcov)
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 35 x 392 mm

### 9732 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                          |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---|
| 05150122001 | 4013288<br>225337 |                                                          | 1 |
|             |                   | <b>6004 Joker XS</b><br>1x 7-10 ( $1/4''-3/8''$ )x117    |   |
|             |                   | <b>6004 Joker S</b><br>1x 10-13 ( $7/16''-1/2''$ )x154   |   |
|             |                   | <b>6004 Joker M</b><br>1x 13-16 ( $1/2''-5/8''$ )x188    |   |
|             |                   | <b>6004 Joker L</b><br>1x 16-19 ( $5/8''-3/4''$ )x224    |   |
|             |                   | <b>6004 Joker XL</b><br>1x 19-24 ( $3/4''-15/16''$ )x256 |   |
|             |                   | <b>9832</b><br>1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>         |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9733 Klíč Joker Switch 6001 v pěnové vložce, set 1

- Přepínatelný otevřený/očko-ráčnový klíč Joker Switch 6001
- Ráčnová strana zahnutá pod 15°
- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

### 9733 Klíč Joker Switch 6001 v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                                          |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150123001 | 4013288<br>232496 |                                                                                                                                                          | 1 |
|             |                   | <b>6001 Joker Switch</b><br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171;<br>1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213;<br>1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246 |   |
|             |                   | <b>9833</b><br>1x 172,0x30,0x392,0                                                                                                                       |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



### 9734 Klíč Joker 6004 VDE v pěnové vložce, set 1

- 6004 Joker VDE XS pro otvor klíče 7–10 (metrický) nebo  $\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{8}$ " (palcový); 6004 Joker VDE S pro otvor klíče 10–13 (metrický) nebo  $\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ " (palcový); 6004 Joker VDE M pro otvor klíče 13–16 (metrický) nebo  $\frac{1}{2}$ "– $\frac{5}{8}$ " (palcový); 6004 Joker VDE L pro otvor klíče 16–19 (metrický) nebo  $\frac{5}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ " (palcový)
- Nářadí s izolovanými rukojetmi s kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V, s ochranou proti sklouznutí a posuvnou funkcí pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 40 x 392 mm

### 9734 Klíč Joker 6004 VDE v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN     |                                                   |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------|---|
| 05150124001 | 4013288 |                                                   | 1 |
|             |         | 6004 Joker VDE XS                                 |   |
|             |         | 1x 7-10 ( $\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{8}$ ")x119   |   |
|             |         | 6004 Joker VDE S                                  |   |
|             |         | 1x 10-13 ( $\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ ")x155 |   |
|             |         | 6004 Joker VDE M                                  |   |
|             |         | 1x 13-16 ( $\frac{1}{2}$ "– $\frac{5}{8}$ ")x190  |   |
|             |         | 6004 Joker VDE L                                  |   |
|             |         | 1x 16-19 ( $\frac{5}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ ")x226  |   |
|             |         | 9834                                              |   |
|             |         | 1x 172,0x30,0x392,0                               |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9740 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1

- Úhlové klíče 950 umožňují delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem díky profilu Hex-Plus
- Všechny úhlové klíče s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
- Magnetizační zařízení 9500 k zmagetizování a odmagetizování špiček nářadí, aby šrouby držely na nástroji magnetickou silou
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 44 x 392 mm

### 9740 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1



| Code                            | EAN     |                                                |   |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------|---|
| 05150140001                     | 4013288 |                                                | 1 |
|                                 | 225108  |                                                |   |
| 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 |         |                                                |   |
|                                 |         | 950 SPKL Multicolour                           |   |
|                                 |         | 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; |   |
|                                 |         | 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172;            |   |
|                                 |         | 1x 8.0x195; 1x 10.0x224                        |   |
| 1x 967/9 TX XL Multicolour 1    |         |                                                |   |
|                                 |         | 967 SXL TORX® Multicolour                      |   |
|                                 |         | 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112          |   |
|                                 |         | 967 SPKXL TORX® Multicolour                    |   |
|                                 |         | 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;      |   |
|                                 |         | 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224       |   |
| 1x 9500                         |         |                                                |   |
|                                 |         | 1x 48.0                                        |   |
| 1x STABILA®                     |         |                                                |   |
|                                 |         | 1x Kapesní měřicí pásmo STABILA® BM 100, 3 m,  |   |
|                                 |         | výrobek 19570                                  |   |
| 1x 9840                         |         |                                                |   |
|                                 |         | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>              |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

## 9750 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1

- Kraftform Kompakt 60: Skládací brašna s 89 mm dlouhými bity a ručním držákem bitů 816 R s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci
- Tool-Check PLUS: 39dílná kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, hlavicemi a ručním držákem
- Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou a velmi úzkým provedením pro práci na úzkých místech
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 59 x 392 mm

## 9750 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1



| Code                                                          | EAN                                                                                 |                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150150001                                                   | 4013288<br>225344                                                                   |                                                                                                                | 1 |
| 1x Tool-Check PLUS                                            |                                                                                     |                                                                                                                |   |
|                                                               |    | 8001 A 1x 1/4"x87.0                                                                                            |   |
|                                                               |    | 813 1x 1/4"x78                                                                                                 |   |
|                                                               |    | 889/4/1 K 1x 1/4"x50                                                                                           |   |
|                                                               |    | 870/1 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                 |   |
|                                                               |    | 8790 HMA<br>1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0;<br>1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0;<br>1x 13.0x23.0 |   |
|                                                               |  | 851/1 TZ<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                 |   |
|                                                               |  | 855/1 TH<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                                                 |   |
|                                                               |  | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|                                                               |  | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|                                                               |  | 840/1 Z<br>1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25;<br>1x 8.0x25                                            |   |
|                                                               |  | 800/1 TZ<br>1x 1.0x5.5x25                                                                                      |   |
| 1x Kraftform Kompakt 60                                       |                                                                                     |                                                                                                                |   |
|                                                               |  | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                                           |   |
|                                                               |  | 851/4 Z<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>2)</sup>                                                    |   |
|                                                               |  | 855/4 Z<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>2)</sup>                                                    |   |
|                                                               |  | 867/4 Z TORX® B0<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89                         |   |
|                                                               |  | 800/4 Z<br>1x 1.0x5.5x89                                                                                       |   |
|                                                               |  | 840/4 Z<br>1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 <sup>2)</sup>                                            |   |
|                                                               |                                                                                     | Pás na suchý zip 70<br>1x 50.0x70.0                                                                            |   |
| 1x 393 S Ruční držák bitů extra tenký s<br>flexibilní stopkou |                                                                                     |                                                                                                                |   |
|                                                               |  | 1x 1/4"x173,5                                                                                                  |   |
| 1x 9850                                                       |                                                                                     |                                                                                                                |   |
|                                                               |                                                                                     | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>3)</sup>                                                                              |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



<sup>2)</sup> Šestihranná čepel

<sup>3)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9751 Kraftform Kompakt VDE v pěnové vložce, set 1

- Rukojeť 837 i RA VDE s funkcí ráčný; pro Kraftform Kompakt
- Rukojeť 817 VDE pro výměnné čepele Kraftform Kompakt
- Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
- 14 výměnných čepelí se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací (iS)
- Výměnné čepele s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 46 x 392 mm

### 9751 Kraftform Kompakt VDE v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN     |  |                                                                                                                         |   |
|-------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                                                                                                                         |   |
| 05150151001 | 232526  |  |                                                                                                                         | 1 |
|             |         |  | <b>837 i RA</b><br>1x 9x115                                                                                             |   |
|             |         |  | <b>817 VDE</b><br>1x 9x98                                                                                               |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy</b><br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157                                             |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy</b><br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157                                             |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy</b><br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                          |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy</b><br>1x # 1x157; 1x # 2x157                                          |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy</b><br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157;<br>1x TX 27x157; 1x TX 30x157 |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy</b><br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157                             |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy</b><br>1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157;<br>1x 5,0x157; 1x 6,0x157         |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy</b><br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157                       |   |
|             |         |  | <b>Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy</b><br>1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157                                        |   |
|             |         |  | <b>9851</b><br>1x 344,0x30,0x392,0                                                                                      |   |

⚠ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

## 9752 Kraftform Kompakt s funkcí ráčny v pěnové vložce, set 1

- Ruční držák bitů 838 RA-R M s integrovanou funkcí ráčny (jemné ozubení, 36 zubů, zpětný úhel 10°) pro bity 1/4"
- Ruční držák bitů s příčnou rukojetí 416 RA-R M s integrovanou funkcí ráčny (jemné ozubení, 80 zubů, zpětný úhel 4,5°) pro bity 1/4"
- Ergonomická dvoukomponentní příčná rukojeť
- Ruční držák bitů 816 R s ergonomickou rukojetí Kraftform a rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity 1/4"
- Rychloupínací hlava Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů, se silným permanentním magnetem
- Bitová ráčna Zyklop Mini 8001 A (60 zubů, zpětný úhel 6 °), zápusťově kované celoodocelové provedení; pro bity 1/4" a s adaptérem pro nástrčné hlavice 1/4"
- Spojovací díl 870/1 pro ručně ovládané nástrčné hlavice; přizpůsobený z vnějšího šestihranu 1/4" na vnější čtyřhran 1/4"
- Magnetizační zařízení 9500 pro magnetizaci a demagnetizaci špiček nářadí
- Odolné bity pro univerzální použití
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 42 x 392 mm

## 9752 Kraftform Kompakt s funkcí ráčny v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN     |  |                                                                                                                         |
|-------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 4013288 |  |                                                                                                                         |
| 05150152001 | 232533  |  | 1                                                                                                                       |
|             |         |  | <b>838 RA-R M</b><br>1x 1/4"x123,5                                                                                      |
|             |         |  | <b>416 RA</b><br>1x 1/4"x45                                                                                             |
|             |         |  | <b>816 R</b><br>1x 1/4"x119                                                                                             |
|             |         |  | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                                                                           |
|             |         |  | <b>851/4 Z</b><br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>                                                      |
|             |         |  | <b>855/4 Z</b><br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>                                                      |
|             |         |  | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89;<br>1x TX 40x89 |
|             |         |  | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>                                              |
|             |         |  | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x89                                                                                         |
|             |         |  | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>2)</sup>                                                                                |
|             |         |  | <b>9500</b><br>1x 64,6                                                                                                  |
|             |         |  | <b>9852</b><br>1x 172,0x30,0x392,0                                                                                      |

<sup>1)</sup> Šestihranná čepel

<sup>2)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>3)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.





### 9780 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1

- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 38 x 392 mm

#### 9780 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN     |                                                           |   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |                                                           |   |
| 05150180001 | 225153  |                                                           | 1 |
|             |         | Kombinované kleště KNIPEX 03 05 180                       |   |
|             |         | 1x 180                                                    |   |
|             |         | Kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® 87 05 250 |   |
|             |         | 1x 250                                                    |   |
|             |         | Silové boční štípací kleště KNIPEX 74 05 160              |   |
|             |         | 1x 160                                                    |   |
|             |         | 9880                                                      |   |
|             |         | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                         |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9781 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2

- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 38 x 392 mm

#### 9781 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2



| Code        | EAN     |                                                                |   |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |                                                                |   |
| 05150181001 | 225177  |                                                                | 1 |
|             |         | Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 15 200 |   |
|             |         | 1x 200                                                         |   |
|             |         | Kleště pro mechaniku KNIPEX 38 25 200                          |   |
|             |         | 1x 200                                                         |   |
|             |         | Elektrikářské nůžky KNIPEX 95 05 155                           |   |
|             |         | 1x 155                                                         |   |
|             |         | 9881                                                           |   |
|             |         | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                              |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9782 Kladivo v pěnové vložce, set 1

- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 35 x 392 mm

#### 9782 Kladivo v pěnové vložce, set 1




| Code        | EAN     |                                                                                                        |   |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |                                                                                                        |   |
| 05150182001 | 225191  |                                                                                                        | 1 |
|             |         | Zámečnické kladivo PICARD® 500 g, 0000101-500                                                          |   |
|             |         | 1x 500,0                                                                                               |   |
|             |         | Vyrážecí závlaček RENNSTEIG Exklusiv                                                                   |   |
|             |         | 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150 |   |
|             |         | Ploché dláto RENNSTEIG 310 250 1                                                                       |   |
|             |         | 1x 25,0x13,0x23,0                                                                                      |   |
|             |         | 9882                                                                                                   |   |
|             |         | 1x 172,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                                                                      |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9783 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1

- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm,  
s nářadím 344 x 42 x 392 mm

### 9783 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                         |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 05150183001 | 4013288<br>225368 |                                                                         | 1 |
|             |                   | Dílenský pilník čtyřhranný<br>PFERD PF1142 250 H2<br>1x 250             |   |
|             |                   | Dílenský pilník půlkulatý, zešpičatělý<br>PFERD 1152SP 250 H2<br>1x 250 |   |
|             |                   | Dílenský pilník kulatý PFERD 1162 250 H2<br>1x 250                      |   |
|             |                   | Dílenský pilník plochý PFERD 1112 250 H2<br>1x 250                      |   |
|             |                   | Dílenský pilník trojhranný PFERD 1132 250 H2<br>1x 250                  |   |
|             |                   | Kartáč na pilníky PFERD HBF,<br>ocelový drát Ø 0,15<br>1x 232           |   |
|             |                   | 9883<br>1x 344,0x30,0x392,0 <sup>1)</sup>                               |   |

<sup>1)</sup> Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

### 9784 Kleště KNIPEX VDE v pěnové vložce, set 1

- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s  
nářadím 172 x 38 x 392 mm

### 9784 Kleště KNIPEX VDE v pěnové vložce, set 1



| Code        | EAN               |                                                                   |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 05150184001 | 4013288<br>232489 |                                                                   | 1 |
|             |                   | Boční štípací kleště KNIPEX 70 06 160                             |   |
|             |                   | Půlkulaté kleště s břity KNIPEX<br>(úzké ploché kleště) 26 16 200 |   |
|             |                   | Kombinované kleště s jehlovou špičkou<br>KNIPEX 08 26 185         |   |
|             |                   | 9884<br>1x 172,0x30,0x392,0                                       |   |

<sup>1)</sup>Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.





# Wera 2go



## Wera 2go 1 Nosič nářadí

Wera 2go 1 je super lehký a mobilní nosič nářadí určený pro veškeré Wera brašny a textilní boxy se suchým zipem na zadní straně.

Brašny a boxy je možné jednotlivě, snadno a bezpečně připevnit k nosiči pomocí suchého zipu. Díky ramennímu popruhu zůstávají ruce během nošení volné.

- Nosič nářadí Wera 2go se suchým zipem
- Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip
- Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu
- Ruce zůstávají během nošení volné
- Včetně nastavitelného a odnímatelného ramenního popruhu s širokým polstrováním

## Wera 2go 1 Nosič nářadí



| Code        | EAN    |                                    |   |
|-------------|--------|------------------------------------|---|
| 05004350001 | 187352 |                                    | 1 |
|             |        | Wera 2go 5<br>1x 135,0x300,0x270,0 |   |
|             |        | Wera 2go 6<br>1x 38,0x1470,0       |   |

## Wera 2go 2 Kufr na nářadí

Wera 2go kufr na nářadí je díky suchému zipu a kompaktnosti ideálním řešením pro pohodlný transport nářadí. Suchý zip je umístěn uvnitř i vně kufru, což zajišťuje maximální využití jeho prostoru.

Díky tomu je možné umístit dovnitř i vně kufru velké množství nářadí. Wera 2go 2 vyniká svou nízkou hmotností, neboť je určen pro přenos pouze skutečně nezbytného nářadí.

Robustní a stabilní materiál chrání nářadí před poškozením i vlhkostí a díky tomuto materiálu je také prodloužena životnost kufru.

Kufr je opatřen nastavitelným širokým polstrovaným popruhem, díky kterému kufr přiléhá přímo na tělo a zajišťuje tak vysoký komfort při nošení. Ruce zůstávají během nošení volné.

Disponuje kapsami s nastavitelnou dělicí přepážkou na suchý zip pro uložení šroubováků a dalšího nářadí.

- Wera 2go kufr na nářadí s vnitřním a vnějším suchým zipem
- Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu
- Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip

## Wera 2go 2 Kufr na nářadí



| Code        | EAN    |                                            |   |
|-------------|--------|--------------------------------------------|---|
| 05004351001 | 187840 |                                            | 1 |
|             |        | Wera 2go Container<br>1x 355,0x330,0x115,0 |   |
|             |        | Wera 2go 6<br>1x 38,0x1470,0               |   |
|             |        | Wera 2go 4<br>1x 165,0x165,0x105,0         |   |

## Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí

Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami svým upínacím systémem a kompaktností představuje ideální řešení pro individuální a pohodlný transport nářadí.

Vnitřní a vnější zóny upínání se starají o extrémně vysokou flexibilitu a využití prostoru. Proto je možné v a na kontejneru umístit neuvěřitelné množství nářadí.

Wera 2go 2 se postará o lehké zavazadlo, neboť si s sebou berete pouze opravdu potřebné nářadí.

Robustní a tvarově stálý materiál chrání nářadí, které si vezete s sebou, před poškozením a vlhkostí a zvyšuje životnost kontejneru na nářadí.

Polstrovaný a v šířce přestavitelný nosný pás a těsně k tělu doléhající poloha kontejneru vytváří příjemný komfort nošení. Ruce zůstávají při transportu volné.

Včetně 1 pouzdra Wera 2go 4 s individuálně nastavitelným děličem upínání pro šroubováky a dalším nářadím. 4 z těchto pouzder je možné bez námahy uložit.

- Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami pro např. Wera pouzdra Wera 2go 4

### Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí



| Code        | EAN    |                       |  |   |
|-------------|--------|-----------------------|--|---|
| 05004357001 | 211491 |                       |  | 1 |
|             |        | Wera 2go XL Container |  |   |
|             |        | 1x 455,0x330,0x170,0  |  |   |
|             |        | Wera 2go 6            |  |   |
|             |        | 1x 38,0x1470,0        |  |   |
|             |        | Wera 2go 4            |  |   |
|             |        | 1x 165,0x165,0x105,0  |  |   |

### Wera 2go 3 Box na nářadí

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)
- Trvale stabilní díky laminovaným plastovým deskám
- Vysoce odolná proti proříznutí a probodnutí
- Vysoká ochrana přepravovaných nástrojů před poškozením a vlhkostí
- Výroba na míru dle individuálních požadavků

### Wera 2go 3 Box na nářadí



| Code        | EAN    | mm    | mm    | mm   |  |  |  |   |
|-------------|--------|-------|-------|------|--|--|--|---|
| 05004352001 | 187369 | 130,0 | 325,0 | 80,0 |  |  |  | 1 |

### Wera 2go 4 Kapsa na nářadí

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)
- Stabilní kapsa na nářadí Wera 2go
- Vysoce odolná proti proříznutí a probodnutí
- Variabilní rozdělovač na suchý zip s možností rozdělení až do pěti sekcí
- Velká stojná plocha; rukojeť pro přenášení a zavěšení

### Wera 2go 4 Kapsa na nářadí



| Code        | EAN    | mm    | mm    | mm    |  |  |  |   |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| 05004353001 | 187857 | 165,0 | 165,0 | 105,0 |  |  |  | 1 |

### Wera 2go 5 Nosič nářadí

Wera 2go 5 je super lehký a mobilní nosič nářadí vhodný pro všechny Wera brašny a textilní boxy se suchým zipem na zadní straně. Brašny a boxy lze jednotlivě, snadno a bezpečně připevnit na nosič Wera 2go 5.

### Wera 2go 5 Nosič nářadí



| Code        | EAN    | mm    | mm    | mm    |  |  |  |   |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| 05004354001 | 187383 | 135,0 | 300,0 | 270,0 |  |  |  | 1 |



## Wera 2go 6 Popruh

Popruh pro systém přenosného nářadí Wera 2go S extra širokým, pohodlným polstrováním a nastavitelnou délkou popruhu. Vhodné pro Wera 2go 1 a 5.

### Wera 2go 6 Popruh



|             | EAN     |      |        |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|--------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm     |  |  |  |  |   |
| 05004355001 | 187390  | 38,0 | 1470,0 |  |  |  |  | 1 |

## Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí

- Převážný box i pro dlouhé nářadí jako např. vodováhy

### Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí



|             | EAN     |       |       |       |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    | mm    |  |  |  |   |
| 05004356001 | 204370  | 295,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1 |

## Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva

Kompaktní sada nářadí se 134 nejdůležitějšími nástroji pro zpracování dřeva pomocí produktů Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® a Stabila®.

Díky kompaktnímu boxu na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

- Rozsáhlá 134dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro truhláře při mobilním nasazení
- Kvalitní značkové nářadí výrobců Wera, BESSEY®, KNIPEX, "KIRSCHEN"®, Lyra®, PICARD® a Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Dřevo (41dílná sada) a Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61dílná sada)
- 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorách
- Úhlový klíč Wera s přidržovací funkcí: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9dílná sada) a 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9dílná sada)

## Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva



| Code        | EAN     |                                                                       |   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |                                                                       |   |
| 05134011001 | 217677  |                                                                       | 1 |
|             |         | 1x Wera 2go 2                                                         |   |
|             |         | 1x Bit-Safe 61 Wood 1                                                 |   |
|             |         | 1x Kraftform Kompakt H 1                                              |   |
|             |         | 1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1                                       |   |
|             |         | 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1                                    |   |
|             |         | 1x 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou 1/4"x173,5 |   |
|             |         | 1x Štípací kleště KNIPEX 210 mm 50 00 210                             |   |
|             |         | 1x Vodováha Stabila®, typ 81, 25 cm, 02500 Torpedo                    |   |
|             |         | 1x Tesařská palička 105 mm 52-1 P                                     |   |
|             |         | 1x Truhlářské dláto „KIRSCHEN“ 10 mm 1001010                          |   |
|             |         | 1x Truhlářské dláto „KIRSCHEN“ 16 mm 1001016                          |   |
|             |         | 1x Truhlářské dláto „KIRSCHEN“ 20 mm 1001020                          |   |
|             |         | 1x Truhlářské dláto „KIRSCHEN“ 26 mm 1001026                          |   |
|             |         | 1x Dřevěný skládací metr Stabila®, typ 601 N-S, 2 m, 18206            |   |
|             |         | 1x Truhlářské kladivo Picard 400 g, francouzský vzor, 0008501-28      |   |
|             |         | 1x Instalátorské kleště KNIPEX COBRA® 250mm 87 11 250                 |   |
|             |         | 1x Kombinované kleště KNIPEX 160 mm 03 01 160                         |   |
|             |         | 1x Zavírací nůž BESSEY® DBKPH-EU                                      |   |
|             |         | 1x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202              |   |

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry

Kompaktní sada nářadí se 73 nejdůležitějšími nástroji pro elektroinstalatéry s výrobky Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®.

Díky kompaktnímu zásobníku na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

- Rozsáhlá 73dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro elektroinstalatéry při mobilním nasazení
- Kvalitní značkové nářadí výrobců Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16dílná sada výměnných rukojetí a čepelí VDE) pro 4násobně vyšší rychlost šroubování a sada ráčen Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4", 28dílná)
- Samonastavitelný otevřený klíč Joker 6004 S pro matice a šrouby od 10–13 mm (metrické) nebo 7/16"–1/2" (palcové)
- Se sekacím šroubovákem pro šroubování, sekání a dlabání, 4 šroubováky VDE – 2 z nich mají čepel z nerezové oceli pro zabránění tvorbě cizí rzi na nerezových objektech

## Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry



| Code        | EAN     |                                                                                                       |   |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |                                                                                                       |   |
| 05134025001 | 221278  | 1 x Wera 2go 2 Kufr na nářadí                                                                         | 1 |
|             |         | 1 x 8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická                                  |   |
|             |         | 1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí |   |
|             |         | 1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder                                                           |   |
|             |         | 1x 932 A Plochý šroubovák 1.2x7.0x125                                                                 |   |
|             |         | 1x 3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel PH 2x100                                            |   |
|             |         | 1x 3165 i VDE PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel PZ 2x100                                            |   |
|             |         | 1x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák 1.2x6.5x150                                                   |   |
|             |         | 1x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele 0.6x3.5x100                      |   |
|             |         | 1x 6004 Joker S samonastavitelný klíč 10-13x7/16"-1/2"x154                                            |   |
|             |         | 1 x Kombinované kleště KNIPEX 160 mm 01 06 160                                                        |   |
|             |         | 1 x Odizolovací boční štípací kleště KNIPEX 14 26 160                                                 |   |
|             |         | 1 x Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 16 200                                    |   |
|             |         | 1 x Instalátorské kleště KNIPEX Cobra® VDE Hightech, izolované, 87 26 250                             |   |
|             |         | 1 x Nůž na kabely KNIPEX 98 52                                                                        |   |
|             |         | 1 x Univerzální odizolovací nástroj KNIPEX ErgoStrip® 16 95 01                                        |   |
|             |         | 1 x Malá oblouková pila PUK® 2200                                                                     |   |
|             |         | 1 x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202                                             |   |
|             |         | 1 x Vodováha STABILA® Pocket Electric 17775                                                           |   |
|             |         | 1 x Vodováha STABILA®, typ 70, 30 cm, 02281                                                           |   |
|             |         | 1 x Dřevěný skládací metr STABILA®, typ 607, 2 m, světle žlutý, 01104                                 |   |
|             |         | 1 x Zámečnické kladivo PICARD® 400 g, německý vzor, 000101-0400                                       |   |
|             |         | 1 x Miska na sádku Jung, 127 mm, 946 127 00                                                           |   |
|             |         | 1 x Mališská špachtle Jung s rukojetí z přírodního dřeva, 922 050 00                                  |   |

## Wera 2go SHK 1 Sada nářadí pro sanitární, topnou a klimatizační techniku

Kompaktní sada nářadí s nejdůležitějšími nástroji pro elektroinstalatéry s výrobky Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®. Díky kompaktnímu zásobníku na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

- Rozsáhlá 30dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro elektroinstalatéry při mobilním nasazení
- Kvalitní značkové nářadí od výrobců Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®
- Otevřený/očkový klíč Joker 6002 s praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Se sekacím šroubovákem pro šroubování, sekání a dlabání, 4 šroubováky VDE – 2 z nich mají čepel z nerezové oceli pro zabránění tvorbě cizí rzi na nerezových objektech
- Ráčna Zyklop Metal 8004 C s připojovacím rozměrem 1/2" (72 zubů, menší zpětný úhel otáčení 5°) s přepínací páčkou; štíhlá konstrukce pro stísněné montážní prostory
- Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem; profil Hex-Plus snižuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem

## Wera 2go SHK 1 Sada nářadí pro sanitární, topnou a klimatizační techniku



| Code        | EAN               |                                                                               |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05136071001 | 4013288<br>230300 | 1                                                                             |
|             |                   | 1x Wera 2go Container                                                         |
|             |                   | 1x Wera 2go 6 Popruh                                                          |
|             |                   | 1x Wera 2go 4 Kapsa na nářadí                                                 |
|             |                   | 1x 932 A Plochý šroubovák 1.2x7.0x125                                         |
|             |                   | 1x 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem 10.0x90                               |
|             |                   | 1x 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem 13.0x90                               |
|             |                   | 1x 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE 0.6x3.5x100                          |
|             |                   | 1x 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE 1.0x5.5x125                          |
|             |                   | 1x 1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE PH 1x80                |
|             |                   | 1x 1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE PH 2x100               |
|             |                   | 1x 8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2" 1/2"x281 |
|             |                   | 1x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2" 10.0x37.0              |
|             |                   | 1x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2" 13.0x37.0              |
|             |                   | 1x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2" 17.0x37.0              |
|             |                   | 1x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2" 19.0x37.0              |
|             |                   | 1x Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený 45.0x275.0                        |
|             |                   | 1x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč 10x13x167                               |
|             |                   | 1x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč 17x19x235                               |
|             |                   | 1x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč 24x27x280                               |
|             |                   | 1x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč 30x32x305                               |
|             |                   | 1x 950/9 Hex-Plus 2                                                           |
|             |                   | 1x 9529 C SB Stupňovitý montážní klíč 1/2" 10.0x88,0                          |
|             |                   | 1x Instalátorské kleště KNIPEX COBRA® 250mm 87 11 250                         |
|             |                   | 1x Kombinované kleště KNIPEX 160 mm 03 01 160                                 |
|             |                   | 1x Odizolovací boční štípací kleště KNIPEX 14 26 160                          |
|             |                   | 1x KNIPEX Profi-Key 001104 pro standardní uzavírací systémy                   |
|             |                   | 1x Vodováha STABILA®, typ 70, 30 cm, 02281                                    |
|             |                   | 1x Dřevěný skládací metr STABILA®, typ 607, 2 m, světle žlutý, 01104          |
|             |                   | 1x Zámečnické kladivo PICARD® 400 g, německý vzor, 000101-0400                |
|             |                   | 1x Malá oblouková pila PUK® 2200                                              |
|             |                   | 1x Zavírací nůž BESSEY® DBKPH-EU                                              |
|             |                   | 1x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202                      |

### Pás na suchý zip 1



| Code        | EAN               |                                     |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 05670446001 | 4013288<br>189448 |                                     | 1 |
|             |                   | Pás na suchý zip 70<br>1x 50,0x70,0 |   |

### Pás na suchý zip 2



| Code        | EAN               |                                       |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 05670447001 | 4013288<br>189455 |                                       | 1 |
|             |                   | Pás na suchý zip 120<br>1x 50,0x120,0 |   |

### Pás na suchý zip 3



| Code        | EAN               |                                       |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 05670448001 | 4013288<br>189462 |                                       | 1 |
|             |                   | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0 |   |






# Bity





## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity



| Code        | EAN     |   |                          |   |
|-------------|---------|---|--------------------------|---|
| 05057615001 | 4013288 |   |                          |   |
| 05057616001 | 178695  | + | 851/1 IMP DC 10x PH 1x25 | 1 |
| 05057616001 | 157638  | + | 851/1 IMP DC 10x PH 2x25 | 1 |
| 05057617001 | 157645  | + | 851/1 IMP DC 10x PH 3x25 | 1 |

### 851/1 IMP DC SB Impaktor Bity



| Code        | EAN     |   |                         |   |
|-------------|---------|---|-------------------------|---|
| 05073916001 | 4013288 |   |                         |   |
| 05073916001 | 158369  | + | 851/1 IMP DC 1x PH 2x25 | 5 |
| 05073917001 | 158376  | + | 851/1 IMP DC 1x PH 3x25 | 5 |

## Bit-Box 15 Impaktor PH




| Code        | EAN     |                          |  |    |
|-------------|---------|--------------------------|--|----|
| 05057752001 | 4013288 |                          |  |    |
| 187918      | +       | 851/1 IMP DC 15x PH 2x25 |  | 10 |

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 3851/1 TS Bity z nerezové oceli



| Code        | EAN     | +  | mm | 1" |  |  |    |
|-------------|---------|----|----|----|--|--|----|
| 05071010001 | 4013288 |    |    |    |  |  |    |
| 110985      | PH 1    | 25 | 1" |    |  |  | 10 |
| 110992      | PH 2    | 25 | 1" |    |  |  | 10 |
| 111005      | PH 3    | 25 | 1" |    |  |  | 10 |

### 3851/1 TS SB Bity z nerezové oceli



| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05073610001 | 112132  | + | 3851/1 TS PH<br>1x PH 1x25 | 5 |
| 05073611001 | 112149  | + | 3851/1 TS PH<br>1x PH 2x25 | 5 |

### Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



### 851/1 BDC Bity

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukovují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 851/1 BDC Bity



| Code        | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |      |    |    |  |  |    |
| 05056400001 | 033970  | PH 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056402001 | 033987  | PH 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056404001 | 033994  | PH 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 851/1 BDC SB Bity



| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05073332001 | 029324  | + | 851/1 BDC PH<br>1x PH 1x25 | 5 |
| 05073333001 | 029331  | + | 851/1 BDC PH<br>1x PH 2x25 | 5 |
| 05073334001 | 029348  | + | 851/1 BDC PH<br>1x PH 3x25 | 5 |
| 05073335001 | 029355  | + | 851/1 BDC PH<br>2x PH 2x25 | 5 |

### 851/1 BTH Bity

Kvalitní bity na šrouby Phillips s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 851/1 BTH Bity



| Code        | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |      |    |    |  |  |    |
| 05056410001 | 034243  | PH 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056412001 | 034250  | PH 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056414001 | 034267  | PH 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 851/1 BTZ Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 BTZ Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05056420001 | 034458  | PH 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056422001 | 034465  | PH 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056424001 | 034472  | PH 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

#### Bit-Box 20 BTZ PH




| Code        | EAN    |   |              |             |  |    |
|-------------|--------|---|--------------|-------------|--|----|
| 05057751001 | 187956 | + | 851/1 BTZ PH | 20x PH 2x25 |  | 10 |

### Bity s diamantovým povrchem

Drobné diamantové částice, které jsou naneseny na hrot nářadí, se doslova zakousnou do šroubu.

Bezpečné usazení bitu v hlavě šroubu.



Diamantová vrstva na špičce bitu zajišťuje bezpečné usazení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Profilovaná verze se zvláště ostrými hranami, které např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 851/1 A Bity

Velmi tvrdé provedení. Profilovaná verze. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 A Bity



|             | EAN     |      |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05134919001 | 099976  | PH 1 | 25 | 1" | 4,5 |  | 10 |
| 05134920001 | 099983  | PH 2 | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05134921001 | 099990  | PH 3 | 25 | 1" | -   |  | 10 |

### 851/1 RDC Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádkokartonu.

Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 RDC Bity



|             | EAN     |      |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05135008001 | 032904  | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |

### 851/1 RH Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 RH Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05346281001 | 107176  | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |

### 851/1 RZ Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 RZ Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05135009001 | 032799  | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |

#### 851/1 RZ SB Bity



| Code        | EAN    | + |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 05135005001 | 038456 |   | 851/1 RZ PH<br>2x PH 2x25 | 5 |

### 851/1 TH Bity

Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Díky torznímu tvaru jsou tlumeny špičky utahovacích momentů. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 TH Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05056605001 | 013545  | PH 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056610001 | 013552  | PH 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056625001 | 013569  | PH 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 851/1 TiN Bity

Velmi tvrdá titan-nitridová vrstva (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např. při sériovém šroubování. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 851/1 TiN Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05480172001 | 040992  | PH 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |



### 851/1 TZ Bity

- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení

#### 851/1 TZ Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |  |    |
| 05056505001 | 013606  | PH 1 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05056510001 | 013613  | PH 2 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05056525001 | 013620  | PH 3 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |

#### 851/1 TZ SB Bity



| Code        | EAN    | + |             |                                    |  |  |   |
|-------------|--------|---|-------------|------------------------------------|--|--|---|
| 05073323001 | 029249 | + | 851/1 TZ PH | 2x PH 1x25                         |  |  | 5 |
| 05073324001 | 029256 | + | 851/1 TZ PH | 2x PH 2x25                         |  |  | 5 |
| 05073325001 | 029263 | + | 851/1 TZ PH | 2x PH 3x25                         |  |  | 5 |
| 05073326001 | 029270 | + | 851/1 TZ PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 |  |  | 5 |

### 853/1 TZ ACR® Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 853/1 TZ ACR® Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |  |    |
| 05056662001 | 014405  | PH 2 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |

### 851/1 Z Bity

- Houževnaté provedení, pro univerzální použití



|             | EAN     | +    | mm | mm     |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|--------|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |  |  |  |    |
| 05056500001 | 013323  | PH 0 | 25 | 1"     |  |  |  | 10 |
| 05072070001 | 013453  | PH 1 | 25 | 1"     |  |  |  | 10 |
| 05056507001 | 013330  | PH 1 | 50 | 2"     |  |  |  | 10 |
| 05072072001 | 013460  | PH 2 | 25 | 1"     |  |  |  | 10 |
| 05056515001 | 013347  | PH 2 | 32 | 1 1/4" |  |  |  | 10 |
| 05056520001 | 013354  | PH 2 | 50 | 2"     |  |  |  | 10 |
| 05072074001 | 013477  | PH 3 | 25 | 1"     |  |  |  | 10 |
| 05134905001 | 094858  | PH 3 | 50 | 2"     |  |  |  | 10 |
| 05056535001 | 013378  | PH 4 | 32 | 1 1/4" |  |  |  | 10 |

#### 851/1 Z SB Bity



| Code        | EAN    | + |            |                                    |  |  |   |
|-------------|--------|---|------------|------------------------------------|--|--|---|
| 05073304001 | 029058 | + | 851/1 Z PH | 2x PH 1x25                         |  |  | 5 |
| 05073305001 | 029065 | + | 851/1 Z PH | 2x PH 2x25                         |  |  | 5 |
| 05073306001 | 029072 | + | 851/1 Z PH | 2x PH 3x25                         |  |  | 5 |
| 05073307001 | 029089 | + | 851/1 Z PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 |  |  | 5 |

#### 851/1 Z DIY Bity



| Code        | EAN    | + |            |             |  |  |   |
|-------------|--------|---|------------|-------------|--|--|---|
| 05072400001 | 115737 | + | 851/1 Z PH | 10x PH 1x25 |  |  | 1 |
| 05072401001 | 115744 | + | 851/1 Z PH | 10x PH 2x25 |  |  | 1 |
| 05072402001 | 115751 | + | 851/1 Z PH | 10x PH 3x25 |  |  | 1 |

## 851/1 Z DIY 100 Bity



| Code        | EAN     |        |                            |   |
|-------------|---------|--------|----------------------------|---|
| 05072441001 | 4013288 | 138477 | 851/1 Z PH<br>100x PH 2x25 | 1 |

## Bit-Box 20 PH



| Code        | EAN     |        |                           |    |
|-------------|---------|--------|---------------------------|----|
| 05057750001 | 4013288 | 188014 | 851/1 Z PH<br>20x PH 2x25 | 20 |

## 851/1 J Bity

Bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům Camera. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 851/1 J Bity




| Code                      | EAN    |       |    |    |     |  |    |
|---------------------------|--------|-------|----|----|-----|--|----|
| 05135040001 <sup>1)</sup> | 112569 | PH 00 | 25 | 1" | 2,0 |  | 10 |
| 05135041001 <sup>2)</sup> | 112576 | PH 0  | 25 | 1" | 2,5 |  | 10 |

<sup>1)</sup>Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováků. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity



| Code        | EAN    |   |                            |   |
|-------------|--------|---|----------------------------|---|
| 05057656001 | 157652 | + | 851/4 IMP DC<br>5x PH 2x50 | 1 |
| 05057657001 | 157669 | + | 851/4 IMP DC<br>5x PH 3x50 | 1 |





## 851/4 IMP DC SB Impaktor Bity



| Code        | EAN    |   |                            |   |
|-------------|--------|---|----------------------------|---|
| 05073956001 | 158482 | + | 851/4 IMP DC<br>1x PH 2x50 | 5 |
| 05073957001 | 158499 | + | 851/4 IMP DC<br>1x PH 3x50 | 5 |

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 3851/4 Bity z nerezové oceli



| Code        | EAN    | +    | mm | mm     |  |  |    |
|-------------|--------|------|----|--------|--|--|----|
| 05071081001 | 115485 | PH 1 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |
| 05071082001 | 115492 | PH 2 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |
| 05071083001 | 115508 | PH 3 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |

## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.


Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

## 851/4 BDC Bity

Torzní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazně prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 851/4 BDC Bity



| Code        | EAN    | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|--------|------|----|----|--|--|----|
| 05059530001 | 034090 | PH 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059532001 | 034106 | PH 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059534001 | 034113 | PH 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 851/4 BTH Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 BTH Bity



|             | EAN     | +    | 1" | 1" |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05059540001 | 034304  | PH 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059542001 | 034311  | PH 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059544001 | 034328  | PH 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 851/4 BTZ Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 BTZ Bity



|             | EAN     | +    | 1" | 1" |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05059550001 | 034571  | PH 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059552001 | 034588  | PH 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059554001 | 034595  | PH 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 851/4 RH Bity s redukováným průměrem

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu.

Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 RH Bity s redukováným průměrem



|             | EAN     | +    | 1" | 1" | Ø   |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05380161001 | 157065  | PH 2 | 50 | 2" | 4,2 |  | 10 |

### 851/4 A Bity

S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nala-kovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 A Bity



|                           | EAN     | +    | 1"  | 1"     | Ø   |  |    |
|---------------------------|---------|------|-----|--------|-----|--|----|
| Code                      | 4013288 |      | mm  |        | mm  |  |    |
| 05134929001               | 105165  | PH 0 | 50  | 2"     | 3   |  | 10 |
| 05134906001               | 105141  | PH 0 | 70  | 2 3/4" | 3   |  | 10 |
| 05134907001               | 105172  | PH 0 | 89  | 3 1/2" | 3   |  | 10 |
| 05134930001               | 100009  | PH 1 | 50  | 2"     | 4,5 |  | 10 |
| 05134370001               | 037831  | PH 1 | 70  | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05134372001               | 037855  | PH 1 | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05134931001               | 100016  | PH 2 | 50  | 2"     | 6   |  | 10 |
| 05134371001               | 037848  | PH 2 | 70  | 2 3/4" | 6   |  | 10 |
| 05134373001               | 037862  | PH 2 | 89  | 3 1/2" | 6   |  | 10 |
| 05134910001 <sup>1)</sup> | 105202  | PH 2 | 152 | 6"     | 6   |  | 10 |
| 05134911001 <sup>2)</sup> | 105219  | PH 2 | 152 | 6"     | 6   |  | 10 |
| 05134932001               | 100023  | PH 3 | 50  | 2"     | -   |  | 10 |
| 05134913001               | 105233  | PH 3 | 70  | 2 3/4" | 8   |  | 10 |
| 05134914001               | 105240  | PH 3 | 89  | 3 1/2" | 8   |  | 10 |
| 05134915001               | 105257  | PH 3 | 152 | 6"     | 8   |  | 10 |
| 05160983001               | 106575  | PH 4 | 50  | 2"     | 10  |  | 10 |

<sup>1)</sup> Délka šestihranu upínací části 100 mm

<sup>2)</sup> Délka šestihranu 20 mm

### 851/4 R Bity s redukováním průměrem

Bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 R Bity s redukováním průměrem



|             | EAN     | +    | mm  | mm | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|-----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm | mm  |  |    |
| 05160899001 | 105547  | PH 2 | 50  | 2" | 3,0 |  | 10 |
| 05160896001 | 105554  | PH 2 | 152 | 6" | 3,0 |  | 10 |

### 851/4 TH Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 TH Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm |  |  |    |
| 05059855001 | 013897  | PH 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059860001 | 013903  | PH 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059865001 | 013910  | PH 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 851/4 TZ Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 TZ Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm |  |  |    |
| 05059805001 | 013927  | PH 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059810001 | 013934  | PH 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059815001 | 013941  | PH 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 851/4 TZ SB Bity



| Code        | EAN     | + |                           |   |
|-------------|---------|---|---------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                           |   |
| 05134380001 | 037947  | + | 851/4 TZ PH<br>2x PH 1x50 | 3 |
| 05134381001 | 037954  | + | 851/4 TZ PH<br>2x PH 2x50 | 3 |
| 05134382001 | 037961  | + | 851/4 TZ PH<br>2x PH 3x50 | 3 |

### 851/4 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 Z Bity



|             | EAN     | +    | mm  | mm     | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|-----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm     | mm  |  |    |
| 05059755001 | 013781  | PH 1 | 70  | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05059760001 | 013798  | PH 1 | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05059765001 | 031044  | PH 1 | 127 | 5"     | 4,5 |  | 10 |
| 05059766001 | 031051  | PH 1 | 152 | 6"     | 4,5 |  | 10 |
| 05059770001 | 013804  | PH 2 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05059775001 | 013811  | PH 2 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05059780001 | 013828  | PH 2 | 110 | 4 3/8" | 6,0 |  | 10 |
| 05059785001 | 030474  | PH 2 | 127 | 5"     | 6,0 |  | 10 |
| 05059786001 | 031068  | PH 2 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05059790001 | 013835  | PH 3 | 70  | 2 3/4" | -   |  | 10 |
| 05059795001 | 013842  | PH 3 | 89  | 3 1/2" | -   |  | 10 |
| 05059800001 | 013859  | PH 3 | 110 | 4 3/8" | -   |  | 10 |
| 05059802001 | 031075  | PH 3 | 152 | 6"     | -   |  | 10 |

### 851/4 J Bity

Bity, optimalizované na asijské PH šrouby. Zejména pro použití u šroubů s velmi malými rozměry podle normy Japanese Camera Industrial Standard.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 851/4 J Bity



|                           | EAN     | +     | mm | mm     | mm  |  |  |    |
|---------------------------|---------|-------|----|--------|-----|--|--|----|
| Code                      | 4013288 |       | mm | mm     | mm  |  |  |    |
| 05135530001 <sup>1)</sup> | 113252  | PH 00 | 50 | 2"     | 2,0 |  |  | 10 |
| 05380200001 <sup>1)</sup> | 156204  | PH 00 | 89 | 3 1/2" | 2,0 |  |  | 10 |
| 05135531001 <sup>2)</sup> | 113269  | PH 0  | 50 | 2"     | 2,5 |  |  | 10 |
| 05380201001 <sup>2)</sup> | 156211  | PH 0  | 89 | 3 1/2" | 2,5 |  |  | 10 |
| 05135532001               | 113276  | PH 1  | 50 | 2"     | 4,5 |  |  | 10 |
| 05380202001               | 156228  | PH 1  | 89 | 3 1/2" | 4,5 |  |  | 10 |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

#### 851/4 Z SB Bity



| Code        | EAN    |   |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 4013288     |        |   |                           |   |
| 05073520001 | 105875 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x89  | 5 |
| 05136305001 | 213839 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x152 | 3 |
| 05073521001 | 105882 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 2x89  | 5 |
| 05136306001 | 213846 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 2x152 | 3 |
| 05073522001 | 105899 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 3x89  | 5 |
| 05136307001 | 213853 | + | 851/4 Z PH<br>1x PH 3x152 | 3 |

### 853/4 Bity ACR® s bužírkou, magnetizované

Bity, s hrubým žebrovaním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu, permanentně magnetizované, díky čemuž drží šrouby bezpečně na špičce bitu; s plastovým opláštěním, které chrání montované díly při šroubování před poškozením, houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 853/4 Bity ACR® SL s bužírkou, magnetizované



|             | EAN     | +    | mm  | mm     | mm  |  |  |    |
|-------------|---------|------|-----|--------|-----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm  | mm     | mm  |  |  |    |
| 05323780001 | 165190  | PH 2 | 50  | 2"     | 5,2 |  |  | 40 |
| 05323781001 | 165206  | PH 2 | 90  | 3 1/2" | 5,2 |  |  | 40 |
| 05203913001 | 163189  | PH 2 | 150 | 6"     | 5,2 |  |  | 40 |
| 05203914001 | 163196  | PH 2 | 200 | 8"     | 5,2 |  |  | 60 |

### 853/4 ACR® Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S hrubým žebrovaním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 853/4 ACR® Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm | mm  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm | mm | mm  |  |  |    |
| 05346286001 | 105578  | PH 2 | 50 | 2" | 5,2 |  |  | 10 |

### 853/4 Bity Harpoon ACR®

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 853/4 Bity Harpoon ACR®



|             | EAN     | +    | mm  | mm     | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|-----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm  |        | mm  |  |    |
| 05160901001 | 105592  | PH 2 | 50  | 2"     | 3,3 |  | 10 |
| 05160895001 | 105608  | PH 2 | 70  | 2 3/4" | 3,3 |  | 10 |
| 05160908001 | 105615  | PH 2 | 152 | 6"     | 3,3 |  | 10 |

### 851/2 Z Bity

Houževnaté bity pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

#### 851/2 Z Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm     | mm  |  |    |
|-------------|---------|------|----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |        | mm  |  |    |
| 05057705001 | 013668  | PH 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05057710001 | 013675  | PH 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05057715001 | 013682  | PH 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 |  | 10 |
| 05057720001 | 013699  | PH 4 | 32 | 1 1/4" | -   |  | 10 |

### 851/11 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 4.

#### 851/11 Bity



|             | EAN     | +    | mm | mm     | mm  |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|-----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        | mm  |  |   |
| 05065081001 | 014245  | PH 2 | 33 | 1 1/4" | 6,0 |  | 5 |

### 851/12 Bity

Houževnaté bity pro univerzální použití. Závitové připojení M 5.

#### 851/12 Bity



|             | EAN     | +    | mm   | mm     | mm  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--------|-----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |        | mm  |  |   |
| 05065110001 | 014252  | PH 2 | 33   | 1 1/4" | 7,0 |  | 5 |
| 05065112001 | 014269  | PH 2 | 35   | 1 3/8" | 7,0 |  | 5 |
| 05065114001 | 014276  | PH 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 |  | 5 |

### 851/16 Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Závitové připojení #10-32 UNF.

#### 851/16 Bity



|             | EAN     | +    | mm   | mm     | mm  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--------|-----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |        | mm  |  |   |
| 05065197001 | 014351  | PH 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 |  | 5 |

### 851/9 C J PH Bity, Halfmoon

Spřipojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

#### 851/9 C J PH Bity, Halfmoon



|                           | EAN     | +      | mm | mm       | mm  | mm | mm     |    |
|---------------------------|---------|--------|----|----------|-----|----|--------|----|
| Code                      | 4013288 |        | mm |          | mm  | mm | mm     |    |
| 05134605001 <sup>1)</sup> | 190444  | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135270001 <sup>1)</sup> | 112729  | PH 00  | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135271001 <sup>1)</sup> | 112736  | PH 00  | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135272001 <sup>2)</sup> | 112743  | PH 0   | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135273001 <sup>2)</sup> | 112750  | PH 0   | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135276001 <sup>1)</sup> | 112781  | PH 1   | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05135277001 <sup>1)</sup> | 112798  | PH 1   | 64 | 2 33/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | 10 |

<sup>1)</sup>Optimalizované na asijské PH šrouby

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 851/21J Bity

S přípojemným rozměrem HIOS 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

### 851/21J Bity




|                           | EAN     | +     | mm | mm      | mm  |  |    |
|---------------------------|---------|-------|----|---------|-----|--|----|
| Code                      | 4013288 |       |    |         |     |  |    |
| 05135280001 <sup>1)</sup> | 112804  | PH 00 | 40 | 1 9/16" | 1,8 |  | 10 |
| 05135281001 <sup>1)</sup> | 112811  | PH 00 | 60 | 2 3/8"  | 1,8 |  | 10 |
| 05135284001 <sup>2)</sup> | 112828  | PH 0  | 40 | 1 9/16" | 1,8 |  | 10 |
| 05135285001 <sup>2)</sup> | 112835  | PH 0  | 60 | 2 3/8"  | 1,8 |  | 10 |

<sup>1)</sup>Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

<sup>2)</sup>Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovák. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity



|             | EAN     |   |                             |   |
|-------------|---------|---|-----------------------------|---|
| Code        | 4013288 |   |                             |   |
| 05057620001 | 178718  | + | 855/1 IMP DC<br>10x PZ 1x25 | 1 |
| 05057621001 | 157676  | + | 855/1 IMP DC<br>10x PZ 2x25 | 1 |
| 05057622001 | 157683  | + | 855/1 IMP DC<br>10x PZ 3x25 | 1 |

### 855/1 IMP DC SB Impaktor Bity



|             | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
| Code        | 4013288 |   |                            |   |
| 05073921001 | 158383  | + | 855/1 IMP DC<br>1x PZ 2x25 | 5 |
| 05073922001 | 158390  | + | 855/1 IMP DC<br>1x PZ 3x25 | 5 |

### Bit-Box 15 Impaktor PZ



|             | EAN     |   |                             |    |
|-------------|---------|---|-----------------------------|----|
| Code        | 4013288 |   |                             |    |
| 05057763001 | 187901  | + | 855/1 IMP DC<br>15x PZ 2x25 | 10 |






## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně.


Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 3855/1 TS Bity z nerezové oceli



|             | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05071020001 | 111012  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071021001 | 111029  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071022001 | 111036  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 3855/1 TS SB Bity z nerezové oceli



|             | EAN     |   |              |            |  |  |   |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |   |              |            |  |  |   |
| 05073613001 | 112101  | + | 3855/1 TS PZ | 1x PZ 1x25 |  |  | 5 |
| 05073614001 | 112118  | + | 3855/1 TS PZ | 1x PZ 2x25 |  |  | 5 |
| 05073615001 | 112125  | + | 3855/1 TS PZ | 1x PZ 3x25 |  |  | 5 |

## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



### 855/1 BDC Bity

Torzní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazně prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 855/1 BDC Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05056700001 | 034007  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056702001 | 034014  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056704001 | 034021  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## 855/1 BDC SB Bity



| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05073336001 | 029362  | + | 855/1 BDC PZ<br>1x PZ 1x25 | 5 |
| 05073337001 | 029379  | + | 855/1 BDC PZ<br>1x PZ 2x25 | 5 |
| 05073338001 | 029386  | + | 855/1 BDC PZ<br>1x PZ 3x25 | 5 |
| 05073339001 | 029393  | + | 855/1 BDC PZ<br>2x PZ 2x25 | 5 |

## 855/1 BTH Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Velmi tvrdé provedení.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 855/1 BTH Bity



| Code        | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |      |    |    |  |  |    |
| 05056710001 | 034274  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056712001 | 034281  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056714001 | 034298  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## Bit-Box 20 BTH PZ



| Code        | EAN     |   |                             |    |
|-------------|---------|---|-----------------------------|----|
|             | 4013288 |   |                             |    |
| 05057762001 | 187963  | + | 855/1 BTH PZ<br>20x PZ 2x25 | 10 |

## 855/1 BTZ Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté, univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 855/1 BTZ Bity



| Code        | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |      |    |    |  |  |    |
| 05056720001 | 034489  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056722001 | 034496  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056724001 | 034502  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## Bit-Box 20 BTZ PZ



| Code        | EAN     |   |                             |    |
|-------------|---------|---|-----------------------------|----|
|             | 4013288 |   |                             |    |
| 05057761001 | 187970  | + | 855/1 BTZ PZ<br>20x PZ 2x25 | 10 |

### 855/1 RZ Bity

Bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádkartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 855/1 RZ Bity



|             | EAN     |      |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05135017001 | 175311  | PZ 1 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05135003001 | 096739  | PZ 2 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |

### 855/1 TH Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 855/1 TH Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05056910001 | 014740  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056915001 | 014757  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056925001 | 014764  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 855/1 TH SB Bity



| Code        | EAN    |  |                                    |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| 05073370001 | 029638 |  | 855/1 TH PZ                        |  |  |  | 5 |
| 05073371001 | 029645 |  | 2x PZ 1x25                         |  |  |  |   |
| 05073372001 | 029652 |  | 855/1 TH PZ                        |  |  |  | 5 |
| 05073373001 | 029669 |  | 2x PZ 2x25                         |  |  |  |   |
|             |        |  | 855/1 TH PZ                        |  |  |  | 5 |
|             |        |  | 2x PZ 3x25                         |  |  |  |   |
|             |        |  | 855/1 TH PZ                        |  |  |  | 5 |
|             |        |  | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 |  |  |  |   |

### 855/1 TiN Bity

Bity s velmi tvrdou titan-nitridovou vrstvou (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např. při sériovém šroubování. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 855/1 TiN Bity



|            | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code       | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 0548022001 | 041029  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 855/1 TZ Bity

Bity s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 855/1 TZ Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |    |
| 05056810001 | 014801  | PZ 1 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056815001 | 014818  | PZ 2 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056825001 | 014825  | PZ 3 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 855/1 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 855/1 Z Bity



|             | EAN     |      |    |        |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|--------|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |  |  |    |
| 05056805001 | 014535  | PZ 0 | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05072080001 | 014658  | PZ 1 | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05056812001 | 014542  | PZ 1 | 50 | 2"     |  |  | 10 |
| 05072082001 | 014665  | PZ 2 | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05056820001 | 014559  | PZ 2 | 50 | 2"     |  |  | 10 |
| 05072084001 | 014672  | PZ 3 | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05056835001 | 014573  | PZ 4 | 32 | 1 1/4" |  |  | 10 |

## 855/1 Z SB Bity



| Code        | EAN     |   |                                                  |   |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                                                  |   |
| 05073308001 | 029096  | + | 855/1 Z PZ<br>2x PZ 1x25                         | 5 |
| 05073309001 | 029102  | + | 855/1 Z PZ<br>2x PZ 2x25                         | 5 |
| 05073310001 | 029119  | + | 855/1 Z PZ<br>2x PZ 3x25                         | 5 |
| 05073380001 | 029621  | + | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 4x32                         | 5 |
| 05073311001 | 029126  | + | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | 5 |

## 855/1 Z DIY Bity



| Code        | EAN     |   |                           |   |
|-------------|---------|---|---------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                           |   |
| 05072403001 | 115768  | + | 855/1 Z PZ<br>10x PZ 1x25 | 1 |
| 05072404001 | 115775  | + | 855/1 Z PZ<br>10x PZ 2x25 | 1 |
| 05072405001 | 115782  | + | 855/1 Z PZ<br>10x PZ 3x25 | 1 |

## 855/1 Z DIY 100 Bity




| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05072443001 | 138484  | + | 855/1 Z PZ<br>100x PZ 1x25 | 1 |
| 05072444001 | 138491  | + | 855/1 Z PZ<br>100x PZ 2x25 | 1 |

## Bit-Box 20 PZ



| Code        | EAN     |   |                           |    |
|-------------|---------|---|---------------------------|----|
|             | 4013288 |   |                           |    |
| 05057760001 | 188052  | + | 855/1 Z PZ<br>20x PZ 2x25 | 20 |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovákami. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bity



| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05057661001 | 157690  | + | 855/4 IMP DC<br>5x PZ 2x50 | 1 |
| 05057662001 | 157706  | + | 855/4 IMP DC<br>5x PZ 3x50 | 1 |

## 855/4 IMP DC Impaktor Bity SB



| Code        | EAN    |              |            |   |
|-------------|--------|--------------|------------|---|
| 05073961001 | 158505 | 855/4 IMP DC | 1x PZ 2x50 | 5 |
| 05073962001 | 158512 | 855/4 IMP DC | 1x PZ 3x50 | 5 |

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 3855/4 Bity z nerezové oceli



| Code        | EAN    |      | mm |        |  |  |    |
|-------------|--------|------|----|--------|--|--|----|
| 05071084001 | 115515 | PZ 1 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |
| 05071085001 | 115522 | PZ 2 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |
| 05071086001 | 115539 | PZ 3 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |

## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.



Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.



Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

## 855/4 BDC Bity

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přtlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 855/4 BDC Bity



| Code        | EAN    |      | mm |    |  |  |    |
|-------------|--------|------|----|----|--|--|----|
| 05059900001 | 034120 | PZ 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059902001 | 034137 | PZ 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059904001 | 034144 | PZ 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

## 855/4 BTH Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S vhodným držákem nejlepší životnost. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 855/4 BTH Bity



| Code        | EAN    |      | mm |    |  |  |    |
|-------------|--------|------|----|----|--|--|----|
| 05059910001 | 034335 | PZ 1 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059912001 | 034342 | PZ 2 | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05059914001 | 034359 | PZ 3 | 50 | 2" |  |  | 10 |

### 855/4 BTZ Bity

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 855/4 BTZ Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |  |    |
| 05059920001 | 034601  | PZ 1 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05059922001 | 034618  | PZ 2 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05059924001 | 034625  | PZ 3 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |

### 855/4 TH Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 855/4 TH Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |  |    |
| 05060055001 | 015068  | PZ 1 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05060060001 | 015075  | PZ 2 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05060065001 | 015082  | PZ 3 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |

### 855/4 TZ Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 855/4 TZ Bity



|             | EAN     |      |    |    |  |  |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |  |  |  |    |
| 05060005001 | 015099  | PZ 1 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05060010001 | 015105  | PZ 2 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |
| 05060015001 | 015112  | PZ 3 | 50 | 2" |  |  |  | 10 |

#### 855/4 TZ SB Bity



|             | EAN     |  |                           |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|---------------------------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |  |                           |  |  |  |   |
| 05134384001 | 037985  |  | 855/4 TZ PZ<br>2x PZ 1x50 |  |  |  | 3 |
| 05134385001 | 037992  |  | 855/4 TZ PZ<br>2x PZ 2x50 |  |  |  | 3 |
| 05134386001 | 038005  |  | 855/4 TZ PZ<br>2x PZ 3x50 |  |  |  | 3 |



## 855/4 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 855/4 Z Bity



|             | EAN     |      |     |        |     |  |    |
|-------------|---------|------|-----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm  |        | mm  |  |    |
| 05060027001 | 014955  | PZ 1 | 70  | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05060029001 | 014962  | PZ 1 | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05060031001 | 031426  | PZ 1 | 127 | 5"     | 4,5 |  | 10 |
| 05060030001 | 031259  | PZ 1 | 152 | 6"     | 4,5 |  | 10 |
| 05060033001 | 014979  | PZ 2 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05060035001 | 014986  | PZ 2 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05060037001 | 014993  | PZ 2 | 110 | 4 3/8" | 6,0 |  | 10 |
| 05060036001 | 031440  | PZ 2 | 127 | 5"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060038001 | 031297  | PZ 2 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060041001 | 015006  | PZ 3 | 70  | 2 3/4" | -   |  | 10 |
| 05060043001 | 015013  | PZ 3 | 89  | 3 1/2" | -   |  | 10 |
| 05060045001 | 015020  | PZ 3 | 110 | 4 3/8" | -   |  | 10 |
| 05060047001 | 031433  | PZ 3 | 152 | 6"     | -   |  | 10 |

### 855/4 Z SB Bity



| Code        | EAN    |  |                           |   |
|-------------|--------|--|---------------------------|---|
| 05073523001 | 105905 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 1x89  | 5 |
| 05073524001 | 106452 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 2x89  | 5 |
| 05073525001 | 105912 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 3x89  | 5 |
| 05136308001 | 213860 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 1x152 | 3 |
| 05136309001 | 213877 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 2x152 | 3 |
| 05136310001 | 213884 |  | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 3x152 | 3 |

## 855/2 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

### 855/2 Z Bity



|             | EAN     |      |    |        |     |  |    |
|-------------|---------|------|----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |        | mm  |  |    |
| 05058005001 | 014863  | PZ 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05058010001 | 014870  | PZ 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05058015001 | 014887  | PZ 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 |  | 10 |
| 05058020001 | 014894  | PZ 4 | 32 | 1 1/4" | -   |  | 10 |

## 855/11 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 4.

### 855/11 Bity



|             | EAN     |      |    |        |     |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|-----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        | mm  |  |   |
| 05065096001 | 015426  | PZ 2 | 33 | 1 1/4" | 6,0 |  | 5 |

## 855/12 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 5.

### 855/12 Bity



|             | EAN     |      |      |        |     |  |   |
|-------------|---------|------|------|--------|-----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |        | mm  |  |   |
| 05065129001 | 015457  | PZ 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 |  | 5 |

## 851/4 PH/S Bity PlusMinus

Bity s kombinací profilů Phillips/drážka. V oblasti elektrotechniky jsou velmi rozšířené šrouby se smíšenou geometrií ploché drážky a křížové drážky Phillips.

S bity s profilem PlusMinus je možná optimální manipulace s těmito šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 851/4 PH/S Bity PlusMinus



|             | EAN     |     |    |        |     |  |    |
|-------------|---------|-----|----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |     | mm |        | mm  |  |    |
| 05059720001 | 102577  | # 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05059721001 | 102584  | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6   |  | 10 |

## 855/4 PZ/S Bity PlusMinus

Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé.


Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 855/4 PZ/S Bity PlusMinus



|             | EAN     |     |    |        |     |  |    |
|-------------|---------|-----|----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |     | mm |        | mm  |  |    |
| 05059896001 | 102591  | # 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05059897001 | 102607  | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6   |  | 10 |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity



| Code        | EAN     |  |                              |   |
|-------------|---------|--|------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                              |   |
| 05057628001 | 178688  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 10x25 | 1 |
| 05057623001 | 169242  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 15x25 | 1 |
| 05057624001 | 163165  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 20x25 | 1 |
| 05057625001 | 157447  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 25x25 | 1 |
| 05057626001 | 157454  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 30x25 | 1 |
| 05057627001 | 157461  |  | 867/1 IMP DC<br>10x TX 40x25 | 1 |

## 867/1 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®



| Code        | EAN     |  |                             |   |
|-------------|---------|--|-----------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                             |   |
| 05073924001 | 163240  |  | 867/1 IMP DC<br>1x TX 20x25 | 5 |
| 05073925001 | 158406  |  | 867/1 IMP DC<br>1x TX 25x25 | 5 |
| 05073926001 | 158413  |  | 867/1 IMP DC<br>1x TX 30x25 | 5 |
| 05073927001 | 158420  |  | 867/1 IMP DC<br>1x TX 40x25 | 5 |

## Bit-Box 15 Impaktor TX



| Code        | EAN     |  |                              |    |
|-------------|---------|--|------------------------------|----|
|             | 4013288 |  |                              |    |
| 05057772001 | 187871  |  | 867/1 IMP DC<br>15x TX 20x25 | 10 |
| 05057775001 | 187888  |  | 867/1 IMP DC<br>15x TX 25x25 | 10 |
| 05057776001 | 187895  |  | 867/1 IMP DC<br>15x TX 30x25 | 10 |

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.


S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli



| Code        | EAN    |       | mm |    |  |  |  |    |
|-------------|--------|-------|----|----|--|--|--|----|
| 05071030001 | 111043 | TX 8  | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071032001 | 111067 | TX 10 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071033001 | 111074 | TX 15 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071034001 | 111081 | TX 20 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071035001 | 111098 | TX 25 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071037001 | 111111 | TX 30 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |
| 05071038001 | 111128 | TX 40 | 25 | 1" |  |  |  | 10 |

### 3867/1 TS SB Bity TORX®, nerezová ocel



| Code        | EAN    |  |                                |   |
|-------------|--------|--|--------------------------------|---|
| 05073620001 | 117670 |  | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 10x25 | 5 |
| 05073621001 | 117687 |  | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 15x25 | 5 |
| 05073622001 | 117694 |  | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 20x25 | 5 |
| 05073623001 | 117700 |  | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 25x25 | 5 |
| 05073625001 | 117724 |  | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 30x25 | 5 |

### Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



### 867/1 BDC Bity TORX®

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.


S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 867/1 BDC Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm |    |  |  |    |
| 05066100001 | 034038  | TX 10 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066102001 | 034045  | TX 15 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066104001 | 034052  | TX 20 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066106001 | 034069  | TX 25 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066108001 | 034076  | TX 30 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066110001 | 034083  | TX 40 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## 867/1 BDC SB Bity TORX®



|             | EAN     |                                |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|--------------------------------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |                                |  |  |  |  |   |
| 05134374001 | 099778  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 10x25 |  |  |  |  | 5 |
| 05134375001 | 099785  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 15x25 |  |  |  |  | 5 |
| 05134376001 | 099792  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 20x25 |  |  |  |  | 5 |
| 05134377001 | 099808  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 25x25 |  |  |  |  | 5 |
| 05134378001 | 099822  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 30x25 |  |  |  |  | 5 |
| 05134379001 | 099815  | 867/1 TORX® BDC<br>1x TX 40x25 |  |  |  |  | 5 |

## 867/1 BTZ Bity TORX®

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 867/1 BTZ Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm |    |  |  |    |
| 05066120001 | 034519  | TX 10 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066122001 | 034526  | TX 15 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066124001 | 034533  | TX 20 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066126001 | 034540  | TX 25 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066128001 | 034557  | TX 30 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066130001 | 034564  | TX 40 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí

- Pro vnitřní šrouby TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

## 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí



|                           | EAN     |       |    |    |  |  |    |
|---------------------------|---------|-------|----|----|--|--|----|
| Code                      | 4013288 |       | mm |    |  |  |    |
| 05066140001               | 226334  | TX 10 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066141001               | 226341  | TX 15 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066142001               | 226365  | TX 20 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066143001               | 226358  | TX 25 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066144001               | 226389  | TX 30 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066145001 <sup>1)</sup> | 226655  | TX 40 | 25 | 1" |  |  | 10 |

<sup>1)</sup>Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.



## Bit-Box 20 TX HF



| Code        | EAN    |  |                                |    |
|-------------|--------|--|--------------------------------|----|
| 05057777001 | 226013 |  | 867/1 TORX® HF<br>20x TX 20x25 | 20 |
| 05057778001 | 226020 |  | 867/1 TORX® HF<br>20x TX 25x25 | 20 |

### 867/1 TZ Bity TORX®

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 867/1 TZ Bity TORX®



| Code        | EAN    |       |    |    |     |  |    |
|-------------|--------|-------|----|----|-----|--|----|
| 05066300001 | 015709 | TX 5  | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066301001 | 015716 | TX 6  | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066302001 | 015723 | TX 7  | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066303001 | 015730 | TX 8  | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066304001 | 015747 | TX 9  | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066305001 | 015754 | TX 10 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066308001 | 015761 | TX 15 | 25 | 1" | 4,2 |  | 10 |
| 05066310001 | 015778 | TX 20 | 25 | 1" | 4,8 |  | 10 |
| 05066312001 | 015785 | TX 25 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05066313001 | 015792 | TX 27 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05066315001 | 015808 | TX 30 | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05066320001 | 015815 | TX 40 | 25 | 1" | -   |  | 10 |

## 867/1 Bity TORX®



| Code        | EAN    |       |    |        |      |  |    |
|-------------|--------|-------|----|--------|------|--|----|
| 05135140001 | 107114 | TX 1  | 25 | 1"     | 1,5  |  | 10 |
| 05135141001 | 107121 | TX 2  | 25 | 1"     | 1,5  |  | 10 |
| 05135142001 | 111456 | TX 3  | 25 | 1"     | 2,0  |  | 10 |
| 05135143001 | 111463 | TX 4  | 25 | 1"     | 2,0  |  | 10 |
| 05066492001 | 030405 | TX 5  | 25 | 1"     | 3,0  |  | 10 |
| 05066493001 | 030412 | TX 6  | 25 | 1"     | 3,0  |  | 10 |
| 05066494001 | 030429 | TX 7  | 25 | 1"     | 3,0  |  | 10 |
| 05066495001 | 030436 | TX 8  | 25 | 1"     | 3,0  |  | 10 |
| 05066496001 | 030443 | TX 9  | 25 | 1"     | 3,0  |  | 10 |
| 05066485001 | 030320 | TX 10 | 25 | 1"     | 4,0  |  | 10 |
| 05066486001 | 030337 | TX 15 | 25 | 1"     | 4,0  |  | 10 |
| 05066487001 | 030344 | TX 20 | 25 | 1"     | 5,0  |  | 10 |
| 05066488001 | 030351 | TX 25 | 25 | 1"     | 5,0  |  | 10 |
| 05066489001 | 030368 | TX 27 | 25 | 1"     | 6,0  |  | 10 |
| 05066490001 | 030375 | TX 30 | 25 | 1"     | 6,0  |  | 10 |
| 05066491001 | 030382 | TX 40 | 25 | 1"     | -    |  | 10 |
| 05066325001 | 031174 | TX 45 | 35 | 1 3/8" | 8,0  |  | 10 |
| 05066330001 | 031181 | TX 50 | 35 | 1 3/8" | 9,0  |  | 10 |
| 05066335001 | 031167 | TX 55 | 35 | 1 3/8" | 12,0 |  | 10 |

### 867/1 SB Bity TORX®



| Code        | EAN    |  |                                                      |   |
|-------------|--------|--|------------------------------------------------------|---|
| 05073313001 | 029140 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 10x25                           | 5 |
| 05073340001 | 029591 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 15x25                           | 5 |
| 05073314001 | 029157 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 20x25                           | 5 |
| 05073315001 | 029164 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 25x25                           | 5 |
| 05073316001 | 029171 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 30x25                           | 5 |
| 05073317001 | 029188 |  | 867/1 TORX®<br>2x TX 40x25                           | 5 |
| 05073346001 | 125859 |  | 867/1 TORX®<br>1x TX 50x35                           | 5 |
| 05073375001 | 037503 |  | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25 | 5 |
| 05073376001 | 037510 |  | 867/1 TORX®<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | 5 |

## 867/1 DIY Bity TORX®



| Code        | EAN     |  |                             |   |
|-------------|---------|--|-----------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                             |   |
| 05072406001 | 115799  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 10x25 | 1 |
| 05072407001 | 115805  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 15x25 | 1 |
| 05072408001 | 115812  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 20x25 | 1 |
| 05072409001 | 115829  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 25x25 | 1 |
| 05072411001 | 115843  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 30x25 | 1 |
| 05072412001 | 115850  |  | 867/1 TORX®<br>10x TX 40x25 | 1 |

## 867/1 Bity TORX® DIY 100



| Code        | EAN     |  |                              |   |
|-------------|---------|--|------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                              |   |
| 05072446001 | 138507  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 10x25 | 1 |
| 05072447001 | 138514  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 15x25 | 1 |
| 05072448001 | 138521  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 20x25 | 1 |
| 05072449001 | 138538  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 25x25 | 1 |
| 05072451001 | 138552  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 30x25 | 1 |
| 05072452001 | 138569  |  | 867/1 TORX®<br>100x TX 40x25 | 1 |

## Bit-Box 20 TX



| Code        | EAN     |  |                             |    |
|-------------|---------|--|-----------------------------|----|
|             | 4013288 |  |                             |    |
| 05057770001 | 187994  |  | 867/1 TORX®<br>20x TX 20x25 | 20 |
| 05057773001 | 188007  |  | 867/1 TORX®<br>20x TX 25x25 | 20 |

### 867/1 Z Bity TORX® Wedge

Bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bity.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 867/1 Z Bity TORX® Wedge



| Code        | EAN     |       |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |       |    |    |  |  |    |
|             |         |       | mm |    |  |  |    |
| 05066455001 | 016034  | TX 15 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066460001 | 016041  | TX 20 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066465001 | 016058  | TX 25 | 25 | 1" |  |  | 10 |





## 867/1 ZA Bity TORX® s čepem

S čepem, který ve spojení s dírou v šroubu usnadňuje vycentrování nářadí.


Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 867/1 ZA Bity TORX® s čepem



|             | EAN     |       |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | 1" | mm  |  |    |
| 05066081001 | 107190  | TX 15 | 25 | 1" | 4,0 |  | 10 |
| 05066082001 | 107206  | TX 20 | 25 | 1" | 5,0 |  | 10 |
| 05066083001 | 107213  | TX 25 | 25 | 1" | 5,0 |  | 10 |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovák. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity



| Code        | EAN     |                             |   |
|-------------|---------|-----------------------------|---|
|             | 4013288 |                             |   |
| 05057664001 | 163172  | 867/4 IMP DC<br>5x TX 20x50 | 1 |
| 05057665001 | 157515  | 867/4 IMP DC<br>5x TX 25x50 | 1 |
| 05057666001 | 157522  | 867/4 IMP DC<br>5x TX 30x50 | 1 |
| 05057667001 | 157539  | 867/4 IMP DC<br>5x TX 40x50 | 1 |

## 867/4 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®



| Code        | EAN     |                             |   |
|-------------|---------|-----------------------------|---|
|             | 4013288 |                             |   |
| 05073964001 | 163257  | 867/4 IMP DC<br>1x TX 20x50 | 5 |
| 05073965001 | 158529  | 867/4 IMP DC<br>1x TX 25x50 | 5 |
| 05073966001 | 158536  | 867/4 IMP DC<br>1x TX 30x50 | 5 |
| 05073967001 | 158543  | 867/4 IMP DC<br>1x TX 40x50 | 5 |

## TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

Přidržovací síla pevně drží šrouby TORX®



Nářadí TORX® HF (HF = přidržovací funkce) vyvinuté firmou Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®.

Šrouby jsou přidržovány na nářadí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu! Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí

- Pro vnitřní šrouby TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

### 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí



|                           | EAN     |       |    |    |     |  |  |    |
|---------------------------|---------|-------|----|----|-----|--|--|----|
| Code                      | 4013288 |       | mm | mm | mm  |  |  |    |
| 05060505001               | 226747  | TX 8  | 50 | 2" | 3,0 |  |  | 10 |
| 05060506001               | 226754  | TX 10 | 50 | 2" | 4,0 |  |  | 10 |
| 05060507001               | 226761  | TX 15 | 50 | 2" | 4,0 |  |  | 10 |
| 05060508001               | 226778  | TX 20 | 50 | 2" | 4,5 |  |  | 10 |
| 05060509001               | 226785  | TX 25 | 50 | 2" | 6,0 |  |  | 10 |
| 05060510001               | 226792  | TX 30 | 50 | 2" | 6,0 |  |  | 10 |
| 05060511001 <sup>1)</sup> | 226808  | TX 40 | 50 | 2" | -   |  |  | 10 |

<sup>1)</sup>Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

### 867/4 KK Bity TORX®

Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

### 867/4 KK Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |        |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|----|--------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm     |  |  |  |   |
| 05059700001 | 155979  | TX 10 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |
| 05059701001 | 155986  | TX 15 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |
| 05059702001 | 155993  | TX 20 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |
| 05059703001 | 156006  | TX 25 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |
| 05059704001 | 156013  | TX 30 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |
| 05059705001 | 156020  | TX 40 | 89 | 3 1/2" |  |  |  | 5 |



## 867/4 Z Bity TORX®

Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.  
Houževnaté provedení, pro univerzální použití.  
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 867/4 Z Bity TORX®



|             | EAN     |       |     |        |     |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm  |        | mm  |  |    |
| 05135200001 | 107138  | TX 1  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05135201001 | 107145  | TX 2  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05135202001 | 112620  | TX 3  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05135204001 | 041333  | TX 4  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05135205001 | 031808  | TX 5  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05308428001 | 041340  | TX 6  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134740001 | 035905  | TX 6  | 70  | 2 3/4" | 3,0 |  | 10 |
| 05332600001 | 033895  | TX 6  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05328448001 | 038432  | TX 6  | 152 | 6"     | 3,0 |  | 10 |
| 05160830001 | 113283  | TX 7  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05345047001 | 128423  | TX 7  | 70  | 2 3/4" | 3,0 |  | 10 |
| 05060131001 | 030498  | TX 8  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05060098001 | 030504  | TX 8  | 70  | 2 3/4" | 3,0 |  | 10 |
| 05060185001 | 030511  | TX 8  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05060195001 | 030528  | TX 8  | 152 | 6"     | 3,0 |  | 10 |
| 05319835001 | 128430  | TX 9  | 70  | 2 3/4" | 3,0 |  | 10 |
| 05060193001 | 155566  | TX 9  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05060194001 | 156945  | TX 9  | 152 | 6"     | 3,0 |  | 10 |
| 05060132001 | 030535  | TX 10 | 50  | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05060100001 | 016171  | TX 10 | 70  | 2 3/4" | 4,0 |  | 10 |
| 05060186001 | 030481  | TX 10 | 89  | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05060196001 | 030542  | TX 10 | 152 | 6"     | 4,0 |  | 10 |
| 05060133001 | 030559  | TX 15 | 50  | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05060105001 | 016188  | TX 15 | 70  | 2 3/4" | 4,0 |  | 10 |
| 05060187001 | 030566  | TX 15 | 89  | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05060197001 | 030573  | TX 15 | 152 | 6"     | 4,0 |  | 10 |
| 05060134001 | 030580  | TX 20 | 50  | 2"     | 4,5 |  | 10 |
| 05060110001 | 016195  | TX 20 | 70  | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05060188001 | 030597  | TX 20 | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05060198001 | 030603  | TX 20 | 152 | 6"     | 4,5 |  | 10 |
| 05060135001 | 030610  | TX 25 | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060115001 | 016201  | TX 25 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05060189001 | 030627  | TX 25 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05060199001 | 030634  | TX 25 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060136001 | 030641  | TX 27 | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060120001 | 016218  | TX 27 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05060190001 | 030658  | TX 27 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05060200001 | 030665  | TX 27 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060137001 | 030672  | TX 30 | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060125001 | 016225  | TX 30 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05060191001 | 030689  | TX 30 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05060201001 | 030696  | TX 30 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060138001 | 030702  | TX 40 | 50  | 2"     | -   |  | 10 |
| 05060130001 | 016232  | TX 40 | 70  | 2 3/4" | -   |  | 10 |
| 05060192001 | 030719  | TX 40 | 89  | 3 1/2" | -   |  | 10 |
| 05060202001 | 030726  | TX 40 | 152 | 6"     | -   |  | 10 |

## 867/4 Z SB Bity TORX®



| Code        | EAN     |  |                               |   |
|-------------|---------|--|-------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                               |   |
| 05073720001 | 132789  |  | 867/4 Z TORX®<br>2x TX 10x50  | 3 |
| 05073526001 | 105929  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x89  | 5 |
| 05073470001 | 226273  |  | 867/4 Z TORX®<br>3x TX 10x89  | 1 |
| 05136311001 | 213891  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x152 | 3 |
| 05073721001 | 132796  |  | 867/4 Z TORX®<br>2x TX 15x50  | 3 |
| 05073527001 | 105936  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x89  | 5 |
| 05073471001 | 226228  |  | 867/4 Z TORX®<br>3x TX 15x89  | 1 |
| 05136312001 | 213907  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x152 | 3 |
| 05073722001 | 132802  |  | 867/4 Z TORX®<br>2x TX 20x50  | 3 |
| 05073528001 | 105943  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 20x89  | 5 |
| 05073472001 | 226235  |  | 867/4 Z TORX®<br>3x TX 20x89  | 1 |
| 05136313001 | 213914  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 20x152 | 3 |
| 05073723001 | 132826  |  | 867/4 Z TORX®<br>2x TX 25x50  | 3 |
| 05073529001 | 105950  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 25x89  | 5 |
| 05073473001 | 226242  |  | 867/4 Z TORX®<br>3x TX 25x89  | 1 |
| 05136314001 | 213921  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 25x152 | 3 |
| 05073724001 | 132833  |  | 867/4 Z TORX®<br>2x TX 30x50  | 3 |
| 05073530001 | 105967  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 30x89  | 5 |
| 05073474001 | 226259  |  | 867/4 Z TORX®<br>3x TX 30x89  | 1 |
| 05136315001 | 213938  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 30x152 | 3 |
| 05073531001 | 105974  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 40x89  | 5 |
| 05136316001 | 213945  |  | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 40x152 | 3 |

### 867/2 Z Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran  $\frac{5}{16}$ ", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

#### 867/2 Z Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |                   |      |  |    |
|-------------|---------|-------|----|-------------------|------|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm                | mm   |  |    |
| 05066901001 | 016096  | TX 20 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 4,5  |  | 10 |
| 05066900001 | 016102  | TX 25 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 5,8  |  | 10 |
| 05066902001 | 016119  | TX 27 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 5,8  |  | 10 |
| 05066905001 | 016126  | TX 30 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 6,0  |  | 10 |
| 05066910001 | 016133  | TX 40 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 7,0  |  | 10 |
| 05066915001 | 016140  | TX 45 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | -    |  | 10 |
| 05066920001 | 016157  | TX 50 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | -    |  | 10 |
| 05066941001 | 104007  | TX 50 | 50 | 2"                | -    |  | 10 |
| 05066950001 | 104526  | TX 50 | 70 | 2 $\frac{3}{4}$ " | -    |  | 10 |
| 05066925001 | 016164  | TX 55 | 35 | 1 $\frac{3}{8}$ " | 12,0 |  | 10 |

### 867/12 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Závrtové připojení M 5.

#### 867/12 Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |                   |     |  |    |
|-------------|---------|-------|----|-------------------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm                | mm  |  |    |
| 05064155001 | 026484  | TX 20 | 45 | 1 $\frac{3}{4}$ " | 6,0 |  | 10 |

### 867/15 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Závrtové připojení M 6.

#### 867/15 Bity TORX®



|             | EAN     |       |    |                   |     |  |    |
|-------------|---------|-------|----|-------------------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm                | mm  |  |    |
| 05064170001 | 032607  | TX 20 | 45 | 1 $\frac{3}{4}$ " | 8,0 |  | 10 |
| 05064175001 | 032980  | TX 25 | 45 | 1 $\frac{3}{4}$ " | 8,0 |  | 10 |

### 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon

Tvrdé bity. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

#### 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon



|             | EAN     |       |    |                     |     |  |    |
|-------------|---------|-------|----|---------------------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm                  | mm  |  |    |
| 05135220001 | 112637  | TX 1  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 1,5 |  | 10 |
| 05135221001 | 112644  | TX 2  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 1,5 |  | 10 |
| 05135222001 | 112651  | TX 3  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 1,7 |  | 10 |
| 05345352001 | 113597  | TX 4  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 1,8 |  | 10 |
| 05345018001 | 113504  | TX 4  | 64 | 2 $\frac{33}{64}$ " | 2,0 |  | 10 |
| 05200496001 | 214881  | TX 5  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 1,6 |  | 10 |
| 05345351001 | 113580  | TX 5  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 3,0 |  | 10 |
| 05345032001 | 113542  | TX 5  | 64 | 2 $\frac{33}{64}$ " | 2,0 |  | 10 |
| 05345350001 | 113573  | TX 6  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 3,0 |  | 10 |
| 05345056001 | 113566  | TX 6  | 64 | 2 $\frac{33}{64}$ " | 2,0 |  | 10 |
| 05332610001 | 035868  | TX 6  | 70 | 2 $\frac{3}{4}$ "   | 3,0 |  | 10 |
| 05345035001 | 113559  | TX 7  | 64 | 2 $\frac{33}{64}$ " | 2,3 |  | 10 |
| 05345026001 | 113528  | TX 8  | 44 | 1 $\frac{47}{64}$ " | 3,0 |  | 10 |
| 05345028001 | 113535  | TX 8  | 64 | 2 $\frac{33}{64}$ " | 3,0 |  | 10 |
| 05332609001 | 035714  | TX 8  | 70 | 2 $\frac{3}{4}$ "   | 3,0 |  | 10 |
| 05332607001 | 037107  | TX 10 | 70 | 2 $\frac{3}{4}$ "   | 3,0 |  | 10 |

### 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem

Díra v bitu a čep v šroubu TORX® BO s dírou zabraňuje nedovolenému povolání. Bezpečnostní šroubování. Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran  $\frac{1}{4}$ ", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem



|             | EAN     |       |    |    |    |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|----|--|----|
| Code        | 4013288 |       | mm | mm | mm |  |    |
| 05066497001 | 015822  | TX 7  | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066498001 | 015839  | TX 8  | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066499001 | 015846  | TX 9  | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066500001 | 015853  | TX 10 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066505001 | 015860  | TX 15 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066510001 | 015877  | TX 20 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066515001 | 015884  | TX 25 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066520001 | 015891  | TX 27 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066525001 | 015907  | TX 30 | 25 | 1" |    |  | 10 |
| 05066530001 | 015914  | TX 40 | 25 | 1" |    |  | 10 |

### 867/1 Z Bity TORX® B0 SB s otvorem



| Code        | EAN     |  |                                 |
|-------------|---------|--|---------------------------------|
|             | 4013288 |  |                                 |
| 05073064001 | 202666  |  | 867/1 Z TORX® B0<br>2x TX 20x25 |
| 05073065001 | 202673  |  | 867/1 Z TORX® B0<br>2x TX 25x25 |
| 05073066001 | 202680  |  | 867/1 Z TORX® B0<br>2x TX 30x25 |

### 3867/4 Bity TORX® B0 s otvorem z nerezové oceli

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 3867/4 Bity TORX® B0 s otvorem z nerezové oceli



| Code        | EAN     |       |    |        |     |    |
|-------------|---------|-------|----|--------|-----|----|
|             | 4013288 |       | mm |        | mm  |    |
| 05071089001 | 115546  | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | 10 |
| 05071090001 | 115553  | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | 10 |
| 05071091001 | 115560  | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | 10 |
| 05071092001 | 115577  | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 5,5 | 10 |
| 05071094001 | 115584  | TX 30 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | 10 |

### 867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.



| Code        | EAN     |       |    |        |     |    |
|-------------|---------|-------|----|--------|-----|----|
|             | 4013288 |       | mm |        | mm  |    |
| 05060139001 | 030733  | TX 8  | 70 | 2 3/4" | 3,0 | 10 |
| 05060048001 | 094513  | TX 8  | 89 | 3 1/2" | 3,0 | 10 |
| 05060049001 | 094520  | TX 9  | 89 | 3 1/2" | 3,0 | 10 |
| 05060140001 | 026897  | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 4,0 | 10 |
| 05060050001 | 094537  | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | 5  |
| 05060141001 | 030740  | TX 15 | 70 | 2 3/4" | 4,0 | 10 |
| 05060051001 | 094544  | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | 5  |
| 05060142001 | 026903  | TX 20 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | 10 |
| 05060052001 | 094551  | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | 5  |
| 05060143001 | 026910  | TX 25 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | 10 |
| 05060053001 | 094568  | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | 10 |
| 05060144001 | 026927  | TX 27 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | 10 |
| 05060057001 | 094643  | TX 27 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | 5  |
| 05060145001 | 026934  | TX 30 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | 10 |
| 05060054001 | 094575  | TX 30 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | 5  |
| 05060146001 | 026941  | TX 40 | 70 | 2 3/4" | -   | 10 |
| 05060056001 | 094582  | TX 40 | 89 | 3 1/2" | -   | 5  |

## 867/4 Z Bity TORX® B0 SB s otvorem



| Code        | EAN     |  |                                 |   |
|-------------|---------|--|---------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                                 |   |
| 05073070001 | 202604  |  | 867/4 Z TORX® B0<br>2x TX 20x70 | 5 |
| 05073071001 | 202611  |  | 867/4 Z TORX® B0<br>2x TX 25x70 | 5 |
| 05073072001 | 202628  |  | 867/4 Z TORX® B0<br>2x TX 30x70 | 5 |
| 05073073001 | 202574  |  | 867/4 Z TORX® B0<br>2x TX 40x70 | 5 |

### 867/1 IP Bity TORX PLUS®

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s „normálním“ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.

Tím se použítá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 867/1 IP Bity TORX PLUS®



| Code        | EAN     |       |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|-------|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 |       | mm |    |  |  |    |
| 05135120001 | 112606  | 1 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05135121001 | 112613  | 2 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05160956001 | 113313  | 3 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05134695001 | 103109  | 4 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066272001 | 035684  | 5 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066274001 | 031556  | 6 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066276001 | 031563  | 7 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066278001 | 031570  | 8 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066279001 | 033635  | 9 IP  | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066280001 | 031549  | 10 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066282001 | 031587  | 15 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066284001 | 031594  | 20 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066286001 | 031600  | 25 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066287001 | 031617  | 27 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066288001 | 031624  | 30 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05066290001 | 031631  | 40 IP | 25 | 1" |  |  | 10 |

## 867/4 IP Bity TORX PLUS®



| Code        | EAN     |       |     |        |     |  |    |
|-------------|---------|-------|-----|--------|-----|--|----|
|             | 4013288 |       | mm  |        | mm  |  |    |
| 05134664001 | 112514  | 1 IP  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05134665001 | 112521  | 2 IP  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05134668001 | 106568  | 3 IP  | 50  | 2"     | 2,0 |  | 10 |
| 05134691001 | 103093  | 4 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134678001 | 098030  | 5 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134680001 | 037220  | 6 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134667001 | 095596  | 6 IP  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05134690001 | 095602  | 6 IP  | 152 | 6"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134681001 | 037237  | 7 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134679001 | 037190  | 8 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134670001 | 032812  | 8 IP  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05134682001 | 037244  | 8 IP  | 152 | 6"     | 3,0 |  | 10 |
| 05160917001 | 038951  | 9 IP  | 50  | 2"     | 3,0 |  | 10 |
| 05134669001 | 033871  | 9 IP  | 89  | 3 1/2" | 3,0 |  | 10 |
| 05134683001 | 037251  | 10 IP | 50  | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05134684001 | 037268  | 10 IP | 70  | 2 3/4" | 4,0 |  | 10 |
| 05134671001 | 032829  | 10 IP | 89  | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05134685001 | 037275  | 15 IP | 50  | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05134686001 | 037282  | 15 IP | 70  | 2 3/4" | 4,0 |  | 10 |
| 05134672001 | 032836  | 15 IP | 89  | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05134687001 | 037299  | 20 IP | 50  | 2"     | 4,5 |  | 10 |
| 05134688001 | 037305  | 20 IP | 70  | 2 3/4" | 4,5 |  | 10 |
| 05134673001 | 032843  | 20 IP | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05134690001 | 224767  | 25 IP | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05134674001 | 032850  | 25 IP | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05134675001 | 032867  | 27 IP | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05320430001 | 113382  | 30 IP | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05134676001 | 032874  | 30 IP | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05134677001 | 032881  | 40 IP | 89  | 3 1/2" | -   |  | 10 |

### 867/9 C IP Bity TORX PLUS®, Halfmoon

Tvrde bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

### 867/9 C IP Bity TORX PLUS®, Halfmoon



| Code        | EAN     |       |    |          |      |           |    |
|-------------|---------|-------|----|----------|------|-----------|----|
|             | 4013288 |       | mm |          | mm   | mm        |    |
| 05135230001 | 112668  | 1 IP  | 44 | 1 47/64" | 1,5  | 20 25/32" | 10 |
| 05135231001 | 112675  | 2 IP  | 44 | 1 47/64" | 1,5  | 20 25/32" | 10 |
| 05135232001 | 112682  | 3 IP  | 44 | 1 47/64" | 1,7  | 20 25/32" | 10 |
| 05326310001 | 113399  | 4 IP  | 44 | 1 47/64" | 2,0  | 20 25/32" | 10 |
| 05345019001 | 113511  | 4 IP  | 64 | 2 33/64" | 2,0  | 20 25/32" | 10 |
| 05135233001 | 112699  | 5 IP  | 44 | 1 47/64" | 2,0  | 20 25/32" | 10 |
| 05344900001 | 113498  | 6 IP  | 44 | 1 47/64" | 2,25 | 20 25/32" | 10 |
| 05135234001 | 112705  | 8 IP  | 44 | 1 47/64" | 3,0  | 20 25/32" | 10 |
| 05332606001 | 037091  | 8 IP  | 70 | 2 3/4"   | 3,0  | 20 25/32" | 10 |
| 05135235001 | 112712  | 10 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0  | 20 25/32" | 10 |





### 867/9 IPR TORX PLUS®

Šrouby s profilem TORX PLUS® s 5 boky a s otvorem. Tato geometrie funkčního profilu byla snížena o jeden bok a opatřena otvorem, aby byly bezpečnostní šroubové spoje chráněny před nežádoucím poveláním.

Tyto šrouby nelze povolovat ani utahovat běžným nářadím dostupným volně v obchodě.

### 867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem



|             | EAN     |        | mm | mm     |  |  |    |
|-------------|---------|--------|----|--------|--|--|----|
| Code        | 4013288 |        | mm | mm     |  |  |    |
| 05134699001 | 034878  | 8 IPR  | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134698001 | 037817  | 9 IPR  | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134700001 | 034823  | 10 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134701001 | 034724  | 15 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134702001 | 034731  | 20 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134703001 | 034748  | 25 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134704001 | 034847  | 27 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134705001 | 034830  | 30 IPR | 25 | 1"     |  |  | 10 |
| 05134706001 | 034854  | 40 IPR | 35 | 1 3/8" |  |  | 10 |
| 05134707001 | 034861  | 45 IPR | 35 | 1 3/8" |  |  | 10 |

### 867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Šhranný profil TORX PLUS®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.



|             | EAN     |        | mm | mm     | mm  |  |    |
|-------------|---------|--------|----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |        | mm | mm     | mm  |  |    |
| 05160821001 | 160867  | 10 IPR | 50 | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05134657001 | 155665  | 10 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05134654001 | 155641  | 15 IPR | 50 | 2"     | 4,0 |  | 10 |
| 05134720001 | 037206  | 15 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 |  | 10 |
| 05204126001 | 160874  | 20 IPR | 50 | 2"     | 4,5 |  | 10 |
| 05259135001 | 160881  | 20 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05134655001 | 155658  | 25 IPR | 50 | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05134722001 | 160904  | 25 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05134656001 | 156952  | 27 IPR | 50 | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05134658001 | 155672  | 27 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05134732001 | 160911  | 30 IPR | 50 | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05134723001 | 160935  | 30 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |

### Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.



Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.



Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

### 800/1 BDC Bity

Bity na šrouby s plochou drážkou s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 800/1 BDC Bity



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm |  |    |
| 05056172001 | 033949  | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" |  | 10 |
| 05056174001 | 033956  | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" |  | 10 |
| 05056176001 | 033963  | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" |  | 10 |

### 800/1 BTZ Bity

Torzní zóna, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 800/1 BTZ Bity



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm |  |  |    |
| 05056064001 | 034427  | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056066001 | 034434  | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056068001 | 034441  | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 800/1 TZ Bity

Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 800/1 TZ Bity



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm | mm  |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm | mm  |  |    |
| 05056203001 | 011145  | 0,5 | 4,0 | 25 | 1" | 4,0 |  | 10 |
| 05056210001 | 011152  | 0,6 | 4,5 | 25 | 1" | 4,5 |  | 10 |
| 05056220001 | 011169  | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05056225001 | 011176  | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05056233001 | 011183  | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | 6,2 |  | 10 |
| 05056240001 | 011190  | 1,6 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 |  | 10 |

### 800/1 Z Bity

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 800/1 Z Bity



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm | mm  |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm | mm  |  |    |
| 05056200001 | 040831  | 0,5 | 3,0 | 25 | 1" | 3,0 |  | 10 |
| 05072050001 | 030467  | 0,5 | 4,0 | 25 | 1" | 4,0 |  | 10 |
| 05072055001 | 010933  | 0,6 | 4,5 | 25 | 1" | 4,5 |  | 10 |
| 05072057001 | 010940  | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05072059001 | 010957  | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |  | 10 |
| 05072061001 | 010964  | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | 6,2 |  | 10 |
| 05072063001 | 030450  | 1,2 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 |  | 10 |
| 05072065001 | 010971  | 1,6 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 |  | 10 |

### Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou.

Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.



### 3800/4 Bity z nerezové oceli



|             | EAN     | mm  | mm  | mm | mm     |  |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|----|--------|--|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm | mm     |  |  |    |
| 05071080001 | 115669  | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 1/2" |  |  | 10 |

## 800/4 Z Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 800/4 Z Bity



|             | EAN     |     |     |     |        |     |    |
|-------------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm  | mm  | "      | mm  |    |
| 05059305001 | 011480  | 0,5 | 3,0 | 50  | 2"     | 3,0 | 10 |
| 05059466001 | 011497  | 0,5 | 3,0 | 70  | 2 3/4" | 3,0 | 10 |
| 05059307001 | 011503  | 0,5 | 4,0 | 50  | 2"     | 4,0 | 10 |
| 05059310001 | 011510  | 0,6 | 3,5 | 50  | 2"     | 3,5 | 10 |
| 05059472001 | 011527  | 0,6 | 3,5 | 70  | 2 3/4" | 3,5 | 10 |
| 05059450001 | 031471  | 0,6 | 3,5 | 152 | 6"     | 3,5 | 10 |
| 05059315001 | 011534  | 0,6 | 4,5 | 50  | 2"     | 4,5 | 10 |
| 05059489001 | 094230  | 0,6 | 4,5 | 89  | 3 1/2" | 4,5 | 10 |
| 05059320001 | 011541  | 0,8 | 4,0 | 50  | 2"     | 4,0 | 10 |
| 05059478001 | 011558  | 0,8 | 4,0 | 70  | 2 3/4" | 4,0 | 10 |
| 05059480001 | 011565  | 0,8 | 4,0 | 89  | 3 1/2" | 4,0 | 10 |
| 05059451001 | 031389  | 0,8 | 4,0 | 152 | 6"     | 4,0 | 10 |
| 05059325001 | 011572  | 0,8 | 5,5 | 50  | 2"     | 5,5 | 10 |
| 05059330001 | 011589  | 1,0 | 5,5 | 50  | 2"     | 5,5 | 10 |
| 05059486001 | 011596  | 1,0 | 5,5 | 70  | 2 3/4" | 5,5 | 10 |
| 05059488001 | 011602  | 1,0 | 5,5 | 89  | 3 1/2" | 5,5 | 10 |
| 05059452001 | 031235  | 1,0 | 5,5 | 152 | 6"     | 5,5 | 10 |
| 05059335001 | 035004  | 1,0 | 6,0 | 50  | 2"     | 6,0 | 10 |
| 05059337001 | 011619  | 1,2 | 6,5 | 50  | 2"     | 6,2 | 10 |
| 05059492001 | 011626  | 1,2 | 6,5 | 70  | 2 3/4" | 6,2 | 10 |
| 05059490001 | 094247  | 1,2 | 6,5 | 89  | 3 1/2" | 6,2 | 10 |
| 05059453001 | 031488  | 1,2 | 6,5 | 152 | 6"     | 6,2 | 10 |
| 05059340001 | 011633  | 1,2 | 8,0 | 50  | 2"     | 8,0 | 10 |
| 05059496001 | 011640  | 1,2 | 8,0 | 89  | 3 1/2" | 8,0 | 10 |
| 05059345001 | 011657  | 1,6 | 8,0 | 50  | 2"     | 8,0 | 10 |
| 05059500001 | 011664  | 1,6 | 8,0 | 89  | 3 1/2" | 8,0 | 10 |

## 800/2 Z Bity

Houževnaté bity; pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

### 800/2 Z Bity



|             | EAN     |     |      |    |          |      |    |
|-------------|---------|-----|------|----|----------|------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm   | mm | "        | mm   |    |
| 05057225001 | 011275  | 1,2 | 8,0  | 41 | 1 19/32" | 7,8  | 10 |
| 05057235001 | 011299  | 1,6 | 10,0 | 41 | 1 19/32" | 7,8  | 10 |
| 05057240001 | 011305  | 2,0 | 12,0 | 41 | 1 19/32" | 12,0 | 10 |

## 800/9 C Bity


Tvrdé bity proti předčasnému zlomení.  
Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

### 800/9 C Bity



|             | EAN     |      |     |    |          |     |    |
|-------------|---------|------|-----|----|----------|-----|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm | "        | mm  |    |
| 05135265001 | 168276  | 0,23 | 1,5 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 10 |
| 05135264001 | 194770  | 0,35 | 2,5 | 44 | 1 47/64" | 2,5 | 10 |
| 05135266001 | 168283  | 0,40 | 2,0 | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 10 |
| 05135267001 | 168290  | 0,50 | 3,0 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 10 |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity



| Code        | EAN     |   |                            |   |
|-------------|---------|---|----------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                            |   |
| 05057603001 | 178701  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>10x 3.0x25 | 1 |
| 05057604001 | 157560  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>10x 4.0x25 | 1 |
| 05057605001 | 157423  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>10x 5.0x25 | 1 |
| 05057606001 | 157430  | ⊙ | 840/4 IMP DC<br>10x 6.0x25 | 1 |

### 840/1 IMP SB DC Impaktor Bity



| Code        | EAN     |   |                           |   |
|-------------|---------|---|---------------------------|---|
|             | 4013288 |   |                           |   |
| 05073904001 | 158338  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>1x 4.0x25 | 5 |
| 05073905001 | 158345  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>1x 5.0x25 | 5 |
| 05073906001 | 158352  | ⊙ | 840/1 IMP DC<br>1x 6.0x25 | 5 |

### Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně.

Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 3840/1 TS Bity z nerezové oceli



| Code        | EAN     | ⊙   | ⊙ | 1" | 1" |  |  |    |
|-------------|---------|-----|---|----|----|--|--|----|
|             | 4013288 | mm  |   | mm |    |  |  |    |
| 05071070001 | 111197  | 1,5 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071071001 | 111203  | 2,0 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071072001 | 111210  | 2,5 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071073001 | 111227  | 3,0 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071074001 | 111234  | 4,0 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071075001 | 111241  | 5,0 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071077001 | 115478  | 5,5 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05071076001 | 111258  | 6,0 |   | 25 | 1" |  |  | 10 |

## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

Torzní bity na šestihranné šrouby s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté bity.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 840/1 BTZ Bity




|             | EAN     | mm  | mm | mm |  |  |    |
|-------------|---------|-----|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm | mm |  |  |    |
| 05056680001 | 182418  | 1,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056681001 | 182425  | 2,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056682001 | 182432  | 2,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056683001 | 182449  | 3,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056684001 | 182456  | 4,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056685001 | 182463  | 5,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056686001 | 182470  | 5,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056687001 | 182487  | 6,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |

## Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



Houževnaté bity na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 840/1 Z Bity



|             | EAN     | mm   | mm    | mm | mm | mm |    |
|-------------|---------|------|-------|----|----|----|----|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    | mm | mm | mm |    |
| 05056303001 | 012623  | 1,5  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056305001 | 012630  | 2,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056310001 | 012647  | 2,5  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056315001 | 012654  | 3,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056320001 | 012661  | 4,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056325001 | 012678  | 5,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056330001 | 012685  | 6,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056332001 | 038173  | 7,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056335001 | 012692  | 8,0  |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05056340001 | 012708  | 10,0 |       | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135060001 | 106636  |      | 0,05" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135070001 | 040862  |      | 1/16" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135071001 | 040879  |      | 5/64" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135072001 | 037725  |      | 3/32" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135078001 | 036599  |      | 7/64" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135073001 | 038067  |      | 1/8"  | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135069001 | 040855  |      | 9/64" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135074001 | 036506  |      | 5/32" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135075001 | 037930  |      | 3/16" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135079001 | 040893  |      | 7/32" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135076001 | 040886  |      | 1/4"  | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135077001 | 036360  |      | 5/16" | 25 | 1" |    | 10 |
| 05135068001 | 040848  |      | 3/8"  | 25 | 1" |    | 10 |

## 840/1 Z Sada SB



| Code        | EAN    |   |                                                     |   |
|-------------|--------|---|-----------------------------------------------------|---|
| 05073050001 | 202567 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 2.0x25                       | 5 |
| 05073051001 | 202550 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 2.5x25                       | 5 |
| 05073052001 | 202512 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 3.0x25                       | 5 |
| 05073053001 | 202529 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 4.0x25                       | 5 |
| 05073054001 | 202536 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 5.0x25                       | 5 |
| 05073055001 | 202543 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>2x 6.0x25                       | 5 |
| 05073342001 | 029607 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25 | 5 |
| 05073344001 | 029614 | 0 | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25 | 5 |

## 842/1 Z Bity

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.


Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 842/1 Z Bity



| Code        | EAN    | mm  | mm | mm |    |
|-------------|--------|-----|----|----|----|
| 05056350001 | 013156 | 2,5 | 25 | 1" | 10 |
| 05056352001 | 013163 | 3,0 | 25 | 1" | 10 |
| 05056354001 | 013170 | 4,0 | 25 | 1" | 10 |
| 05056356001 | 013187 | 5,0 | 25 | 1" | 10 |
| 05056358001 | 013194 | 6,0 | 25 | 1" | 10 |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity



| Code        | EAN    |   |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 05057644001 | 157577 | 0 | 840/4 IMP DC<br>5x 4.0x50 | 1 |
| 05057645001 | 157492 | 0 | 840/4 IMP DC<br>5x 5.0x50 | 1 |
| 05057646001 | 157508 | 0 | 840/4 IMP DC<br>5x 6.0x50 | 1 |





## 840/4 IMP DC Impaktor Bity SB



| Code        | EAN    |   |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 05073944001 | 158451 | ○ | 840/4 IMP DC<br>1x 4.0x50 | 5 |
| 05073945001 | 158468 | ○ | 840/4 IMP DC<br>1x 5.0x50 | 5 |
| 05073946001 | 158475 | ○ | 840/4 IMP DC<br>1x 6.0x50 | 5 |

### Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.


## 3840/4 Bity z nerezové oceli



|             | EAN     | mm  | mm    | mm | mm     |    |
|-------------|---------|-----|-------|----|--------|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm    | mm | mm     |    |
| 05071101001 | 115621  | 3,0 |       | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071102001 | 115638  | 4,0 |       | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071103001 | 115645  | 5,0 |       | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071104001 | 115652  | 6,0 |       | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071105001 | 115676  |     | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071106001 | 115683  |     | 1/8"  | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071107001 | 115690  |     | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 10 |
| 05071108001 | 115706  |     | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 10 |

### Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").



Nadprůměrná životnost.

### 840/4 Z Take it easy bity

- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

## 840/4 Z Bity



|             | EAN     | mm  | mm    | mm     | mm     | mm  |    |
|-------------|---------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm    | mm     | mm     | mm  |    |
| 05160885001 | 200976  | 0,9 | 50    | 2"     | 2,6    |     | 10 |
| 05059602001 | 112408  | 1,5 | 50    | 2"     | 2,0    |     | 10 |
| 05059603001 | 034694  | 2,0 | 50    | 2"     | 4,0    |     | 10 |
| 05059628001 | 155450  | 2,0 | 89    | 3 1/2" | 4,0    |     | 5  |
| 05059604001 | 034700  | 2,5 | 50    | 2"     | 4,0    |     | 10 |
| 05059629001 | 155467  | 2,5 | 89    | 3 1/2" | 4,0    |     | 5  |
| 05059605001 | 012906  | 3,0 | 50    | 2"     | 4,0    |     | 10 |
| 05059630001 | 094254  | 3,0 | 89    | 3 1/2" | 4,0    |     | 5  |
| 05380033001 | 156433  | 3,0 | 152   | 6"     | 4,0    |     | 5  |
| 05059610001 | 012913  | 4,0 | 50    | 2"     | 5,0    |     | 10 |
| 05059631001 | 094261  | 4,0 | 89    | 3 1/2" | 5,0    |     | 5  |
| 05059634001 | 122964  | 4,0 | 152   | 6"     | 5,0    |     | 5  |
| 05059615001 | 012920  | 5,0 | 50    | 2"     | 6,0    |     | 10 |
| 05059632001 | 094278  | 5,0 | 89    | 3 1/2" | 6,0    |     | 5  |
| 05059635001 | 122971  | 5,0 | 152   | 6"     | 6,0    |     | 5  |
| 05059620001 | 012937  | 6,0 | 50    | 2"     | 5,0    |     | 10 |
| 05059633001 | 094285  | 6,0 | 89    | 3 1/2" | -      |     | 5  |
| 05059636001 | 122988  | 6,0 | 152   | 6"     | -      |     | 5  |
| 05059625001 | 012944  | 8,0 | 50    | 2"     | -      |     | 10 |
| 05059637001 | 215031  | 8,0 | 89    | 3 1/2" | -      |     | 5  |
| 05350430001 | 161406  |     | 0,05" | 50     | 2"     | 2,5 | 10 |
| 05135090001 | 107053  |     | 1/16" | 50     | 2"     | 2,5 | 10 |
| 05380045001 | 156730  |     | 1/8"  | 152    | 6"     | 4,0 | 5  |
| 05135091001 | 036414  |     | 5/64" | 50     | 2"     | 3,0 | 10 |
| 05059660001 | 155474  |     | 5/64" | 89     | 3 1/2" | 3,0 | 5  |
| 05135092001 | 036421  |     | 3/32" | 50     | 2"     | 3,0 | 10 |
| 05059661001 | 155481  |     | 3/32" | 89     | 3 1/2" | 3,5 | 5  |
| 05135093001 | 036438  |     | 7/64" | 50     | 2"     | 3,5 | 10 |
| 05059662001 | 155498  |     | 7/64" | 89     | 3 1/2" | 4,0 | 5  |
| 05135094001 | 036445  |     | 1/8"  | 50     | 2"     | 4,0 | 10 |
| 05059663001 | 155504  |     | 1/8"  | 89     | 3 1/2" | 4,0 | 5  |
| 05135095001 | 036377  |     | 9/64" | 50     | 2"     | 4,5 | 10 |
| 05059664001 | 155511  |     | 9/64" | 89     | 3 1/2" | 4,5 | 5  |
| 05380046001 | 156822  |     | 9/64" | 152    | 6"     | 4,5 | 5  |
| 05135096001 | 036384  |     | 5/32" | 50     | 2"     | 5,0 | 10 |
| 05059665001 | 155528  |     | 5/32" | 89     | 3 1/2" | 5,0 | 5  |
| 05380047001 | 156839  |     | 5/32" | 152    | 6"     | 5,0 | 5  |
| 05135097001 | 036391  |     | 3/16" | 50     | 2"     | 6,0 | 10 |
| 05059666001 | 155535  |     | 3/16" | 89     | 3 1/2" | 6,0 | 5  |
| 05380048001 | 156846  |     | 3/16" | 152    | 6"     | 6,0 | 5  |
| 05135098001 | 036407  |     | 7/32" | 50     | 2"     | -   | 10 |
| 05059667001 | 155542  |     | 7/32" | 89     | 3 1/2" | -   | 5  |
| 05380049001 | 156853  |     | 7/32" | 152    | 6"     | -   | 5  |
| 05135099001 | 095589  |     | 1/4"  | 50     | 2"     | -   | 10 |
| 05059668001 | 155559  |     | 1/4"  | 89     | 3 1/2" | -   | 5  |
| 05380050001 | 156860  |     | 1/4"  | 152    | 6"     | -   | 5  |
| 05346288001 | 103895  |     | 5/16" | 50     | 2"     | -   | 10 |

## 840/4 Bity Z SB



| Code        | EAN    |                  |            |   |
|-------------|--------|------------------|------------|---|
| 05073056001 | 202468 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 2.0x50  | 3 |
| 05073057001 | 202475 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 2.5x50  | 3 |
| 05073058001 | 202482 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 3.0x50  | 3 |
| 05136301001 | 213792 | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3.0x152 | 3 |
| 05073059001 | 202499 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 4.0x50  | 3 |
| 05136302001 | 213808 | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 4.0x152 | 3 |
| 05073060001 | 202505 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 5.0x50  | 3 |
| 05136303001 | 213815 | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 5.0x152 | 3 |
| 05073061001 | 202444 | 840/4 Z Hex-Plus | 2x 6.0x50  | 3 |
| 05136304001 | 213822 | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 6.0x152 | 3 |

### 842/4 Bity

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 842/4 Bity



|             | EAN     |     |       |    |        |  |   |
|-------------|---------|-----|-------|----|--------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  |       | mm |        |  |   |
| 05059680001 | 155931  | 3,0 |       | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05059681001 | 155948  | 4,0 |       | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05059682001 | 155955  | 5,0 |       | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05059683001 | 155962  | 6,0 |       | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380124001 | 156587  |     | 3/32" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380125001 | 156594  |     | 7/64" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380126001 | 156600  |     | 1/8"  | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380127001 | 156617  |     | 9/64" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380128001 | 156624  |     | 5/32" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380129001 | 156631  |     | 3/16" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380130001 | 156648  |     | 7/32" | 89 | 3 1/2" |  | 5 |
| 05380131001 | 156655  |     | 1/4"  | 89 | 3 1/2" |  | 5 |

### 840/2 Z Bity

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

### 840/2 Z Bity



|             | EAN     |    |  |    |         |  |    |
|-------------|---------|----|--|----|---------|--|----|
| Code        | 4013288 | mm |  | mm |         |  |    |
| 05057505001 | 012753  | 3  |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |
| 05057510001 | 012760  | 4  |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |
| 05057515001 | 012777  | 5  |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |
| 05057520001 | 012784  | 6  |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |
| 05057525001 | 012791  | 8  |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |
| 05057530001 | 012807  | 10 |  | 30 | 1 3/16" |  | 10 |

### 840/9 C Bity

Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

### 840/9 C Bity



|             | EAN     |     |    |          |     |  |    |
|-------------|---------|-----|----|----------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm | mm       | mm  |  |    |
| 05135268001 | 168306  | 1,5 | 44 | 1 47/64" | 2,6 |  | 10 |
| 05135269001 | 168313  | 2,0 | 44 | 1 47/64" | 2,6 |  | 10 |

### 840/1 Z Bity Hex-Plus B0

Šrouby B0 s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s „normálním“ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 840/1 Z Bity Hex-Plus B0



|             | EAN     |     |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|-----|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm |    |  |  |    |
| 05056341001 | 038548  | 2,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056342001 | 038555  | 2,5 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056343001 | 038562  | 3,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056344001 | 038593  | 4,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056345001 | 038579  | 5,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |
| 05056346001 | 038586  | 6,0 | 25 | 1" |  |  | 10 |

### 840/4 Z Bity Hex-Plus B0

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 840/4 Z Bity Hex-Plus B0



|             | EAN     |     |    |        |     |    |   |
|-------------|---------|-----|----|--------|-----|----|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm | mm     | mm  | mm |   |
| 05059640001 | 094292  | 2,0 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |    | 5 |
| 05059641001 | 094308  | 2,5 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |    | 5 |
| 05059642001 | 094315  | 3,0 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |    | 5 |
| 05059643001 | 094322  | 4,0 | 89 | 3 1/2" | 5,0 |    | 5 |
| 05059644001 | 094339  | 5,0 | 89 | 3 1/2" | 6,0 |    | 5 |
| 05059645001 | 094346  | 6,0 | 89 | 3 1/2" | -   |    | 5 |

### 9506 SB "4 v 1" Bity 1

Čtyři různé profily šroubů (šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) se používají pouze s jedním bitem.

Výrazná úspora hmotnosti o více než 50 %. Funkčnost velkých profilů umožňují odpružené malé profily.

Bit má připojovací rozměr šestihranu 1/4" (připojení řady Wera 1), a proto ho lze používat také např. s ráčnami a držáky bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor.

- Inovativní, extrémně kompaktní bit "4 v 1" – pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů
- Vhodné pro vnitřní šestihrany velikosti 3,0; 4,0; 5,0 a 6,0
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)

#### 9506 SB "4 v 1" Bity 1



| Code        | EAN    |  |                          |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--------------------------|--|--|--|---|
| 05073201001 | 225269 |  |                          |  |  |  | 1 |
|             |        |  | 9506                     |  |  |  |   |
|             |        |  | 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37 |  |  |  |   |

### 9507 SB "4 v 1" Bity 2

Jediný bit je použitelný na čtyři různé profily šroubu (šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 2,5; 5,0; 6,0 a šrouby TORX® velikosti TX 25). Díky obrovské úspoře místa je bit velmi vhodný pro použití na cestách.

Významné snížení hmotnosti o více než 50 %. Funkčnost velkých profilů je umožněna použitím pružných malých segmentů profilu.

Bit má připojovací rozměr šestihranu 1/4" (připojení řady Wera 1), a proto ho lze používat také např. s ráčnami a držáky bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor.


- Inovativní, extrémně kompaktní bit "4 v 1" – pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů
- Vhodné na šrouby s vnitřním šestihranem velikostí 2,5; 5,0; 6,0 a šrouby TORX® TX 25
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)

#### 9507 SB "4 v 1" Bity 2



| Code        | EAN    |  |                            |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|----------------------------|--|--|--|---|
| 05073202001 | 225276 |  |                            |  |  |  | 1 |
|             |        |  | 9507                       |  |  |  |   |
|             |        |  | 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37 |  |  |  |   |

## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 868/1 IMP DC DIY Impaktor bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |   |                            |   |
|-------------|--------|---|----------------------------|---|
| 05057631001 | 157478 | 0 | 868/1 IMP DC<br>10x # 2x25 | 1 |
| 05057632001 | 157485 | 0 | 868/1 IMP DC<br>10x # 3x25 | 1 |

### 868/1 IMP DC SB Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |   |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 05073931001 | 158437 | 0 | 868/1 IMP DC<br>1x # 2x25 | 5 |
| 05073932001 | 158444 | 0 | 868/1 IMP DC<br>1x # 3x25 | 5 |

### 868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem

Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |     |    |    |     |  |    |
|-------------|--------|-----|----|----|-----|--|----|
| 05340245001 | 118202 | # 1 | 25 | 1" | 6,1 |  | 10 |
| 05066394001 | 113603 | # 2 | 25 | 1" | 6,1 |  | 10 |
| 05066396001 | 169228 | # 3 | 25 | 1" | 6,1 |  | 10 |

### Bit-Box 20 V s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |   |                       |    |
|-------------|--------|---|-----------------------|----|
| 05057790001 | 188083 | 0 | 868/1 V<br>20x # 2x25 | 20 |

### 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem




|             | EAN     |      |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05066395001 | 030214  | # 00 | 25 | 1" | 3,5 |  | 10 |
| 05066400001 | 030221  | # 0  | 25 | 1" | 3,5 |  | 10 |
| 05066405001 | 030207  | # 1  | 25 | 1" | 4,5 |  | 10 |
| 05066410001 | 030238  | # 2  | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05066415001 | 030245  | # 3  | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05066420001 | 030252  | # 4  | 25 | 1" | 8,0 |  | 10 |

#### 868/1 Z SB Bity s vnitřním čtyřhranem



|             | EAN     |  |                      |  |   |
|-------------|---------|--|----------------------|--|---|
| Code        | 4013288 |  |                      |  |   |
| 05073074001 | 202727  |  | 868/1 Z<br>2x # 1x25 |  | 5 |
| 05073075001 | 202710  |  | 868/1 Z<br>2x # 2x25 |  | 5 |

### Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 868/4 IMP DC DIY Impaktor bity s vnitřním čtyřhranem



|             | EAN     |  |                           |   |
|-------------|---------|--|---------------------------|---|
| Code        | 4013288 |  |                           |   |
| 05057671001 | 157546  |  | 868/4 IMP DC<br>5x # 2x50 | 1 |
| 05057672001 | 157553  |  | 868/4 IMP DC<br>5x # 3x50 | 1 |





## 868/4 IMP DC SB Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    |   |                           |   |
|-------------|--------|---|---------------------------|---|
| 05073971001 | 158550 | ○ | 868/4 IMP DC<br>1x # 2x50 | 5 |
| 05073972001 | 158567 | ○ | 868/4 IMP DC<br>1x # 3x50 | 5 |

## Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 3868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem z nerezové oceli



| Code        | EAN    | □   | □  | □      | □   | □  |
|-------------|--------|-----|----|--------|-----|----|
| 05071097001 | 115591 | # 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | 10 |
| 05071098001 | 115607 | # 2 | 89 | 3 1/2" | 5,0 | 10 |
| 05071099001 | 115614 | # 3 | 89 | 3 1/2" | 5,5 | 10 |

## 868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    | □  | □  | □  | □   | □ | □  |
|-------------|--------|----|----|----|-----|---|----|
| 05060147001 | 041272 | #1 | 50 | 2" | 4,2 |   | 10 |
| 05060148001 | 041289 | #2 | 50 | 2" | 4,2 |   | 10 |
| 05060149001 | 041296 | #3 | 50 | 2" | 5,5 |   | 10 |

## 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    | □    | □   | □      | □   | □ | □  |
|-------------|--------|------|-----|--------|-----|---|----|
| 05060150001 | 030269 | # 00 | 50  | 2"     | 3,5 |   | 10 |
| 05060155001 | 030276 | # 0  | 50  | 2"     | 3,5 |   | 10 |
| 05060160001 | 030283 | # 1  | 50  | 2"     | 4,5 |   | 10 |
| 05060180001 | 041043 | # 1  | 70  | 2 3/4" | 4,5 |   | 10 |
| 05134800001 | 040930 | # 1  | 89  | 3 1/2" | 4,5 |   | 10 |
| 05134805001 | 040923 | # 1  | 152 | 6"     | 4,5 |   | 10 |
| 05060165001 | 030290 | # 2  | 50  | 2"     | 6,0 |   | 10 |
| 05060182001 | 041050 | # 2  | 70  | 2 3/4" | 6,0 |   | 10 |
| 05134801001 | 040947 | # 2  | 89  | 3 1/2" | 6,0 |   | 10 |
| 05134806001 | 040954 | # 2  | 152 | 6"     | 6,0 |   | 10 |
| 05060170001 | 030306 | # 3  | 50  | 2"     | 6,0 |   | 10 |
| 05060184001 | 032805 | # 3  | 70  | 2 3/4" | 6,0 |   | 10 |
| 05134802001 | 040961 | # 3  | 89  | 3 1/2" | 6,0 |   | 10 |
| 05134807001 | 040978 | # 3  | 152 | 6"     | 6,0 |   | 10 |
| 05060175001 | 030313 | # 4  | 50  | 2"     | 8,0 |   | 10 |

## 868/4 Z SB Bity s vnitřním čtyřhranem



| Code        | EAN    | □ |                                |   |
|-------------|--------|---|--------------------------------|---|
| 05073076001 | 202703 | ○ | 868/4 Square-Plus<br>2x # 1x50 | 5 |
| 05073077001 | 202697 | ○ | 868/4 Square-Plus<br>2x # 2x50 | 5 |

## 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem

S přidržovací funkcí.

### 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem




|             | EAN     |     |     |        |     |  |    |
|-------------|---------|-----|-----|--------|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |     | mm  |        | mm  |  |    |
| 05060300001 | 169211  | # 1 | 50  | 2"     | 4,5 |  | 10 |
| 05060297001 | 169198  | # 1 | 89  | 3 1/2" | 4,5 |  | 10 |
| 05060301001 | 113610  | # 2 | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060302001 | 113627  | # 2 | 70  | 2 3/4" | 6,0 |  | 10 |
| 05060303001 | 113634  | # 2 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |
| 05060304001 | 113641  | # 2 | 152 | 6"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060296001 | 169181  | # 3 | 50  | 2"     | 6,0 |  | 10 |
| 05060298001 | 169204  | # 3 | 89  | 3 1/2" | 6,0 |  | 10 |

## Bity s diamantovým povrchem

Drobné diamantové částice, které jsou naneseny na hrot nářadí, se doslova zakousnou do šroubu.

Bezpečné usazení bitu v hlavě šroubu.



Kvalitní bity s výhodou Mplus pro větší destrukční moment a delší životnost, diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu.

### 871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus



|             | EAN     |    |      |    |        |      |  |    |
|-------------|---------|----|------|----|--------|------|--|----|
| Code        | 4013288 | mm |      | mm |        | mm   |  |    |
| 05066638001 | 099525  | 4  |      | 25 | 1"     | 4,7  |  | 10 |
| 05066640001 | 033161  | 6  |      | 25 | 1"     | 4,7  |  | 10 |
| 05066642001 | 033178  | 8  |      | 25 | 1"     | 6,0  |  | 10 |
| 05066644001 | 033185  | 10 |      | 25 | 1"     | 6,0  |  | 10 |
| 05066646001 | 033192  | -- | 1/4" | 32 | 1 1/4" | 11,0 |  | 10 |

## 871/1 Bity TORQ-SET® Mplus

TORQ-SET® Mplus: Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm



|             | EAN     |    |      |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|----|------|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 | mm |      | mm |    | mm  |  |    |
| 05066618001 | 093073  | 0  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066619001 | 041562  | 1  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066620001 | 033086  | 2  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066622001 | 033093  | 3  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066624001 | 033109  | 4  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066626001 | 033116  | 5  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066628001 | 033123  | 6  |      | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066630001 | 033130  | 8  |      | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05066632001 | 033147  | 10 |      | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |
| 05066633001 | 037558  | -- | 1/4" | 25 | 1" | 6,0 |  | 10 |

### 871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 32 mm



|             | EAN     |       |  |    |        |      |  |    |
|-------------|---------|-------|--|----|--------|------|--|----|
| Code        | 4013288 |       |  | mm |        | mm   |  |    |
| 05066634001 | 033154  | 1/4"  |  | 32 | 1 1/4" | 11,0 |  | 10 |
| 05066635001 | 093011  | 5/16" |  | 32 | 1 1/4" | 11,0 |  | 10 |

## 871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus

Kvalitní bity s výhodou Mplus pro větší destrukční moment a delší životnost, diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity



|             | EAN     |    |      |    |    |  |  |    |
|-------------|---------|----|------|----|----|--|--|----|
| Code        | 4013288 |    |      | mm |    |  |  |    |
| 05324901001 | 162984  | 2  |      | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05066688001 | 099532  | 4  |      | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05066690001 | 033345  | 6  |      | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05066692001 | 033352  | 8  |      | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05066694001 | 033369  | 10 |      | 50 | 2" |  |  | 10 |
| 05066696001 | 033376  | -- | 1/4" | 50 | 2" |  |  | 10 |

## 871/4 Bity TORQ-SET® Mplus



|             | EAN     |    |       |    |        |  |    |
|-------------|---------|----|-------|----|--------|--|----|
| Code        | 4013288 |    |       | mm |        |  |    |
| 05066660001 | 033239  | 2  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066683001 | 094469  | 2  |       | 89 | 3 1/2" |  | 5  |
| 05066662001 | 033246  | 3  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066684001 | 094476  | 3  |       | 89 | 3 1/2" |  | 5  |
| 05066664001 | 033253  | 4  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066685001 | 094483  | 4  |       | 89 | 3 1/2" |  | 5  |
| 05066666001 | 033260  | 5  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066668001 | 033277  | 6  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066676001 | 033307  | 6  |       | 70 | 2 3/4" |  | 5  |
| 05066686001 | 094490  | 6  |       | 89 | 3 1/2" |  | 10 |
| 05066670001 | 033055  | 8  |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066678001 | 033314  | 8  |       | 70 | 2 3/4" |  | 5  |
| 05066687001 | 094506  | 8  |       | 89 | 3 1/2" |  | 10 |
| 05066672001 | 033284  | 10 |       | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05066680001 | 033321  | 10 |       | 70 | 2 3/4" |  | 5  |
| 05066682001 | 033338  | 10 |       | 89 | 3 1/2" |  | 5  |
| 05066674001 | 033291  | -- | 1/4"  | 50 | 2"     |  | 10 |
| 05221110001 | 035851  | -- | 5/16" | 50 | 2"     |  | 10 |

## 871/2 Bity TORQ-SET® Mplus

Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

## 871/2 Bity TORQ-SET® Mplus



|             | EAN     |       |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|-------|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm |        |  |  |   |
| 05066654001 | 033208  | 1/4"  | 32 | 1 1/4" |  |  | 5 |
| 05066656001 | 033215  | 5/16" | 32 | 1 1/4" |  |  | 5 |

## 875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm

Kvalitní bity na šrouby TRI-WING®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm



|             | EAN     |   |    |    |     |  |    |
|-------------|---------|---|----|----|-----|--|----|
| Code        | 4013288 |   | mm |    | mm  |  |    |
| 05066758001 | 093059  | 0 | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066760001 | 033482  | 1 | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066762001 | 033499  | 2 | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066764001 | 033505  | 3 | 25 | 1" | 4,7 |  | 10 |
| 05066766001 | 033512  | 4 | 25 | 1" | 6,2 |  | 10 |
| 05066768001 | 033529  | 5 | 25 | 1" | 6,2 |  | 10 |

## 875/4 Bity TRI-WING®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

## 875/4 Bity TRI-WING®



|             | EAN     |   |    |        |  |  |   |
|-------------|---------|---|----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |   | mm |        |  |  |   |
| 05066785001 | 094605  | 1 | 89 | 3 1/2" |  |  | 5 |
| 05066786001 | 094612  | 2 | 89 | 3 1/2" |  |  | 5 |
| 05066787001 | 094629  | 3 | 89 | 3 1/2" |  |  | 5 |
| 05066788001 | 094636  | 4 | 89 | 3 1/2" |  |  | 5 |

## 860/1 XZN Vícezubé bity

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním mnohohranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 860/1 XZN Vícezubé bity



|             | EAN     |      |    |    |      |  |    |
|-------------|---------|------|----|----|------|--|----|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm   |  |    |
| 05066150001 | 034953  | M 4  | 25 | 1" | 4,17 |  | 10 |
| 05066155001 | 034960  | M 5  | 25 | 1" | 5,14 |  | 10 |
| 05066160001 | 034977  | M 6  | 25 | 1" | -    |  | 10 |
| 05066165001 | 034984  | M 8  | 25 | 1" | 8,0  |  | 5  |
| 05066170001 | 034991  | M 10 | 25 | 1" | 10,0 |  | 5  |

## 872/9 Bity Microstix®

S přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

## 872/9 Bity Microstix®



|             | EAN     |    |    |     |          |  |    |
|-------------|---------|----|----|-----|----------|--|----|
| Code        | 4013288 |    | mm | mm  |          |  |    |
| 05066850001 | 179272  | m  | 44 | 2,0 | 1 47/64" |  | 10 |
| 05066851001 | 179296  | 00 | 44 | 2,0 | 1 47/64" |  | 10 |
| 05066852001 | 179302  | F  | 44 | 2,0 | 1 47/64" |  | 10 |
| 05066853001 | 179319  | 0  | 44 | 2,0 | 1 47/64" |  | 10 |
| 05066854001 | 179326  | 1  | 44 | 2,0 | 1 47/64" |  | 10 |

### 857/1 Z Bity Spanner

Bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 857/1 Z Bity Spanner



|             | EAN     | ●● | ┘  | ┘  | ⌀    |  |    |
|-------------|---------|----|----|----|------|--|----|
| Code        | 4013288 |    | mm |    | mm   |  |    |
| 05057150001 | 038609  | 4  | 25 | 1" | 3,18 |  | 10 |
| 05057151001 | 038616  | 6  | 25 | 1" | 4,32 |  | 10 |
| 05057152001 | 038623  | 8  | 25 | 1" | 5,21 |  | 10 |
| 05057153001 | 038630  | 10 | 25 | 1" | 6,10 |  | 10 |

### 857/4 Z Bity Spanner

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 857/4 Z Bity Spanner



|             | EAN     | ●● | ┘  | ┘      | ⌀    |  |   |
|-------------|---------|----|----|--------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |    | mm |        | mm   |  |   |
| 05057160001 | 094810  | 4  | 89 | 3 1/2" | 3,18 |  | 5 |
| 05057161001 | 094827  | 6  | 89 | 3 1/2" | 4,32 |  | 5 |
| 05057162001 | 094834  | 8  | 89 | 3 1/2" | 5,21 |  | 5 |
| 05057163001 | 094841  | 10 | 89 | 3 1/2" | 6,10 |  | 5 |

### Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Sada kvalitních ořechů z nerezové oceli na šrouby s vnějším šestihranem. Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi. Nemagnetické provedení, s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 3869/4 Nástavce nástrčných klíčů z nerezové oceli



|             | EAN     | ●●   | ┘    | ┘    | ⌀    |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |      | mm   |  |   |
| 05071222001 | 118127  | 7,0  |      | 50,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05071223001 | 118257  | 8,0  |      | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05071224001 | 118141  | 10,0 |      | 50,0 | 16,0 |  | 5 |
| 05071225001 | 118158  | 13,0 |      | 50,0 | 19,5 |  | 5 |
| 05071228001 | 118189  |      | 3/8" | 50,0 | 16,0 |  | 5 |

### 869/4 Nástavce nástrčných klíčů

Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 869/4 Nástavce nástrčných klíčů



|             | EAN     | ●●   | ┘     | ┘    | ⌀    |  |   |
|-------------|---------|------|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm    |      | mm   |  |   |
| 05060400001 | 100948  | 5,5  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060272001 | 016546  | 5,5  |       | 65,0 | 9,0  |  | 5 |
| 05060401001 | 100955  | 6,0  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060274001 | 016553  | 6,0  |       | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060402001 | 100962  | 7,0  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060276001 | 016560  | 7,0  |       | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060403001 | 100979  | 8,0  |       | 50,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060278001 | 016577  | 8,0  |       | 65,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060404001 | 100986  | 9,0  |       | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060280001 | 016584  | 9,0  |       | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060405001 | 100993  | 10,0 |       | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060282001 | 016591  | 10,0 |       | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060406001 | 101006  | 11,0 |       | 50,0 | 16,0 |  | 5 |
| 05060281001 | 031327  | 11,0 |       | 65,0 | 16,0 |  | 5 |
| 05060407001 | 101013  | 12,0 |       | 50,0 | 18,0 |  | 5 |
| 05060283001 | 031334  | 12,0 |       | 65,0 | 18,0 |  | 5 |
| 05060408001 | 101020  | 13,0 |       | 50,0 | 18,0 |  | 5 |
| 05060284001 | 016607  | 13,0 |       | 65,0 | 19,0 |  | 5 |
| 05060409001 | 101037  |      | 1/4"  | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060286001 | 016614  |      | 1/4"  | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060410001 | 101044  |      | 5/16" | 50,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060290001 | 016638  |      | 5/16" | 65,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060411001 | 101051  |      | 3/8"  | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060288001 | 016621  |      | 3/8"  | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060412001 | 101068  |      | 7/16" | 50,0 | 16,0 |  | 5 |

## 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické



|             | EAN     |      |       |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   |       | mm   | mm   |  |   |
| 05060420001 | 101075  | 5,5  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060210001 | 016652  | 5,5  |       | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060421001 | 101082  | 6,0  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060215001 | 016669  | 6,0  |       | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060422001 | 101099  | 7,0  |       | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060220001 | 016676  | 7,0  |       | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060423001 | 101105  | 8,0  |       | 50,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060225001 | 016683  | 8,0  |       | 65,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060424001 | 101112  | 9,0  |       | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060230001 | 016690  | 9,0  |       | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060425001 | 101129  | 10,0 |       | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060235001 | 016706  | 10,0 |       | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060426001 | 101136  | 11,0 |       | 50,0 | 16,0 |  | 5 |
| 05060237001 | 031501  | 11,0 |       | 65,0 | 16,0 |  | 5 |
| 05060427001 | 101143  | 12,0 |       | 50,0 | 18,0 |  | 5 |
| 05060238001 | 031495  | 12,0 |       | 65,0 | 17,0 |  | 5 |
| 05060428001 | 101150  | 13,0 |       | 50,0 | 18,0 |  | 5 |
| 05060240001 | 016713  | 13,0 |       | 65,0 | 19,0 |  | 5 |
| 05060429001 | 101167  |      | 1/4"  | 50,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060255001 | 016720  |      | 1/4"  | 65,0 | 11,0 |  | 5 |
| 05060430001 | 101174  |      | 5/16" | 50,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060260001 | 016737  |      | 5/16" | 65,0 | 12,5 |  | 5 |
| 05060431001 | 101181  |      | 3/8"  | 50,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060265001 | 016744  |      | 3/8"  | 65,0 | 14,0 |  | 5 |
| 05060432001 | 101198  |      | 7/16" | 50,0 | 16,0 |  | 5 |

## 869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické



| Code        | EAN     |  |                                |   |
|-------------|---------|--|--------------------------------|---|
|             | 4013288 |  |                                |   |
| 05073500001 | 105691  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 5.5x50.0  | 3 |
| 05073501001 | 105707  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 6.0x50.0  | 3 |
| 05073502001 | 105606  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 7.0x50.0  | 3 |
| 05073503001 | 105714  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 8.0x50.0  | 3 |
| 05073504001 | 105721  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 9.0x50.0  | 3 |
| 05073505001 | 105738  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 10.0x50.0 | 3 |
| 05073506001 | 105745  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 11.0x50.0 | 3 |
| 05073507001 | 105752  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 12.0x50.0 | 3 |
| 05073508001 | 105769  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 13.0x50.0 | 3 |
| 05073509001 | 105776  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 1/4"x50.0 | 3 |
| 05073510001 | 105783  |  | <b>869/4 M</b><br>1x 3/8"x50.0 | 3 |

## 869/4 M Set A SB



| Code        | EAN    |   |                                                                                                                                       |   |
|-------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073495001 | 144584 | ● | <b>869/4 M</b><br>1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0;<br>1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0;<br>1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0 | 1 |

## 869/9 Nástavce nástrčných klíčů

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Ne-magnetické provedení. S připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

### 869/9 Nástavce nástrčných klíčů



|             | EAN     | ●   | ⌈    | ⌀   |  |  |  |    |
|-------------|---------|-----|------|-----|--|--|--|----|
| Code        | 4013288 | mm  | mm   | mm  |  |  |  |    |
| 05135224001 | 190505  | 2,5 | 44,0 | 5,0 |  |  |  | 10 |
| 05135225001 | 190499  | 3,0 | 44,0 | 5,0 |  |  |  | 10 |

## 879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem

Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem na kombinované šrouby a závitové tyče. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem



|             | EAN     | ⊕   | ⌈    | ⌈  | ⌀    |  |  |   |
|-------------|---------|-----|------|----|------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |     | mm   |    | mm   |  |  |   |
| 05135903001 | 035059  | M8  | 50,0 | 2" | 12,0 |  |  | 5 |
| 05135904001 | 035066  | M10 | 50,0 | 2" | 12,0 |  |  | 5 |








# Držáky, adaptéry a spojovací díly



## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Magnet zajišťuje dodatečné pevné uchycení bitu a šroubu.

Nerezový držák bitů Impaktor s pružným kroužkem a magnetem odpovídá extrémním dynamickým požadavkům, když vědomě upustí od mechanicky málo odolných drobných dílů.

Použití převážně v průmyslovém šroubování, např. šroubovacími roboty.

Profil: vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Přípojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 897/4 IMP Držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem



|             | EAN     |      |    |    |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      |  |   |
| 05057675001 | 157805  | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" |  | 5 |

### 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem

Držák bitů Impaktor pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby prstencovými magnety. Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu. Ideální také pro práce nad hlavou.

Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např. při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím vypnout. Použití převážně při manuálním strojovém šroubování. Profil: vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Přípojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem




|             | EAN     |      |    |    |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      |  |   |
| 05057676001 | 157812  | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" |  | 5 |

### 897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem



|             | EAN     |  |  |  |                                |  |   |
|-------------|---------|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| Code        | 4013288 |  |  |  |                                |  |   |
| 05073990001 | 157836  |  |  |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75 |  | 3 |

## Rapidaptor – kompaktní funkční zázrak



Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi.

Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel



|             | EAN     |      |    |    |      |      |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm   |      |   |
| 05071100001 | 111487  | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 15,0 | 5 |

### 3888/4/1 K SB Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel



| Code        | EAN    |  |  |  |                          |   |
|-------------|--------|--|--|--|--------------------------|---|
| 05073616001 | 112170 |  |  |  | 3888/4/1 K<br>1x 1/4"x50 | 3 |

## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost nářadí.

Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 897/4 R Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion



|             | EAN     |      |    |    |      |      |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    | mm   |      |   |
| 05053923001 | 095633  | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 15,0 | 5 |

### 897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion



| Code        | EAN    |  |  |  |                       |   |
|-------------|--------|--|--|--|-----------------------|---|
| 05073420001 | 099464 |  |  |  | 897/4 R<br>1x 1/4"x75 | 3 |

### 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05052502001 | 095626  | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 15,0 |  | 5 |

### 889/4/1 K SB Univerzální držák Rapidaptor



| Code        | EAN    |  |  |  |  |  |                         |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| 05073421001 | 099440 |  |  |  |  |  | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50 | 3 |

### 889/4/1 Univerzální držák Rapidaptor



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05052503001 | 098016  | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 15,0 |  | 5 |

### 889/4 R Univerzální držák Rapidaptor



|             | EAN     |      |     |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|-----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |    |      | mm   |  |   |
| 05052504001 | 101242  | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 15,0 |  | 2 |

### 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

- Nemagnetické provedení

### 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05052500001 | 095619  | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 15,0 |  | 5 |

### 887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby.

Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem



|             | EAN     |      |    |        |      |    |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|------|----|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |      | mm |  |   |
| 05052490001 | 104045  | 1/4" | 57 | 2 1/4" | 1/4" | 16 |  | 5 |

### 887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem



| Code        | EAN    |  |  |  |  |  |                        |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|------------------------|---|
| 05073511001 | 105790 |  |  |  |  |  | 887/4 RR<br>1x 1/4"x57 | 3 |



### 889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí

Funkce jednosměrné volnoběžky umožňuje zvlášť rychlý zpětný pohyb bez potřeby snímání klíče ze šroubu při utahování doprava.

Pro použití zejména s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro ergonomickou a rychlejší práci.

Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.

- Odstraňuje nepohodlné snímání / nasazování klíče při utahování šroubů doprava u momentových šroubováků Wera s pistolovou rukojetí
- Rychlá a neunavující práce díky přesné mechanice volného chodu
- Bezúdržbová konstrukce se zvlášť štíhlým a stabilním ložiskem od předního výrobce
- Maximálně přenášený utahovací moment 10,0 Nm
- Upínání bitů pomocí technologie Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů, vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4

### 889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí



|             | EAN     |      |    |          |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |          |      | mm   |  |   |
| 05052501001 | 217585  | 1/4" | 64 | 2 33/64" | 1/4" | 16,5 |  | 5 |

### 894/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 894/4/1 K Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05053522001 | 017512  | 1/4" | 51 | 2" | 1/4" | 14,3 |  | 5 |

### 894/4/1 Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05053520001 | 017505  | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 14,3 |  | 5 |

### 895/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### 895/4/1 K Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05053872001 | 035158  | 1/4" | 52 | 2" | 1/4" | 14,3 |  | 5 |

### 895/4/1 K SB Univerzální držák



|             | EAN     |            |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |            |  |  |  |  |  |   |
| 05073318001 | 029195  | 895/4/1 K  |  |  |  |  |  | 3 |
|             |         | 1x 1/4"x52 |  |  |  |  |  |   |

### 895/4/1 Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05053870001 | 017574  | 1/4" | 77 | 3" | 1/4" | 14,3 |  | 5 |



### 898/4 Kombinace držák

Kombinovaný držák bitů pro bity s přípojem rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; s přípojem rozměrem šestihranu 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 898/4 Kombinace držák



|             | EAN     |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05051500001 | 184177  | 50 | 2" | 1/4" | 10,0 |  | 5 |

### 898/9 Kombinace držák

Vhodný pro bity s přípojem rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; přípojem rozměr Halfmoon 4 mm.

#### 898/9 Kombinace držák



|             | EAN     |    |    |      |    |  |   |
|-------------|---------|----|----|------|----|--|---|
| Code        | 4013288 | mm |    |      | mm |  |   |
| 05051501001 | 184184  | 50 | 2" | 10,0 |    |  | 5 |

### 898/21 Kombinace držák

Vhodný pro bity s přípojem rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; přípojem rozměr HIOS 4 mm.

#### 898/21 Kombinace držák



|             | EAN     |    |    |      |    |  |   |
|-------------|---------|----|----|------|----|--|---|
| Code        | 4013288 | mm |    |      | mm |  |   |
| 05051502001 | 184191  | 50 | 2" | 10,0 |    |  | 5 |

### 890/4/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s přípojem rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 890/4/1 Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |        |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        |      | mm   |  |   |
| 05052575001 | 017239  | 1/4" | 57 | 2 1/4" | 1/4" | 11,1 |  | 5 |

### 893/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s přípojem rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 893/4/1 K Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |    |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |    |      | mm   |  |   |
| 05134480001 | 017468  | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 10,5 |  | 5 |

### 893/4/1 K SB Univerzální držák



|             | EAN     |  |  |           |            |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|-----------|------------|--|--|---|
| Code        | 4013288 |  |  |           |            |  |  |   |
| 05073401001 | 029133  |  |  | 893/4/1 K | 1x 1/4"x50 |  |  | 3 |

### 899/3/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 5,5 mm, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-B 5,5.

#### 899/3/1 Univerzální držák



|             | EAN     |      |    |        |     |      |  |   |
|-------------|---------|------|----|--------|-----|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm |        | mm  | mm   |  |   |
| 05053425001 | 017659  | 1/4" | 72 | 2 3/4" | 5,5 | 10,5 |  | 5 |

### 899/4/1 Univerzální držák

Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 899/4/1 Univerzální držák



|             | EAN     |             |      |     |    |      |      |   |
|-------------|---------|-------------|------|-----|----|------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No.     |      | mm  |    |      | mm   |   |
| 05053457001 | 017673  | 899/4/1 K   | 1/4" | 50  | 2" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05053455001 | 017666  | 899/4/1 75  | 1/4" | 75  | 3" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05053459001 | 036711  | 899/4/1 100 | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05053458001 | 036728  | 899/4/1 152 | 1/4" | 152 | 6" | 1/4" | 10,5 | 5 |

#### 899/4/1 SB Univerzální držák



| Code        | EAN    |                        |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 05347100001 | 095268 | 899/4/1<br>1x 1/4"x50  |  |  |  |  |  | 3 |
| 05073357001 | 029720 | 899/4/1<br>1x 1/4"x75  |  |  |  |  |  | 3 |
| 05134398001 | 099907 | 899/4/1<br>1x 1/4"x152 |  |  |  |  |  | 3 |

### 899/4/1 S Univerzální držák

Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.

Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### 899/4/1 S Univerzální držák



|             | EAN     |      |     |     |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm  |     |      | mm   |  |   |
| 05160976001 | 105271  | 1/4" | 50  | 2"  | 1/4" | 10,5 |  | 5 |
| 05160924001 | 105264  | 1/4" | 75  | 3"  | 1/4" | 10,5 |  | 5 |
| 05160977001 | 105288  | 1/4" | 100 | 4"  | 1/4" | 10,5 |  | 5 |
| 05160979001 | 105301  | 1/4" | 200 | 8"  | 1/4" | 10,5 |  | 1 |
| 05160981001 | 105325  | 1/4" | 300 | 12" | 1/4" | 10,5 |  | 1 |

### 899/14/1 Univerzální držák

Připojovací rozměr: SDS plus.

#### 899/14/1 SB Univerzální držák



| Code        | EAN    |                        |  |   |
|-------------|--------|------------------------|--|---|
| 05134397001 | 099891 | 899/14/1<br>1x 1/4"x79 |  | 3 |

### 881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování

Při stavbě terasy by měly být šrouby zapuštěny rovnoměrně do jedné roviny s dřevěnými prkny.

Držák bitů 881/4/1 s variabilním omezením hloubky zašroubování a plstěným kroužkem zajišťuje rovnoměrnou hloubku zahroubení a chrání povrch před stopami po broušení. Balení obsahuje 2 náhradní plstěné kroužky.

- Držák bitů pro rovnoměrné zapuštění šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
- S variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování
- Plstěný kroužek (vyměnitelný) zamezuje odření povrchu prken
- Součástí sady rovněž: 2 náhradní plstěné kroužky

### 881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování



| Code        | EAN    |                          |  |   |
|-------------|--------|--------------------------|--|---|
| 05130002001 | 219282 |                          |  | 1 |
|             |        | 881/4/1                  |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x90 <sup>1)</sup> |  |   |
|             |        | 9201                     |  |   |
|             |        | 2x 27,0                  |  |   |

<sup>1)</sup>Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05130003001.

### 9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1

- 5 náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1 SB s variabilním omezením hloubky zašroubování.
- Plstěné kroužky zabraňují oděru na povrchu palubek.

### 9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1



| Code        | EAN    |         |  |   |
|-------------|--------|---------|--|---|
| 05130003001 | 219299 |         |  | 1 |
|             |        | 9201    |  |   |
|             |        | 5x 27,0 |  |   |

### 896/4/1 SB Distanční držák z hliníku

Kvalitní držák z hliníku pro práci se sádkartonem; hloubku šroubování lze plynule nastavit a umožňuje požadované zapuštění šroubů.

### 896/4/1 SB Distanční držák z hliníku



| Code        | EAN    |            |  |   |
|-------------|--------|------------|--|---|
| 05073210001 | 178725 | 896/4/1    |  | 1 |
|             |        | 1x 1/4"x50 |  |   |

### 870/1 Držák nástroje (spojovací díl)

Stopka nástroje pro ořechy. Profil: Vnější čtyřhran 1/4". Připojovací rozměr: vnější šestihran 1/4".

### 870/1 Držák nástroje (spojovací díl)



| Code                      | EAN    |      |    |    |      |  |   |
|---------------------------|--------|------|----|----|------|--|---|
| 05136000001 <sup>1)</sup> | 016997 | 1/4" | 25 | 1" | 1/4" |  | 5 |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

### 870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)

Stopka nástroje pro ručně ovládané ořechy. S kulovou hlavou. Profil: vnější čtyřhran. Připojovací rozměr: šestihran 1/4".

### 870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)



| Code                      | EAN    |      |    |    |          |  |    |
|---------------------------|--------|------|----|----|----------|--|----|
| 05311517001 <sup>1)</sup> | 098214 | 1/4" | 50 | 2" | 1/4"     |  | 10 |
| 05138006001 <sup>1)</sup> | 233387 | 1/4" | 72 | 2" | 2 53/64" |  | 10 |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

**870/4 SB**

| Code        | EAN    |         |                               |   |
|-------------|--------|---------|-------------------------------|---|
| 05134399001 | 099914 | 870/4 A | 1x 1/4"x1/4"x50 <sup>1)</sup> | 3 |
| 05073985001 | 233271 | 870/4 A | 1x 1/4"x1/2"x72 <sup>1)</sup> | 3 |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

**870/2 Nástavec**

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy s přípojemovým rozměrem vnějšího čtyřhranu. Přípojemový rozměr šestihranu 5/16".

**870/2 Nástavec**

| Code                      | EAN    |      |    |         |       |   |
|---------------------------|--------|------|----|---------|-------|---|
| 05136001001 <sup>1)</sup> | 184245 | 3/8" | 30 | 1 3/16" | 5/16" | 5 |
| 05136002001 <sup>1)</sup> | 184269 | 1/2" | 35 | 1 3/8"  | 5/16" | 5 |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

**870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)**

Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s přípojemovým rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera. Přípojemový rozměr šestihranu 1/4".

**870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)**

| Code                      | EAN    |      |     |    |      |   |
|---------------------------|--------|------|-----|----|------|---|
| 05050205001 <sup>1)</sup> | 017055 | 1/4" | 50  | 2" | 1/4" | 5 |
| 05050210001 <sup>1)</sup> | 017062 | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 5 |
| 05050215001 <sup>1)</sup> | 017079 | 3/8" | 50  | 2" | 1/4" | 5 |
| 05050220001 <sup>1)</sup> | 017086 | 3/8" | 100 | 4" | 1/4" | 5 |

<sup>1)</sup> S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

**870/4/7 Sada A SB**

| Code        | EAN    |       |                                                     |   |
|-------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|---|
| 05073200001 | 139115 | 870/4 | 1x 1/4"x50 <sup>1)</sup> ; 1x 3/8"x50 <sup>1)</sup> | 1 |
|             |        | 870/7 | 1x 1/2"x75 <sup>1)</sup>                            |   |

<sup>1)</sup> S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

**870/14 Držák nástroje**

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy. S přípojemovým rozměrem vnějšího čtyřhranu. Přípojemový rozměr: SDS plus.

**870/14 Držák nástroje**

| Code                      | EAN    |      |    |        |  |   |
|---------------------------|--------|------|----|--------|--|---|
| 05050650001 <sup>1)</sup> | 017208 | 1/4" | 70 | 2 3/4" |  | 5 |

<sup>1)</sup> S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

**870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly)**

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy. S přípojemovým rozměrem vnějšího čtyřhranu. Šestihran 7/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 11,2.

**870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly)**

| Code                      | EAN    |      |    |    |       |   |
|---------------------------|--------|------|----|----|-------|---|
| 05050510001 <sup>1)</sup> | 017178 | 1/2" | 75 | 3" | 7/16" | 5 |

<sup>1)</sup> S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

### 781 A Spojovací díly 1/4"

Spojovací díl pro vnitřní čtyřhran 1/4" na vnější čtyřhran 3/8" (1/2"). Pro ruční a strojní ovládání (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku k bezpečnému zajištění hlavice, s rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná.

- S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/4"
- S bezpečným upevněním hlavice
- Z chrom-vanadové oceli pro vysoké zatížení

### 781 A Spojovací díly 1/4"



|             | EAN     |         |      |      |          |      |   |
|-------------|---------|---------|------|------|----------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | mm   |          |      |   |
| 05042670001 | 221193  | 781 A/B | 3/8" | 25,2 | 1"       | 1/4" | 1 |
| 05042671001 | 221209  | 781 A/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 1/4" | 1 |

### 781 B Spojovací díly 3/8"

Spojovací díl pro vnitřní čtyřhran 3/8" na vnější čtyřhran 1/4" (1/2"). Pro ruční a strojní ovládání (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku k bezpečnému zajištění hlavice, s rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná.

- S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 3/8"
- S bezpečným upevněním hlavice
- Z chrom-vanadové oceli pro vysoké zatížení

### 781 B Spojovací díly 3/8"



|             | EAN     |         |      |      |          |      |   |
|-------------|---------|---------|------|------|----------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | mm   |          |      |   |
| 05042672001 | 221247  | 781 B/A | 1/4" | 27,0 | 1 1/16"  | 3/8" | 1 |
| 05042673001 | 221056  | 781 B/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 3/8" | 1 |

### 781 C Spojovací díly 1/2"

Spojovací díl pro vnitřní čtyřhran 1/2" na vnější čtyřhran 3/8". Pro ruční a strojní ovládání (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku k bezpečnému zajištění hlavice, s rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná.

- S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/2"
- S bezpečným upevněním hlavice
- Z chrom-vanadové oceli pro vysoké zatížení

### 781 C Spojovací díly 1/2"



|             | EAN     |         |      |      |          |      |   |
|-------------|---------|---------|------|------|----------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | mm   |          |      |   |
| 05042674001 | 221216  | 781 C/B | 3/8" | 35,5 | 1 25/64" | 1/2" | 1 |

### 781/5 Set 1

Robustní textilní pás s 5 spojovacími díly: 781 A: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 1/4", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" a 1/2" se zajišťovací kuličkou; 781 B: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 3/8", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 1/4" a 1/2" se zajišťovací kuličkou; 781 C: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 1/2", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" se zajišťovací kuličkou.

- Sada s 5 spojovacími díly (adaptéry) pro nástrčné hlavice
- S bezpečným upevněním hlavice
- S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu
- S připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu
- Z chrom-vanadové oceli pro vysoké zatížení

### 781/5 Set 1



|             | EAN     |                                                                           |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Code        | 4013288 |                                                                           |   |
| 05042680001 | 221223  |                                                                           | 1 |
|             |         | <b>781 A</b><br>1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4";<br>1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4" |   |
|             |         | <b>781 B</b><br>1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8";<br>1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8" |   |
|             |         | <b>781 C</b><br>1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"                                |   |
|             |         | <b>Belt 781 0/5</b><br>1x 45,0x210,0                                      |   |

### 784 A 1/4" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

#### 784 A 1/4" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera



|             | EAN     |         |      |    |         |      |   |
|-------------|---------|---------|------|----|---------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | mm |         |      |   |
| 05042750001 | 008022  | 784 A/1 | 1/4" | 30 | 1 3/16" | 1/4" | 5 |

#### 784 B 3/8" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera



|             | EAN     |         |       |    |        |      |   |
|-------------|---------|---------|-------|----|--------|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |       | mm |        |      |   |
| 05042755001 | 008039  | 784 B/1 | 1/4"  | 43 | 1 5/8" | 3/8" | 5 |
| 05042765001 | 008046  | 784 B/2 | 5/16" | 50 | 2"     | 3/8" | 5 |

#### 784 C 1/2" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera



|             | EAN     |         |       |    |    |      |   |
|-------------|---------|---------|-------|----|----|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |       | mm |    |      |   |
| 05042760001 | 008053  | 784 C/1 | 1/4"  | 50 | 2" | 1/2" | 5 |
| 05042768001 | 008060  | 784 C/2 | 5/16" | 50 | 2" | 1/2" | 5 |

### 780 A 1/4" spojovací díly

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

#### 780 A 1/4" spojovací díly



|             | EAN     |         |      |    |    |      |   |
|-------------|---------|---------|------|----|----|------|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | mm |    |      |   |
| 05042605001 | 007940  | 780 A/1 | 1/4" | 25 | 1" | 1/4" | 5 |

#### 780 B 3/8" spojovací díly



|                           | EAN     |           |       |    |         |      |   |
|---------------------------|---------|-----------|-------|----|---------|------|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.   |       | mm |         |      |   |
| 05042655001               | 007971  | 780 B/1   | 1/4"  | 30 | 1 3/16" | 3/8" | 5 |
| 05344511001 <sup>1)</sup> | 113450  | 780 B/1-S | 1/4"  | 30 | 1 3/16" | 3/8" | 5 |
| 05042665001               | 007988  | 780 B/2   | 5/16" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | 5 |
| 05344512001 <sup>1)</sup> | 113467  | 780 B/2-S | 5/16" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | 5 |

<sup>1)</sup>S = extra strong

#### 780 C 1/2" spojovací díly



|                           | EAN     |           |       |    |        |      |   |
|---------------------------|---------|-----------|-------|----|--------|------|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.   |       | mm |        |      |   |
| 05042705001               | 007995  | 780 C/1   | 1/4"  | 35 | 1 3/8" | 1/2" | 5 |
| 05344513001               | 113474  | 780 C/1-S | 1/4"  | 35 | 1 3/8" | 1/2" | 5 |
| 05042715001               | 008008  | 780 C/2   | 5/16" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | 5 |
| 05344514001 <sup>1)</sup> | 113481  | 780 C/2-S | 5/16" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | 5 |

<sup>1)</sup>S = extra strong






# Sortiment bitů



## Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký.

Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabráňuje vyklouznutí ze šroubu.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání.

### Bit-Check 30 Impaktor 1



| Code        | EAN     |        |                                                                                                 |   |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057690001 | 4013288 | 156778 |                                                                                                 | 1 |
|             |         |        | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                                                                  |   |
|             |         |        | 851/1 IMP DC<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25                                              |   |
|             |         |        | 855/1 IMP DC<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                              |   |
|             |         |        | 867/1 IMP DC<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;<br>3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25 |   |
|             |         |        | 840/1 IMP DC<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                      |   |

### Bit-Check 30 Impaktor 2



| Code        | EAN     |        |                                                                                                 |   |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057697001 | 4013288 | 203946 |                                                                                                 | 1 |
|             |         |        | 897/4 Impaktor<br>1x 1/4"x75                                                                    |   |
|             |         |        | 851/1 IMP DC<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25                                              |   |
|             |         |        | 855/1 IMP DC<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                              |   |
|             |         |        | 867/1 IMP DC<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;<br>3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25 |   |
|             |         |        | 840/1 IMP DC<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                      |   |

### Bit-Check 10 Impaktor 1



| Code        | EAN     |        |                                                       |    |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|----|
| 05057680001 | 4013288 | 156785 |                                                       | 10 |
|             |         |        | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                        |    |
|             |         |        | 851/1 IMP DC<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25                |    |
|             |         |        | 855/1 IMP DC<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                |    |
|             |         |        | 867/1 IMP DC<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |    |
|             |         |        | 840/1 IMP DC<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25                  |    |

### Bit-Check 10 Impaktor 1 SB



| Code        | EAN    |  |                                                   |   |
|-------------|--------|--|---------------------------------------------------|---|
| 05073980001 | 158574 |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                    | 1 |
|             |        |  | 851/1 IMP DC<br>1x PH 2x251x PH 3x25              |   |
|             |        |  | 855/1 IMP DC<br>1x PZ 2x251x PZ 3x25              |   |
|             |        |  | 867/1 IMP DC<br>1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25 |   |
|             |        |  | 840/1 IMP DC<br>1x 4.0x251x 5.0x25                |   |

### Bit-Check 10 Impaktor 2



| Code        | EAN    |  |                                                       |    |
|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------|----|
| 05057682001 | 156792 |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                        | 10 |
|             |        |  | 851/1 IMP DC<br>3x PH 2x25; 1x PH 3x25                |    |
|             |        |  | 867/1 IMP DC<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 10 Impaktor 3



| Code        | EAN    |  |                                                       |    |
|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------|----|
| 05057683001 | 156761 |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                        | 10 |
|             |        |  | 855/1 IMP DC<br>3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                |    |
|             |        |  | 867/1 IMP DC<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 10 Impaktor 4



| Code        | EAN    |  |                                                       |    |
|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------|----|
| 05057417001 | 180148 |  | 897/4 Impaktor<br>1x 1/4"x75                          | 10 |
|             |        |  | 855/1 IMP DC<br>3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                |    |
|             |        |  | 867/1 IMP DC<br>2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25 |    |

### Bit-Check 10 PZ Impaktor 1



| Code        | EAN    |  |                                        |    |
|-------------|--------|--|----------------------------------------|----|
| 05057684001 | 157829 |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75         | 10 |
|             |        |  | 855/1 IMP DC<br>7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 |    |

### Bit-Check 10 TX Impaktor 1



| Code        | EAN    |  |                                                                       |    |
|-------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 05057688001 | 163394 |  | 897/4 Impaktor R<br>1x 1/4"x75                                        | 10 |
|             |        |  | 867/1 IMP DC<br>3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25;<br>1x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 6 Impaktor 1



| Code        | EAN               |   |                                          |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------|
| 05057695001 | 4013288<br>157751 |   | 10                                       |
|             |                   | + | 851/4 IMP DC<br>1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |
|             |                   | + | 855/4 IMP DC<br>1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50   |
|             |                   | + | 867/4 IMP DC<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50 |

### Bit-Check 6 Impaktor 1 SB



| Code        | EAN               |   |                                          |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------|
| 05073890001 | 4013288<br>158635 |   | 1                                        |
|             |                   | + | 851/4 IMP DC<br>1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |
|             |                   | + | 855/4 IMP DC<br>1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50   |
|             |                   | + | 867/4 IMP DC<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50 |

### Bit-Check 6 PH Impaktor 1



| Code        | EAN               |   |                                        |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------|
| 05057691001 | 4013288<br>157713 |   | 20                                     |
|             |                   | + | 851/4 IMP DC<br>4x PH 2x50; 2x PH 3x50 |

### Bit-Check 6 PZ Impaktor 1



| Code        | EAN               |   |                                        |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------|
| 05057692001 | 4013288<br>157737 |   | 20                                     |
|             |                   | + | 855/4 IMP DC<br>4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50 |

### Bit-Check 6 TX Impaktor 1



| Code        | EAN               |   |                                                                       |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 05057693001 | 4013288<br>157744 |   | 20                                                                    |
|             |                   | + | 867/4 IMP DC<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50;<br>1x TX 40x50 |

### Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi

Materiál z nerezové oceli k zabránění vzniku cizí rzi.

Vakuově kalené nářadí - vhodné do každé dílny.



Rozložitelná krabička Bit-Check s kvalitními bity z nerezové oceli. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabráňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.



## Bit-Check 30 Stainless 1



| Code        | EAN    |                 |                                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05071109001 | 115126 |                 |                                                                                 | 1 |
|             |        | 3888/4/1 K      | 1x 1/4"x50                                                                      |   |
|             |        | 3851/1 TS PH    | 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                              |   |
|             |        | 3855/1 TS PZ    | 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |   |
|             |        | 3867/1 TS TORX® | 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25;<br>3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |        | 3840/1 TS       | 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 5,5x25 <sup>1)</sup>          |   |

<sup>1)</sup>Bez torzni zóny

## Bit-Check 10 Stainless 1



| Code        | EAN    |                 |                                                                    |    |
|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 05071110001 | 111494 |                 |                                                                    | 10 |
|             |        | 3888/4/1 K      | 1x 1/4"x50                                                         |    |
|             |        | 3851/1 TS PH    | 1x PH 2x25                                                         |    |
|             |        | 3855/1 TS PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                             |    |
|             |        | 3867/1 TS TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |    |

## Bit-Check 10 Stainless 1 SB



| Code        | EAN    |                 |                                                                    |   |
|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 05073630001 | 112163 |                 |                                                                    | 1 |
|             |        | 3888/4/1 K      | 1x 1/4"x50                                                         |   |
|             |        | 3851/1 TS PH    | 1x PH 2x25                                                         |   |
|             |        | 3855/1 TS PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                             |   |
|             |        | 3867/1 TS TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |   |

## Bit-Check 6 Stainless 1 SB



| Code        | EAN    |                 |                          |   |
|-------------|--------|-----------------|--------------------------|---|
| 05073634001 | 164636 |                 |                          | 1 |
|             |        | 3855/4          | 2x PZ 2x50               |   |
|             |        | 3867/4 TORX®    | 1x TX 20x50; 2x TX 25x50 |   |
|             |        | 3840/4 Hex-Plus | 1x 5.5x50                |   |



## Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

### Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robustní textilní pouzdro s bity a držáky, 61dílné. 49 torzních bitů pro dlouhou životnost, v provedení s diamantovou vrstvou (BDC) pro bezpečné umístění v šroubu, houževnatých (BTZ), pro univerzální použití, velmi tvrdých (BTH); 11 bitů, houževnatých (Z), pro univerzální použití. 1 univerzální držák 889/4/1 K s rychloupínací hlavou pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Textilní pouzdro umožňuje uživateli vysokou mobilitu při malé potřebě místa. Výrazně snížená hmotnost sady usnadňuje přenášení.

Citlivé povrchy jsou při ukládání dobře chráněny, textilní pouzdro je nadto velmi robustní. Pouzdro s nářadím odolá dokonce i pádu.

### Bit-Safe 61 BiTorsion 1



| Code        | EAN               |                      |                                                                              |   |
|-------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057441001 | 4013288<br>179937 |                      |                                                                              | 1 |
|             |                   | 889/4/1 K            | 1x 1/4"x50                                                                   |   |
|             |                   | 851/1 BDC PH         | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                           |   |
|             |                   | 851/1 BTZ PH         | 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25                                           |   |
|             |                   | 855/1 BDC PZ         | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                           |   |
|             |                   | 855/1 BTH PZ         | 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                           |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ      | 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |                   | 800/1 BDC            | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                                  |   |
|             |                   | 840/1 BTZ Hex-Plus   | 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25                                   |   |
|             |                   | Pás na suchý zip 120 | 1x 50,0x120,0                                                                |   |

## Bit-Checks BiTorsion

Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S vhodným držákem nejlepší životnost. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebrání.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

### Bit-Check 30 BiTorsion 1



| Code        | EAN    |                 |                                                                              |   |
|-------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057430001 | 179821 |                 |                                                                              | 1 |
|             |        | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                                   |   |
|             |        | 851/1 BTZ PH    | 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25                                           |   |
|             |        | 855/1 BTZ PZ    | 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                           |   |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

### Bit-Check 12 BiTorsion 1



| Code        | EAN    |                 |                                                                 |    |
|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 05057420001 | 179869 |                 |                                                                 | 10 |
|             |        | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                      |    |
|             |        | 851/1 BTZ PH    | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25                                          |    |
|             |        | 855/1 BTZ PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                          |    |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |    |

### Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB



| Code        | EAN    |                 |                                                                 |   |
|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05136385001 | 213969 |                 |                                                                 | 1 |
|             |        | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                      |   |
|             |        | 851/1 BTZ PH    | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25                                          |   |
|             |        | 855/1 BTZ PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                          |   |
|             |        | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |   |

### Bit-Check 10 BiTorsion 1



| Code        | EAN               |              |                                             |    |
|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|----|
| 05056374001 | 4013288<br>095688 |              |                                             | 10 |
|             |                   | 897/4 R      | 1x 1/4"x75                                  |    |
|             |                   | 851/1 BTZ PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |    |
|             |                   | 855/1 BTZ PZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25          |    |
|             |                   | 800/1 BTZ    | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |    |

### Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB



| Code        | EAN               |                 |                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05073418001 | 4013288<br>128157 |                 |                                                                 | 1 |
|             |                   | 897/4 R         | 1x 1/4"x75                                                      |   |
|             |                   | 851/1 BTZ PH    | 1x PH 2x25                                                      |   |
|             |                   | 855/1 BTZ PZ    | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                              |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BTZ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |   |

### Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2




| Code        | EAN               |              |                                    |    |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----|
| 05347153001 | 4013288<br>107152 |              |                                    | 10 |
|             |                   | 897/4 R      | 1x 1/4"x75                         |    |
|             |                   | 855/1 BTH PZ | 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 |    |

### Bity s diamantovým povrchem

Drobné diamantové částice, které jsou nanášeny na hrot náradí, se doslova zakousnou do šroubu.

Bezpečné usazení bitu v hlavě šroubu.



Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru náradí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

### Bit-Check 30 Diamond 1



| Code        | EAN               |                 |                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057431001 | 4013288<br>179814 |                 |                                                                                 | 1 |
|             |                   | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                                      |   |
|             |                   | 851/1 BDC PH    | 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25                                              |   |
|             |                   | 855/1 BDC PZ    | 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BDC | 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25;<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |                   | 800/1 BDC       | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                                     |   |

### Bit-Check 12 Diamond 1



| Code        | EAN               |                 |                                                                    |    |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 05057421001 | 4013288<br>180025 |                 |                                                                    | 10 |
|             |                   | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                         |    |
|             |                   | 851/1 BDC PH    | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25                                             |    |
|             |                   | 855/1 BDC PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                             |    |
|             |                   | 867/1 TORX® BDC | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |    |

### Bit-Check 12 Diamond 1 SB



| Code        | EAN               |                 |                                                                    |   |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 05136392001 | 4013288<br>213976 |                 |                                                                    | 1 |
|             |                   | 889/4/1 K       | 1x 1/4"x50                                                         |   |
|             |                   | 851/1 BDC PH    | 1x PH 1x25; 2x PH 2x25                                             |   |
|             |                   | 855/1 BDC PZ    | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                             |   |
|             |                   | 867/1 TORX® BDC | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |   |

### Bit-Check 7 Diamond 1



| Code        | EAN               |              |                              |    |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------------|----|
| 05057416001 | 4013288<br>179999 |              |                              | 10 |
|             |                   | 889/4/1 K    | 1x 1/4"x50                   |    |
|             |                   | 851/1 BDC PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |    |
|             |                   | 855/1 BDC PZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |    |
|             |                   | 800/1 BDC    | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |    |

### Bit-Check 7 Diamond 1 SB



| Code        | EAN    |  |                                                  |   |
|-------------|--------|--|--------------------------------------------------|---|
| 05073419001 | 183682 |  | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                   | 1 |
|             |        |  | <b>851/1 BDC PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25    |   |
|             |        |  | <b>855/1 BDC PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25    |   |
|             |        |  | <b>800/1 BDC</b><br>1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25 |   |

### Bit-Check 7 PZ Diamond 1



| Code        | EAN    |  |                                                           |    |
|-------------|--------|--|-----------------------------------------------------------|----|
| 05057412001 | 180001 |  | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                            | 10 |
|             |        |  | <b>855/1 BDC PZ</b><br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 |    |

### Bit-Check 7 TX Diamond 1



| Code        | EAN    |  |                                                                                                           |    |
|-------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057415001 | 180018 |  | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                                                                            | 10 |
|             |        |  | <b>867/1 TORX® BDC</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Textilní boxy



### Bit-Safe 61 Universal 1

Rozsáhlá 61dílná sada bitů v robustním úložném pouzdru Bit-Safe. Umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí a nepotřebné bity se jednoduše zasunou na své místo v úložném pouzdru, aby se neztratily. S 1 univerzálním držákem s technologií Rapidaptor: Umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.

Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

## Bit-Safe 61 Universal 1



| Code        | EAN               |    |                                                                                                             |   |
|-------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057122001 | 4013288<br>100689 |    |                                                                                                             | 1 |
|             |                   | ●○ | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50                                                                              |   |
|             |                   | +  | <b>851/1 TZ</b><br>3x PH 1x25; 10x PH 2x25;<br>2x PH 3x25                                                   |   |
|             |                   | +  | <b>855/1 TZ</b><br>3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25;<br>2x PZ 3x25                                                   |   |
|             |                   | ✱  | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>2x TX 10x25; 3x TX 15x25;<br>3x TX 20x25; 3x TX 25x25;<br>3x TX 30x25; 2x TX 40x25 |   |
|             |                   | ⊖  | <b>800/1 TZ</b><br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25;<br>1x 1,2x6,5x25                                           |   |
|             |                   | ○  | <b>840/1 Z</b><br>3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25;<br>2x 5,0x25                                             |   |
|             |                   |    | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                                |   |

## Bit-Safe 43 Universal 1

43dílná sada. Robustní textilní pouzdro s bity pro univerzální použití. 1 univerzální držák 899/4/1 K s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

## Bit-Safe 43 Universal 1



| Code        | EAN               |    |                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057450001 | 4013288<br>179951 |    |                                                                                                         | 1 |
|             |                   | ●○ | <b>899/4/1</b><br>1x 1/4"x50                                                                            |   |
|             |                   | +  | <b>851/1 Z</b><br>1x PH 2x25                                                                            |   |
|             |                   | +  | <b>851/4 TZ</b><br>1x PH 1x50; 2x PH 2x50                                                               |   |
|             |                   | +  | <b>855/1 Z</b><br>2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                                    |   |
|             |                   | ✱  | <b>855/4 TZ</b><br>1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50                                                               |   |
|             |                   | ✱  | <b>867/1 TORX®</b><br>3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25   |   |
|             |                   | ✱  | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 |   |
|             |                   |    | <b>Pás na suchý zip 120</b><br>1x 50,0x120,0                                                            |   |



## Bit-Check 30 Universal 1

29 bitů na minimální ploše. Jednoduché vyjímání a vkládání bitů.  
Držák Rapidaptor zaručuje bleskovou výměnu bitů.

S univerzální výbavou pro veškeré možné práce.  
Robustní krabička Bit-Check.

### Bit-Check 30 Universal 1



| Code        | EAN    |                  |                                                                                 |   |
|-------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05056440001 | 115096 |                  |                                                                                 | 1 |
|             |        | 889/4/1 K        | 1x 1/4"x50                                                                      |   |
|             |        | 851/1 TZ PH      | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                              |   |
|             |        | 855/1 TH PZ      | 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®   | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® B0 | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25              |   |
|             |        | 800/1 TZ         | 1x 1,0x5,5x25                                                                   |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                        |   |

## Bit-Check 30 TX Universal 1

30 dílná sada. Houževnaté bity, pro univerzální použití.  
1 univerzální držák 899/4/1 K pro upnutí do šroubovacího  
zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Včetně houževnatých bitů TORX®, pro univerzální použití.

### Bit-Check 30 TX Universal 1



| Code        | EAN    |             |                                                                                 |    |
|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057908001 | 163820 |             |                                                                                 | 10 |
|             |        | 889/4/1     | 1x 1/4"x50                                                                      |    |
|             |        | 867/1 TORX® | 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25;<br>7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 30 TX Universal 1 SB



| Code        | EAN    |             |                                                                                 |   |
|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057900001 | 229618 |             |                                                                                 | 1 |
|             |        | 889/4/1     | 1x 1/4"x50                                                                      |   |
|             |        | 867/1 TORX® | 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25;<br>7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25 |   |

### Bit-Check 10 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

#### Bit-Check 10 Universal 1



| Code        | EAN               |                                             |  |    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------|--|----|
| 05056161001 | 4013288<br>033772 |                                             |  | 10 |
|             |                   | 895/4/1 K                                   |  |    |
|             |                   | 1x 1/4"x52                                  |  |    |
|             |                   | 851/1 TZ PH                                 |  |    |
|             |                   | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |  |    |
|             |                   | 855/1 TZ PZ                                 |  |    |
|             |                   | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25          |  |    |
|             |                   | 800/1 TZ                                    |  |    |
|             |                   | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |  |    |

### Bit-Check 10 Universal 2

- Velmi tvrdé bity
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou a silným permanentním magnetem



| Code        | EAN               |                                                                                 |  |    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 05134200001 | 4013288<br>038821 |                                                                                 |  | 10 |
|             |                   | 895/4/1 K                                                                       |  |    |
|             |                   | 1x 1/4"x52                                                                      |  |    |
|             |                   | 855/1 TH PZ                                                                     |  |    |
|             |                   | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25                                                          |  |    |
|             |                   | 867/1 TORX®                                                                     |  |    |
|             |                   | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |  |    |

### Bit-Check 10 Universal 3

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

#### Bit-Check 10 Universal 3



| Code        | EAN               |                                             |  |    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------|--|----|
| 05056375001 | 4013288<br>095695 |                                             |  | 10 |
|             |                   | 889/4/1 K                                   |  |    |
|             |                   | 1x 1/4"x50                                  |  |    |
|             |                   | 851/1 TZ PH                                 |  |    |
|             |                   | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |  |    |
|             |                   | 855/1 TZ PZ                                 |  |    |
|             |                   | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25          |  |    |
|             |                   | 800/1 TZ                                    |  |    |
|             |                   | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |  |    |

### Bit-Check 10 Universal 3 SB



| Code        | EAN               |                                             |  |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------|--|---|
| 05073410001 | 4013288<br>099495 |                                             |  | 1 |
|             |                   | 889/4/1 K                                   |  |   |
|             |                   | 1x 1/4"x50                                  |  |   |
|             |                   | 800/1 TZ                                    |  |   |
|             |                   | 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |  |   |
|             |                   | 851/1 TZ PH                                 |  |   |
|             |                   | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25          |  |   |
|             |                   | 855/1 TZ PZ                                 |  |   |
|             |                   | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25          |  |   |

### Bit-Check 10 Universal 4

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem

#### Bit-Check 10 Universal 4



| Code        | EAN               |                                                           |    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 05056159001 | 4013288<br>033758 |                                                           | 10 |
|             |                   | ●● 899/4/1<br>1x 1/4"x50                                  |    |
|             |                   | ⊕ 851/1 TZ PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25       |    |
|             |                   | ⊕ 855/1 TZ PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25       |    |
|             |                   | ⊖ 800/1 TZ<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |    |

### Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Včetně univerzálního držáku pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

#### Bit-Check 10 Universal 5 SB



| Code        | EAN               |                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073416001 | 4013288<br>128164 |                                                                                     | 1 |
|             |                   | ●● 899/4/1<br>1x 1/4"x50                                                            |   |
|             |                   | ⊕ 851/1 Z PH<br>1x PH 2x25                                                          |   |
|             |                   | ⊕ 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                  |   |
|             |                   | ⊕ 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |   |

### Bit-Check 10 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

#### Bit-Check 10 TX Universal 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                                             |    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056164001 | 4013288<br>033802 |                                                                                                                                             | 10 |
|             |                   | ●● 894/4/1 K<br>1x 1/4"x51                                                                                                                  |    |
|             |                   | ⊕ 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 10 TX Universal 2

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

#### Bit-Check 10 TX Universal 2



| Code        | EAN               |                                                                                                                                         |    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057115001 | 4013288<br>127747 |                                                                                                                                         | 10 |
|             |                   | ●● 888/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                                                              |    |
|             |                   | ⊕ 867/1 TORX®<br>1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

## Bit-Check 7 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

### Bit-Check 7 Universal 1



| Code        | EAN     |            |                              |    |
|-------------|---------|------------|------------------------------|----|
|             | 4013288 |            |                              |    |
| 05056295001 | 038166  |            |                              | 20 |
|             |         | 893/4/1 K  | 1x 1/4"x50                   |    |
|             |         | 851/1 Z PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |    |
|             |         | 855/1 Z PZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |    |
|             |         | 800/1 Z    | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |    |

### Bit-Check 7 Universal 1 SB



| Code        | EAN     |            |                              |   |
|-------------|---------|------------|------------------------------|---|
|             | 4013288 |            |                              |   |
| 05073406001 | 036186  |            |                              | 1 |
|             |         | 893/4/1 K  | 1x 1/4"x50                   |   |
|             |         | 851/1 Z PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25       |   |
|             |         | 855/1 Z PZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25       |   |
|             |         | 800/1 Z    | 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25 |   |

## Bit-Check 7 Universal 4



| Code        | EAN     |             |                                       |    |
|-------------|---------|-------------|---------------------------------------|----|
|             | 4013288 |             |                                       |    |
| 05135810001 | 179265  |             |                                       | 20 |
|             |         | 893/4/1 K   | 1x 1/4"x50                            |    |
|             |         | 851/1 Z PH  | 1x PH 2x25                            |    |
|             |         | 855/1 Z PZ  | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                |    |
|             |         | 867/1 TORX® | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |    |

### Bit-Check 7 PZ Universal 1



| Code        | EAN     |            |                                    |    |
|-------------|---------|------------|------------------------------------|----|
|             | 4013288 |            |                                    |    |
| 05056296001 | 038135  |            |                                    | 20 |
|             |         | 893/4/1 K  | 1x 1/4"x50                         |    |
|             |         | 855/1 Z PZ | 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 |    |

### Bit-Check 7 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

#### Bit-Check 7 TX Universal 1



| Code        | EAN               |    |                                                                                                |    |
|-------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056294001 | 4013288<br>041500 |    |                                                                                                | 20 |
|             |                   | ●● | 893/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                        |    |
|             |                   | ✳  | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

#### Bit-Check 7 TX Universal 1 SB



| Code        | EAN               |    |                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073404001 | 4013288<br>038111 | ●● | 893/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                        | 1 |
|             |                   | ✳  | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

### Bit-Check 7 TX B0 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

#### Bit-Check 7 TX B0 Universal 1




| Code        | EAN               |    |                                                                                                     |    |
|-------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056158001 | 4013288<br>033741 |    |                                                                                                     | 20 |
|             |                   | ●● | 894/4/1 K<br>1x 1/4"x51                                                                             |    |
|             |                   | ✳  | 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Nedochází k poškození profilu ("protáčení").

Nadprůměrná životnost.



#### Bit-Check 7 Hex-Plus 1



| Code        | EAN               |    |                                                                                         |    |
|-------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056168001 | 4013288<br>033840 |    |                                                                                         | 20 |
|             |                   | ●● | 895/4/1 K<br>1x 1/4"x52                                                                 |    |
|             |                   | ○  | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 |    |

## Bit-Check 6 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Díky torznímu tvaru jsou tlumeny špičky utahovacích momentů
- Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

### Bit-Check 6 Universal 1



| Code        | EAN               |   |                                         |    |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------|----|
| 05056474001 | 4013288<br>156143 |   |                                         | 20 |
|             |                   | + | 851/4 TZ PH<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50   |    |
|             |                   | + | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50   |    |
|             |                   | ● | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50 |    |

### Bit-Check 6 Universal 1 SB



| Code        | EAN               |   |                                         |   |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------------|---|
| 05073635001 | 4013288<br>155276 |   |                                         | 1 |
|             |                   | + | 851/4 TZ PH<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50   |   |
|             |                   | + | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50   |   |
|             |                   | ● | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50 |   |

## Bit-Check 6 Universal 2



| Code        | EAN               |   |                                                        |    |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------|----|
| 05056473001 | 4013288<br>156136 |   |                                                        | 20 |
|             |                   | + | 851/4 TZ PH<br>1x PH 2x50                              |    |
|             |                   | + | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                  |    |
|             |                   | ● | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 |    |

### Bit-Check 6 Universal 2 SB



| Code        | EAN               |   |                                                        |   |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------|---|
| 05073638001 | 4013288<br>155245 |   |                                                        | 1 |
|             |                   | + | 851/4 TZ PH<br>1x PH 2x50                              |   |
|             |                   | + | 855/4 TZ PZ<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50                  |   |
|             |                   | ● | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 |   |



### Bit-Check 6 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití

#### Bit-Check 6 TX Universal 1



| Code        | EAN               |                                                                                                  |    |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056472001 | 4013288<br>156112 |                                                                                                  | 20 |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 |    |

#### Bit-Check 6 TX Universal 1 SB



| Code        | EAN               |                                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073637001 | 4013288<br>155252 |                                                                                                  | 1 |
|             |                   | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 |   |

### Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 bitů Wera Pozidriv s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check. Houževnaté bity jsou vhodné pro univerzální použití. Torzní tvar proti předčasnému opotřebení.

#### Bit-Check 6 PZ Universal 1



| Code        | EAN               |                                                   |    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|
| 05056471001 | 4013288<br>156105 |                                                   | 20 |
|             |                   | 855/4 TZ PZ<br>2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 |    |

### Bit-Check 6 V Universal 1

6 bitů s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check. Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.

Šrouby jsou přidržovány na nářadí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Bit-Check 6 V Universal 1



| Code        | EAN               |                                            |    |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|----|
| 05056478001 | 4013288<br>190802 |                                            | 10 |
|             |                   | 868/4 V<br>1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50 |    |

## Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bity a sada držáků, zvláště vhodných pro práci se dřevem. Bity 867/1 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí! To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.

Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Prstencový magnet držáku Rapidaptor pro přidržování dlouhých a těžkých šroubů.

Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduché přemístění, např. v kapse košile.

Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus

## Bit-Check 30 Wood TX HF 1



| Code        | EAN               |                                                                                                                 |    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057436001 | 4013288<br>226204 |                                                                                                                 | 10 |
|             |                   | 887/4 RR<br>1x 1/4"x57                                                                                          |    |
|             |                   | 851/1 TZ<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                              |    |
|             |                   | 855/1 TH<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                                                  |    |
|             |                   | 867/1 TORX® HF<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup> |    |

<sup>1)</sup>Průchozí šestšhran; bez identifikace Take it easy.

## Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB



| Code                         | EAN               |                                                                                                                 |   |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057437001                  | 4013288<br>227522 |                                                                                                                 | 1 |
| 1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1 |                   |                                                                                                                 |   |
|                              |                   | 887/4 RR<br>1x 1/4"x57                                                                                          |   |
|                              |                   | 851/1 TZ<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                                              |   |
|                              |                   | 855/1 TH<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                                                  |   |
|                              |                   | 867/1 TORX® HF<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup> |   |

<sup>1)</sup>Průchozí šestšhran; bez identifikace Take it easy.

## Bit-Check 30 Wood 1

- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

## Bit-Check 30 Wood 1



| Code        | EAN               |                                                                                                   |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057433001 | 4013288<br>179807 |                                                                                                   | 1 |
|             |                   | 887/4 RR<br>1x 1/4"x57                                                                            |   |
|             |                   | 851/1 TZ PH<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25                                                             |   |
|             |                   | 855/1 TH PZ<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                                 |   |
|             |                   | 867/1 TZ TORX®<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

## Bit-Check 30 Wood 2

- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli

### Bit-Check 30 Wood 2



| Code        | EAN               |             |                                                                                 |    |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057432001 | 4013288<br>179845 |             |                                                                                 | 10 |
|             |                   | 899/4/1     | 1x 1/4"x50                                                                      |    |
|             |                   | 851/1 Z PH  | 1x PH 2x25                                                                      |    |
|             |                   | 855/1 Z PZ  | 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                              |    |
|             |                   | 867/1 TORX® | 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

### Bit-Check 30 Wood 2 SB



| Code        | EAN               |             |                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057438001 | 4013288<br>229625 |             |                                                                                 | 1 |
|             |                   | 899/4/1     | 1x 1/4"x50                                                                      |   |
|             |                   | 851/1 Z     | 1x PH 2x25                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 Z     | 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25                                              |   |
|             |                   | 867/1 TORX® | 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

## Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Bity a sada držáků, zvláště vhodných pro práci se dřevem. Bity 867/1 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí!

To je zvlášť výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu. Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Prstencový magnet držáku Rapidaptor pro přidržování dlouhých a těžkých šroubů. Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí.

Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduché přemístění, např. v kapse košile.

Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

- 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus

### Bit-Check 12 Wood TX HF 1



| Code        | EAN               |                |                                                                                               |    |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057435001 | 4013288<br>226198 |                |                                                                                               | 10 |
|             |                   | 887/4 RR       | 1x 1/4"x57                                                                                    |    |
|             |                   | 855/1 Z        | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                        |    |
|             |                   | 867/1 TORX® HF | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup> |    |
|             |                   | 867/1 TORX®    | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25                                                                      |    |

<sup>1)</sup> Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

## Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB



| Code                         | EAN               |                |                                                                                               |   |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073641001                  | 4013288<br>227515 |                |                                                                                               | 1 |
| 1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1 |                   |                |                                                                                               |   |
|                              |                   | 887/4 RR       | 1x 1/4"x57                                                                                    |   |
|                              |                   | 855/1 Z        | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                                                        |   |
|                              |                   | 867/1 TORX® HF | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup> |   |
|                              |                   | 867/1 TORX®    | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25                                                                      |   |

<sup>1)</sup>Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

## Bit-Check 12 Wood 1

- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

## Bit-Check 12 Wood 1



| Code        | EAN               |             |                                                                                 |    |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057423001 | 4013288<br>179876 |             |                                                                                 | 10 |
|             |                   | 887/4 RR    | 1x 1/4"x57                                                                      |    |
|             |                   | 855/1 TH PZ | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |    |
|             |                   | 851/1 TH PH | 1x PH 2x25                                                                      |    |
|             |                   | 867/1 TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

## Bit-Check 12 Wood 1 SB



| Code        | EAN               |             |                                                                                 |   |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05136390001 | 4013288<br>214010 |             |                                                                                 | 1 |
|             |                   | 887/4 RR    | 1x 1/4"x57                                                                      |   |
|             |                   | 851/1 TH PH | 1x PH 2x25                                                                      |   |
|             |                   | 855/1 TH PZ | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |   |
|             |                   | 867/1 TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

## Bit-Check 12 Wood 2

- Univerzální držák s pouzdrém z nerezové oceli

## Bit-Check 12 Wood 2



| Code        | EAN               |             |                                                                                 |    |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057422001 | 4013288<br>179890 |             |                                                                                 | 10 |
|             |                   | 899/4/1     | 1x 1/4"x50                                                                      |    |
|             |                   | 851/1 Z PH  | 1x PH 2x25                                                                      |    |
|             |                   | 855/1 Z PZ  | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                              |    |
|             |                   | 867/1 TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |

## Bit-Check 12 Wood 2 SB



| Code        | EAN    |  |                                                                                                |   |
|-------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05136391001 | 214027 |  | 899/4/1<br>1x 1/4"x50                                                                          | 1 |
|             |        |  | 851/1 Z PH<br>1x PH 2x25                                                                       |   |
|             |        |  | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25                                               |   |
|             |        |  | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

### Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Sada bitů, zvláště vhodných pro práci se dřevem. Bity 867/4 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí!

To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu. Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí.

Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduché přemístění, např. v kapse košile.

Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

- Zejména pro práci se dřevem
- Pro vnitřní šrouby TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
- Bity s délkou 50 mm

## Bit-Check 6 Wood TX HF 1



| Code        | EAN    |  |                                                                                       |    |
|-------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05056470001 | 226181 |  |                                                                                       | 20 |
|             |        |  | 867/4 TORX® HF<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50;<br>1x TX 40x50 <sup>1)</sup> |    |

<sup>1)</sup>Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

### Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB



| Code                        | EAN    |  |                                                                                       |   |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05073639001                 | 227508 |  |                                                                                       | 1 |
| 1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1 |        |  |                                                                                       |   |
|                             |        |  | 867/4 TORX® HF<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50;<br>1x TX 40x50 <sup>1)</sup> |   |

<sup>1)</sup>Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

## Bit-Check 30 Metal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

### Bit-Check 30 Metal 1



| Code        | EAN     |                                                                                                |    |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 05057434001 | 4013288 |                                                                                                | 10 |
|             |         | 899/4/1<br>1x 1/4"x50                                                                          |    |
|             |         | 851/1 Z PH<br>3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25                                               |    |
|             |         | 855/1 Z PZ<br>3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25                                               |    |
|             |         | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |    |
|             |         | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25                                         |    |
|             |         | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                            |    |

## Bit-Check 30 Metal 1 SB



| Code        | EAN    |                                                                                                |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05057440001 | 229632 | 899/4/1<br>1x 1/4"x50                                                                          | 1 |
|             |        | 851/1 Z<br>3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25                                                  |   |
|             |        | 855/1 Z<br>3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25                                                  |   |
|             |        | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |        | 800/1 Z<br>1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25                                         |   |
|             |        | 840/1 Z<br>1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25                                                     |   |



## Bit-Check 12 Metal 1



| Code        | EAN     |                                                       |  |    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------|--|----|
|             | 4013288 |                                                       |  |    |
| 05057424001 | 179883  |                                                       |  | 10 |
|             |         | 899/4/1                                               |  |    |
|             |         | 1x 1/4"x50                                            |  |    |
|             |         | 851/1 Z PH                                            |  |    |
|             |         | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                |  |    |
|             |         | 855/1 Z PZ                                            |  |    |
|             |         | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                |  |    |
|             |         | 867/1 TORX®                                           |  |    |
|             |         | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25 |  |    |
|             |         | 840/1 Z Hex-Plus                                      |  |    |
|             |         | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25                       |  |    |

## Bit-Check 12 Metal 1 SB



| Code        | EAN     |                                                       |  |   |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------|--|---|
|             | 4013288 |                                                       |  |   |
| 05136393001 | 214003  |                                                       |  | 1 |
|             |         | 899/4/1                                               |  |   |
|             |         | 1x 1/4"x50                                            |  |   |
|             |         | 851/1 Z PH                                            |  |   |
|             |         | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                |  |   |
|             |         | 855/1 Z PZ                                            |  |   |
|             |         | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                |  |   |
|             |         | 867/1 TORX®                                           |  |   |
|             |         | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25 |  |   |
|             |         | 840/1 Z Hex-Plus                                      |  |   |
|             |         | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25                       |  |   |

## 843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm

9 vrtacích stupňů rostoucích o 2 mm, lze použít pro materiály s tloušťkou do 4,5 mm.

Se srážecem hran pro plechy 1 mm. Vhodný pro šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm



| Code        | EAN    | mm   |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05104672001 | 117632 | 75,0 |  |  |  |  |  | 1 |

## 844 Jednořezný závitník

Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

## 844 Jednořezný závitník



| Code        | EAN    | mm   | mm    | mm   |      |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|------|------|--|--|---|
| 05104666001 | 117571 | 3,0  | 10,00 | 33,0 | M 3  |  |  | 1 |
| 05104667001 | 117588 | 4,0  | 11,00 | 35,0 | M 4  |  |  | 1 |
| 05104668001 | 117595 | 5,0  | 12,50 | 36,0 | M 5  |  |  | 1 |
| 05104669001 | 117601 | 6,0  | 18,00 | 40,0 | M 6  |  |  | 1 |
| 05104670001 | 117618 | 8,0  | 20,00 | 40,0 | M 8  |  |  | 1 |
| 05104671001 | 117625 | 10,0 | 20,00 | 40,0 | M 10 |  |  | 1 |

### 844/7 Sada závitníků

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

#### 844/7 Sada závitníků



| Code        | EAN               |                                                                                  |  |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05104754001 | 4013288<br>233042 |                                                                                  |  | 1 |
|             |                   | 888/4/1 K                                                                        |  |   |
|             |                   | 1x 1/4"x50                                                                       |  |   |
|             |                   | 844                                                                              |  |   |
|             |                   | 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0;<br>1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0 |  |   |

### 845 Jednořezný kuželový záhlubník

Pro zahlubování a odhrocování. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly.

Zaručuje práci bez chvění a rýhování. Spolehlivý odvod třísek a dlouhá životnost. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 845 Jednořezný kuželový záhlubník



|             | EAN     |       |       |      |      |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    | mm   |      |  |   |
| 05104660001 | 117519  | 6,30  | 21,00 | 32,0 | M 3  |  | 1 |
| 05104661001 | 117526  | 8,30  | 21,00 | 32,0 | M 4  |  | 1 |
| 05104662001 | 117533  | 10,40 | 21,00 | 34,0 | M 5  |  | 1 |
| 05104663001 | 117540  | 12,40 | 21,00 | 36,0 | M 6  |  | 1 |
| 05104664001 | 117557  | 16,50 | 22,00 | 40,0 | M 8  |  | 1 |
| 05104665001 | 117564  | 20,50 | 22,00 | 43,0 | M 10 |  | 1 |

### 816 R

Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

#### 888/4/1 K

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

#### 845/8 1-drážkový kuželový záhlubník



| Code        | EAN               |                                                                                           |  |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05104655001 | 4013288<br>119285 |                                                                                           |  | 1 |
|             |                   | 816 R                                                                                     |  |   |
|             |                   | 1x 1/4"x119                                                                               |  |   |
|             |                   | 888/4/1 K                                                                                 |  |   |
|             |                   | 1x 1/4"x50                                                                                |  |   |
|             |                   | 845                                                                                       |  |   |
|             |                   | 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0;<br>1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0 |  |   |

### 846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků

Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhroťování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost.

Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### 846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků



|             | EAN     |       |       |      |      |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    | mm   |      |  |   |
| 05104630001 | 101440  | 6,30  | 20,00 | 31,0 | M 3  |  | 1 |
| 05104631001 | 101457  | 8,30  | 20,00 | 31,0 | M 4  |  | 1 |
| 05104632001 | 101464  | 10,40 | 20,00 | 34,0 | M 5  |  | 1 |
| 05104633001 | 101471  | 12,40 | 20,00 | 35,0 | M 6  |  | 1 |
| 05104634001 | 101488  | 16,50 | 20,00 | 40,0 | M 8  |  | 1 |
| 05104635001 | 101495  | 20,50 | 20,00 | 41,0 | M 10 |  | 1 |

## 816 R

Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

## 888/4/1 K

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

### 846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků



| Code        | EAN               |     |                                                                                                      |   |
|-------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05104650001 | 4013288<br>111678 |     |                                                                                                      | 1 |
|             |                   | ●   | 816 R<br>1x 1/4"x119                                                                                 |   |
|             |                   | ●●  | 888/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                              |   |
|             |                   | ●●● | 846 HSS<br>1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0;<br>1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0 |   |

## 847 HSS Kombinované závitníky

Kombinovaná sada závitníků pro vrtání, řezání závitů a odhroťování. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Velmi dobré vlastnosti vystředění, spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 847 HSS Kombinované závitníky



|             | EAN     | mm  | mm    | mm   |      |  |   |
|-------------|---------|-----|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm  | mm    | mm   |      |  |   |
| 05104640001 | 101501  | 2,5 | 12,00 | 36,0 | M 3  |  | 1 |
| 05104641001 | 101518  | 3,3 | 12,00 | 39,0 | M 4  |  | 1 |
| 05104642001 | 101525  | 4,2 | 12,00 | 41,0 | M 5  |  | 1 |
| 05104643001 | 101532  | 5,0 | 12,00 | 44,0 | M 6  |  | 1 |
| 05104644001 | 101549  | 6,8 | 12,00 | 51,0 | M 8  |  | 1 |
| 05104645001 | 101556  | 8,5 | 12,00 | 59,0 | M 10 |  | 1 |

## 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

- Nemagnetické provedení

### 847/7 Sada bitů s kombinovanými závitníky



| Code        | EAN               |     |                                                                                            |   |
|-------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05104751001 | 4013288<br>233035 |     |                                                                                            | 1 |
|             |                   | ●●  | 888/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                    |   |
|             |                   | ●●● | 847 HSS<br>1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0;<br>1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0 |   |

### 848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů

Spirálový bit pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu.

Houževnaté bity zajišťují zvlášť dlouhou životnost. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů



|             | EAN     |      |       |      |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    | mm   |  |  |  |   |
| 05104610001 | 101310  | 3,0  | 16,00 | 38,0 |  |  |  | 1 |
| 05104611001 | 101327  | 3,1  | 18,00 | 40,0 |  |  |  | 1 |
| 05104612001 | 101334  | 3,3  | 18,00 | 40,0 |  |  |  | 1 |
| 05104613001 | 101341  | 4,0  | 20,00 | 44,0 |  |  |  | 1 |
| 05104614001 | 101358  | 4,1  | 20,00 | 44,0 |  |  |  | 1 |
| 05104615001 | 101365  | 4,2  | 20,00 | 45,0 |  |  |  | 1 |
| 05104616001 | 101372  | 5,0  | 26,00 | 50,0 |  |  |  | 1 |
| 05104617001 | 101389  | 5,1  | 26,00 | 50,0 |  |  |  | 1 |
| 05104618001 | 101396  | 6,0  | 26,00 | 50,0 |  |  |  | 1 |
| 05104619001 | 101402  | 6,8  | 30,00 | 50,0 |  |  |  | 1 |
| 05104620001 | 101419  | 8,0  | 32,00 | 51,0 |  |  |  | 1 |
| 05104621001 | 101426  | 8,5  | 33,00 | 53,0 |  |  |  | 1 |
| 05104622001 | 101433  | 10,0 | 38,00 | 54,0 |  |  |  | 1 |

### 849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva

Bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu. Z vysoce výkonné oceli (HSS).

Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Připojovací rozměr 1/4" vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva



|             | EAN     |      |       |       |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    | mm    |  |  |  |   |
| 05104600001 | 101259  | 3,0  | 32,00 | 70,0  |  |  |  | 1 |
| 05104601001 | 101266  | 4,0  | 32,00 | 74,0  |  |  |  | 1 |
| 05104602001 | 101273  | 5,0  | 43,00 | 85,0  |  |  |  | 1 |
| 05104603001 | 101280  | 6,0  | 45,00 | 95,0  |  |  |  | 1 |
| 05104604001 | 101297  | 8,0  | 60,00 | 110,0 |  |  |  | 1 |
| 05104605001 | 101303  | 10,0 | 70,00 | 120,0 |  |  |  | 1 |

### 848/851/867/19 Bity se spirálovými vrtáky do kovu a sady bitů

19dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Houževnaté bity, pro univerzální použití.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3. Včetně robustní brašny s popruhem pro bezpečné skladování.

### 848/851/867/19 Bity se spirálovými vrtáky do kovu a sady bitů



| Code        | EAN    |  |                                                                                                |   |
|-------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05104652001 | 111654 |  |                                                                                                | 1 |
|             |        |  | 888/4/1 K<br>1x 1/4"x50                                                                        |   |
|             |        |  | 851/1 TZ PH<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25                                              |   |
|             |        |  | 848 HSS<br>1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0;<br>1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0     |   |
|             |        |  | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |

## 849/855/867/18 Bity se spirálovými vrtáky do dřeva a sady bitů

18dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu.

Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Univerzální držák Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### 849/855/867/18 Bity se spirálovými vrtáky do dřeva a sady bitů



| Code        | EAN    |                                        |  |   |
|-------------|--------|----------------------------------------|--|---|
| 05104653001 | 111661 |                                        |  | 1 |
|             |        | 889/4/1 K                              |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x50                             |  |   |
|             |        | 849 HSS                                |  |   |
|             |        | 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; |  |   |
|             |        | 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0              |  |   |
|             |        | 855/1 TH PZ                            |  |   |
|             |        | 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25     |  |   |
|             |        | 867/1 TORX®                            |  |   |
|             |        | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; |  |   |
|             |        | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |  |   |

## Sada pro stavbu teras T 1

Kompaktní sada nářadí Wera se 17 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro šroubování terasových palubek. Bity v nerezovém provedení pro zabránění cizí rzi.

S velmi chytrým držákem bitů, který umožňuje rovnoměrnou hloubku zapuštění hlav šroubů díky variabilnímu omezení hloubky zašroubování a zabraňuje poškození povrchu dřevěných prken díky plstěnému kroužku.

- Vysoce kvalitní 17dílná sada nářadí pro rovnoměrné zapuštění hlav šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
- Držák bitů s variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování a ochranným plstěným kroužkem pro ochranu povrchu
- 15 bitů (TORX®, PH, PZ) z nerezové oceli na ochranu před cizí rží plus držák bitů z nerezové oceli 3888/4/1 K Rapidaptor
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Kompaktní skládací pouzdro s kompatibilitou Wera 2go včetně čtyř náhradních plstěných kroužků

### Sada pro stavbu teras T 1



| Code        | EAN    |                                        |  |   |
|-------------|--------|----------------------------------------|--|---|
| 05134021001 | 219510 |                                        |  | 1 |
|             |        | 881/4/1                                |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x90 <sup>1)</sup>               |  |   |
|             |        | 3888/4/1 K                             |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x50                             |  |   |
|             |        | 3851/1 TS PH                           |  |   |
|             |        | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25     |  |   |
|             |        | 3855/1 TS PZ                           |  |   |
|             |        | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25     |  |   |
|             |        | 3867/1 TS TORX®                        |  |   |
|             |        | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; |  |   |
|             |        | 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |  |   |
|             |        | 3867/1 TS P TORX®                      |  |   |
|             |        | 2x TX 25x25                            |  |   |
|             |        | 9201                                   |  |   |
|             |        | 4x 27,0                                |  |   |

<sup>1)</sup>Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05130003001.

## Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check pro montáže sádkokartonu; kvalitní kvalitní držák z hliníku pro práci se sádkokartonem; hloubku šroubování lze plynule nastavit a umožňuje zalícované zapuštění šroubů; 9 bitů pro montáž sádkokartonu s přizpůsobenou stopkou profilu; délka 25 mm

### Bit-Check 10 Drywall 1



| Code        | EAN            |                           |  |   |
|-------------|----------------|---------------------------|--|---|
| 05136011001 | 4013288 178657 |                           |  | 1 |
|             |                | 896/4/1<br>1x 1/4"x50     |  |   |
|             |                | 851/1 RZ PH<br>9x PH 2x25 |  |   |

## Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 bitů Wera (délka 50 mm) přehledně uspořádaných ve velmi malém prostoru v praktickém pouzdru na bity. Vhodné zejména pro použití v sanitární, topné a klimatizační technice. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduchá přeprava, např. v náprsní kapse. Odolné bity jsou vhodné pro univerzální použití.

- Sestava bitů je vhodná zejména k použití v oblasti sanity, vytápění a klimatizace
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Pevná konstrukce bitů zabraňuje předčasnému zlomení výstupního hrotu
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Bity s délkou 50 mm
- Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
- Praktická krabička Bit-Check zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost

### Bit-Check 6 SHK 1 SB



| Code        | EAN            |                                                        |  |   |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|---|
| 05073631001 | 4013288 227997 |                                                        |  | 1 |
|             |                | 851/4 TZ<br>1x PH 1x50                                 |  |   |
|             |                | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 |  |   |
|             |                | 840/4 Z<br>1x 5.0x50; 1x 6.0x50 <sup>1)</sup>          |  |   |

<sup>1)</sup> Šestihránná čepel





# Momentové nářadí



## Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. S cvaknutím.

Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

### Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|                           | EAN     | Art.No. |      |           |       |     |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|-----------|-------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 |         |      | Nm        | Nm    | mm  | mm  |   |
| 05074770001 <sup>1)</sup> | 179012  | 7430    | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89  | 142 | 1 |
| 05074772001 <sup>1)</sup> | 179128  | 7431    | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05  | 89  | 142 | 1 |
| 05074774001 <sup>1)</sup> | 179135  | 7432    | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05  | 89  | 142 | 1 |
| 05074700001               | 100641  | 7440    | 1/4" | 0,3-1,2   | 0,05  | 105 | 155 | 1 |
| 05074701001               | 100658  | 7441    | 1/4" | 1,2-3,0   | 0,10  | 105 | 155 | 1 |

<sup>1)</sup> Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     | Art.No. |      |           |          |     |     |   |
|-------------|---------|---------|------|-----------|----------|-----|-----|---|
| Code        | 4013288 |         |      | in. lbs.  | in. lbs. | mm  | mm  |   |
| 05074710001 | 102881  | 7445    | 1/4" | 2,5-11,5  | 0,5      | 105 | 155 | 1 |
| 05074711001 | 102898  | 7446    | 1/4" | 11,0-29,0 | 1,0      | 105 | 155 | 1 |

## Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     | Art.No. |      |         |      |     |     |   |
|-------------|---------|---------|------|---------|------|-----|-----|---|
| Code        | 4013288 |         |      | Nm      | Nm   | mm  | mm  |   |
| 05074702001 | 101730  | 7442    | 1/4" | 3,0-6,0 | 0,25 | 150 | 100 | 1 |
| 05074705001 | 119308  | 7443    | 1/4" | 4,0-8,8 | 0,40 | 150 | 100 | 1 |

## Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     | Art.No. |      |           |          |     |     |   |
|-------------|---------|---------|------|-----------|----------|-----|-----|---|
| Code        | 4013288 |         |      | in. lbs.  | in. lbs. | mm  | mm  |   |
| 05074712001 | 102904  | 7447    | 1/4" | 25,0-55,0 | 2,5      | 150 | 100 | 1 |

## 9524 Sada nářadí pro montáž fotovoltaiky 1

7dílná sada nářadí pro montáž fotovoltaických zařízení. 1 momentový šroubovák 7442 (pistolová rukojeť) pro rozsah měření 3,0-6,0 Nm. Číselné zobrazení hodnoty točivého momentu. Spolehlivé prokluzování a akustický signál při dosažení nastaveného krouticího momentu. 1 držák bitů Rapidaptor 889/4/1 F s funkcí volného chodu pro zvlášť rychlý zpětný pohyb bez nepohodlného sejmутí klíče při utahování doprava. 1 očkoplochý klíč Joker 6003. Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí, díky tomu je očkový otevřený klíč vhodný zejména pro stísněné montážní prostory.

2 montážní klíče na solární konektor MC4 (Multi-Contact). 1 nástrčná hlavice 1/2" (s drážkou) Gr. 17 pro montáž zápusných konektorů, 1 rukojeť (adaptér 1/4" na 1/2") pro ručně ovládané hlavice nástrčných klíčů.

- Sada šroubováků pro instalaci fotovoltaických systémů
- Včetně 2 montážních klíčů 9108 na solární konektor MC4 (Multi-Contact)
- Včetně momentového šroubováku 7442 (3,0-6,0 Nm) s pistolovou rukojetí
- Včetně držáku bitů Rapidaptor 889/4/1 F s funkcí volného chodu pro zvlášť rychlý zpětný pohyb bez nepohodlného sejmутí klíče při utahování doprava
- Včetně očkového otevřeného klíče Joker 6003, který je vhodný zejména pro stísněné montážní prostory; speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Včetně nástrčné hlavice 1/2" (s drážkou) vel. 17 pro montáž zápusných konektorů
- Včetně rukojeti 870/4 (adaptér 1/4" šestihran na 1/2" čtyřhran) pro ručně ovládané hlavice nástrčných klíčů 1/2"

## 9524 Sada nářadí pro montáž fotovoltaiky 1



| Code        |  | EAN                                                                                |                         |  |                                                                                     |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  | 4013288                                                                            |                         |  |  |
| 05136043001 |  | 228017                                                                             |                         |  | 1                                                                                   |
|             |  |  | 7400 pistolová rukojeť  |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 7442, 3,0-6,0 Nm     |  |                                                                                     |
|             |  |  | 8790 HMC Deep s výřezem |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 17,0x76,0            |  |                                                                                     |
|             |  |  | 870/4 A                 |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 1/4"x1/2"x72         |  |                                                                                     |
|             |  |  | 889/4/1 F               |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 1/4"x64              |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 6003 Joker              |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 17x190               |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 9108                    |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 2x 115                  |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | Pás na suchý zip 120    |  |                                                                                     |
|             |  |                                                                                    | 1x 50,0x120,0           |  |                                                                                     |

### 7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách

12dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii. Pět přednastavených nástrojů pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem.

Dva přednastavené šroubováky ventilků s utahovacím momentem 0,25 Nm a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny běžné kontrolní systémy tlaku v pneumatikách. Bezpečné šroubování díky jednoznačnému barevnému označení nastavených hodnot utahovacích momentů (Beru/Huf®: TX 10 žlutá barva, 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 zelená barva, 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 šedá barva, 2,0 Nm).

Momentový šroubovák přednastavený na 3,3 Nm utahuje jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub snímačů systému Alligator. Součástí sady navíc: adaptér na ořechy, dva bity, přídržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).

### 7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                  |   |
|-------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05074746001 | 4013288<br>178404 |   |                                                                                                                  | 1 |
|             |                   | ● | 7400 přednastavené stavitelné momentové, pistolová rukojeť<br>1x 7443, 4,0-8,8 Nm                                |   |
|             |                   | ● | Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření<br>1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm |   |
|             |                   | ✱ | 300 TX<br>1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4                                                                            |   |
|             |                   | ● | 790 A/50<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0                                                                           |   |
|             |                   | ✱ | 867/4 TORX® HF<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50                                                                       |   |
|             |                   | ○ | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                |   |
|             |                   | ● | 300 V<br>1x 0,25; 1x 0,45                                                                                        |   |
|             |                   | ○ | 327<br>1x 32x70                                                                                                  |   |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

### 7440/41 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-3,0 Nm

Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.

Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.

Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

### 7440/41 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-3,0 Nm



| Code        | EAN               |   |                                                                                                                                              |   |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05074738001 | 4013288<br>112354 |   |                                                                                                                                              | 1 |
|             |                   | ● | 7400<br>1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm;<br>1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm                                                                              |   |
|             |                   | ✱ | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25      |   |
|             |                   | ✱ | 867/1 IP TORX PLUS®<br>1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25;<br>1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25;<br>1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 |   |
|             |                   | ○ | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                      |   |



### 7440/41/42 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-6,0 Nm



| Code        | EAN               |                                                            |                                                                                                                 |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05074739001 | 4013288<br>113924 |                                                            | 1                                                                                                               |
|             |                   | 7400                                                       | 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm                                                                        |
|             |                   | 7400 přednastavené stavitelné momentové, pistolová rukojeť | 1x 7442, 3,0-6,0 Nm                                                                                             |
|             |                   | 867/1 TZ TORX®                                             | 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |
|             |                   | 867/1 IP TORX PLUS®                                        | 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 |
|             |                   | 840/1 Z                                                    | 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                |

### 7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in. lbs.



| Code        | EAN               |                                 |                                                                                                                 |
|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05350451001 | 4013288<br>161383 |                                 | 1                                                                                                               |
|             |                   | 7400 Imperial                   | 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.                                                         |
|             |                   | 7400 Imperial pistolová rukojeť | 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.                                                                                     |
|             |                   | 867/1 TZ TORX®                  | 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |
|             |                   | 867/1 IP TORX PLUS®             | 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 |
|             |                   | 840/1 Z                         | 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                                |


### 7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách

9dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii.

Dva přednastavené nástroje pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Dva TX bity s přídržovací funkcí, adaptér na ořechy, dvě ořechy plus přídržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).

Mimo jiné vhodné pro kontrolní systémy tlaku v pneumatikách od Schrader®, Alligator®, VDO®.

### 7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách



| Code        | EAN               |                                                                                   |                                           |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 05074745001 | 4013288<br>168818 |                                                                                   | 1                                         |
|             |                   | Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření | 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm <sup>1)</sup> |
|             |                   | 7400 přednastavené stavitelné momentové, pistolová rukojeť                        | 1x 7443, 4,0-8,8 Nm                       |
|             |                   | 300 TX                                                                            | 1x TX 10x1,4                              |
|             |                   | 870/1                                                                             | 1x 1/4"x25 <sup>2)</sup>                  |
|             |                   | 790 A/50                                                                          | 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0                |
|             |                   | 867/4 TORX® HF                                                                    | 1x TX 15x50; 1x TX 20x50                  |
|             |                   | 327                                                                               | 1x 32x70                                  |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

<sup>2)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



### 1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

### 1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou



|                           | EAN     |          |           |        |     |         |  |   |
|---------------------------|---------|----------|-----------|--------|-----|---------|--|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.  | Nm        | Nm     | mm  |         |  |   |
| 05074802001 <sup>1)</sup> | 179043  | 1430 ESD | 0,02-0,06 | 0,0025 | 141 | 5 7/16" |  | 1 |
| 05074804001 <sup>1)</sup> | 179104  | 1431 ESD | 0,05-0,11 | 0,005  | 141 | 5 7/16" |  | 1 |

<sup>1)</sup> Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|                           | EAN     |          |      |           |       |     |     |   |
|---------------------------|---------|----------|------|-----------|-------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.  | Nm   | Nm        | mm    | mm  |     |   |
| 05074780001 <sup>1)</sup> | 179159  | 7430 ESD | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89  | 142 | 1 |
| 05074782001 <sup>1)</sup> | 179166  | 7431 ESD | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05  | 89  | 142 | 1 |
| 05074784001 <sup>1)</sup> | 179173  | 7432 ESD | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05  | 89  | 142 | 1 |
| 05074730001               | 106964  | 7440 ESD | 1/4" | 0,3-1,2   | 0,05  | 105 | 155 | 1 |
| 05074731001               | 106971  | 7441 ESD | 1/4" | 1,2-3,0   | 0,10  | 105 | 155 | 1 |

<sup>1)</sup> Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



|             | EAN     |          |      |           |          |     |     |   |
|-------------|---------|----------|------|-----------|----------|-----|-----|---|
| Code        | 4013288 | Art.No.  |      | in. lbs.  | in. lbs. | mm  | mm  |   |
| 05074733001 | 106988  | 7445 ESD | 1/4" | 2,5-11,5  | 0,5      | 105 | 155 | 1 |
| 05074734001 | 106995  | 7446 ESD | 1/4" | 11,0-29,0 | 1,0      | 105 | 155 | 1 |

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

### Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou



|                           | EAN     |          |           |       |    |     |         |   |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-------|----|-----|---------|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.  | Nm        | Nm    | mm | mm  |         |   |
| 05074786001 <sup>1)</sup> | 179036  | 7435 ESD | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" | 1 |
| 05074788001 <sup>1)</sup> | 179029  | 7436 ESD | 0,30-1,00 | 0,05  | 89 | 142 | 5 7/16" | 1 |

<sup>1)</sup> Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

### Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

### Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm



|                           | EAN     |         |      |     |          |    |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|-----|----------|----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No. |      | Nm  | Nm       | mm | mm  |   |
| 05074790001 <sup>1)</sup> | 179395  | 7450    | 1/4" | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 1 |
| 05074792001 <sup>1)</sup> | 179203  | 7451    | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,0  | 89 | 133 | 1 |
| 05074794001 <sup>1)</sup> | 179197  | 7452    | 1/4" | 0,9 | 0,9-1,5  | 89 | 133 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

### Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3–3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

### Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3–3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm



|                           | EAN     |         |      |     |         |     |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|-----|---------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No. |      | Nm  | Nm      | mm  | mm  |   |
| 05074715001 <sup>1)</sup> | 102911  | 7460    | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 1 |
| 05074716001 <sup>1)</sup> | 102928  | 7461    | 1/4" | 1,2 | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (3,0–8,8 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť**

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (3,0–8,8 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť**



|                           | EAN     |         |      |     |         |     |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|-----|---------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No. |      | Nm  | Nm      | mm  | mm  |   |
| 05074717001 <sup>1)</sup> | 102935  | 7462    | 1/4" | 3,0 | 3,0-6,0 | 150 | 100 | 1 |
| 05074728001 <sup>1)</sup> | 156167  | 7463    | 1/4" | 4,0 | 4,0-8,8 | 150 | 100 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obratě se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (2,5–29,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm**

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomoci speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).


Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (2,5–29,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm**



|                           | EAN     |         |      |          |           |     |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|----------|-----------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No. |      | in. lbs. | in. lbs.  | mm  | mm  |   |
| 05074720001 <sup>1)</sup> | 102942  | 7465    | 1/4" | 2,5      | 2,5-11,5  | 105 | 155 | 1 |
| 05074722001 <sup>1)</sup> | 103116  | 7466    | 1/4" | 11,0     | 11,0-29,0 | 105 | 155 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obratě se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (25,0–55,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť**

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.


Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (25,0–55,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť**



|                           | EAN     |         |      |      |           |     |     |   |
|---------------------------|---------|---------|------|------|-----------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No. |      |      |           |     |     |   |
| 05074721001 <sup>1)</sup> | 102959  | 7467    | 1/4" | 25,0 | 25,0-55,0 | 150 | 100 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrátte se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm**

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm**



|                           | EAN     |          |      |     |         |     |     |   |
|---------------------------|---------|----------|------|-----|---------|-----|-----|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.  |      |     |         |     |     |   |
| 05074840001 <sup>1)</sup> | 179487  | 7460 ESD | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 1 |
| 05074842001 <sup>1)</sup> | 179098  | 7461 ESD | 1/4" | 1,2 | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrátte se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm**

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).


Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojem rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm**



|                           | EAN     | Art.No.  |      | Nm  | Nm       | mm | mm  |   |
|---------------------------|---------|----------|------|-----|----------|----|-----|---|
| <b>Code</b>               | 4013288 |          |      |     |          |    |     |   |
| 05074820001 <sup>1)</sup> | 179210  | 7450 ESD | 1/4" | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 1 |
| 05074822001 <sup>1)</sup> | 179470  | 7451 ESD | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,0  | 89 | 133 | 1 |
| 05074824001 <sup>1)</sup> | 179227  | 7452 ESD | 1/4" | 0,9 | 0,9-1,5  | 89 | 133 | 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem**

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojem rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vhodný pro bity s přípojem rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

**Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1–1,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem**



|                           | EAN     | Art.No.  | Nm  | Nm       | mm | mm  |          |
|---------------------------|---------|----------|-----|----------|----|-----|----------|
| <b>Code</b>               | 4013288 |          |     |          |    |     |          |
| 05074826001 <sup>1)</sup> | 179067  | 7455 ESD | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 138 | 5 1/4" 1 |
| 05074828001 <sup>1)</sup> | 179050  | 7456 ESD | 0,3 | 0,3-1,0  | 89 | 138 | 5 1/4" 1 |

<sup>1)</sup>Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

## Momentový šroubovák Kraftform řady 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,02–0,11 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem

S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137004001.

Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci.

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment.

Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.

Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan).

Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

## Momentový šroubovák Kraftform řady 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,02–0,11 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem



|                           | EAN     |          |       |           |     |        |   |
|---------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----|--------|---|
| Code                      | 4013288 | Art.No.  | Nm    | Nm        | mm  |        |   |
| 05074800001 <sup>1)</sup> | 168351  | 1460 ESD | 0,035 | 0,02-0,06 | 131 | 5 1/4" | 1 |
| 05074810001 <sup>1)</sup> | 179463  | 1461 ESD | 0,050 | 0,05-0,11 | 131 | 5 1/4" | 1 |

<sup>1)</sup> Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování krouticího momentu. Obrat se prosím na Torque Servis společnosti Wera.



### Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

### Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm



| Code        | EAN    | Art.No. | Nm   | mm       | mm |     |        |
|-------------|--------|---------|------|----------|----|-----|--------|
| 05074790010 | 188106 | 7450    | 1/4" | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 5 1/4" |
| 05074792010 | 188113 | 7451    | 1/4" | 0,3-1,0  | 89 | 133 | 5 1/4" |
| 05074794010 | 188137 | 7452    | 1/4" | 0,9-1,5  | 89 | 133 | 5 1/4" |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

### Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm



| Code        | EAN    | Art.No. | Nm   | mm      | mm  |     |    |
|-------------|--------|---------|------|---------|-----|-----|----|
| 05074715010 | 188144 | 7460    | 1/4" | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 6" |
| 05074716010 | 188151 | 7461    | 1/4" | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 6" |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).


Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

### Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť



|             | EAN     |         |      |         |     |     |    |   |
|-------------|---------|---------|------|---------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | Nm      | mm  | mm  |    |   |
| 05074717010 | 188168  | 7462    | 1/4" | 3,0-6,0 | 150 | 100 | 6" | 1 |
| 05074728010 | 188199  | 7463    | 1/4" | 4,0-8,8 | 150 | 100 | 6" | 1 |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

### Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm



|             | EAN     |         |      |           |     |     |    |   |
|-------------|---------|---------|------|-----------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | in. lbs.  | mm  | mm  |    |   |
| 05074720010 | 188250  | 7465    | 1/4" | 2,5-11,5  | 105 | 155 | 6" | 1 |
| 05074722010 | 188267  | 7466    | 1/4" | 11,0-29,0 | 105 | 155 | 6" | 1 |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

## Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

## Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť



|             | EAN     |         |      |           |     |     |    |   |
|-------------|---------|---------|------|-----------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 | Art.No. |      | in. lbs.  | mm  | mm  |    |   |
| 05074721010 | 188274  | 7467    | 1/4" | 25,0-55,0 | 150 | 100 | 6" | 1 |

<sup>1)</sup> Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

## 1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Kompaktní systém rukojetí/ výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci.

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment.

Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.

Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výmenných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.

K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

**Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou**



|             | EAN     |          |           |     |        |  |  |   |
|-------------|---------|----------|-----------|-----|--------|--|--|---|
| Code        | 4013288 | Art.No.  | Nm        | mm  |        |  |  |   |
| 05074800010 | 188304  | 1460 ESD | 0,02-0,06 | 131 | 5 1/4" |  |  | 1 |
| 05074810010 | 188311  | 1461 ESD | 0,05-0,11 | 131 | 5 1/4" |  |  | 1 |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

**Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm**

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. T

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů

**Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm**



|             | EAN     |          |      |         |     |     |    |   |
|-------------|---------|----------|------|---------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 | Art.No.  | Nm   | mm      | mm  |     |    |   |
| 05074840010 | 188236  | 7460 ESD | 1/4" | 0,3-1,2 | 105 | 133 | 6" | 1 |
| 05074842010 | 188243  | 7461 ESD | 1/4" | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 6" | 1 |

<sup>\*)</sup>Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů

### Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm



|             | EAN     | Art.No.  |          | Nm       | mm       | mm  |        |        |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|--------|
| Code        | 4013288 | 188205   | 7450 ESD | 1/4"     | 0,1-0,34 | 89  | 133    | 5 1/4" |
| 05074820010 | 188205  | 7450 ESD | 1/4"     | 0,1-0,34 | 89       | 133 | 5 1/4" | 1      |
| 05074822010 | 188212  | 7451 ESD | 1/4"     | 0,3-1,0  | 89       | 133 | 5 1/4" | 1      |
| 05074824010 | 188229  | 7452 ESD | 1/4"     | 0,9-1,5  | 89       | 133 | 5 1/4" | 1      |

\*\*\*Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137003001. Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

### Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou



|             | EAN     | Art.No.  | Nm       | mm       | mm  |        |        |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----|--------|--------|
| Code        | 4013288 | 188281   | 7455 ESD | 0,1-0,34 | 89  | 138    | 5 1/4" |
| 05074826010 | 188281  | 7455 ESD | 0,1-0,34 | 89       | 138 | 5 1/4" | 1      |
| 05074828010 | 188298  | 7456 ESD | 0,3-1,0  | 89       | 138 | 5 1/4" | 1      |

\*\*\*Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

## 7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm

- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
- Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů

### 7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm



| Code        | EAN    | 1/4" | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1 |
|-------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 05075810001 | 230669 | 1/4" | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1 |

## 7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu

14dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pět volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost; vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". 14 odolných bitů (25 mm dlouhých) pro šrouby TORX PLUS®, TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem.

Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. Momentový klíč Safe-Torque Speed 7510 s pět volitelnými krouticími momenty doporučenými předními výrobci tvrdokovových nástrojů zajišťuje spolehlivé utahování vyměnitelných břitových destiček řízené krouticím momentem.

- Sada je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

### 7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu



| Code        | EAN    |                                                                                               |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05075840001 | 230683 |                                                                                               | 1 |
|             |        | <b>7510</b><br>1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/<br>2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5                         |   |
|             |        | <b>867/1 IP TORX PLUS®</b><br>1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25;<br>1x 15 IPx25 |   |
|             |        | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25         |   |
|             |        | <b>840/1 Z</b><br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25                                             |   |



## 7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm

- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
- Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů

## 7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



|             | EAN     |      |     |     |     |     |     |   |
|-------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm  | Nm  | Nm  | Nm  | Nm  |   |
| 05075815001 | 228314  | 1/4" | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1 |

## 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené kroutícím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.

Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" 15 odolných bitů (délka 89 mm).

- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

## 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



| Code        | EAN     |                                                                 |   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05075851001 | 4013288 |                                                                 | 1 |
|             |         | 7515                                                            |   |
|             |         | 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/5,0 Nm/6,0 Nm x147,5               |   |
|             |         | 851/4 Z                                                         |   |
|             |         | 1x PH 2x89                                                      |   |
|             |         | 867/4 Z TORX® B0                                                |   |
|             |         | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |   |
|             |         | 867/4 IP TORX PLUS®                                             |   |
|             |         | 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89 |   |
|             |         | 840/4 Z                                                         |   |
|             |         | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>        |   |

<sup>1)</sup> Šestihranná čepel

## 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Ideální pro použití na jízdní kola.

Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" 6 odolných bitů (délka 50 mm), profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

- Sada šroubovacího nářadí pro použití na kole
- Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
- Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

## 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1



| Code        | EAN    |                                                                      |   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 05075850001 | 228321 |                                                                      | 1 |
|             |        | <b>7515</b><br>1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/<br>5,0 Nm/6,0 Nm x147,5 |   |
|             |        | <b>867/4 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 25x50                   |   |
|             |        | <b>840/4 BTZ</b><br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50       |   |

## 300 Hex Indikátor utahovacího momentu

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním šestihranem. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S profilem Hex-Plus, který zabráňuje protáčení šroubu. Špička profilu Black Point zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a přesnost.

## 300 Hex Indikátor utahovacího momentu



|             | EAN     |     |     |         |    |     |    |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |     | Nm  | ft. lb. | mm | mm  | mm |   |
| 05027910001 | 096425  | 2,0 | 1,4 | 1,0     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05027911001 | 096432  | 2,5 | 2,0 | 1,5     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |
| 05027912001 | 096449  | 3,0 | 3,0 | 2,2     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |

## 300 Hex Indikátor utahovacího momentu, pistolová rukojeť



|             | EAN     |     |     |         |     |     |    |   |
|-------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |     | Nm  | ft. lb. | mm  | mm  | mm |   |
| 05027913001 | 099150  | 4,0 | 5,0 | 3,7     | 160 | 100 | 65 | 1 |

## 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®

## 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®



|             | EAN     |       |     |         |    |     |    |   |
|-------------|---------|-------|-----|---------|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |       | Nm  | ft. lb. | mm | mm  | mm |   |
| 05027930001 | 093325  | TX 6  | 0,6 | 0,4     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05027931001 | 093332  | TX 7  | 0,9 | 0,7     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05027932001 | 093349  | TX 8  | 1,2 | 0,9     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05027933001 | 093356  | TX 9  | 1,4 | 1,0     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05027934001 | 093370  | TX 10 | 2,0 | 1,5     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |
| 05027935001 | 093363  | TX 15 | 3,0 | 2,2     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |

### 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, pistolová rukojeť



|             | EAN     |       |     |        |     |     |    |   |
|-------------|---------|-------|-----|--------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |       | Nm  | ft.lb. | mm  | mm  | mm |   |
| 05027936001 | 099143  | TX 20 | 5,0 | 3,7    | 160 | 100 | 65 | 1 |

### 300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®



|             | EAN     |       |     |         |    |     |    |   |
|-------------|---------|-------|-----|---------|----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |       | Nm  | ft. lb. | mm | mm  | mm |   |
| 05028040001 | 093387  | 6 IP  | 0,6 | 0,4     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05028041001 | 093394  | 7 IP  | 0,9 | 0,7     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05028042001 | 093431  | 8 IP  | 1,2 | 0,9     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05028043001 | 093400  | 9 IP  | 1,4 | 1,0     | 4  | 3,5 | 65 | 1 |
| 05028044001 | 093417  | 10 IP | 2,0 | 1,5     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |
| 05028045001 | 093424  | 15 IP | 3,0 | 2,2     | 4  | 3,8 | 65 | 1 |

### 300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®, pistolová rukojeť



|             | EAN     |       |     |        |     |     |    |   |
|-------------|---------|-------|-----|--------|-----|-----|----|---|
| Code        | 4013288 |       | Nm  | ft.lb. | mm  | mm  | mm |   |
| 05028046001 | 099136  | 20 IP | 5,0 | 3,7    | 160 | 100 | 65 | 1 |

### 400 Hex indikátor utahovacího momentu

Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné.

Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

### 400 Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu



|             | EAN     |     |     |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |     | Nm  | mm | mm | mm  | mm     |   |
| 05005080001 | 208835  | 4,0 | 4,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |
| 05005081001 | 208842  | 5,0 | 5,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |

### 400 TX izolovaný indikátor utahovacího momentu

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®



|             | EAN     |       |     |    |    |     |        |   |
|-------------|---------|-------|-----|----|----|-----|--------|---|
| Code        | 4013288 |       | Nm  | mm | mm | mm  | mm     |   |
| 05005090001 | 208811  | TX 20 | 4,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |
| 05005091001 | 208828  | TX 25 | 5,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |

## Momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm

Momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva.

Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce. Max. destrukční moment čtyřhranu 1/4" podle DIN 3122. Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech. Lze použít i při měření úhlu otočení.

- Prokluzový uvolňovací mechanismus – nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout – nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Příjemná práce díky malému úhlu uvolnění pouhých 30°
- Přípojovací rozměr čtyřhranu 1/4" se zajištěním hlavičky

## Momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm



|             | EAN     |      |      |      |          |     |    |      |      |      |          |          |          |          |        |   |
|-------------|---------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm   | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm | mm   | mm   | mm   |          |          |          |          |        |   |
| 05075800001 | 223012  | 1/4" | 2-12 | 0,10 | 2-9      | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9 39/64" | 3 45/64" | 1 33/64" | 1 15/64" | 15/16" | 1 |

## Momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4", 2-12 Nm

- Přípojovací rozměr šestihranu 1/4" pro použití bitů 1/4"

## Momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4", 2-12 Nm



|             | EAN     |      |      |      |          |     |    |      |      |      |          |          |          |          |        |   |
|-------------|---------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm   | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm | mm   | mm   | mm   |          |          |          |          |        |   |
| 05075801001 | 223036  | 1/4" | 2-12 | 0,10 | 2-9      | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9 39/64" | 3 45/64" | 1 33/64" | 1 15/64" | 15/16" | 1 |

### Safe-Torque A 1 Set 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm

10dílná sada momentových klíčů v robustním textilním pouzdru; momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment.

Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce. Lze použít i při měření úhlu otočení. Max. destrukční moment čtyřhranu 1/4" podle DIN 3122.

Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech. Sada obsahuje: momentový klíč Safe-Torque A 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm, 8 hlavice s přípojevacím rozměrem 1/4" a 1 krátké prodloužení.

- Přípojevací rozměr čtyřhranu 1/4" se zajištěním hlavice

### Safe-Torque A 1 Set 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm



| Code        | EAN    |                                          |  |   |
|-------------|--------|------------------------------------------|--|---|
| 05075830001 | 223005 |                                          |  | 1 |
|             |        | Safe-Torque A 1                          |  |   |
|             |        | 1x 1/4", 2-12 Nm                         |  |   |
|             |        | 8790 HMA                                 |  |   |
|             |        | 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;   |  |   |
|             |        | 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; |  |   |
|             |        | 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0               |  |   |
|             |        | 8794 SA                                  |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x75,0                             |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240                     |  |   |
|             |        | 1x 50,0x240,0                            |  |   |

### Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm

10dílná sada momentových klíčů v robustním textilním pouzdru; momentový klíč s prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment.

Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce. Lze použít i při měření úhlu otočení. Max. destrukční moment čtyřhranu 1/4" podle DIN 3122.

Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech. Sada obsahuje: momentový klíč Safe-Torque A 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm, 8 hlavice s přípojevacím rozměrem 1/4" a 1 krátké prodloužení.

- Přípojevací rozměr čtyřhranu 1/4" se zajištěním hlavice

### Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, čtyřhran 1/4", 2-12 Nm



| Code        | EAN    |                                             |  |   |
|-------------|--------|---------------------------------------------|--|---|
| 05075831001 | 223074 |                                             |  | 1 |
|             |        | Safe-Torque A 1                             |  |   |
|             |        | 1x 1/4", 2-12 Nm                            |  |   |
|             |        | 8790 HMA                                    |  |   |
|             |        | 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; |  |   |
|             |        | 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; |  |   |
|             |        | 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0                 |  |   |
|             |        | 8794 SA                                     |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x75,0                                |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240                        |  |   |
|             |        | 1x 50,0x240,0                               |  |   |

### Safe-Torque A 1 SHK Set 1, čtyřhran 1/4", 2–12 Nm

20dílná sada v robustním textilním boxu, pro použití v oblasti sanitární techniky, vytápění a klimatizace. 1 momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojemným rozměrem čtyřhranu 1/4", 2–12 Nm, s prokluzovou mechanikou. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty: slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčna bez funkce kroučícího momentu. Lze jej proto použít i pro aplikace s úhlem natočení. Max. zlomový moment 1/4" čtyřhranu podle DIN 3122. Zpětný úhel činí pouze 5°, takže ráčnu lze použít i ve stísněných pracovních podmínkách. Obsahuje: Momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojemným rozměrem čtyřhranu 1/4", 2–12 Nm, 8 ořechů s přípojemným rozměrem 1/4", 9 bitů (vnitřní šestihran, TORX®) s přípojemným rozměrem 1/4", 1 krátký prodlužovací nástavec.

- Pro použití v sanitární, topenářské a klimatizační technice, zejména pro instalaci sprchových koutů a instalaci a údržbu plynových a kondenzačních kotlů

### Safe-Torque A 1 SHK Set 1, čtyřhran 1/4", 2–12 Nm



| Code        | EAN    |                                                                                                                              |  |   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05136073001 | 228376 |                                                                                                                              |  | 1 |
|             |        | Safe-Torque A 1<br>1x 1/4", 2-12 Nm                                                                                          |  |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |  |   |
|             |        | 8767 A HF<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 30x28,0                                                   |  |   |
|             |        | 8740 A HF<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0                                              |  |   |
|             |        | Belt A 0/9<br>1x 39,0x238,0                                                                                                  |  |   |
|             |        | 8794 SA<br>1x 1/4"x75,0                                                                                                      |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                        |  |   |

### Safe-Torque A 2 Set 1, šestihran 1/4", 2-12 Nm

23dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

1 momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojemným rozměrem šestihranu 1/4", rozsah měření 2–12 Nm; pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu, možnost vypnutí momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zubů; malý zpětný úhel 5°; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici, uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu; ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 9 hlavíc Zyklop, 12 bitů (1/4", délka 50 mm), 1 spojovací díl pro nástrčné hlavice (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4").

- Přípojemný rozměr šestihranu 1/4" pro použití bitů 1/4"
- S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4"

### Safe-Torque A 2 Set 1, šestihran 1/4", 2-12 Nm



| Code        | EAN    |                                                                                                                                           |  |   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 05075832001 | 223043 |                                                                                                                                           |  | 1 |
|             |        | Safe-Torque A 2<br>1x 1/4", 2-12 Nm                                                                                                       |  |   |
|             |        | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |  |   |
|             |        | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>                                                                                                         |  |   |
|             |        | 851/4 Z<br>1x PH 2x50                                                                                                                     |  |   |
|             |        | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50                                          |  |   |
|             |        | 840/4 Z<br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50;<br>1x 6,0x50 <sup>2)</sup>                                                         |  |   |
|             |        | Pás na suchý zip 240<br>1x 50,0x240,0                                                                                                     |  |   |

<sup>1)</sup>S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

<sup>2)</sup>Šestihranná čepel



## Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.

Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

- S přípojovacím rozměrem 1/4" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 2,5-25 Nm; přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

### Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm



|             | EAN     |      |        |      |          |     |     |    |    |      |           |          |          |    |       |   |
|-------------|---------|------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----|-------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |           |          |          |    |       |   |
| 05075604001 | 193179  | 1/4" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18     | 290 | 121 | 42 | 25 | 11,5 | 11 27/64" | 4 49/64" | 1 21/32" | 1" | 7/16" | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm

- S přípojovacím rozměrem 1/4" pro šestihran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 2,5-25 Nm; Přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

### Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm



|             | EAN     |      |        |      |          |     |     |    |    |      |           |          |          |    |       |   |
|-------------|---------|------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----|-------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |           |          |          |    |       |   |
| 05075605001 | 193186  | 1/4" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18     | 290 | 121 | 42 | 25 | 11,5 | 11 27/64" | 4 49/64" | 1 21/32" | 1" | 7/16" | 1 |

## Click-Torque A 6 Set 1

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.

Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty.

Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.

Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele.

Obsahuje: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 ořechů s upínací částí 1/4", 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®. Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.

## Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



| Code        | EAN               |                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05130110001 | 4013288<br>205643 |                                                                                                         | 1 |
|             |                   | <b>Click-Torque A 6</b><br>1x 1/4", 2,5-25 Nm                                                           |   |
|             |                   | <b>851/4 TZ</b><br>1x PH 2x50                                                                           |   |
|             |                   | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50;<br>1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 |   |
|             |                   | <b>840/4 Z</b><br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 <sup>1)</sup>                              |   |
|             |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>2)</sup>                                                                |   |
|             |                   | <b>8794 SA</b><br>1x 1/4"x75,0                                                                          |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0;<br>1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0   |   |
|             |                   | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                                            |   |

<sup>1)</sup> Šestihranná čepel

<sup>2)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

## Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů.

S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu.


Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihra-  
nem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru.

Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu.

Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, ořezuvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

## Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm



| Code        | EAN               |                                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05004180001 | 4013288<br>207685 |                                                                                                                       | 1 |
|             |                   | <b>Click-Torque A 5</b><br>1x 1/4", 2,5-25 Nm                                                                         |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0;<br>1x 15,0x23,0                                          |   |
|             |                   | <b>8767 A</b><br>1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 30x28,0                                        |   |
|             |                   | <b>8740 A HF</b><br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0;<br>1x 8,0x28,0 |   |
|             |                   | <b>Pás na suchý zip 240</b><br>1x 50,0x240,0                                                                          |   |

### Momentové klíče Click-Torque B 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm

- S připojovacím rozměrem  $\frac{3}{8}$ " pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque B 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm



| Code        | EAN    |                 | Nm    | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |                      |                     |                     |                   |                 |  |   |
|-------------|--------|-----------------|-------|------|----------|-----|-----|----|----|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| 05075610001 | 193193 | $\frac{3}{8}$ " | 10-50 | 0,25 | 8-36     | 360 | 140 | 47 | 35 | 16,5 | 14 $\frac{11}{64}$ " | 5 $\frac{33}{64}$ " | 1 $\frac{27}{32}$ " | 1 $\frac{3}{8}$ " | $\frac{5}{8}$ " |  | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque B 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm

- S připojovacím rozměrem  $\frac{3}{8}$ " pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque B 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm



| Code        | EAN    |                 | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |                      |                     |                     |                     |                   |  |   |
|-------------|--------|-----------------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 05075611001 | 193209 | $\frac{3}{8}$ " | 20-100 | 0,5 | 15-73    | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 $\frac{15}{16}$ " | 5 $\frac{33}{64}$ " | 1 $\frac{27}{32}$ " | 1 $\frac{11}{16}$ " | $\frac{45}{64}$ " |  | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque C 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm

- S přípojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque C 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm



|             | EAN     |      |       |      |          |     |     |    |    |      |           |          |          |        |      |  |   |
|-------------|---------|------|-------|------|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|--------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm    | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |           |          |          |        |      |  |   |
| 05075620001 | 193216  | 1/2" | 10-50 | 0,25 | 8-36     | 360 | 140 | 47 | 35 | 16,5 | 14 11/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 3/8" | 5/8" |  | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque C 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm

- S přípojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque C 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |           |          |          |          |        |  |   |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----------|--------|--|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   |           |          |          |          |        |  |   |
| 05075621001 | 193223  | 1/2" | 20-100 | 0,5 | 15-73    | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 15/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" |  | 1 |

## Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou, 40-200 Nm

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou, 40-200 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |          |          |          |          |        |   |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|----------|----------|----------|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm       | mm       | mm       | mm       | mm     |   |
| 05075622001 | 193230  | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 510 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 20 5/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | 1 |



### Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zubů. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu.

Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 ořechy s 1/2" přípojevacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX® plus prodloužení.

#### Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm



| Code        | EAN               |                                                                                     |   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05075680001 | 4013288<br>207609 |                                                                                     | 1 |
|             |                   | <b>Click-Torque C 3</b><br>1x 1/2", 40-200 Nm                                       |   |
|             |                   | ● <b>8790 HMC</b><br>1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0      |   |
|             |                   | ✳ <b>8767 C HF</b><br>1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0 |   |
|             |                   | ○ <b>8740 C HF</b><br>1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0                        |   |
|             |                   | ●○ <b>8794 SC</b><br>1x 1/2"x125,0                                                  |   |

### Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

- Pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů
- Nástrčné hlavice 8790 C Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a přípojevacím rozměrem 12,5 mm = 1/2" (13 mm až 21 mm)
- Momentový klíč Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou (rozsah měření: 40–200 Nm; přesnost ± 3 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11dílná sada v kvalitním textilním pouzdru na nářadí

#### Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm




| Code        | EAN               |                                                                                                                                                                |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05075681001 | 4013288<br>217561 |                                                                                                                                                                | 1 |
|             |                   | <b>Click-Torque C 3</b><br>1x 1/2", 40-200 Nm                                                                                                                  |   |
|             |                   | ● <b>8790 C Impaktor</b><br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0;<br>1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0;<br>1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 |   |
|             |                   | ●○ <b>8894 SC</b><br>1x 1/2"x125,0                                                                                                                             |   |

### Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 60-300 Nm; Přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |           |          |          |          |        |   |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----------|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm        | mm       | mm       | mm       | mm     |   |
| 05075623001 | 193247  | 1/2" | 60-300 | 1,0 | 45-220   | 595 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 23 27/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou, 80-400 Nm

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 80-400 Nm; Přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou, 80-400 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |           |          |          |          |        |   |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----------|--------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm        | mm       | mm       | mm       | mm     |   |
| 05075624001 | 193254  | 1/2" | 80-400 | 1,0 | 60-295   | 680 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 26 49/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | 1 |

### Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou, 200-1000 Nm

- S připojovacím rozměrem 3/4" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 200-1000 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou, 200-1000 Nm



|             | EAN     |      |          |      |          |      |     |    |    |    |          |          |          |          |         |   |
|-------------|---------|------|----------|------|----------|------|-----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|---------|---|
| Code        | 4013288 |      | Nm       | Nm   | lbf. ft. | mm   | mm  | mm | mm | mm | mm       | mm       | mm       | mm       | mm      |   |
| 05075630001 | 193261  | 3/4" | 200-1000 | 1,00 | 148-737  | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49 7/32" | 5 33/64" | 1 27/32" | 2 31/64" | 1 3/16" | 1 |

### Click-Torque Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro utahování doprava a doleva. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál ("cvaknutí") při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru.

Připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním ořechu.

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním hlavice
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Click-Torque C 2 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20–100 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |           |          |          |          |        |    |    |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----------|--------|----|----|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm        | mm       | mm       | mm       | mm     | mm | mm |
| 05075625001 | 218926  | 1/2" | 20-100 | 0,5 | 15-73    | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 15/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" |    | 1  |

### Click-Torque C 3 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40–200 Nm

- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním hlavice
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Click-Torque C 3 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40–200 Nm



|             | EAN     |      |        |     |          |     |     |    |    |      |          |          |          |          |        |    |    |
|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|----------|----------|----------|--------|----|----|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | mm       | mm       | mm       | mm       | mm     | mm | mm |
| 05075626001 | 218933  | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 510 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 20 5/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" |    | 1  |

## Click-Torque E 1 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1000 Nm

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahem: 200-1000 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran  $\frac{3}{4}$ "
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

## Click-Torque E 1 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1000 Nm



|             | EAN     |                 |          |     |          |      |     |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                    |   |
|-------------|---------|-----------------|----------|-----|----------|------|-----|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| Code        | 4013288 |                 | Nm       | Nm  | lbf. ft. | mm   | mm  | mm | mm | mm |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 05075631001 | 219053  | $\frac{3}{4}$ " | 200-1000 | 1,0 | 148-737  | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49 $\frac{7}{32}$ " | 5 $\frac{33}{64}$ " | 1 $\frac{27}{32}$ " | 2 $\frac{31}{64}$ " | 1 $\frac{3}{16}$ " | 1 |

## Momentové klíče Click-Torque X 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 9x12 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 2,5-25 Nm; Přesnost  $\pm 4\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

## Momentové klíče Click-Torque X 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm



|             | EAN     |      |        |      |          |     | $S_k$ | $l_k$ |     |    |    |    |                     |                     |                     |                   |
|-------------|---------|------|--------|------|----------|-----|-------|-------|-----|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Code        | 4013288 |      | Nm     | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm    | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm                  | mm                  | mm                  |                   |
| 05075651001 | 193773  | 9x12 | 2,5-25 | 0,10 | 1-18     | 292 | 17,5  | 240,0 | 121 | 42 | 24 | 20 | 11 $\frac{9}{64}$ " | 4 $\frac{49}{64}$ " | 1 $\frac{21}{32}$ " | $\frac{15}{16}$ " |

\*  $S_k$  = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec;  $l_k$  = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

## Momentové klíče Click-Torque X 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm



|             | EAN     |      |       |      |          |     | $S_k$ | $l_k$ |     |    |    |    |                     |                     |                     |                    |
|-------------|---------|------|-------|------|----------|-----|-------|-------|-----|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Code        | 4013288 |      | Nm    | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm    | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm                  | mm                  | mm                  |                    |
| 05075652001 | 193797  | 9x12 | 10-50 | 0,25 | 8-36     | 338 | 17,5  | 285,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 13 $\frac{5}{16}$ " | 5 $\frac{33}{64}$ " | 1 $\frac{27}{32}$ " | 1 $\frac{9}{64}$ " |

\*  $S_k$  = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec;  $l_k$  = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 3 pro nástrčné nástroje, 20-100 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque X 3 pro nástrčné nástroje, 20-100 Nm



| Code   | EAN    |      | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |           |          |          |         |
|--------|--------|------|--------|-----|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|-----------|----------|----------|---------|
| 075653 | 193780 | 9x12 | 20-100 | 0,5 | 15-73    | 390 | 17,5           | 329,0          | 140 | 47 | 29 | 20 | 14 41/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 9/64" |

\* S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm



| Code        | EAN    |       | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |           |          |          |          |
|-------------|--------|-------|--------|-----|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|-----------|----------|----------|----------|
| 05075654001 | 193803 | 14x18 | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 487 | 25,5           | 435,0          | 140 | 47 | 32 | 26 | 18 57/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 17/64" |

\* S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje, 60-300 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 60-300 Nm; Přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje, 60-300 Nm



| Code        | EAN    |       | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |          |          |          |          |
|-------------|--------|-------|--------|-----|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|
| 05075655001 | 193810 | 14x18 | 60-300 | 1,0 | 45-220   | 578 | 25,5           | 525,0          | 140 | 47 | 32 | 26 | 22 7/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 17/64" |

\* S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje, 80-400 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 80-400 Nm; Přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

## Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje, 80-400 Nm



| Code        | EAN    |       | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm   | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm                                 | mm                                | mm                                | mm                                |   |
|-------------|--------|-------|--------|-----|----------|-----|------|-------|-----|----|----|----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 05075656001 | 193827 | 14x18 | 80-400 | 1,0 | 60-295   | 665 | 25,5 | 615,0 | 140 | 47 | 32 | 26 | 25 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> " | 5 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " | 1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> " | 1 <sup>17</sup> / <sub>64</sub> " | 1 |

\* Sk = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; lk = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Momentové klíče Click-Torque X 7 pro nástrčné nástroje, 10-100 Nm

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- Rozsah měření: 10–100 Nm; přesnost  $\pm 4\%$  podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození. Slouží rovněž jako „ochrana před odkutálením“
- Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty krouticího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

## Momentové klíče Click-Torque X 7 pro nástrčné nástroje, 10-100 Nm



| Code        | EAN    |       | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm   | mm    | mm  | mm | mm | mm | mm                                 | mm                                | mm                                | mm                               |   |
|-------------|--------|-------|--------|-----|----------|-----|------|-------|-----|----|----|----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 05075657001 | 229335 | 14x18 | 10-100 | 0,5 | 8-73     | 395 | 25,5 | 343,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 14 <sup>41</sup> / <sub>64</sub> " | 5 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " | 1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> " | 1 <sup>9</sup> / <sub>64</sub> " | 1 |

\* Sk = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; lk = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušebního nástroje



## 9530 Sada momentových klíčů pro tepelná čerpadla/ klimatizace

Čtyřdílná sada momentových klíčů Click-Torque se třemi samo-nastavovacími očkoplochy klíči Joker. Pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.

Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.

Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných nástrojů.

Tři samonastavovací očkoploché klíče Joker 7880 nahrazují díky plynule a paralelně vedeným čelistem několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry. Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

- Sada pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel
- Momentový klíč Click-Torque X 7 s upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- Rozsah měření: 10–100 Nm; přesnost  $\pm 4 \%$  podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Nastavitelný klíč Joker 7880 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty krouticího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

## 9530 Sada momentových klíčů pro tepelná čerpadla/ klimatizace



|  |                   |                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                              | EAN               |                                                                                      |  |
| 05136076001                                                                       | 4013288<br>228987 |                                                                                      | 1                                                                                   |
|                                                                                   |                   | <b>Click-Torque X 7</b><br>1x 14x18, 10-100 Nm                                       |                                                                                     |
|                                                                                   |                   | <b>7880 Joker XXL</b><br>1x 14x18x24-32x( $\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ ")x113,5 |                                                                                     |
|                                                                                   |                   | <b>7880 Joker XL</b><br>1x 14x18x19-24x( $\frac{9}{4}$ "-1 $\frac{15}{16}$ ")x95,0   |                                                                                     |
|                                                                                   |                   | <b>7880 Joker L</b><br>1x 14x18x16-19x( $\frac{5}{8}$ "-3 $\frac{1}{4}$ ")x85,5      |                                                                                     |

## Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování. Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování. Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
- S rozsahem: 2,5-25 Nm; Přesnost  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

## Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm



| Code                      | EAN    |      | Nm  | Nm     | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |          |          |        |        |   |
|---------------------------|--------|------|-----|--------|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|----------|----------|--------|--------|---|
| 05075670001               | 206169 | 9x12 | 2,5 | 2,5-25 | 2-18     | 217 | 17,5           | 180,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 8 35/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05075670101 <sup>1)</sup> | 206206 | 9x12 | 2,5 | 2,5-25 | 2-18     | 217 | 17,5           | 180,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 8 35/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

<sup>1)</sup> Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

<sup>2)</sup> S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm, 10 Nm

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

## Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm, 10 Nm



| Code                      | EAN    |      | Nm   | Nm    | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |          |          |        |        |   |
|---------------------------|--------|------|------|-------|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|----------|----------|--------|--------|---|
| 05075671001               | 206176 | 9x12 | 10,0 | 10-50 | 8-36     | 262 | 17,5           | 225,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 10 5/16" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05075671010 <sup>1)</sup> | 206213 | 9x12 | 10,0 | 10-50 | 8-36     | 262 | 17,5           | 225,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 10 5/16" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

<sup>1)</sup> Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

<sup>2)</sup> S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

### Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahem: 15-100 Nm; Přesnost  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený uťahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

### Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm



| Code                      | EAN    |      | Nm   | Nm     | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |          |          |        |        |   |
|---------------------------|--------|------|------|--------|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|----------|----------|--------|--------|---|
| 05075672001               | 206183 | 9x12 | 15,0 | 15-100 | 11-74    | 332 | 17,5           | 296,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 13 5/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05075672010 <sup>1)</sup> | 207999 | 9x12 | 15,0 | 15-100 | 11-74    | 332 | 17,5           | 296,0          | 137 | 35 | 24 | 20 | 13 5/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

<sup>1)</sup> Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

<sup>2)</sup> S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

### Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm, 20 Nm

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (14 x18) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahem: 20-250 Nm; Přesnost  $\pm 2\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený uťahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
- Manžeta Click-Torque je umístěna kolem tělesa momentového klíče Wera Click-Torque. Zabraňuje kontaktu rukojeti s podkladem. Minimalizuje se znečištění a poškození

### Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm, 20 Nm



| Code                      | EAN    |       | Nm   | Nm     | lbf. ft. | mm  | S <sub>k</sub> | l <sub>k</sub> |     |    |    |    |           |          |          |          |   |
|---------------------------|--------|-------|------|--------|----------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----|-----------|----------|----------|----------|---|
| 05075673001               | 206190 | 14x18 | 20,0 | 20-250 | 15-184   | 457 | 25,5           | 430,0          | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 63/64" | 5 45/64" | 1 39/64" | 1 17/64" | 1 |
| 05075673010 <sup>1)</sup> | 206220 | 14x18 | 20,0 | 20-250 | 15-184   | 457 | 25,5           | 430,0          | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 63/64" | 5 45/64" | 1 39/64" | 1 17/64" | 1 |

<sup>1)</sup> Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

<sup>2)</sup> S<sub>k</sub> = Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec; l<sub>k</sub> = Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec

## NOVÝ

### Jednoduché a bezchybné stanovení hodnoty krouticího momentu

Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty krouticího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji. Stačí naskenovat pomocí chytrého telefonu a tabletu (pokud jsou k dispozici, oba QR kódy: momentový klíč a nástrčný nástroj). Automaticky se otevře webová stránka (nikoli aplikace!), na které se rozpozná naskenované nářadí. Poté zadejte požadovanou hodnotu utahovacího momentu; korekční hodnota se stanovuje automaticky. Stanovení pomocí korekčního vzorce/výpočtu již není nutné.




[www.wera.de/torque-advisor](http://www.wera.de/torque-advisor)

### 7880 Samonastavitelný klíč Joker XXL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 24-32 mm, 14x18 mm


- Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
- Nastavitelný klíč Joker 7880 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech
- Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty krouticího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

### 7880 Samonastavitelný klíč Joker XXL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 24-32 mm, 14x18 mm




|             | EAN     |       |       |               |                              |                              |                                                                  |                                                      |       |   |
|-------------|---------|-------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    | mm            | mm                           | mm                           | mm                                                               | mm                                                   | mm    |   |
| 05020173001 | 229380  | 14x18 | 24-32 | 15/16"-1 1/4" | 24,0<br>27,0<br>30,0<br>32,0 | 62,2<br>68,0<br>70,2<br>70,4 | 15/16"<br>31/32"<br>1"<br>1 1/16"<br>1 1/8"<br>1 3/16"<br>1 1/4" | 62,2<br>63,9<br>65,4<br>66,4<br>69,5<br>70,1<br>70,2 | 113,5 | 1 |

### 7880 Samonastavitelný klíč Joker XL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 19-24 mm, 14x18 mm



|             | EAN     |       |       |                                      |                                      |                                            |                                      |             |    |   |
|-------------|---------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    | mm                                   | mm                                   | mm                                         | mm                                   | mm          | mm |   |
| 05020172001 | 229366  | 14x18 | 19-24 | 19,0<br>20,0<br>21,0<br>22,0<br>24,0 | 51,6<br>53,6<br>55,4<br>56,7<br>56,7 | 3/4"<br>25/32"<br>13/16"<br>7/8"<br>15/16" | 51,6<br>53,3<br>54,7<br>56,7<br>56,7 | 3/4"-15/16" | 95 | 1 |

## 7880 Samonastavitelný klíč Joker L s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 16-19 mm, 14x18mm



|             | EAN     |       |       |           |                              |                              |                        |                      |      |   |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    |           | mm                           |                              |                        | mm                   | mm   |   |
| 05020171001 | 229359  | 14x18 | 16-19 | 5/8"-3/4" | 16,0<br>17,0<br>18,0<br>19,0 | 44,6<br>46,7<br>48,2<br>49,1 | 5/8"<br>11/16"<br>3/4" | 44,4<br>47,3<br>49,1 | 85,5 | 1 |

### 7770 Nástrčný plochý klíč, 9x12 mm

- Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
- Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
- Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
- S kolíčkovou pojistkou
- Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

### 7770 Nástrčný plochý klíč, 9x12 mm

Forma

A

05078600001  
05078601001  
05078602001  
05078603001  
05078604001  
05078605001



Forma

B

05078606001  
05078607001  
05078608001  
05078609001  
05078610001  
05078611001  
05078612001



|             | EAN     |      |    |      |      |      |      |     |    |  |
|-------------|---------|------|----|------|------|------|------|-----|----|--|
| Code        | 4013288 | mm   | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm  | mm |  |
| 05078600001 | 196101  | 9x12 | 7  | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078601001 | 196095  | 9x12 | 8  | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078602001 | 196088  | 9x12 | 9  | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078603001 | 196071  | 9x12 | 10 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078604001 | 196064  | 9x12 | 11 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078605001 | 196057  | 9x12 | 12 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1  |  |
| 05078606001 | 196040  | 9x12 | 13 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078607001 | 196033  | 9x12 | 14 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078608001 | 196026  | 9x12 | 15 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078609001 | 196019  | 9x12 | 16 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078610001 | 196002  | 9x12 | 17 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078611001 | 196118  | 9x12 | 18 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |
| 05078612001 | 196125  | 9x12 | 19 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1  |  |

## 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm

Nástrčný plochý klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

### 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm

Forma

**A**

05078670001



Forma

**B**

05078671001

05078672001

05078673001

05078674001

05078675001

05078676001



Forma

**C**

05078677001

05078678001

05078679001

05078680001

05078681001



Forma

**D**

05078682001

05078683001

05078684001

05078685001

05078686001

05078687001



|             | EAN     |       |    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|-------|----|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078670001 | 196729  | 14x18 | 13 | 25,5 | 56,0 | 32,0 | 30,0 | 7,0  | 1 |
| 05078671001 | 196736  | 14x18 | 14 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 8,0  | 1 |
| 05078672001 | 196743  | 14x18 | 15 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 8,0  | 1 |
| 05078673001 | 196750  | 14x18 | 16 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,0  | 1 |
| 05078674001 | 196767  | 14x18 | 17 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,0  | 1 |
| 05078675001 | 196774  | 14x18 | 18 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,7  | 1 |
| 05078676001 | 196781  | 14x18 | 19 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,7  | 1 |
| 05078677001 | 196798  | 14x18 | 21 | 25,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 11,0 | 1 |
| 05078678001 | 196804  | 14x18 | 22 | 25,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 11,0 | 1 |
| 05078679001 | 196811  | 14x18 | 24 | 27,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 12,0 | 1 |
| 05078680001 | 196828  | 14x18 | 26 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 13,0 | 1 |
| 05078681001 | 196835  | 14x18 | 27 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 13,0 | 1 |
| 05078682001 | 196842  | 14x18 | 29 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05078683001 | 196859  | 14x18 | 30 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05078684001 | 196866  | 14x18 | 32 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05078685001 | 196873  | 14x18 | 36 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |
| 05078686001 | 196880  | 14x18 | 38 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |
| 05078687001 | 196897  | 14x18 | 41 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |



## 7771 Nástrčný očkový kľúč, 9x12 mm

Nástrčný očkový kľúč, na šrouby alebo matice s šesťhrannou hlavou; pro momentové kľúče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

### 7771 Nástrčný očkový kľúč, 9x12 mm

Forma

**A**

05078620001  
05078621001  
05078622001  
05078623001  
05078624001



Forma

**B**

05078625001  
05078626001  
05078627001  
05078628001  
05078629001  
05078630001  
05078631001  
05078632001



Forma

**C**

05078633001



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05078620001 | 196163  | 9x12                                                                              | 7                                                                                 | 17,5                                                                              | 41,0                                                                              | 24,0                                                                                | 22,0                                                                                | 8,0                                                                                 | 1                                                                                   |
| 05078621001 | 196156  | 9x12                                                                              | 8                                                                                 | 17,5                                                                              | 41,0                                                                              | 24,0                                                                                | 22,0                                                                                | 8,0                                                                                 | 1                                                                                   |
| 05078622001 | 196170  | 9x12                                                                              | 9                                                                                 | 17,5                                                                              | 41,0                                                                              | 24,0                                                                                | 22,0                                                                                | 8,0                                                                                 | 1                                                                                   |
| 05078623001 | 196187  | 9x12                                                                              | 10                                                                                | 17,5                                                                              | 41,0                                                                              | 24,0                                                                                | 22,0                                                                                | 8,0                                                                                 | 1                                                                                   |
| 05078624001 | 196194  | 9x12                                                                              | 11                                                                                | 17,5                                                                              | 41,0                                                                              | 24,0                                                                                | 22,0                                                                                | 8,0                                                                                 | 1                                                                                   |
| 05078625001 | 196200  | 9x12                                                                              | 12                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078626001 | 196217  | 9x12                                                                              | 13                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078627001 | 196224  | 9x12                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078628001 | 196231  | 9x12                                                                              | 15                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078629001 | 196248  | 9x12                                                                              | 16                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078630001 | 196255  | 9x12                                                                              | 17                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078631001 | 196262  | 9x12                                                                              | 18                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078632001 | 196279  | 9x12                                                                              | 19                                                                                | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 27,0                                                                                | 22,0                                                                                | 11,0                                                                                | 1                                                                                   |
| 05078633001 | 196286  | 9x12                                                                              | 21                                                                                | 17,5                                                                              | 51,0                                                                              | 34,0                                                                                | 33,0                                                                                | 15,0                                                                                | 1                                                                                   |

## 7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm

Nástrčný očkový klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

### 7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm

#### Forma A

05078690001  
05078691001  
05078692001



#### Forma B

05078693001  
05078694001  
05078695001  
05078696001  
05078697001  
05078698001  
05078699001



#### Forma C

05078700001  
05078701001  
05078702001  
05078703001  
05078704001  
05078705001



|             | EAN     |       |    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|-------|----|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078690001 | 196132  | 14x18 | 13 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05078691001 | 196576  | 14x18 | 14 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05078692001 | 196583  | 14x18 | 15 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05078693001 | 196590  | 14x18 | 16 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078694001 | 196606  | 14x18 | 17 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078695001 | 196620  | 14x18 | 18 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078696001 | 196637  | 14x18 | 19 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078697001 | 196644  | 14x18 | 21 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078698001 | 196613  | 14x18 | 22 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078699001 | 196651  | 14x18 | 24 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05078700001 | 196668  | 14x18 | 27 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05078701001 | 196675  | 14x18 | 30 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05078702001 | 196682  | 14x18 | 32 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05078703001 | 196699  | 14x18 | 34 | 28,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05078704001 | 196705  | 14x18 | 36 | 28,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05078705001 | 196712  | 14x18 | 41 | 30,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |

### 7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{4}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{4}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm



|             | EAN     |      |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm   |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078635001 | 196347  | 9x12 | $\frac{1}{4}$ " | 17,5 | 49,0 | 32,0 | 28,0 | 15,0 | 1 |

### 7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{3}{8}$ " a spojovací díly  $\frac{3}{8}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm



|             | EAN     |      |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm   |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078636001 | 196446  | 9x12 | $\frac{3}{8}$ " | 17,5 | 52,0 | 35,0 | 35,0 | 21,0 | 1 |

### 7772 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{2}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{2}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7772 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm



|             | EAN     |      |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm   |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078637001 | 196453  | 9x12 | $\frac{1}{2}$ " | 20,0 | 58,0 | 41,0 | 42,0 | 23,0 | 1 |

### 7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{2}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{2}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

#### 7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm



|             | EAN     |       |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|-------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm    |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078707001 | 196552  | 14x18 | $\frac{1}{2}$ " | 20,0 | 66,0 | 41,0 | 42,0 | 23,0 | 1 |

### 7782 E Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{3}{4}$ " a spojovací díly  $\frac{3}{4}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

#### 7782 E Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm



|             | EAN     |       |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|-------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm    |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078708001 | 196569  | 14x18 | $\frac{3}{4}$ " | 30,0 | 90,0 | 65,0 | 65,0 | 36,0 | 1 |

### 7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{4}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{4}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm



|             | EAN     |      |                 |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 | mm   |                 | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05078200001 | 023742  | 9x12 | $\frac{1}{4}$ " | 17,5 | 44,0 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 1 |

### 7773 B Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{3}{8}$ " a spojovací díly  $\frac{3}{8}$ " s přípojemným rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7773 B Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 05078205001 | 023759  | 9x12                                                                              | $\frac{3}{8}$ "                                                                   | 17,5                                                                              | 44,0                                                                              | 28,0                                                                                | 21,0                                                                                | 14,0                                                                                | 1                                                                                   |

### 7773 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{2}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{2}$ " s přípojemným rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7773 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078210001 | 023766  | 9x12                                                                                | $\frac{1}{2}$ "                                                                     | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 28,0                                                                                  | 21,0                                                                                  | 14,0                                                                                  | 1                                                                                     |

### 7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 14x18 mm

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{1}{2}$ " a spojovací díly  $\frac{1}{2}$ " s přípojemným rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

#### 7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 14x18 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078345001 | 024183  | 14x18                                                                               | $\frac{1}{2}$ "                                                                     | 25,5                                                                                | 65,0                                                                                | 40,0                                                                                  | 30,0                                                                                  | 18,0                                                                                  | 1                                                                                     |

### 7783 E Nástrčný nástroj průchozím čtyřhranem, 14x18 mm

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem  $\frac{3}{4}$ " a spojovací díly  $\frac{3}{4}$ " s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

#### 7783 E Nástrčný nástroj průchozím čtyřhranem, 14x18 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05078710001 | 196460  | 14x18                                                                             | $\frac{3}{4}$ "                                                                   | 25,5                                                                              | 70,0                                                                              | 45,0                                                                               | 40,0                                                                                | 25,0                                                                                | 1                                                                                   |

### 7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity $\frac{1}{4}$ ", 9x12 mm

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity  $\frac{1}{4}$ "; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity $\frac{1}{4}$ ", 9x12 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078640001 | 196316  | 9x12                                                                                | $\frac{1}{4}$ "                                                                     | 17,5                                                                                | 42,0                                                                                | 25,0                                                                                 | 22,0                                                                                  | 12,5                                                                                  | 1                                                                                     |

### 7774/2 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity, $\frac{5}{16}$ ", 9x12 mm

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity  $\frac{5}{16}$ "; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7774/2 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity, $\frac{5}{16}$ ", 9x12 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078641001 | 196309  | 9x12                                                                                | $\frac{5}{16}$ "                                                                    | 17,5                                                                                | 42,0                                                                                | 25,0                                                                                 | 22,0                                                                                  | 12,5                                                                                  | 1                                                                                     |



### 7774/3 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity $\frac{5}{16}$ ", 14x18 mm

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity  $\frac{5}{16}$ "; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

#### 7774/3 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity $\frac{5}{16}$ ", 14x18 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05078642001 | 196293  | 14x18                                                                             | $\frac{5}{16}$ "                                                                  | 25,5                                                                              | 58,0                                                                              | 33,0                                                                                | 30,0                                                                                | 13,0                                                                                | 1                                                                                   |

### 7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm

Nástrčný očkový klíč, otevřený, na šrouby nebo matice s šestihannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm

Forma **A**

05078650001  
05078651001  
05078652001  
05078653001  
05078654001  
05078655001



Forma **B**

05078656001  
05078657001  
05078658001



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078650001 | 196330  | 9x12                                                                                | 10                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078651001 | 196361  | 9x12                                                                                | 11                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078652001 | 196378  | 9x12                                                                                | 12                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078653001 | 196385  | 9x12                                                                                | 13                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078654001 | 196392  | 9x12                                                                                | 14                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078655001 | 196408  | 9x12                                                                                | 17                                                                                  | 17,5                                                                                | 44,0                                                                                | 27,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078656001 | 196415  | 9x12                                                                                | 18                                                                                  | 17,5                                                                                | 49,0                                                                                | 32,0                                                                                  | 33,0                                                                                  | 15,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078657001 | 196422  | 9x12                                                                                | 19                                                                                  | 17,5                                                                                | 49,0                                                                                | 32,0                                                                                  | 33,0                                                                                  | 15,0                                                                                  | 1                                                                                     |
| 05078658001 | 196439  | 9x12                                                                                | 22                                                                                  | 17,5                                                                                | 49,0                                                                                | 32,0                                                                                  | 33,0                                                                                  | 15,0                                                                                  | 1                                                                                     |

### 7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm

Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

#### 7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm

Forma **A**

05078660001  
05078661001  
05078662001  
05078663001



Forma **B**

05078664001



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078660001 | 195968  | 9x12                                                                                | TX 6                                                                                | 17,5                                                                                | 40,0                                                                                | 23,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 1                                                                                     |
| 05078661001 | 195975  | 9x12                                                                                | TX 8                                                                                | 17,5                                                                                | 40,0                                                                                | 23,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 1                                                                                     |
| 05078662001 | 195982  | 9x12                                                                                | TX 10                                                                               | 17,5                                                                                | 40,0                                                                                | 23,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 1                                                                                     |
| 05078663001 | 195999  | 9x12                                                                                | TX 12                                                                               | 17,5                                                                                | 40,0                                                                                | 23,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 1                                                                                     |
| 05078664001 | 196149  | 9x12                                                                                | TX 14                                                                               | 17,5                                                                                | 45,0                                                                                | 28,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 11,0                                                                                  | 1                                                                                     |

## 7786 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 14x18 mm

Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

### 7786 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 14x18 mm

Forma **A**  
05078714001  
05078715001



Forma **B**  
05078716001  
05078717001



|             | EAN     |       |       |      |      |      |      |      |    |   |
|-------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm    |       | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   | mm |   |
| 05078714001 | 196507  | 14x18 | TX 14 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 |    | 1 |
| 05078715001 | 196514  | 14x18 | TX 18 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 |    | 1 |
| 05078716001 | 196521  | 14x18 | TX 20 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 |    | 1 |
| 05078717001 | 196538  | 14x18 | TX 24 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 |    | 1 |

## 7779/1 Nástrčný adaptér, 9x12 mm

Nástrčný adaptér pro použití nástrčných nástrojů s vnějším čtyřhranem 14x18 mm v momentových klíčích v vnitřním čtyřhranem 9x12 mm; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

### 7779/1 Nástrčný adaptér, 9x12 mm



|             | EAN     |      |       |      |      |      |    |      |    |   |
|-------------|---------|------|-------|------|------|------|----|------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm    | mm   | mm   | mm   | mm | mm   | mm |   |
| 05078666001 | 196323  | 9x12 | 14x18 | 49,0 | 33,0 | 32,0 |    | 26,0 |    | 1 |

## 7779/2 Nástrčný adaptér, 14x18 mm

Nástrčný adaptér pro použití nástrčných nástrojů s vnějším čtyřhranem 9x12 mm v momentových klíčích v vnitřním čtyřhranem 14x18 mm; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

### 7779/2 Nástrčný adaptér, 14x18 mm



|             | EAN     |       |      |      |      |      |    |      |    |   |
|-------------|---------|-------|------|------|------|------|----|------|----|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm   | mm   | mm   | mm   | mm | mm   | mm |   |
| 05078667001 | 196545  | 14x18 | 9x12 | 52,0 | 27,0 | 28,0 |    | 21,0 |    | 1 |

### 7790/1 Zástrčná ráčna přepínací, 9x12 mm

Zástrčná ráčna přepínací; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

- Nástroje potřebné specificky pro navařování
- Svařování by měla v ideálním případě provádět specializovaná svářečská firma

### 7790/1 Zástrčná ráčna přepínací, 9x12 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  |                                                                                     |
| 05078720001 | 196354  | 9x12                                                                              | 24,0                                                                              | 8,0                                                                               | 22,0                                                                                | 14,0                                                                                | 1                                                                                   |

### 7790/2 Zástrčná ráčna přepínací, 14x18 mm

Zástrčná ráčna přepínací; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

- Nástroje potřebné specificky pro navařování
- Svařování by měla v ideálním případě provádět specializovaná svářečská firma

### 7790/2 Zástrčná ráčna přepínací, 14x18 mm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 05078721001 | 196477  | 14x18                                                                               | 38,0                                                                                | 13,0                                                                                | 31,0                                                                                  | 22,0                                                                                  | 1                                                                                     |

### Manžeta Click-Torque

Manžeta zabránuje, aby se rukojeť Click-Torque momentového klíče dotkla podkladu. Zabrání se tak znečištění a poškození při odkládání nářadí během práce.

Zabraňuje mimo jiné odkutálení nářadí. Slouží taktéž pro fixaci Click-Torque momentového klíče v úschovném/transportním boxu. Manžeta se dá lehce umístit na trubce momentového klíče a sundat.



### 7762 Manžeta M3 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentové klíče B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 a Click-Torque Push R/L C 3.

#### 7762 Manžeta M3 Click-Torque



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |  |  |  |                                                                                     |
| 05078709001 | 211767  | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 21,5                                                                                |  |  |  | 1                                                                                   |

### 7763 Manžeta M4 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentové klíče C 5 a X 6.

#### 7763 Manžeta M4 Click-Torque



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |  |  |  |                                                                                     |
| 05078706001 | 211750  | 55,0                                                                               | 55,0                                                                                | 21,5                                                                                |  |  |  | 1                                                                                   |

### 7763 Manžeta M5 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentový klíč E 1 a Click-Torque Push R/L E 1.

#### 7763 Manžeta M5 Click-Torque



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    |  |  |  |                                                                                       |
| 05078711001 | 211774  | 73,0                                                                                 | 73,0                                                                                  | 27,0                                                                                  |  |  |  | 1                                                                                     |

## 2090 Rázový šroubovák 90 Nm

Kvalitní úderný povolovač šroubů Wera, který i bez použití strojů povoluje pouze silou rázů pevné spoje. Rázové šroubováky Wera mají zvláště vysokou účinnost díky robustní konstrukci s dvojitou křivkou.

Rázová síla se převádí na otočný pohyb. Šetří nutnost využívat pneumatické nářadí. Na šrouby M 4–M 8. Profil: vnitřní šestihran  $5/16''$ .

- Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
- S upínáním s vnitřním šestihranem  $5/16''$

## 2090 Rázový šroubovák 90 Nm



|             | EAN     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | 4013288 |                                                                                     | mm                                                                                  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |
| 05072014001 | 180926  | $5/16''$                                                                            | 142,0                                                                               | $5 \frac{19}{32}''$                                                                 |  |  |  | 1                                                                                   |

## 2090/17 Sada rázových šroubováků

- 2090 Úderný povolovač šroubů 90 Nm s rozsáhlým příslušenstvím
- V robustní skládací brašně
- Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
- S upínáním s vnitřním šestihranem  $5/16''$

## 2090/17 Sada rázových šroubováků



| Code        | EAN                                                                                   |                                                                                            |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 05072017001 | 4013288<br>179777                                                                     |                                                                                            | 1                                                                                     |
|             |                                                                                       | <b>2090 90 Nm</b><br>1x $5/16''$ x142,0                                                    |                                                                                       |
|             |  | <b>851/2 Z PH</b><br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32                                                |                                                                                       |
|             |  | <b>851/2 PH</b><br>1x PH 4x32                                                              |                                                                                       |
|             |  | <b>800/2</b><br>1x 2,0x12,0x41                                                             |                                                                                       |
|             |  | <b>840/2 Z</b><br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30                                      |                                                                                       |
|             |  | <b>840/2</b><br>1x 7,0x30                                                                  |                                                                                       |
|             |  | <b>867/2 Z TORX®</b><br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35 |                                                                                       |
|             |  | <b>870/2</b><br>1x $3/8''$ x $5/16''$ <sup>1)</sup> ; 1x $1/2''$ x $5/16''$ <sup>1)</sup>  |                                                                                       |

<sup>1)</sup> S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

# Utahovací momenty ke zkouškám nářadí



## Ploché šroubováky a bity

s upínací částí odpovídající normám DIN ISO 2380. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek podle normy DIN ISO 2380 v zařízení na zkoušky utahovacího momentu.



## Úhlový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem

s upínací částí odpovídající normám DIN ISO 2936. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek a zařízením na zkoušky utahovacího momentu. podle normy DIN ISO 2936.



## Křížové šroubováky a Pozidriv

(Phillips-Recess a Pozidriv) s upínací částí odpovídající normám: DIN 5260, ISO 8764 a SMS-SS 1687. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek podle normy DIN 5261, ISO 8764 v zařízení na zkoušky utahovacího momentu.



## Utahovací momenty nářadí s funkčním profilem TORQ-SET®

Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek poskytovatele licence TORQ-SET® (Phillips Screw Company).

| a x b<br>mm | Utahovací moment v<br>Nm (min) |                         |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|
|             | Ruční<br>nářadí                | Ke strojnímu<br>použití |
| 0,3 x 2,0   | 0,18                           | 0,20                    |
| 0,4 x 2,0   | 0,30                           | 0,35                    |
| 0,4 x 2,5   | 0,40                           | 0,45                    |
| 0,5 x 3,0   | 0,70                           | 0,80                    |
| 0,5 x 3,5   | 0,90                           | 0,98                    |
| 0,6 x 3,5   | 1,30                           | 1,40                    |
| 0,6 x 4,0   | 1,40                           | 1,61                    |
| 0,6 x 4,5   | -                              | 1,80                    |
| 0,8 x 4,0   | 2,60                           | 2,90                    |
| 0,8 x 4,5   | 2,88                           |                         |
| 0,8 x 5,0   | 3,20                           | 3,58                    |
| 0,8 x 5,5   | 3,50                           | 3,90                    |
| 1,0 x 5,5   | 5,50                           | 6,20                    |
| 1,0 x 6,5   | 6,50                           | 7,28                    |
| 1,0 x 7,0   | 7,0                            | 7,80                    |
| 1,2 x 6,5   | 9,40                           | 10,50                   |
| 1,2 x 7,0   | 10,0                           | 11,28                   |
| 1,2 x 8,0   | 11,5                           | 12,90                   |
| 1,4 x 9,0   | 17,6                           | 19,70                   |
| 1,5 x 13    | 29                             | 32                      |
| 1,6 x 8,0   | 20,5                           | 22,9                    |
| 1,6 x 9,0   | 23                             | 25                      |
| 1,6 x 10    | 25,6                           | 28,7                    |
| 2,0 x 12    | 48,0                           | 53                      |
| 2,0 x 13    | 52                             | 58                      |
| 2,5 x 14    | 87                             | 98                      |
| 2,5 x 16    | 100                            | 112                     |
| 3,0 x 18    | 162                            | 181                     |

| Vel.<br>(mm) | Utahovací<br>moment v<br>Nm (min) |
|--------------|-----------------------------------|
| 0,7          | 0,08                              |
| 0,9          | 0,18                              |
| 1,3          | 0,53                              |
| 1,5          | 0,82                              |
| 2,0          | 1,9                               |
| 2,5          | 3,8                               |
| 3            | 6,6                               |
| 3,5          | 11                                |
| 4            | 16                                |
| 4,5          | 24                                |
| 5            | 30                                |
| 6            | 52                                |
| 7            | 78                                |
| 8            | 120                               |
| 9            | 180                               |
| 10           | 220                               |
| 11           | 295                               |
| 12           | 370                               |
| 13           | 480                               |
| 14           | 590                               |
| 17           | 1000                              |
| 19           | 1000                              |
| 22           | 1000                              |
| 24           | 1000                              |
| 27           | 1000                              |

|   | Utahovací moment v<br>Nm (min) |                         |
|---|--------------------------------|-------------------------|
|   | Ruční<br>nářadí                | Ke strojnímu<br>použití |
| 0 | 1,0                            | 1,0                     |
| 1 | 3,5                            | 3,9                     |
| 2 | 8,2                            | 10,3                    |
| 3 | 19,5                           | 32,0                    |
| 4 | 38,0                           | 88,7                    |



## Utahovací momenty nářadí s funkčním profilem TORX® a TORX PLUS®

Utahovací momenty ke zkouškám nářadí se zjišťují se zkušebními kroužky poskytovatele licence TORX® a TORX PLUS® (Camcar).

|       | Utahovací moment v<br>Nm (min) |           |
|-------|--------------------------------|-----------|
|       | Bity                           | Šroubovák |
| 2     | 1,1                            | 1,1       |
| 3     | 1,7                            | 1,7       |
| 4     | 2,8                            | 2,8       |
| 5     | 4,0                            | 4,0       |
| 6     | 5,1                            | 5,1       |
| 8     | 8,5                            | 8,5       |
| 10    | 11,3                           | 11,3      |
| 1/4"  | 28                             | 17        |
| 5/16" | 56                             | 28        |
| 3/8"  | 102                            | 62        |
| 7/16" | 147                            |           |
| 1/2"  | 249                            |           |
| 9/16" | 271                            |           |
| 5/8"  | 339                            |           |

|    | Utahovací momenty v Nm (min) |                   |           | TORX PLUS® |                   |           |
|----|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
|    | Bity                         | Bity s<br>otvorem | Šroubovák | Bity       | Bity s<br>otvorem | Šroubovák |
| 1  | 0,10                         | -                 | 0,08      | 0,11       |                   |           |
| 2  | 0,14                         | -                 | 0,12      | 0,16       |                   |           |
| 3  | 0,25                         | -                 | 0,21      | 0,28       |                   |           |
| 4  | 0,37                         | -                 | 0,31      | 0,44       |                   |           |
| 5  | 0,51                         | -                 | 0,43      | 0,61       |                   |           |
| 6  | 0,91                         | -                 | 0,75      | 1,11       |                   | 0,92      |
| 7  | 1,7                          | 1,4               | 1,4       | 2,10       |                   | 1,68      |
| 8  | 2,6                          | 2,2               | 2,2       | 3,21       | 2,5               | 2,79      |
| 9  | 3,4                          | 2,9               | 2,8       | 4,19       | 3,3               | 3,49      |
| 10 | 4,5                          | 3,8               | 3,7       | 5,42       | 4,3               | 4,47      |
| 15 | 7,7                          | 6,5               | 6,4       | 9,62       | 7,3               | 8,06      |
| 20 | 12,7                         | 10,8              | 10,5      | 16,15      | 11,9              | 13,41     |
| 25 | 19,0                         | 16,1              | 15,9      | 23,50      | 17,4              | 19,58     |
| 27 | 26,9                         | 22,9              | 22,5      | 34,62      | 25,1              | 28,95     |
| 30 | 37,4                         | 31,8              | 31,1      | 47,18      | 33,5              | 39,34     |
| 40 | 65,1                         | 55,3              | 54,1      | 82,08      | 59,4              | 68,40     |
| 45 | 104                          | 88                | 86        | 137,38     | 97,3              | 114,44    |
| 50 | 159                          | 135               | 132       | 194,54     | 152,4             | 162,14    |
| 55 | 257                          | 218               | 218       | 352,10     | 291,5             | 299,25    |
| 60 | 445                          | 379               | 379       | 566,11     | 483,0             | 481,24    |
| 70 | 701                          | 596               | 600       | 910,40     | 713,3             | 773,91    |


### Důležité upozornění:

Po zkoušce utahovacího momentu (zatěžování na předepsanou minimální hodnotou) nesmí šroubovák vykazovat na svém hrotu ani trvalou deformaci, ani jiné poškození, které by se nepříznivě odrazilo na jeho použitelnosti.




# Rozměrové tabulky profilů

Funkční profily nářadí s  
vnějším profilem TORX® na šrouby  
s vnitřním profilem TORX®

|       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TX 1  | 0,84                                                                              |
| TX 2  | 0,94                                                                              |
| TX 3  | 1,12                                                                              |
| TX 4  | 1,30                                                                              |
| TX 5  | 1,37                                                                              |
| TX 6  | 1,65                                                                              |
| TX 7  | 1,97                                                                              |
| TX 8  | 2,30                                                                              |
| TX 9  | 2,48                                                                              |
| TX 10 | 2,72                                                                              |
| TX 15 | 3,26                                                                              |
| TX 20 | 3,84                                                                              |
| TX 25 | 4,40                                                                              |
| TX 27 | 4,96                                                                              |
| TX 30 | 5,49                                                                              |
| TX 40 | 6,60                                                                              |
| TX 45 | 7,77                                                                              |
| TX 50 | 8,79                                                                              |
| TX 55 | 11,17                                                                             |
| TX 60 | 13,20                                                                             |
| TX 70 | 15,49                                                                             |

Funkční profily nářadí s vnějším  
profilem TORX PLUS® na šrouby  
s vnitřním profilem TORX PLUS®

|       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 IP  | 0,84                                                                              |
| 2 IP  | 0,95                                                                              |
| 3 IP  | 1,13                                                                              |
| 4 IP  | 1,29                                                                              |
| 5 IP  | 1,41                                                                              |
| 6 IP  | 1,69                                                                              |
| 7 IP  | 1,97                                                                              |
| 8 IP  | 2,29                                                                              |
| 9 IP  | 2,48                                                                              |
| 10 IP | 2,72                                                                              |
| 15 IP | 3,25                                                                              |
| 20 IP | 3,84                                                                              |
| 25 IP | 4,39                                                                              |
| 27 IP | 4,95                                                                              |
| 30 IP | 5,49                                                                              |
| 40 IP | 6,60                                                                              |
| 45 IP | 7,77                                                                              |
| 50 IP | 8,79                                                                              |
| 55 IP | 11,16                                                                             |
| 60 IP | 13,20                                                                             |
| 70 IP | 15,48                                                                             |


Funkční profily nářadí s profilem  
TORQ-SET® na šrouby s vnitřním  
profilem TORQ-SET®

|       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0,43                                                                               |
| 1     | 0,43                                                                               |
| 2     | 0,43                                                                               |
| 3     | 0,48                                                                               |
| 4     | 0,56                                                                               |
| 5     | 0,63                                                                               |
| 6     | 0,71                                                                               |
| 8     | 0,84                                                                               |
| 10    | 0,96                                                                               |
| 1/4"  | 1,27                                                                               |
| 5/16" | 1,60                                                                               |
| 3/8"  | 1,90                                                                               |
| 7/16" | 2,23                                                                               |
| 1/2"  | 2,54                                                                               |


Funkční profily nářadí s profilem  
TRI-WING® na šrouby s vnitřním  
profilem TRI-WING®

|    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 0,45                                                                                |
| 1  | 0,57                                                                                |
| 2  | 0,75                                                                                |
| 3  | 0,95                                                                                |
| 4  | 1,08                                                                                |
| 5  | 1,23                                                                                |
| 6  | 1,54                                                                                |
| 7  | 1,87                                                                                |
| 8  | 2,17                                                                                |
| 9  | 2,48                                                                                |
| 10 | 2,78                                                                                |


Funkční profily nářadí s vnějšími profilem  
XZN se čtyřmi zuby na šrouby s vnitřním  
profilem XZN se čtyřmi zuby

|      |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| M 4  | 3,83                                                                                |
| M 5  | 4,80                                                                                |
| M 6  | 6,00                                                                                |
| M 8  | 7,20                                                                                |
| M 10 | 9,60                                                                                |
| M 12 | 11,41                                                                               |
| M 14 | 13,22                                                                               |
| M 16 | 15,63                                                                               |
| M 18 | 16,85                                                                               |
| M 20 | 19,25                                                                               |

Funkční profily nářadí se čtyřhrannými profilem na šrouby s  
vnitřním čtyřhrannými profilem

|    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 | 1,27                                                                                |
| 0  | 1,78                                                                                |
| 1  | 2,31                                                                                |
| 2  | 2,85                                                                                |
| 3  | 3,37                                                                                |
| 4  | 4,84                                                                                |

Funkční profily nářadí s profilem Spanner  
na šrouby s vnitřním profilem Spanner

|    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 1,52                                                                                  |
| 6  | 2,41                                                                                  |
| 8  | 2,79                                                                                  |
| 10 | 3,30                                                                                  |

# Přepočet hodnot utahovacích momentů

## Koeficienty a tabulky

| Koeficienty přepočtu |                    |         |        | Jednotky metricky |        | Jednotky (USA GB) |         |           |
|----------------------|--------------------|---------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-----------|
| Jednotka             | SI Jednotky<br>cNm | dNm     | Nm     | cmkg              | mkg    | ft.lb             | in.lb   | in.oz     |
| 1 cNm =              | 1                  | 0,1     | 0,01   | 0,1020            | 0,0010 | 0,0074            | 0,0885  | 1,4161    |
| 1 dNm =              | 10                 | 1       | 0,1    | 1,0197            | 0,0102 | 0,0738            | 0,8851  | 14,1612   |
| 1 Nm =               | 100                | 10      | 1      | 10,1972           | 0,1020 | 0,7376            | 8,8508  | 141,6123  |
| 1 cmkg =             | 9,8067             | 0,9807  | 0,0981 | 1                 | 0,0100 | 0,0723            | 0,8680  | 13,8874   |
| 1 mkg =              | 980,6650           | 98,0665 | 9,8067 | 100               | 1      | 7,2330            | 86,7964 | 1388,7422 |
| 1 ft.lb =            | 135,5818           | 13,5581 | 1,3558 | 13,8255           | 0,1383 | 1                 | 12      | 192       |
| 1 in.lb =            | 11,2985            | 1,1298  | 0,1130 | 1,1521            | 0,0115 | 0,0833            | 1       | 16        |
| 1 in. oz =           | 0,7062             | 0,0706  | 0,0071 | 0,0720            | 0,0007 | 0,0052            | 0,0625  | 1         |

### Příklad 1

1 Nm = 0,102 mkg  
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg  
17,4 Nm = 1,775 mkg

### Příklad 2

1 mkg = 9,8067 Nm  
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm  
12,5 mkg = 122,58 Nm

| Přepočet z Nm na mkg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Nm = 0,10197 mkg   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nm                   | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0                    | 0,00  | 0,10  | 0,20  | 0,31  | 0,41  | 0,51  | 0,61  | 0,71  | 0,82  | 0,92  |
| 10                   | 1,02  | 1,12  | 1,22  | 1,33  | 1,43  | 1,53  | 1,63  | 1,73  | 1,84  | 1,94  |
| 20                   | 2,04  | 2,14  | 2,24  | 2,35  | 2,45  | 2,55  | 2,65  | 2,75  | 2,86  | 2,96  |
| 30                   | 3,06  | 3,16  | 3,26  | 3,37  | 3,47  | 3,57  | 3,67  | 3,77  | 3,87  | 3,98  |
| 40                   | 4,08  | 4,18  | 4,28  | 4,38  | 4,49  | 4,59  | 4,69  | 4,79  | 4,89  | 5,00  |
| 50                   | 5,10  | 5,20  | 5,30  | 5,40  | 5,51  | 5,61  | 5,71  | 5,81  | 5,91  | 6,02  |
| 60                   | 6,12  | 6,22  | 6,32  | 6,42  | 6,53  | 6,63  | 6,73  | 6,83  | 6,93  | 7,04  |
| 70                   | 7,14  | 7,24  | 7,34  | 7,44  | 7,55  | 7,65  | 7,75  | 7,85  | 7,95  | 8,06  |
| 80                   | 8,16  | 8,26  | 8,36  | 8,46  | 8,57  | 8,67  | 8,77  | 8,87  | 8,97  | 9,08  |
| 90                   | 9,18  | 9,28  | 9,38  | 9,48  | 9,59  | 9,69  | 9,79  | 9,89  | 9,99  | 10,10 |
| 100                  | 10,20 | 10,30 | 10,40 | 10,50 | 10,60 | 10,71 | 10,81 | 10,91 | 11,01 | 11,11 |

| Přepočet z mkg na Nm |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 mkg = 9,80665 Nm   |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| mkg                  | 0      | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 0                    | 0,00   | 9,81   | 19,61   | 29,42   | 39,23   | 49,03   | 58,84   | 68,65   | 78,45   | 88,26   |
| 10                   | 98,07  | 107,87 | 117,68  | 127,49  | 137,29  | 147,10  | 156,91  | 166,71  | 176,52  | 186,33  |
| 20                   | 196,13 | 205,94 | 215,75  | 225,55  | 235,36  | 245,17  | 254,97  | 264,78  | 274,59  | 284,39  |
| 30                   | 294,20 | 304,01 | 313,81  | 323,62  | 333,43  | 343,23  | 353,04  | 362,85  | 372,65  | 382,46  |
| 40                   | 392,27 | 402,07 | 411,88  | 421,69  | 431,49  | 441,30  | 451,11  | 460,91  | 470,72  | 480,53  |
| 50                   | 490,33 | 500,14 | 509,95  | 519,75  | 529,56  | 539,37  | 549,17  | 558,98  | 568,79  | 578,59  |
| 60                   | 588,40 | 598,21 | 608,01  | 617,82  | 627,63  | 637,43  | 647,24  | 657,05  | 666,85  | 676,66  |
| 70                   | 686,47 | 696,27 | 706,08  | 715,89  | 725,69  | 735,50  | 745,31  | 755,11  | 764,92  | 774,73  |
| 80                   | 784,53 | 794,34 | 804,15  | 813,95  | 823,76  | 833,57  | 843,37  | 853,18  | 862,99  | 872,79  |
| 90                   | 882,60 | 892,41 | 902,21  | 912,02  | 921,83  | 931,63  | 941,44  | 951,25  | 961,05  | 970,86  |
| 100                  | 980,67 | 990,47 | 1000,28 | 1010,08 | 1019,89 | 1029,70 | 1039,50 | 1049,31 | 1059,12 | 1068,92 |

| Přepočet z Nm na ft.lb |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Nm = 0,73756 ft.lb   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nm                     | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0                      | 0,00  | 0,74  | 1,48  | 2,21  | 2,95  | 3,69  | 4,43  | 5,16  | 5,90  | 6,64  |
| 10                     | 7,38  | 8,11  | 8,85  | 9,59  | 10,33 | 11,06 | 11,80 | 12,54 | 13,28 | 14,01 |
| 20                     | 14,75 | 15,49 | 16,23 | 16,96 | 17,70 | 18,44 | 19,18 | 19,91 | 20,65 | 21,39 |
| 30                     | 22,13 | 22,86 | 23,60 | 24,34 | 25,08 | 25,81 | 26,55 | 27,29 | 28,03 | 28,76 |
| 40                     | 29,50 | 30,24 | 30,98 | 31,72 | 32,45 | 33,19 | 33,93 | 34,67 | 35,40 | 36,14 |
| 50                     | 36,88 | 37,62 | 38,35 | 39,09 | 39,83 | 40,57 | 41,30 | 42,04 | 42,78 | 43,52 |
| 60                     | 44,25 | 44,99 | 45,73 | 46,47 | 47,20 | 47,94 | 48,68 | 49,42 | 50,15 | 50,89 |
| 70                     | 51,63 | 52,37 | 53,10 | 53,84 | 54,58 | 55,32 | 56,05 | 56,79 | 57,53 | 58,27 |
| 80                     | 59,00 | 59,74 | 60,48 | 61,22 | 61,96 | 62,69 | 63,43 | 64,17 | 64,91 | 65,64 |
| 90                     | 66,38 | 67,12 | 67,86 | 68,59 | 69,33 | 70,07 | 70,81 | 71,54 | 72,28 | 73,02 |
| 100                    | 73,76 | 74,49 | 75,23 | 75,97 | 76,71 | 77,44 | 78,18 | 78,92 | 79,66 | 80,39 |

| Přepočet z ft.lb na Nm |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 ft.lb = 1,35581 Nm   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ft.lb                  | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 0                      | 0,00   | 1,36   | 2,71   | 4,07   | 5,42   | 6,78   | 8,13   | 9,49   | 10,85  | 12,20  |
| 10                     | 13,56  | 14,91  | 16,27  | 17,63  | 18,98  | 20,34  | 21,69  | 23,05  | 24,40  | 25,76  |
| 20                     | 27,12  | 28,47  | 29,83  | 31,18  | 32,54  | 33,90  | 35,25  | 36,61  | 37,96  | 39,32  |
| 30                     | 40,67  | 42,03  | 43,39  | 44,74  | 46,10  | 47,45  | 48,81  | 50,16  | 51,52  | 52,88  |
| 40                     | 54,23  | 55,59  | 56,94  | 58,30  | 59,66  | 61,01  | 62,37  | 63,72  | 65,08  | 66,43  |
| 50                     | 67,79  | 69,15  | 70,50  | 71,86  | 73,21  | 74,57  | 75,93  | 77,28  | 78,64  | 79,99  |
| 60                     | 81,35  | 82,70  | 84,06  | 85,42  | 86,77  | 88,13  | 89,48  | 90,84  | 92,20  | 93,55  |
| 70                     | 94,91  | 96,26  | 97,62  | 98,97  | 100,33 | 101,69 | 103,04 | 104,40 | 105,75 | 107,11 |
| 80                     | 108,46 | 109,82 | 111,18 | 112,53 | 113,89 | 115,24 | 116,60 | 117,96 | 119,31 | 120,67 |
| 90                     | 122,02 | 123,38 | 124,73 | 126,09 | 127,45 | 128,80 | 130,16 | 131,51 | 132,87 | 134,23 |
| 100                    | 135,58 | 136,94 | 138,29 | 139,65 | 141,00 | 142,36 | 143,72 | 145,07 | 146,43 | 147,78 |

| Přepočet z Nm na in.lb |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Nm = 8,85077 in.lb   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nm                     | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 0                      | 0,00   | 8,85   | 17,70  | 26,55  | 35,40  | 44,25  | 53,10  | 61,96  | 70,81  | 79,66  |
| 10                     | 88,51  | 97,36  | 106,21 | 115,06 | 123,91 | 132,76 | 141,61 | 150,46 | 159,31 | 168,16 |
| 20                     | 177,02 | 185,87 | 194,72 | 203,57 | 212,42 | 221,27 | 230,12 | 238,97 | 247,82 | 256,67 |
| 30                     | 265,52 | 274,37 | 283,22 | 292,08 | 300,93 | 309,78 | 318,63 | 327,48 | 336,33 | 345,18 |
| 40                     | 354,03 | 362,88 | 371,73 | 380,58 | 389,43 | 398,28 | 407,14 | 415,99 | 424,84 | 433,69 |
| 50                     | 442,54 | 451,39 | 460,24 | 469,09 | 477,94 | 486,79 | 495,64 | 504,49 | 513,34 | 522,20 |
| 60                     | 531,05 | 539,90 | 548,75 | 557,60 | 566,45 | 575,30 | 584,15 | 593,00 | 601,85 | 610,70 |
| 70                     | 619,55 | 628,40 | 637,26 | 646,11 | 654,96 | 663,81 | 672,66 | 681,51 | 690,36 | 699,21 |
| 80                     | 708,06 | 716,91 | 725,76 | 734,61 | 743,46 | 752,32 | 761,17 | 770,02 | 778,87 | 787,72 |
| 90                     | 796,57 | 805,42 | 814,27 | 823,12 | 831,97 | 840,82 | 849,67 | 858,52 | 867,38 | 876,23 |
| 100                    | 885,08 | 893,93 | 902,78 | 911,63 | 920,48 | 929,33 | 938,18 | 947,03 | 955,88 | 964,73 |

| Přepočet z in.lb na Nm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 in.lb = 0,11298 Nm   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| in.lb                  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0                      | 0,00  | 0,11  | 0,23  | 0,34  | 0,45  | 0,56  | 0,68  | 0,79  | 0,90  | 1,02  |
| 10                     | 1,13  | 1,24  | 1,36  | 1,47  | 1,58  | 1,69  | 1,81  | 1,92  | 2,03  | 2,15  |
| 20                     | 2,26  | 2,37  | 2,49  | 2,60  | 2,71  | 2,82  | 2,94  | 3,05  | 3,16  | 3,28  |
| 30                     | 3,39  | 3,50  | 3,62  | 3,73  | 3,84  | 3,95  | 4,07  | 4,18  | 4,29  | 4,41  |
| 40                     | 4,52  | 4,63  | 4,75  | 4,86  | 4,97  | 5,08  | 5,20  | 5,31  | 5,42  | 5,54  |
| 50                     | 5,65  | 5,76  | 5,87  | 5,99  | 6,10  | 6,21  | 6,33  | 6,44  | 6,55  | 6,67  |
| 60                     | 6,78  | 6,89  | 7,00  | 7,12  | 7,23  | 7,34  | 7,46  | 7,57  | 7,68  | 7,80  |
| 70                     | 7,91  | 8,02  | 8,13  | 8,25  | 8,36  | 8,47  | 8,59  | 8,70  | 8,81  | 8,93  |
| 80                     | 9,04  | 9,15  | 9,26  | 9,38  | 9,49  | 9,60  | 9,72  | 9,83  | 9,94  | 10,06 |
| 90                     | 10,17 | 10,28 | 10,39 | 10,51 | 10,62 | 10,73 | 10,85 | 10,96 | 11,07 | 11,19 |
| 100                    | 11,30 | 11,41 | 11,52 | 11,64 | 11,75 | 11,86 | 11,98 | 12,09 | 12,20 | 12,31 |

Přepočet palců na milimetry

| Palců           |          | 0      | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |          |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |          |        | 25.400 | 50.800 | 76.200  | 101.600 | 127.000 | 152.400 | 177.800 | 203.200 | 228.600 |
| $\frac{1}{64}$  | 0.015625 | 0.397  | 25.797 | 51.197 | 76.597  | 101.997 | 127.397 | 152.797 | 178.197 | 203.597 | 228.997 |
| $\frac{1}{32}$  | 0.03125  | 0.794  | 26.194 | 51.594 | 76.994  | 102.394 | 127.794 | 153.194 | 178.594 | 203.994 | 229.394 |
| $\frac{3}{64}$  | 0.046875 | 1.191  | 26.591 | 51.991 | 77.391  | 102.791 | 128.191 | 153.591 | 178.991 | 204.391 | 229.791 |
| $\frac{1}{16}$  | 0.0625   | 1.588  | 26.988 | 52.388 | 77.788  | 103.188 | 128.588 | 153.988 | 179.388 | 204.788 | 230.188 |
| $\frac{5}{64}$  | 0.078125 | 1.984  | 27.384 | 52.784 | 78.184  | 103.584 | 128.984 | 154.384 | 179.784 | 205.184 | 230.584 |
| $\frac{3}{32}$  | 0.09375  | 2.381  | 27.781 | 53.181 | 78.581  | 103.981 | 129.381 | 154.781 | 180.181 | 205.581 | 230.981 |
| $\frac{7}{64}$  | 0.109375 | 2.778  | 28.178 | 53.578 | 78.978  | 104.378 | 129.778 | 155.178 | 180.578 | 205.978 | 231.378 |
| $\frac{1}{8}$   | 0.125    | 3.175  | 28.575 | 53.975 | 79.375  | 104.775 | 130.175 | 155.575 | 180.975 | 206.375 | 231.775 |
| $\frac{9}{64}$  | 0.140625 | 3.572  | 28.972 | 54.372 | 79.772  | 105.172 | 130.572 | 155.972 | 181.372 | 206.772 | 232.172 |
| $\frac{5}{32}$  | 0.15625  | 3.969  | 29.369 | 54.769 | 80.169  | 105.569 | 130.969 | 156.369 | 181.769 | 207.169 | 232.569 |
| $\frac{11}{64}$ | 0.171875 | 4.366  | 29.766 | 55.166 | 80.566  | 105.966 | 131.366 | 156.766 | 182.166 | 207.566 | 232.966 |
| $\frac{3}{16}$  | 0.1875   | 4.762  | 30.162 | 55.562 | 80.962  | 106.362 | 131.762 | 157.162 | 182.562 | 207.962 | 233.362 |
| $\frac{13}{64}$ | 0.203125 | 5.159  | 30.559 | 55.959 | 81.359  | 106.759 | 132.159 | 157.559 | 182.959 | 208.359 | 233.759 |
| $\frac{7}{32}$  | 0.21875  | 5.556  | 30.956 | 56.356 | 81.756  | 107.156 | 132.556 | 157.956 | 183.356 | 208.756 | 234.156 |
| $\frac{15}{64}$ | 0.234375 | 5.953  | 31.353 | 56.753 | 82.153  | 107.553 | 132.953 | 158.353 | 183.753 | 209.153 | 234.553 |
| $\frac{1}{4}$   | 0.25     | 6.350  | 31.750 | 57.150 | 82.550  | 107.950 | 133.350 | 158.750 | 184.150 | 209.550 | 234.950 |
| $\frac{17}{64}$ | 0.265625 | 6.747  | 32.147 | 57.547 | 82.947  | 108.347 | 133.747 | 159.147 | 184.547 | 209.947 | 235.347 |
| $\frac{9}{32}$  | 0.28125  | 7.144  | 32.544 | 57.944 | 83.344  | 108.744 | 134.144 | 159.544 | 184.944 | 210.344 | 235.744 |
| $\frac{19}{64}$ | 0.296875 | 7.541  | 32.941 | 58.341 | 83.741  | 109.141 | 134.541 | 159.941 | 185.341 | 210.741 | 236.141 |
| $\frac{5}{16}$  | 0.3125   | 7.938  | 33.338 | 58.738 | 84.138  | 109.538 | 134.938 | 160.338 | 185.738 | 211.138 | 236.538 |
| $\frac{21}{64}$ | 0.328125 | 8.334  | 33.734 | 59.134 | 84.534  | 109.934 | 135.334 | 160.734 | 186.134 | 211.534 | 236.934 |
| $\frac{11}{32}$ | 0.34375  | 8.731  | 34.131 | 59.531 | 84.931  | 110.331 | 135.731 | 161.131 | 186.531 | 211.931 | 237.331 |
| $\frac{23}{64}$ | 0.359375 | 9.128  | 34.528 | 59.928 | 85.328  | 110.728 | 136.128 | 161.528 | 186.928 | 212.328 | 237.728 |
| $\frac{3}{8}$   | 0.375    | 9.525  | 34.925 | 60.325 | 85.725  | 111.125 | 136.525 | 161.925 | 187.325 | 212.725 | 238.125 |
| $\frac{25}{64}$ | 0.390625 | 9.922  | 35.322 | 60.722 | 86.122  | 111.522 | 136.922 | 162.322 | 187.722 | 213.122 | 238.522 |
| $\frac{13}{32}$ | 0.40625  | 10.319 | 35.719 | 61.119 | 86.519  | 111.919 | 137.319 | 162.719 | 188.119 | 213.519 | 238.919 |
| $\frac{27}{64}$ | 0.421875 | 10.716 | 36.116 | 61.516 | 86.916  | 112.316 | 137.716 | 163.116 | 188.516 | 213.916 | 239.316 |
| $\frac{7}{16}$  | 0.4375   | 11.112 | 36.512 | 61.912 | 87.312  | 112.712 | 138.112 | 163.512 | 188.912 | 214.312 | 239.712 |
| $\frac{29}{64}$ | 0.453125 | 11.509 | 36.909 | 62.309 | 87.709  | 113.109 | 138.509 | 163.909 | 189.309 | 214.709 | 240.109 |
| $\frac{15}{32}$ | 0.46875  | 11.906 | 37.306 | 62.706 | 88.106  | 113.506 | 138.906 | 164.306 | 189.706 | 215.106 | 240.506 |
| $\frac{31}{64}$ | 0.484375 | 12.303 | 37.703 | 63.103 | 88.503  | 113.903 | 139.303 | 164.703 | 190.103 | 215.503 | 240.903 |
| $\frac{1}{2}$   | 0.5      | 12.700 | 38.100 | 63.500 | 88.900  | 114.300 | 139.700 | 165.100 | 190.500 | 215.900 | 241.300 |
| $\frac{33}{64}$ | 0.515625 | 13.097 | 38.497 | 63.897 | 89.297  | 114.697 | 140.097 | 165.497 | 190.897 | 216.297 | 241.697 |
| $\frac{17}{32}$ | 0.53125  | 13.494 | 38.894 | 64.294 | 89.694  | 115.094 | 140.494 | 165.894 | 191.294 | 216.694 | 242.094 |
| $\frac{35}{64}$ | 0.546875 | 13.891 | 39.291 | 64.691 | 90.091  | 115.491 | 140.891 | 166.291 | 191.691 | 217.091 | 242.491 |
| $\frac{9}{16}$  | 0.5625   | 14.288 | 39.688 | 65.088 | 90.488  | 115.888 | 141.288 | 166.688 | 192.088 | 217.488 | 242.888 |
| $\frac{37}{64}$ | 0.578125 | 14.684 | 40.084 | 65.484 | 90.884  | 116.284 | 141.684 | 167.084 | 192.484 | 217.884 | 243.284 |
| $\frac{19}{32}$ | 0.59375  | 15.081 | 40.481 | 65.881 | 91.281  | 116.681 | 142.081 | 167.481 | 192.881 | 218.281 | 243.681 |
| $\frac{39}{64}$ | 0.609375 | 15.478 | 40.878 | 66.278 | 91.678  | 117.078 | 142.478 | 167.878 | 193.278 | 218.678 | 244.078 |
| $\frac{5}{8}$   | 0.625    | 15.875 | 41.275 | 66.675 | 92.075  | 117.475 | 142.875 | 168.275 | 193.675 | 219.075 | 244.475 |
| $\frac{41}{64}$ | 0.640625 | 16.272 | 41.672 | 67.072 | 92.472  | 117.872 | 143.272 | 168.672 | 194.072 | 219.472 | 244.872 |
| $\frac{21}{32}$ | 0.65625  | 16.669 | 42.069 | 67.469 | 92.869  | 118.269 | 143.669 | 169.069 | 194.469 | 219.869 | 245.269 |
| $\frac{43}{64}$ | 0.671875 | 17.066 | 42.466 | 67.866 | 93.266  | 118.666 | 144.066 | 169.466 | 194.866 | 220.266 | 245.666 |
| $\frac{11}{16}$ | 0.6875   | 17.462 | 42.862 | 68.262 | 93.662  | 119.062 | 144.462 | 169.862 | 195.262 | 220.662 | 246.062 |
| $\frac{45}{64}$ | 0.703125 | 17.859 | 43.259 | 68.659 | 94.059  | 119.459 | 144.859 | 170.259 | 195.659 | 221.059 | 246.459 |
| $\frac{23}{32}$ | 0.71875  | 18.256 | 43.656 | 69.056 | 94.456  | 119.856 | 145.256 | 170.656 | 196.056 | 221.456 | 246.856 |
| $\frac{47}{64}$ | 0.734375 | 18.653 | 44.053 | 69.453 | 94.853  | 120.253 | 145.653 | 171.053 | 196.453 | 221.853 | 247.253 |
| $\frac{3}{4}$   | 0.75     | 19.050 | 44.450 | 69.850 | 95.250  | 120.650 | 146.050 | 171.450 | 196.850 | 222.250 | 247.650 |
| $\frac{49}{64}$ | 0.765625 | 19.447 | 44.847 | 70.247 | 95.647  | 121.047 | 146.447 | 171.847 | 197.247 | 222.647 | 248.047 |
| $\frac{25}{32}$ | 0.78125  | 19.844 | 45.244 | 70.644 | 96.044  | 121.444 | 146.844 | 172.244 | 197.644 | 223.044 | 248.444 |
| $\frac{51}{64}$ | 0.796875 | 20.241 | 45.641 | 71.041 | 96.441  | 121.841 | 147.241 | 172.641 | 198.041 | 223.441 | 248.841 |
| $\frac{13}{16}$ | 0.8125   | 20.638 | 46.038 | 71.438 | 96.838  | 122.238 | 147.638 | 173.038 | 198.438 | 223.838 | 249.238 |
| $\frac{53}{64}$ | 0.828125 | 21.034 | 46.434 | 71.834 | 97.234  | 122.634 | 148.034 | 173.434 | 198.834 | 224.234 | 249.634 |
| $\frac{27}{32}$ | 0.84375  | 21.431 | 46.831 | 72.231 | 97.631  | 123.031 | 148.431 | 173.831 | 199.231 | 224.631 | 250.031 |
| $\frac{55}{64}$ | 0.859375 | 21.828 | 47.228 | 72.628 | 98.028  | 123.428 | 148.828 | 174.228 | 199.628 | 225.028 | 250.428 |
| $\frac{7}{8}$   | 0.875    | 22.225 | 47.625 | 73.025 | 98.425  | 123.825 | 149.225 | 174.625 | 200.025 | 225.425 | 250.825 |
| $\frac{57}{64}$ | 0.890625 | 22.622 | 48.022 | 73.422 | 98.822  | 124.222 | 149.622 | 175.022 | 200.422 | 225.822 | 251.222 |
| $\frac{29}{32}$ | 0.90625  | 23.019 | 48.419 | 73.819 | 99.219  | 124.619 | 150.019 | 175.419 | 200.819 | 226.219 | 251.619 |
| $\frac{59}{64}$ | 0.921875 | 23.416 | 48.816 | 74.216 | 99.616  | 125.016 | 150.416 | 175.816 | 201.216 | 226.616 | 252.016 |
| $\frac{15}{16}$ | 0.9375   | 23.812 | 49.212 | 74.612 | 100.012 | 125.412 | 150.812 | 176.212 | 201.612 | 227.012 | 252.412 |
| $\frac{61}{64}$ | 0.953125 | 24.209 | 49.609 | 75.009 | 100.409 | 125.809 | 151.209 | 176.609 | 202.009 | 227.409 | 252.809 |
| $\frac{31}{32}$ | 0.96875  | 24.606 | 50.006 | 75.406 | 100.806 | 126.206 | 151.606 | 177.006 | 202.406 | 227.806 | 253.206 |
| $\frac{63}{64}$ | 0.984375 | 25.003 | 50.403 | 75.803 | 101.203 | 126.603 | 152.003 | 177.403 | 202.803 | 228.203 | 253.603 |

Jednotky v mm

# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 002900 001 | 254    | 05 003080 001 | 130    | 05 003386 001 | 108    | 05 003564 001 | 122    |
| 05 002901 001 | 251    | 05 003081 001 | 130    | 05 003387 001 | 108    | 05 003565 001 | 122    |
| 05 002910 001 | 255    | 05 003082 001 | 130    | 05 003388 001 | 108    | 05 003566 001 | 122    |
| 05 002913 001 | 255    | 05 003083 001 | 130    | 05 003389 001 | 108    | 05 003567 001 | 122    |
| 05 002920 001 | 255    | 05 003084 001 | 130    | 05 003390 001 | 106    | 05 003568 001 | 122    |
| 05 002923 001 | 255    | 05 003085 001 | 130    | 05 003391 001 | 106    | 05 003569 001 | 122    |
| 05 002926 001 | 255    | 05 003086 001 | 130    | 05 003392 001 | 106    | 05 003570 001 | 122    |
| 05 002930 001 | 255    | 05 003087 001 | 130    | 05 003393 001 | 106    | 05 003571 001 | 122    |
| 05 002933 001 | 255    | 05 003088 001 | 130    | 05 003460 001 | 84     | 05 003572 001 | 122    |
| 05 002936 001 | 255    | 05 003089 001 | 130    | 05 003461 001 | 84     | 05 003573 001 | 122    |
| 05 002938 001 | 255    | 05 003090 001 | 130    | 05 003462 001 | 84     | 05 003574 001 | 122    |
| 05 002940 001 | 255    | 05 003091 001 | 130    | 05 003463 001 | 84     | 05 003575 001 | 122    |
| 05 002943 001 | 255    | 05 003092 001 | 130    | 05 003499 001 | 102    | 05 003576 001 | 122    |
| 05 002946 001 | 255    | 05 003093 001 | 130    | 05 003500 001 | 98     | 05 003577 001 | 122    |
| 05 002948 001 | 255    | 05 003094 001 | 130    | 05 003501 001 | 102    | 05 003578 001 | 122    |
| 05 002950 001 | 255    | 05 003180 001 | 131    | 05 003502 001 | 102    | 05 003579 001 | 122    |
| 05 002960 001 | 255    | 05 003181 001 | 132    | 05 003503 001 | 102    | 05 003580 001 | 122    |
| 05 002966 001 | 255    | 05 003185 001 | 129    | 05 003504 001 | 102    | 05 003581 001 | 134    |
| 05 002968 001 | 255    | 05 003210 001 | 254    | 05 003505 001 | 102    | 05 003582 001 | 134    |
| 05 002970 001 | 255    | 05 003320 001 | 109    | 05 003506 001 | 102    | 05 003583 001 | 134    |
| 05 002973 001 | 255    | 05 003321 001 | 109    | 05 003507 001 | 102    | 05 003584 001 | 134    |
| 05 002976 001 | 255    | 05 003322 001 | 109    | 05 003508 001 | 102    | 05 003585 001 | 134    |
| 05 002980 001 | 255    | 05 003330 001 | 108    | 05 003509 001 | 102    | 05 003590 001 | 134    |
| 05 002990 001 | 253    | 05 003331 001 | 108    | 05 003510 001 | 102    | 05 003591 001 | 133    |
| 05 003010 001 | 102    | 05 003332 001 | 108    | 05 003511 001 | 102    | 05 003592 001 | 133    |
| 05 003030 001 | 130    | 05 003333 001 | 108    | 05 003512 001 | 102    | 05 003594 001 | 114    |
| 05 003031 001 | 130    | 05 003334 001 | 108    | 05 003513 001 | 102    | 05 003596 001 | 114    |
| 05 003032 001 | 130    | 05 003335 001 | 108    | 05 003514 001 | 102    | 05 003600 001 | 138    |
| 05 003033 001 | 130    | 05 003336 001 | 108    | 05 003515 001 | 102    | 05 003601 001 | 145    |
| 05 003034 001 | 130    | 05 003337 001 | 108    | 05 003516 001 | 102    | 05 003602 001 | 145    |
| 05 003035 001 | 130    | 05 003338 001 | 108    | 05 003517 001 | 102    | 05 003603 001 | 145    |
| 05 003036 001 | 130    | 05 003339 001 | 108    | 05 003518 001 | 102    | 05 003604 001 | 145    |
| 05 003037 001 | 130    | 05 003340 001 | 108    | 05 003519 001 | 102    | 05 003605 001 | 145    |
| 05 003038 001 | 130    | 05 003341 001 | 108    | 05 003520 001 | 102    | 05 003606 001 | 145    |
| 05 003039 001 | 130    | 05 003342 001 | 108    | 05 003521 001 | 102    | 05 003607 001 | 145    |
| 05 003040 001 | 130    | 05 003345 001 | 109    | 05 003522 001 | 102    | 05 003608 001 | 145    |
| 05 003041 001 | 130    | 05 003350 001 | 109    | 05 003523 001 | 102    | 05 003609 001 | 145    |
| 05 003042 001 | 130    | 05 003351 001 | 109    | 05 003524 001 | 110    | 05 003610 001 | 145    |
| 05 003043 001 | 130    | 05 003352 001 | 109    | 05 003525 001 | 110    | 05 003611 001 | 145    |
| 05 003044 001 | 130    | 05 003353 001 | 109    | 05 003526 001 | 110    | 05 003612 001 | 145    |
| 05 003050 001 | 130    | 05 003354 001 | 109    | 05 003527 001 | 111    | 05 003613 001 | 145    |
| 05 003051 001 | 130    | 05 003355 001 | 109    | 05 003528 001 | 110    | 05 003614 001 | 145    |
| 05 003052 001 | 130    | 05 003360 001 | 106    | 05 003529 001 | 111    | 05 003615 001 | 145    |
| 05 003054 001 | 130    | 05 003361 001 | 106    | 05 003530 001 | 110    | 05 003616 001 | 145    |
| 05 003056 001 | 130    | 05 003362 001 | 106    | 05 003531 001 | 109    | 05 003617 001 | 145    |
| 05 003059 001 | 128    | 05 003363 001 | 106    | 05 003533 001 | 96     | 05 003618 001 | 145    |
| 05 003060 001 | 128    | 05 003364 001 | 106    | 05 003535 001 | 97     | 05 003619 001 | 145    |
| 05 003061 001 | 128    | 05 003365 001 | 106    | 05 003536 001 | 112    | 05 003620 001 | 145    |
| 05 003062 001 | 128    | 05 003366 001 | 106    | 05 003550 001 | 115    | 05 003621 001 | 145    |
| 05 003063 001 | 128    | 05 003367 001 | 106    | 05 003551 001 | 122    | 05 003622 001 | 145    |
| 05 003064 001 | 128    | 05 003368 001 | 106    | 05 003552 001 | 122    | 05 003623 001 | 145    |
| 05 003065 001 | 128    | 05 003369 001 | 106    | 05 003553 001 | 122    | 05 003624 001 | 145    |
| 05 003066 001 | 128    | 05 003370 001 | 106    | 05 003554 001 | 122    | 05 003625 001 | 145    |
| 05 003067 001 | 128    | 05 003371 001 | 106    | 05 003555 001 | 122    | 05 003626 001 | 145    |
| 05 003068 001 | 128    | 05 003372 001 | 106    | 05 003556 001 | 122    | 05 003627 001 | 145    |
| 05 003069 001 | 128    | 05 003375 001 | 107    | 05 003557 001 | 122    | 05 003628 001 | 145    |
| 05 003070 001 | 128    | 05 003380 001 | 108    | 05 003558 001 | 122    | 05 003629 001 | 145    |
| 05 003071 001 | 128    | 05 003381 001 | 108    | 05 003559 001 | 122    | 05 003630 001 | 145    |
| 05 003072 001 | 128    | 05 003382 001 | 108    | 05 003560 001 | 122    | 05 003631 001 | 145    |
| 05 003073 001 | 128    | 05 003383 001 | 108    | 05 003561 001 | 122    | 05 003632 001 | 145    |
| 05 003074 001 | 128    | 05 003384 001 | 108    | 05 003562 001 | 122    | 05 003633 001 | 145    |
| 05 003075 001 | 128    | 05 003385 001 | 108    | 05 003563 001 | 122    | 05 003634 001 | 145    |

# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 003635 001 | 145    | 05 003753 001 | 123    | 05 003995 001 | 146    | 05 004351 001 | 280    |
| 05 003636 001 | 155    | 05 003755 001 | 94     | 05 003996 001 | 153    | 05 004352 001 | 277    |
| 05 003637 001 | 155    | 05 003756 001 | 101    | 05 003997 001 | 150    | 05 004353 001 | 277    |
| 05 003638 001 | 154    | 05 003760 001 | 181    | 05 004003 001 | 100    | 05 004354 001 | 277    |
| 05 003639 001 | 155    | 05 003765 001 | 181    | 05 004004 001 | 101    | 05 004355 001 | 278    |
| 05 003640 001 | 155    | 05 003780 001 | 139    | 05 004016 001 | 95     | 05 004356 001 | 278    |
| 05 003641 001 | 155    | 05 003781 001 | 140    | 05 004017 001 | 99     | 05 004357 001 | 277    |
| 05 003642 001 | 154    | 05 003785 001 | 121    | 05 004018 001 | 100    | 05 004500 001 | 105    |
| 05 003643 001 | 154    | 05 003793 001 | 173    | 05 004019 001 | 95     | 05 004501 001 | 105    |
| 05 003645 001 | 137    | 05 003820 001 | 152    | 05 004020 001 | 99     | 05 004502 001 | 105    |
| 05 003647 001 | 138    | 05 003821 001 | 152    | 05 004021 001 | 101    | 05 004503 001 | 105    |
| 05 003660 001 | 172    | 05 003822 001 | 152    | 05 004033 001 | 119    | 05 004504 001 | 105    |
| 05 003665 001 | 173    | 05 003823 001 | 152    | 05 004034 001 | 121    | 05 004505 001 | 105    |
| 05 003666 001 | 173    | 05 003824 001 | 152    | 05 004046 001 | 113    | 05 004506 001 | 105    |
| 05 003667 001 | 173    | 05 003825 001 | 152    | 05 004047 001 | 118    | 05 004507 001 | 105    |
| 05 003668 001 | 173    | 05 003826 001 | 152    | 05 004048 001 | 120    | 05 004508 001 | 105    |
| 05 003669 001 | 173    | 05 003827 001 | 152    | 05 004049 001 | 113    | 05 004509 001 | 105    |
| 05 003670 001 | 173    | 05 003828 001 | 152    | 05 004050 001 | 119    | 05 004510 001 | 105    |
| 05 003675 001 | 173    | 05 003829 001 | 152    | 05 004051 001 | 121    | 05 004511 001 | 105    |
| 05 003684 001 | 173    | 05 003830 001 | 150    | 05 004063 001 | 141    | 05 004512 001 | 105    |
| 05 003685 001 | 173    | 05 003831 001 | 150    | 05 004064 001 | 142    | 05 004525 001 | 105    |
| 05 003690 001 | 173    | 05 003832 001 | 150    | 05 004076 001 | 136    | 05 004530 001 | 126    |
| 05 003692 001 | 160    | 05 003833 001 | 150    | 05 004077 001 | 140    | 05 004531 001 | 126    |
| 05 003695 001 | 161    | 05 003834 001 | 150    | 05 004078 001 | 141    | 05 004532 001 | 126    |
| 05 003696 001 | 161    | 05 003835 001 | 150    | 05 004079 001 | 137    | 05 004533 001 | 126    |
| 05 003697 001 | 161    | 05 003836 001 | 150    | 05 004080 001 | 141    | 05 004534 001 | 126    |
| 05 003717 001 | 102    | 05 003837 001 | 150    | 05 004081 001 | 142    | 05 004535 001 | 126    |
| 05 003718 001 | 102    | 05 003838 001 | 150    | 05 004090 001 | 139    | 05 004536 001 | 126    |
| 05 003719 001 | 102    | 05 003840 001 | 152    | 05 004095 001 | 139    | 05 004537 001 | 126    |
| 05 003720 001 | 102    | 05 003841 001 | 152    | 05 004170 001 | 168    | 05 004538 001 | 126    |
| 05 003721 001 | 102    | 05 003842 001 | 152    | 05 004171 001 | 225    | 05 004539 001 | 126    |
| 05 003722 001 | 102    | 05 003843 001 | 152    | 05 004172 001 | 169    | 05 004540 001 | 126    |
| 05 003723 001 | 102    | 05 003844 001 | 152    | 05 004173 001 | 200    | 05 004541 001 | 126    |
| 05 003724 001 | 102    | 05 003845 001 | 152    | 05 004174 001 | 46     | 05 004542 001 | 126    |
| 05 003725 001 | 102    | 05 003850 001 | 150    | 05 004175 001 | 115    | 05 004543 001 | 126    |
| 05 003726 001 | 102    | 05 003851 001 | 150    | 05 004176 001 | 133    | 05 004544 001 | 126    |
| 05 003727 001 | 102    | 05 003852 001 | 150    | 05 004177 001 | 171    | 05 004545 001 | 127    |
| 05 003728 001 | 102    | 05 003853 001 | 150    | 05 004178 001 | 184    | 05 004550 001 | 148    |
| 05 003729 001 | 102    | 05 003854 001 | 150    | 05 004179 001 | 239    | 05 004551 001 | 148    |
| 05 003730 001 | 145    | 05 003855 001 | 150    | 05 004180 001 | 400    | 05 004552 001 | 148    |
| 05 003731 001 | 145    | 05 003856 001 | 150    | 05 004181 001 | 184    | 05 004553 001 | 148    |
| 05 003732 001 | 145    | 05 003857 001 | 150    | 05 004182 001 | 31     | 05 004554 001 | 148    |
| 05 003733 001 | 145    | 05 003858 001 | 150    | 05 004183 001 | 170    | 05 004555 001 | 148    |
| 05 003734 001 | 145    | 05 003880 001 | 103    | 05 004184 001 | 31     | 05 004556 001 | 148    |
| 05 003735 001 | 145    | 05 003881 001 | 108    | 05 004185 001 | 239    | 05 004557 001 | 148    |
| 05 003736 001 | 145    | 05 003882 001 | 107    | 05 004190 001 | 28     | 05 004558 001 | 148    |
| 05 003737 001 | 145    | 05 003883 001 | 103    | 05 004201 001 | 153    | 05 004559 001 | 148    |
| 05 003738 001 | 145    | 05 003884 001 | 104    | 05 004202 001 | 151    | 05 004560 001 | 148    |
| 05 003739 001 | 145    | 05 003890 001 | 111    | 05 004203 001 | 147    | 05 004561 001 | 148    |
| 05 003740 001 | 123    | 05 003891 001 | 111    | 05 004210 001 | 153    | 05 004562 001 | 148    |
| 05 003741 001 | 123    | 05 003892 001 | 161    | 05 004211 001 | 151    | 05 004563 001 | 148    |
| 05 003742 001 | 123    | 05 003893 001 | 162    | 05 004212 001 | 152    | 05 004565 001 | 149    |
| 05 003743 001 | 123    | 05 003970 001 | 124    | 05 004280 001 | 156    | 05 004570 001 | 142    |
| 05 003744 001 | 123    | 05 003971 001 | 131    | 05 004281 001 | 157    | 05 004571 001 | 142    |
| 05 003745 001 | 123    | 05 003972 001 | 129    | 05 004282 001 | 156    | 05 004572 001 | 142    |
| 05 003746 001 | 123    | 05 003973 001 | 125    | 05 004283 001 | 158    | 05 004573 001 | 142    |
| 05 003747 001 | 123    | 05 003974 001 | 132    | 05 004284 001 | 159    | 05 004574 001 | 142    |
| 05 003748 001 | 123    | 05 003980 001 | 135    | 05 004285 001 | 159    | 05 004575 001 | 142    |
| 05 003749 001 | 123    | 05 003981 001 | 135    | 05 004310 001 | 63     | 05 004576 001 | 142    |
| 05 003750 001 | 123    | 05 003982 001 | 89     | 05 004313 001 | 22     | 05 004577 001 | 142    |
| 05 003751 001 | 123    | 05 003990 001 | 78     | 05 004350 001 | 276    | 05 004578 001 | 142    |
| 05 003752 001 | 123    | 05 003991 001 | 66     | 05 004351 001 | 276    | 05 004580 001 | 143    |



| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 004590 001 | 147    | 05 005310 001 | 62     | 05 006145 001 | 63     | 05 006516 001 | 81     |
| 05 004591 001 | 147    | 05 005315 001 | 62     | 05 006147 001 | 63     | 05 006517 001 | 81     |
| 05 004592 001 | 147    | 05 005320 001 | 62     | 05 006148 001 | 63     | 05 006518 001 | 83     |
| 05 004595 001 | 148    | 05 005325 001 | 62     | 05 006150 001 | 59     | 05 006519 001 | 83     |
| 05 004780 001 | 61     | 05 005330 001 | 62     | 05 006152 001 | 59     | 05 006520 001 | 83     |
| 05 004781 001 | 61     | 05 005335 001 | 62     | 05 006153 001 | 59     | 05 006521 001 | 83     |
| 05 004782 001 | 61     | 05 005340 001 | 62     | 05 006154 001 | 59     | 05 006522 001 | 83     |
| 05 004783 001 | 61     | 05 005400 001 | 104    | 05 006156 001 | 59     | 05 006523 001 | 80     |
| 05 004784 001 | 61     | 05 005410 001 | 106    | 05 006158 001 | 59     | 05 006524 001 | 80     |
| 05 004830 001 | 144    | 05 005420 001 | 104    | 05 006159 001 | 59     | 05 006525 001 | 80     |
| 05 004831 001 | 144    | 05 005430 001 | 125    | 05 006160 001 | 59     | 05 006526 001 | 81     |
| 05 004832 001 | 144    | 05 005440 001 | 127    | 05 006162 001 | 59     | 05 006527 001 | 81     |
| 05 004833 001 | 144    | 05 005450 001 | 126    | 05 006163 001 | 59     | 05 006528 001 | 81     |
| 05 004834 001 | 144    | 05 005451 001 | 123    | 05 006164 001 | 59     | 05 006529 001 | 81     |
| 05 004835 001 | 144    | 05 005452 001 | 124    | 05 006165 001 | 59     | 05 006530 001 | 82     |
| 05 004836 001 | 144    | 05 005460 001 | 151    | 05 006166 001 | 59     | 05 006531 001 | 82     |
| 05 004837 001 | 144    | 05 005470 001 | 149    | 05 006168 001 | 59     | 05 006532 001 | 82     |
| 05 004838 001 | 144    | 05 005480 001 | 146    | 05 006169 001 | 61     | 05 006533 001 | 82     |
| 05 004839 001 | 144    | 05 005490 001 | 143    | 05 006170 001 | 61     | 05 006534 001 | 82     |
| 05 004840 001 | 144    | 05 005500 001 | 122    | 05 006172 001 | 61     | 05 006535 001 | 82     |
| 05 004841 001 | 144    | 05 005501 001 | 122    | 05 006174 001 | 61     | 05 006536 001 | 82     |
| 05 004900 001 | 88     | 05 005502 001 | 122    | 05 006176 001 | 61     | 05 006537 001 | 82     |
| 05 004901 001 | 88     | 05 005503 001 | 122    | 05 006177 001 | 61     | 05 006538 001 | 82     |
| 05 004902 001 | 88     | 05 005504 001 | 122    | 05 006178 001 | 61     | 05 006539 001 | 82     |
| 05 004903 001 | 88     | 05 005505 001 | 122    | 05 006179 001 | 61     | 05 006540 001 | 83     |
| 05 004920 001 | 88     | 05 005506 001 | 122    | 05 006181 001 | 61     | 05 006541 001 | 83     |
| 05 004921 001 | 88     | 05 005507 001 | 122    | 05 006182 001 | 61     | 05 006542 001 | 83     |
| 05 004922 001 | 88     | 05 005508 001 | 122    | 05 006183 001 | 61     | 05 006543 001 | 83     |
| 05 004923 001 | 88     | 05 005509 001 | 122    | 05 006184 001 | 61     | 05 006544 001 | 83     |
| 05 004924 001 | 88     | 05 005510 001 | 122    | 05 006190 001 | 60     | 05 006545 001 | 83     |
| 05 004925 001 | 88     | 05 005511 001 | 122    | 05 006191 001 | 60     | 05 006546 001 | 83     |
| 05 004930 001 | 87     | 05 005512 001 | 122    | 05 006380 001 | 60     | 05 006550 001 | 79     |
| 05 004940 001 | 88     | 05 005513 001 | 122    | 05 006381 001 | 60     | 05 006551 001 | 79     |
| 05 004941 001 | 88     | 05 005514 001 | 122    | 05 006440 001 | 58     | 05 006552 001 | 79     |
| 05 004942 001 | 88     | 05 005515 001 | 122    | 05 006441 001 | 58     | 05 006553 001 | 79     |
| 05 004950 001 | 88     | 05 005516 001 | 122    | 05 006442 001 | 58     | 05 006554 001 | 79     |
| 05 004951 001 | 88     | 05 005517 001 | 122    | 05 006450 001 | 59     | 05 006555 001 | 79     |
| 05 004952 001 | 88     | 05 005518 001 | 122    | 05 006451 001 | 59     | 05 006556 001 | 80     |
| 05 004953 001 | 88     | 05 005519 001 | 122    | 05 006455 001 | 60     | 05 006557 001 | 80     |
| 05 004954 001 | 88     | 05 005520 001 | 122    | 05 006456 001 | 60     | 05 006558 001 | 80     |
| 05 004955 001 | 88     | 05 005521 001 | 122    | 05 006460 001 | 60     | 05 006559 001 | 80     |
| 05 004956 001 | 88     | 05 005522 001 | 122    | 05 006461 001 | 60     | 05 006560 001 | 80     |
| 05 004957 001 | 88     | 05 005523 001 | 122    | 05 006465 001 | 61     | 05 006561 001 | 83     |
| 05 004958 001 | 88     | 05 005524 001 | 122    | 05 006466 001 | 61     | 05 006562 001 | 83     |
| 05 004959 001 | 88     | 05 005525 001 | 122    | 05 006470 001 | 65     | 05 006563 001 | 83     |
| 05 004960 001 | 88     | 05 005526 001 | 122    | 05 006480 001 | 64     | 05 006564 001 | 83     |
| 05 004961 001 | 88     | 05 005530 001 | 116    | 05 006500 001 | 79     | 05 006565 001 | 83     |
| 05 004962 001 | 88     | 05 005531 001 | 117    | 05 006501 001 | 79     | 05 006566 001 | 81     |
| 05 004963 001 | 88     | 05 005540 001 | 117    | 05 006502 001 | 79     | 05 006567 001 | 81     |
| 05 004964 001 | 89     | 05 005655 001 | 62     | 05 006503 001 | 79     | 05 006568 001 | 82     |
| 05 004965 001 | 89     | 05 006100 001 | 58     | 05 006504 001 | 79     | 05 006569 001 | 82     |
| 05 004966 001 | 87     | 05 006105 001 | 58     | 05 006505 001 | 79     | 05 006570 001 | 82     |
| 05 004970 001 | 86     | 05 006110 001 | 58     | 05 006506 001 | 80     | 05 006571 001 | 82     |
| 05 004980 001 | 91     | 05 006115 001 | 58     | 05 006507 001 | 80     | 05 006572 001 | 82     |
| 05 004981 001 | 91     | 05 006116 001 | 58     | 05 006508 001 | 80     | 05 006573 001 | 82     |
| 05 005080 001 | 394    | 05 006120 001 | 58     | 05 006509 001 | 80     | 05 006574 001 | 82     |
| 05 005081 001 | 394    | 05 006121 001 | 58     | 05 006510 001 | 80     | 05 006575 001 | 67     |
| 05 005090 001 | 394    | 05 006125 001 | 58     | 05 006511 001 | 80     | 05 006576 001 | 67     |
| 05 005091 001 | 394    | 05 006126 001 | 58     | 05 006512 001 | 80     | 05 006577 001 | 67     |
| 05 005120 001 | 86     | 05 006130 001 | 58     | 05 006513 001 | 80     | 05 006578 001 | 67     |
| 05 005300 001 | 62     | 05 006135 001 | 58     | 05 006514 001 | 81     | 05 006579 001 | 67     |
| 05 005305 001 | 62     | 05 006140 001 | 58     | 05 006515 001 | 81     | 05 006580 001 | 67     |



# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 006581 001 | 67     | 05 008712 001 | 13     | 05 017015 001 | 9      | 05 020070 001 | 179    |
| 05 006582 001 | 68     | 05 008715 001 | 13     | 05 017020 001 | 9      | 05 020071 001 | 179    |
| 05 006583 001 | 68     | 05 008720 001 | 13     | 05 017040 001 | 9      | 05 020072 001 | 179    |
| 05 006584 001 | 68     | 05 008723 001 | 13     | 05 017041 001 | 9      | 05 020073 001 | 179    |
| 05 006585 001 | 68     | 05 008725 001 | 13     | 05 017050 001 | 9      | 05 020074 001 | 179    |
| 05 006586 001 | 69     | 05 008730 001 | 13     | 05 017052 001 | 9      | 05 020075 001 | 179    |
| 05 006587 001 | 69     | 05 008735 001 | 13     | 05 017054 001 | 9      | 05 020076 001 | 179    |
| 05 006588 001 | 69     | 05 008740 001 | 13     | 05 017056 001 | 9      | 05 020077 001 | 179    |
| 05 006589 001 | 69     | 05 008750 001 | 13     | 05 018100 001 | 232    | 05 020078 001 | 179    |
| 05 006590 001 | 68     | 05 008751 001 | 13     | 05 018110 001 | 231    | 05 020079 001 | 179    |
| 05 006591 001 | 68     | 05 008752 001 | 13     | 05 018111 001 | 231    | 05 020080 001 | 179    |
| 05 006592 001 | 68     | 05 008753 001 | 13     | 05 018140 001 | 233    | 05 020081 001 | 179    |
| 05 006600 001 | 77     | 05 008840 001 | 19     | 05 018141 001 | 233    | 05 020082 001 | 179    |
| 05 006601 001 | 77     | 05 008841 001 | 19     | 05 018142 001 | 233    | 05 020090 001 | 180    |
| 05 006603 001 | 76     | 05 008842 001 | 19     | 05 018150 001 | 233    | 05 020091 001 | 180    |
| 05 006604 001 | 77     | 05 008843 001 | 19     | 05 018151 001 | 233    | 05 020092 001 | 180    |
| 05 006605 001 | 71     | 05 008844 001 | 19     | 05 018152 001 | 233    | 05 020093 001 | 180    |
| 05 006607 001 | 76     | 05 008850 001 | 20     | 05 018153 001 | 233    | 05 020099 001 | 187    |
| 05 006608 001 | 75     | 05 008851 001 | 20     | 05 018154 001 | 233    | 05 020100 001 | 187    |
| 05 006609 001 | 71     | 05 008852 001 | 20     | 05 018155 001 | 233    | 05 020101 001 | 188    |
| 05 006611 001 | 75     | 05 008853 001 | 20     | 05 018156 001 | 233    | 05 020102 001 | 188    |
| 05 006612 001 | 74     | 05 008854 001 | 20     | 05 018157 001 | 233    | 05 020103 001 | 187    |
| 05 006613 001 | 73     | 05 008855 001 | 20     | 05 018160 001 | 232    | 05 020104 001 | 188    |
| 05 006614 001 | 74     | 05 008856 001 | 20     | 05 018161 001 | 232    | 05 020110 001 | 188    |
| 05 006616 001 | 73     | 05 008857 001 | 20     | 05 018162 001 | 232    | 05 020129 001 | 58     |
| 05 006617 001 | 72     | 05 008858 001 | 20     | 05 018163 001 | 232    | 05 020131 001 | 59     |
| 05 006618 001 | 70     | 05 008859 001 | 20     | 05 018164 001 | 232    | 05 020132 001 | 61     |
| 05 006619 001 | 70     | 05 008860 001 | 20     | 05 018165 001 | 232    | 05 020133 001 | 59     |
| 05 006630 001 | 66     | 05 008861 001 | 20     | 05 018166 001 | 232    | 05 020134 001 | 61     |
| 05 006631 001 | 65     | 05 008862 001 | 20     | 05 018167 001 | 232    | 05 020150 001 | 90     |
| 05 006640 001 | 78     | 05 008863 001 | 20     | 05 018168 001 | 232    | 05 020151 001 | 91     |
| 05 006641 001 | 79     | 05 008864 001 | 20     | 05 018169 001 | 232    | 05 020152 001 | 91     |
| 05 007610 001 | 12     | 05 008870 001 | 27     | 05 018170 001 | 232    | 05 020153 001 | 91     |
| 05 007620 001 | 12     | 05 008871 001 | 27     | 05 018171 001 | 233    | 05 020170 001 | 90     |
| 05 007621 001 | 12     | 05 008872 001 | 27     | 05 018172 001 | 233    | 05 020171 001 | 414    |
| 05 007635 001 | 12     | 05 008873 001 | 237    | 05 018173 001 | 233    | 05 020172 001 | 413    |
| 05 007640 001 | 12     | 05 008874 001 | 237    | 05 018260 001 | 8      | 05 020173 001 | 413    |
| 05 007670 001 | 12     | 05 008875 001 | 237    | 05 018262 001 | 8      | 05 020190 001 | 181    |
| 05 007671 001 | 12     | 05 008876 001 | 27     | 05 018264 001 | 8      | 05 020198 001 | 181    |
| 05 007672 001 | 12     | 05 008877 001 | 237    | 05 018266 001 | 8      | 05 020199 001 | 181    |
| 05 007673 001 | 12     | 05 008878 001 | 237    | 05 018268 001 | 8      | 05 020200 001 | 181    |
| 05 007674 001 | 12     | 05 008880 001 | 250    | 05 018270 001 | 8      | 05 020201 001 | 181    |
| 05 007675 001 | 12     | 05 008881 001 | 55     | 05 018272 001 | 8      | 05 020202 001 | 181    |
| 05 007676 001 | 12     | 05 008882 001 | 55     | 05 018274 001 | 8      | 05 020203 001 | 181    |
| 05 007677 001 | 12     | 05 008883 001 | 236    | 05 018282 001 | 10     | 05 020204 001 | 181    |
| 05 007680 001 | 22     | 05 008884 001 | 236    | 05 018283 001 | 10     | 05 020205 001 | 181    |
| 05 007681 001 | 23     | 05 008886 001 | 236    | 05 018287 001 | 10     | 05 020206 001 | 181    |
| 05 008006 001 | 11     | 05 009305 001 | 14     | 05 018300 001 | 8      | 05 020207 001 | 181    |
| 05 008007 001 | 11     | 05 009310 001 | 14     | 05 018301 001 | 8      | 05 020208 001 | 181    |
| 05 008008 001 | 11     | 05 009312 001 | 14     | 05 018302 001 | 8      | 05 020209 001 | 181    |
| 05 008009 001 | 11     | 05 009313 001 | 14     | 05 020012 001 | 178    | 05 020210 001 | 181    |
| 05 008015 001 | 11     | 05 009315 001 | 14     | 05 020013 001 | 178    | 05 020211 001 | 181    |
| 05 008027 001 | 11     | 05 009317 001 | 14     | 05 020014 001 | 177    | 05 020212 001 | 181    |
| 05 008055 001 | 11     | 05 009319 001 | 14     | 05 020015 001 | 177    | 05 020213 001 | 181    |
| 05 008060 001 | 11     | 05 009320 001 | 14     | 05 020016 001 | 177    | 05 020214 001 | 181    |
| 05 008061 001 | 11     | 05 009325 001 | 14     | 05 020022 001 | 178    | 05 020215 001 | 181    |
| 05 008100 001 | 26     | 05 009340 001 | 13     | 05 020064 001 | 179    | 05 020216 001 | 181    |
| 05 008101 001 | 18     | 05 009341 001 | 13     | 05 020065 001 | 179    | 05 020217 001 | 181    |
| 05 008102 001 | 18     | 05 009342 001 | 13     | 05 020066 001 | 179    | 05 020218 001 | 181    |
| 05 008705 001 | 13     | 05 009343 001 | 13     | 05 020067 001 | 179    | 05 020219 001 | 181    |
| 05 008706 001 | 13     | 05 017005 001 | 9      | 05 020068 001 | 179    | 05 020220 001 | 181    |
| 05 008710 001 | 13     | 05 017010 001 | 9      | 05 020069 001 | 179    | 05 020221 001 | 182    |

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 020228 001 | 185    | 05 021728 001 | 199    | 05 022604 001 | 203    | 05 022698 001 | 201    |
| 05 020229 001 | 186    | 05 021737 001 | 197    | 05 022606 001 | 203    | 05 022699 001 | 192    |
| 05 020230 001 | 183    | 05 021909 001 | 196    | 05 022608 001 | 203    | 05 022700 001 | 202    |
| 05 020231 001 | 183    | 05 021909 001 | 280    | 05 022610 001 | 203    | 05 022701 001 | 202    |
| 05 020232 001 | 182    | 05 022040 001 | 204    | 05 022612 001 | 203    | 05 022702 001 | 202    |
| 05 020233 001 | 186    | 05 022041 001 | 204    | 05 022614 001 | 203    | 05 022703 001 | 202    |
| 05 020234 001 | 186    | 05 022042 001 | 204    | 05 022616 001 | 203    | 05 022704 001 | 202    |
| 05 020235 001 | 186    | 05 022043 001 | 204    | 05 022630 001 | 203    | 05 022705 001 | 202    |
| 05 020240 001 | 185    | 05 022044 001 | 204    | 05 022631 001 | 203    | 05 022706 001 | 202    |
| 05 020241 001 | 183    | 05 022045 001 | 204    | 05 022632 001 | 203    | 05 022708 001 | 202    |
| 05 020259 001 | 181    | 05 022046 001 | 204    | 05 022633 001 | 203    | 05 022709 001 | 202    |
| 05 020260 001 | 181    | 05 022047 001 | 204    | 05 022634 001 | 203    | 05 022710 001 | 202    |
| 05 020261 001 | 181    | 05 022048 001 | 204    | 05 022635 001 | 203    | 05 022711 001 | 202    |
| 05 020262 001 | 181    | 05 022050 001 | 204    | 05 022636 001 | 203    | 05 022712 001 | 202    |
| 05 020263 001 | 181    | 05 022052 001 | 204    | 05 022637 001 | 203    | 05 022713 001 | 202    |
| 05 020264 001 | 181    | 05 022054 001 | 204    | 05 022638 001 | 203    | 05 022714 001 | 202    |
| 05 020302 001 | 183    | 05 022056 001 | 204    | 05 022639 001 | 195    | 05 022715 001 | 202    |
| 05 020310 001 | 189    | 05 022058 001 | 204    | 05 022640 001 | 195    | 05 022716 001 | 202    |
| 05 020311 001 | 189    | 05 022060 001 | 204    | 05 022641 001 | 195    | 05 022717 001 | 202    |
| 05 020312 001 | 189    | 05 022062 001 | 204    | 05 022651 001 | 203    | 05 022718 001 | 202    |
| 05 020313 001 | 189    | 05 022063 001 | 204    | 05 022652 001 | 203    | 05 022720 001 | 192    |
| 05 020314 001 | 189    | 05 022064 001 | 204    | 05 022653 001 | 203    | 05 022721 001 | 193    |
| 05 020500 001 | 181    | 05 022066 001 | 204    | 05 022654 001 | 203    | 05 022728 001 | 57     |
| 05 020501 001 | 181    | 05 022067 001 | 204    | 05 022655 001 | 203    | 05 022729 001 | 56     |
| 05 020502 001 | 181    | 05 022068 001 | 204    | 05 022656 001 | 203    | 05 022730 001 | 56     |
| 05 020503 001 | 181    | 05 022070 001 | 204    | 05 022657 001 | 203    | 05 022731 001 | 56     |
| 05 020504 001 | 181    | 05 022071 001 | 204    | 05 022658 001 | 203    | 05 022732 001 | 56     |
| 05 020505 001 | 181    | 05 022072 001 | 204    | 05 022659 001 | 203    | 05 022733 001 | 56     |
| 05 020506 001 | 181    | 05 022073 001 | 204    | 05 022660 001 | 201    | 05 022734 001 | 56     |
| 05 020507 001 | 181    | 05 022074 001 | 204    | 05 022661 001 | 201    | 05 022740 001 | 56     |
| 05 021005 001 | 205    | 05 022076 001 | 204    | 05 022662 001 | 201    | 05 022741 001 | 56     |
| 05 021010 001 | 205    | 05 022078 001 | 204    | 05 022663 001 | 201    | 05 022745 001 | 57     |
| 05 021015 001 | 205    | 05 022079 001 | 204    | 05 022664 001 | 201    | 05 022760 001 | 57     |
| 05 021020 001 | 205    | 05 022080 001 | 204    | 05 022665 001 | 201    | 05 022761 001 | 57     |
| 05 021025 001 | 205    | 05 022081 001 | 204    | 05 022666 001 | 201    | 05 022762 001 | 57     |
| 05 021030 001 | 205    | 05 022082 001 | 204    | 05 022667 001 | 201    | 05 022763 001 | 57     |
| 05 021035 001 | 205    | 05 022086 001 | 197    | 05 022668 001 | 201    | 05 022764 001 | 57     |
| 05 021040 001 | 205    | 05 022087 001 | 196    | 05 022669 001 | 192    | 05 022765 001 | 57     |
| 05 021045 001 | 205    | 05 022089 001 | 193    | 05 022670 001 | 203    | 05 022766 001 | 57     |
| 05 021050 001 | 205    | 05 022095 001 | 204    | 05 022671 001 | 203    | 05 022767 001 | 57     |
| 05 021055 001 | 205    | 05 022096 001 | 204    | 05 022672 001 | 203    | 05 022795 001 | 15     |
| 05 021060 001 | 205    | 05 022101 001 | 198    | 05 022673 001 | 203    | 05 022800 001 | 15     |
| 05 021065 001 | 205    | 05 022102 001 | 198    | 05 022674 001 | 203    | 05 022805 001 | 15     |
| 05 021070 001 | 205    | 05 022120 001 | 205    | 05 022675 001 | 203    | 05 022810 001 | 15     |
| 05 021075 001 | 205    | 05 022121 001 | 205    | 05 022676 001 | 203    | 05 022815 001 | 15     |
| 05 021080 001 | 205    | 05 022122 001 | 205    | 05 022677 001 | 203    | 05 022820 001 | 15     |
| 05 021085 001 | 205    | 05 022123 001 | 205    | 05 022678 001 | 203    | 05 022825 001 | 15     |
| 05 021090 001 | 205    | 05 022124 001 | 205    | 05 022680 001 | 209    | 05 022830 001 | 15     |
| 05 021095 001 | 205    | 05 022125 001 | 205    | 05 022681 001 | 209    | 05 022835 001 | 15     |
| 05 021406 001 | 197    | 05 022130 001 | 196    | 05 022682 001 | 209    | 05 022850 001 | 202    |
| 05 021600 001 | 205    | 05 022171 001 | 200    | 05 022683 001 | 209    | 05 022851 001 | 202    |
| 05 021605 001 | 205    | 05 022181 001 | 198    | 05 022684 001 | 209    | 05 022852 001 | 202    |
| 05 021610 001 | 205    | 05 022200 001 | 202    | 05 022685 001 | 209    | 05 022853 001 | 202    |
| 05 021615 001 | 205    | 05 022201 001 | 202    | 05 022686 001 | 209    | 05 022854 001 | 202    |
| 05 021620 001 | 205    | 05 022202 001 | 202    | 05 022687 001 | 209    | 05 022855 001 | 202    |
| 05 021625 001 | 205    | 05 022203 001 | 202    | 05 022688 001 | 209    | 05 022856 001 | 202    |
| 05 021630 001 | 205    | 05 022204 001 | 202    | 05 022689 001 | 207    | 05 022857 001 | 202    |
| 05 021632 001 | 205    | 05 022205 001 | 202    | 05 022693 001 | 201    | 05 022858 001 | 202    |
| 05 021635 001 | 205    | 05 022210 001 | 193    | 05 022694 001 | 201    | 05 022860 001 | 195    |
| 05 021640 001 | 205    | 05 022534 001 | 196    | 05 022695 001 | 201    | 05 022905 001 | 15     |
| 05 021645 001 | 205    | 05 022600 001 | 203    | 05 022696 001 | 201    | 05 022910 001 | 15     |
| 05 021721 001 | 199    | 05 022602 001 | 203    | 05 022697 001 | 201    | 05 022920 001 | 15     |

# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 023105 001 | 14     | 05 023450 001 | 43     | 05 024401 001 | 9      | 05 027105 001 | 204    |
| 05 023107 001 | 14     | 05 023451 001 | 44     | 05 024402 001 | 9      | 05 027106 001 | 204    |
| 05 023110 001 | 14     | 05 023452 001 | 45     | 05 024403 001 | 9      | 05 027107 001 | 204    |
| 05 023115 001 | 14     | 05 023453 001 | 43     | 05 024404 001 | 9      | 05 027108 001 | 204    |
| 05 023120 001 | 14     | 05 023454 001 | 44     | 05 024405 001 | 9      | 05 027109 001 | 204    |
| 05 023125 001 | 14     | 05 023456 001 | 45     | 05 024410 001 | 11     | 05 027110 001 | 204    |
| 05 023130 001 | 14     | 05 023460 001 | 42     | 05 024450 001 | 207    | 05 027111 001 | 204    |
| 05 023330 001 | 39     | 05 023461 001 | 42     | 05 024451 001 | 210    | 05 027201 001 | 206    |
| 05 023332 001 | 39     | 05 023470 001 | 229    | 05 024452 001 | 210    | 05 027202 001 | 206    |
| 05 023334 001 | 40     | 05 023471 001 | 228    | 05 024453 001 | 210    | 05 027203 001 | 206    |
| 05 023338 001 | 40     | 05 024001 001 | 211    | 05 024454 001 | 210    | 05 027204 001 | 206    |
| 05 023339 001 | 40     | 05 024002 001 | 211    | 05 024455 001 | 210    | 05 027205 001 | 206    |
| 05 023340 001 | 40     | 05 024003 001 | 211    | 05 024456 001 | 210    | 05 027206 001 | 206    |
| 05 023342 001 | 40     | 05 024004 001 | 211    | 05 024457 001 | 210    | 05 027207 001 | 206    |
| 05 023343 001 | 40     | 05 024005 001 | 211    | 05 024458 001 | 210    | 05 027208 001 | 206    |
| 05 023344 001 | 40     | 05 024008 001 | 211    | 05 024459 001 | 210    | 05 027209 001 | 206    |
| 05 023346 001 | 40     | 05 024010 001 | 211    | 05 024460 001 | 208    | 05 027210 001 | 206    |
| 05 023347 001 | 40     | 05 024012 001 | 211    | 05 024461 001 | 211    | 05 027211 001 | 206    |
| 05 023348 001 | 40     | 05 024013 001 | 211    | 05 024462 001 | 211    | 05 027212 001 | 206    |
| 05 023350 001 | 40     | 05 024015 001 | 211    | 05 024463 001 | 211    | 05 027213 001 | 206    |
| 05 023351 001 | 40     | 05 024020 001 | 211    | 05 024464 001 | 210    | 05 027214 001 | 206    |
| 05 023352 001 | 40     | 05 024100 001 | 211    | 05 024465 001 | 210    | 05 027215 001 | 206    |
| 05 023353 001 | 40     | 05 024105 001 | 211    | 05 024466 001 | 210    | 05 027405 001 | 29     |
| 05 023354 001 | 40     | 05 024160 001 | 211    | 05 024467 001 | 210    | 05 027450 001 | 49     |
| 05 023355 001 | 40     | 05 024161 001 | 211    | 05 024468 001 | 210    | 05 027455 001 | 29     |
| 05 023356 001 | 40     | 05 024162 001 | 211    | 05 024469 001 | 210    | 05 027456 001 | 35     |
| 05 023357 001 | 40     | 05 024163 001 | 211    | 05 024470 001 | 207    | 05 027910 001 | 393    |
| 05 023358 001 | 40     | 05 024164 001 | 211    | 05 024471 001 | 209    | 05 027911 001 | 393    |
| 05 023359 001 | 40     | 05 024165 001 | 211    | 05 024472 001 | 209    | 05 027912 001 | 393    |
| 05 023360 001 | 40     | 05 024166 001 | 211    | 05 024473 001 | 209    | 05 027913 001 | 393    |
| 05 023361 001 | 40     | 05 024167 001 | 211    | 05 024474 001 | 209    | 05 027930 001 | 393    |
| 05 023362 001 | 40     | 05 024168 001 | 211    | 05 024475 001 | 209    | 05 027931 001 | 393    |
| 05 023363 001 | 40     | 05 024170 001 | 209    | 05 024476 001 | 209    | 05 027932 001 | 393    |
| 05 023364 001 | 40     | 05 024171 001 | 209    | 05 024477 001 | 209    | 05 027933 001 | 393    |
| 05 023365 001 | 40     | 05 024172 001 | 209    | 05 024478 001 | 209    | 05 027934 001 | 393    |
| 05 023366 001 | 40     | 05 024173 001 | 209    | 05 024479 001 | 209    | 05 027935 001 | 393    |
| 05 023367 001 | 40     | 05 024174 001 | 209    | 05 024480 001 | 207    | 05 027936 001 | 394    |
| 05 023368 001 | 40     | 05 024175 001 | 209    | 05 024481 001 | 210    | 05 028000 001 | 16     |
| 05 023369 001 | 40     | 05 024176 001 | 209    | 05 024482 001 | 210    | 05 028001 001 | 16     |
| 05 023370 001 | 40     | 05 024177 001 | 209    | 05 024483 001 | 210    | 05 028002 001 | 16     |
| 05 023371 001 | 40     | 05 024178 001 | 209    | 05 024484 001 | 209    | 05 028003 001 | 16     |
| 05 023372 001 | 40     | 05 024179 001 | 207    | 05 024485 001 | 209    | 05 028004 001 | 16     |
| 05 023373 001 | 40     | 05 024199 001 | 211    | 05 024486 001 | 209    | 05 028005 001 | 16     |
| 05 023374 001 | 40     | 05 024200 001 | 211    | 05 024487 001 | 209    | 05 028008 001 | 16     |
| 05 023375 001 | 40     | 05 024202 001 | 211    | 05 024488 001 | 209    | 05 028010 001 | 16     |
| 05 023376 001 | 40     | 05 024204 001 | 211    | 05 024489 001 | 209    | 05 028012 001 | 16     |
| 05 023377 001 | 40     | 05 024206 001 | 211    | 05 026350 001 | 28     | 05 028013 001 | 16     |
| 05 023378 001 | 40     | 05 024208 001 | 211    | 05 026351 001 | 28     | 05 028015 001 | 16     |
| 05 023379 001 | 40     | 05 024210 001 | 211    | 05 026352 001 | 28     | 05 028020 001 | 16     |
| 05 023380 001 | 40     | 05 024242 001 | 208    | 05 026353 001 | 28     | 05 028029 001 | 17     |
| 05 023381 001 | 41     | 05 024244 001 | 207    | 05 026354 001 | 28     | 05 028030 001 | 17     |
| 05 023382 001 | 41     | 05 024335 001 | 208    | 05 026360 001 | 28     | 05 028031 001 | 17     |
| 05 023383 001 | 41     | 05 024350 001 | 210    | 05 026361 001 | 28     | 05 028032 001 | 17     |
| 05 023384 001 | 41     | 05 024351 001 | 210    | 05 026363 001 | 28     | 05 028033 001 | 17     |
| 05 023385 001 | 41     | 05 024352 001 | 210    | 05 026372 001 | 28     | 05 028034 001 | 17     |
| 05 023386 001 | 41     | 05 024353 001 | 210    | 05 026373 001 | 28     | 05 028035 001 | 17     |
| 05 023387 001 | 41     | 05 024354 001 | 210    | 05 026374 001 | 28     | 05 028036 001 | 17     |
| 05 023389 001 | 41     | 05 024355 001 | 210    | 05 026382 001 | 28     | 05 028037 001 | 17     |
| 05 023391 001 | 41     | 05 024356 001 | 210    | 05 027101 001 | 204    | 05 028038 001 | 17     |
| 05 023393 001 | 41     | 05 024357 001 | 210    | 05 027102 001 | 204    | 05 028040 001 | 394    |
| 05 023400 001 | 254    | 05 024358 001 | 210    | 05 027103 001 | 204    | 05 028041 001 | 394    |
| 05 023404 001 | 41     | 05 024400 001 | 9      | 05 027104 001 | 204    | 05 028042 001 | 394    |

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 028043 001 | 394    | 05 030100 001 | 47     | 05 032031 001 | 7      | 05 051065 001 | 234    |
| 05 028044 001 | 394    | 05 030101 001 | 47     | 05 032032 001 | 7      | 05 051066 001 | 235    |
| 05 028045 001 | 394    | 05 030102 001 | 47     | 05 032033 001 | 7      | 05 051205 001 | 250    |
| 05 028046 001 | 394    | 05 030103 001 | 47     | 05 032050 001 | 7      | 05 051272 001 | 249    |
| 05 028048 001 | 15     | 05 030104 001 | 47     | 05 032051 001 | 7      | 05 051273 001 | 52     |
| 05 028049 001 | 15     | 05 030105 001 | 47     | 05 032052 001 | 7      | 05 051274 001 | 250    |
| 05 028050 001 | 15     | 05 030106 001 | 47     | 05 032053 001 | 7      | 05 051276 001 | 35     |
| 05 028051 001 | 15     | 05 030107 001 | 47     | 05 032054 001 | 7      | 05 051461 001 | 251    |
| 05 028052 001 | 15     | 05 030108 001 | 47     | 05 032055 001 | 7      | 05 051462 001 | 249    |
| 05 028053 001 | 15     | 05 030109 001 | 48     | 05 032056 001 | 7      | 05 051464 001 | 52     |
| 05 028054 001 | 15     | 05 030110 001 | 47     | 05 032057 001 | 7      | 05 051465 001 | 248    |
| 05 028055 001 | 15     | 05 030111 001 | 47     | 05 032058 001 | 7      | 05 051482 001 | 248    |
| 05 028056 001 | 15     | 05 030112 001 | 47     | 05 032060 001 | 7      | 05 051492 001 | 247    |
| 05 028059 001 | 25     | 05 030113 001 | 48     | 05 032061 001 | 7      | 05 051493 001 | 247    |
| 05 028062 001 | 25     | 05 030114 001 | 48     | 05 032063 001 | 8      | 05 051500 001 | 338    |
| 05 028070 001 | 15     | 05 030115 001 | 48     | 05 032070 002 | 7      | 05 051501 001 | 338    |
| 05 028071 001 | 15     | 05 030116 001 | 48     | 05 032071 002 | 7      | 05 051502 001 | 338    |
| 05 028072 001 | 15     | 05 030117 001 | 47     | 05 033404 001 | 29     | 05 051510 001 | 219    |
| 05 028073 001 | 15     | 05 030118 001 | 47     | 05 040001 001 | 254    | 05 051511 001 | 220    |
| 05 028074 001 | 25     | 05 030119 001 | 47     | 05 042605 001 | 343    | 05 051512 001 | 220    |
| 05 028148 001 | 18     | 05 030120 001 | 48     | 05 042655 001 | 343    | 05 051575 001 | 85     |
| 05 028150 001 | 18     | 05 030121 001 | 48     | 05 042665 001 | 343    | 05 051576 001 | 85     |
| 05 028152 001 | 18     | 05 030122 001 | 48     | 05 042670 001 | 342    | 05 051580 001 | 84     |
| 05 028160 001 | 249    | 05 030135 001 | 48     | 05 042671 001 | 342    | 05 051582 001 | 84     |
| 05 028161 001 | 249    | 05 030150 001 | 49     | 05 042672 001 | 342    | 05 051583 001 | 84     |
| 05 028205 001 | 18     | 05 030151 001 | 49     | 05 042673 001 | 342    | 05 051587 001 | 84     |
| 05 028210 001 | 18     | 05 030158 001 | 48     | 05 042674 001 | 342    | 05 051601 001 | 85     |
| 05 028215 001 | 18     | 05 030159 001 | 48     | 05 042680 001 | 342    | 05 051603 001 | 85     |
| 05 028220 001 | 18     | 05 030160 001 | 33     | 05 042705 001 | 343    | 05 051611 001 | 85     |
| 05 028225 001 | 18     | 05 030170 001 | 51     | 05 042715 001 | 343    | 05 051613 001 | 85     |
| 05 028230 001 | 18     | 05 030180 001 | 51     | 05 042750 001 | 343    | 05 051835 001 | 254    |
| 05 029405 001 | 18     | 05 030181 001 | 38     | 05 042755 001 | 343    | 05 052490 001 | 336    |
| 05 029410 001 | 18     | 05 030330 001 | 49     | 05 042760 001 | 343    | 05 052500 001 | 336    |
| 05 029415 001 | 18     | 05 030331 001 | 49     | 05 042765 001 | 343    | 05 052501 001 | 337    |
| 05 029420 001 | 18     | 05 030400 001 | 48     | 05 042768 001 | 343    | 05 052502 001 | 336    |
| 05 029425 001 | 18     | 05 030401 001 | 48     | 05 050005 001 | 103    | 05 052503 001 | 336    |
| 05 029430 001 | 18     | 05 030402 001 | 48     | 05 050205 001 | 341    | 05 052504 001 | 336    |
| 05 029435 001 | 18     | 05 030403 001 | 48     | 05 050210 001 | 341    | 05 052575 001 | 338    |
| 05 029440 001 | 18     | 05 030404 001 | 48     | 05 050215 001 | 341    | 05 053425 001 | 339    |
| 05 029445 001 | 18     | 05 030405 001 | 48     | 05 050220 001 | 341    | 05 053455 001 | 339    |
| 05 029450 001 | 18     | 05 030406 001 | 48     | 05 050510 001 | 341    | 05 053457 001 | 339    |
| 05 029460 001 | 19     | 05 030410 001 | 49     | 05 050650 001 | 341    | 05 053458 001 | 339    |
| 05 029461 001 | 19     | 05 030411 001 | 49     | 05 051005 001 | 250    | 05 053459 001 | 339    |
| 05 029462 001 | 19     | 05 030412 001 | 49     | 05 051010 001 | 21     | 05 053520 001 | 337    |
| 05 029463 001 | 19     | 05 030413 001 | 49     | 05 051011 001 | 22     | 05 053522 001 | 337    |
| 05 029464 001 | 19     | 05 030414 001 | 49     | 05 051012 001 | 20     | 05 053870 001 | 337    |
| 05 029465 001 | 19     | 05 030415 001 | 49     | 05 051016 001 | 216    | 05 053872 001 | 337    |
| 05 029466 001 | 19     | 05 030416 001 | 49     | 05 051017 001 | 217    | 05 053923 001 | 335    |
| 05 029501 001 | 19     | 05 030417 001 | 49     | 05 051021 001 | 217    | 05 056064 001 | 315    |
| 05 029502 001 | 19     | 05 030418 001 | 49     | 05 051024 001 | 218    | 05 056066 001 | 315    |
| 05 029503 001 | 19     | 05 032001 001 | 6      | 05 051025 001 | 218    | 05 056068 001 | 315    |
| 05 029504 001 | 19     | 05 032002 001 | 6      | 05 051028 001 | 218    | 05 056158 001 | 360    |
| 05 029505 001 | 19     | 05 032003 001 | 6      | 05 051030 001 | 252    | 05 056159 001 | 358    |
| 05 029506 001 | 19     | 05 032004 001 | 6      | 05 051031 001 | 252    | 05 056161 001 | 357    |
| 05 029507 001 | 19     | 05 032005 001 | 6      | 05 051032 001 | 219    | 05 056164 001 | 358    |
| 05 029510 001 | 26     | 05 032006 001 | 6      | 05 051040 001 | 251    | 05 056168 001 | 360    |
| 05 030080 001 | 49     | 05 032007 001 | 6      | 05 051041 001 | 251    | 05 056172 001 | 314    |
| 05 030081 001 | 49     | 05 032020 001 | 6      | 05 051042 001 | 224    | 05 056174 001 | 314    |
| 05 030082 001 | 49     | 05 032021 001 | 6      | 05 051043 001 | 52     | 05 056176 001 | 314    |
| 05 030083 001 | 49     | 05 032022 001 | 6      | 05 051045 001 | 98     | 05 056200 001 | 315    |
| 05 030084 001 | 49     | 05 032023 001 | 6      | 05 051060 001 | 234    | 05 056203 001 | 315    |
| 05 030099 001 | 47     | 05 032030 001 | 7      | 05 051061 001 | 235    | 05 056210 001 | 315    |



# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 056220 001 | 315    | 05 056681 001 | 318    | 05 057450 001 | 355    | 05 057705 001 | 294    |
| 05 056225 001 | 315    | 05 056682 001 | 318    | 05 057460 001 | 227    | 05 057710 001 | 294    |
| 05 056233 001 | 315    | 05 056683 001 | 318    | 05 057470 001 | 228    | 05 057715 001 | 294    |
| 05 056240 001 | 315    | 05 056684 001 | 318    | 05 057471 001 | 238    | 05 057720 001 | 294    |
| 05 056294 001 | 360    | 05 056685 001 | 318    | 05 057472 001 | 54     | 05 057750 001 | 289    |
| 05 056295 001 | 359    | 05 056686 001 | 318    | 05 057473 001 | 229    | 05 057751 001 | 286    |
| 05 056296 001 | 359    | 05 056687 001 | 318    | 05 057474 001 | 230    | 05 057752 001 | 284    |
| 05 056303 001 | 318    | 05 056700 001 | 296    | 05 057480 001 | 215    | 05 057760 001 | 299    |
| 05 056305 001 | 318    | 05 056702 001 | 296    | 05 057481 001 | 79     | 05 057761 001 | 297    |
| 05 056310 001 | 318    | 05 056704 001 | 296    | 05 057482 001 | 214    | 05 057762 001 | 297    |
| 05 056315 001 | 318    | 05 056710 001 | 297    | 05 057483 001 | 214    | 05 057763 001 | 295    |
| 05 056320 001 | 318    | 05 056712 001 | 297    | 05 057490 001 | 69     | 05 057770 001 | 307    |
| 05 056325 001 | 318    | 05 056714 001 | 297    | 05 057505 001 | 322    | 05 057772 001 | 303    |
| 05 056330 001 | 318    | 05 056720 001 | 297    | 05 057510 001 | 322    | 05 057773 001 | 307    |
| 05 056332 001 | 318    | 05 056722 001 | 297    | 05 057515 001 | 322    | 05 057775 001 | 303    |
| 05 056335 001 | 318    | 05 056724 001 | 297    | 05 057520 001 | 322    | 05 057776 001 | 303    |
| 05 056340 001 | 318    | 05 056805 001 | 298    | 05 057525 001 | 322    | 05 057777 001 | 306    |
| 05 056341 001 | 322    | 05 056810 001 | 298    | 05 057530 001 | 322    | 05 057778 001 | 306    |
| 05 056342 001 | 322    | 05 056812 001 | 298    | 05 057603 001 | 317    | 05 057790 001 | 324    |
| 05 056343 001 | 322    | 05 056815 001 | 298    | 05 057604 001 | 317    | 05 057900 001 | 356    |
| 05 056344 001 | 322    | 05 056820 001 | 298    | 05 057605 001 | 317    | 05 057908 001 | 356    |
| 05 056345 001 | 322    | 05 056825 001 | 298    | 05 057606 001 | 317    | 05 058005 001 | 302    |
| 05 056346 001 | 322    | 05 056835 001 | 298    | 05 057615 001 | 284    | 05 058010 001 | 302    |
| 05 056350 001 | 319    | 05 056910 001 | 298    | 05 057616 001 | 284    | 05 058015 001 | 302    |
| 05 056352 001 | 319    | 05 056915 001 | 298    | 05 057617 001 | 284    | 05 058020 001 | 302    |
| 05 056354 001 | 319    | 05 056925 001 | 298    | 05 057620 001 | 295    | 05 059293 001 | 222    |
| 05 056356 001 | 319    | 05 057113 001 | 226    | 05 057621 001 | 295    | 05 059294 001 | 224    |
| 05 056358 001 | 319    | 05 057114 001 | 226    | 05 057622 001 | 295    | 05 059295 001 | 223    |
| 05 056374 001 | 352    | 05 057115 001 | 358    | 05 057623 001 | 303    | 05 059297 001 | 225    |
| 05 056375 001 | 357    | 05 057122 001 | 355    | 05 057624 001 | 303    | 05 059298 001 | 221    |
| 05 056400 001 | 285    | 05 057150 001 | 329    | 05 057625 001 | 303    | 05 059299 001 | 221    |
| 05 056402 001 | 285    | 05 057151 001 | 329    | 05 057626 001 | 303    | 05 059305 001 | 316    |
| 05 056404 001 | 285    | 05 057152 001 | 329    | 05 057627 001 | 303    | 05 059307 001 | 316    |
| 05 056410 001 | 285    | 05 057153 001 | 329    | 05 057628 001 | 303    | 05 059310 001 | 316    |
| 05 056412 001 | 285    | 05 057160 001 | 329    | 05 057631 001 | 324    | 05 059315 001 | 316    |
| 05 056414 001 | 285    | 05 057161 001 | 329    | 05 057632 001 | 324    | 05 059320 001 | 316    |
| 05 056420 001 | 286    | 05 057162 001 | 329    | 05 057644 001 | 319    | 05 059325 001 | 316    |
| 05 056422 001 | 286    | 05 057163 001 | 329    | 05 057645 001 | 319    | 05 059330 001 | 316    |
| 05 056424 001 | 286    | 05 057225 001 | 316    | 05 057646 001 | 319    | 05 059335 001 | 316    |
| 05 056440 001 | 356    | 05 057235 001 | 316    | 05 057656 001 | 289    | 05 059337 001 | 316    |
| 05 056470 001 | 366    | 05 057240 001 | 316    | 05 057657 001 | 289    | 05 059340 001 | 316    |
| 05 056471 001 | 362    | 05 057412 001 | 354    | 05 057661 001 | 299    | 05 059345 001 | 316    |
| 05 056472 001 | 362    | 05 057415 001 | 354    | 05 057662 001 | 299    | 05 059450 001 | 316    |
| 05 056473 001 | 361    | 05 057416 001 | 353    | 05 057664 001 | 308    | 05 059451 001 | 316    |
| 05 056474 001 | 361    | 05 057417 001 | 347    | 05 057665 001 | 308    | 05 059452 001 | 316    |
| 05 056478 001 | 362    | 05 057418 001 | 167    | 05 057666 001 | 308    | 05 059453 001 | 316    |
| 05 056490 001 | 165    | 05 057420 001 | 351    | 05 057667 001 | 308    | 05 059466 001 | 316    |
| 05 056491 001 | 165    | 05 057421 001 | 353    | 05 057671 001 | 325    | 05 059472 001 | 316    |
| 05 056500 001 | 288    | 05 057422 001 | 365    | 05 057672 001 | 325    | 05 059478 001 | 316    |
| 05 056505 001 | 288    | 05 057423 001 | 365    | 05 057675 001 | 334    | 05 059480 001 | 316    |
| 05 056507 001 | 288    | 05 057424 001 | 368    | 05 057676 001 | 334    | 05 059486 001 | 316    |
| 05 056510 001 | 288    | 05 057430 001 | 351    | 05 057680 001 | 346    | 05 059488 001 | 316    |
| 05 056515 001 | 288    | 05 057431 001 | 353    | 05 057682 001 | 347    | 05 059489 001 | 316    |
| 05 056520 001 | 288    | 05 057432 001 | 364    | 05 057683 001 | 347    | 05 059490 001 | 316    |
| 05 056525 001 | 288    | 05 057433 001 | 363    | 05 057684 001 | 347    | 05 059492 001 | 316    |
| 05 056535 001 | 288    | 05 057434 001 | 367    | 05 057688 001 | 347    | 05 059496 001 | 316    |
| 05 056605 001 | 287    | 05 057435 001 | 364    | 05 057690 001 | 346    | 05 059500 001 | 316    |
| 05 056610 001 | 287    | 05 057436 001 | 363    | 05 057691 001 | 348    | 05 059530 001 | 290    |
| 05 056625 001 | 287    | 05 057437 001 | 363    | 05 057692 001 | 348    | 05 059532 001 | 290    |
| 05 056653 001 | 215    | 05 057438 001 | 364    | 05 057693 001 | 348    | 05 059534 001 | 290    |
| 05 056662 001 | 288    | 05 057440 001 | 367    | 05 057695 001 | 348    | 05 059540 001 | 291    |
| 05 056680 001 | 318    | 05 057441 001 | 350    | 05 057697 001 | 346    | 05 059542 001 | 291    |

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 059544 001 | 291    | 05 059805 001 | 292    | 05 060140 001 | 312    | 05 060297 001 | 327    |
| 05 059550 001 | 291    | 05 059810 001 | 292    | 05 060141 001 | 312    | 05 060298 001 | 327    |
| 05 059552 001 | 291    | 05 059815 001 | 292    | 05 060142 001 | 312    | 05 060300 001 | 327    |
| 05 059554 001 | 291    | 05 059855 001 | 292    | 05 060143 001 | 312    | 05 060301 001 | 327    |
| 05 059602 001 | 321    | 05 059860 001 | 292    | 05 060144 001 | 312    | 05 060302 001 | 327    |
| 05 059603 001 | 321    | 05 059865 001 | 292    | 05 060145 001 | 312    | 05 060303 001 | 327    |
| 05 059604 001 | 321    | 05 059896 001 | 303    | 05 060146 001 | 312    | 05 060304 001 | 327    |
| 05 059605 001 | 321    | 05 059897 001 | 303    | 05 060147 001 | 326    | 05 060400 001 | 329    |
| 05 059610 001 | 321    | 05 059900 001 | 300    | 05 060148 001 | 326    | 05 060401 001 | 329    |
| 05 059615 001 | 321    | 05 059902 001 | 300    | 05 060149 001 | 326    | 05 060402 001 | 329    |
| 05 059620 001 | 321    | 05 059904 001 | 300    | 05 060150 001 | 326    | 05 060403 001 | 329    |
| 05 059625 001 | 321    | 05 059910 001 | 300    | 05 060155 001 | 326    | 05 060404 001 | 329    |
| 05 059628 001 | 321    | 05 059912 001 | 300    | 05 060160 001 | 326    | 05 060405 001 | 329    |
| 05 059629 001 | 321    | 05 059914 001 | 300    | 05 060165 001 | 326    | 05 060406 001 | 329    |
| 05 059630 001 | 321    | 05 059920 001 | 301    | 05 060170 001 | 326    | 05 060407 001 | 329    |
| 05 059631 001 | 321    | 05 059922 001 | 301    | 05 060175 001 | 326    | 05 060408 001 | 329    |
| 05 059632 001 | 321    | 05 059924 001 | 301    | 05 060180 001 | 326    | 05 060409 001 | 329    |
| 05 059633 001 | 321    | 05 060005 001 | 301    | 05 060182 001 | 326    | 05 060410 001 | 329    |
| 05 059634 001 | 321    | 05 060010 001 | 301    | 05 060184 001 | 326    | 05 060411 001 | 329    |
| 05 059635 001 | 321    | 05 060015 001 | 301    | 05 060185 001 | 310    | 05 060412 001 | 329    |
| 05 059636 001 | 321    | 05 060027 001 | 302    | 05 060186 001 | 310    | 05 060420 001 | 330    |
| 05 059637 001 | 321    | 05 060029 001 | 302    | 05 060187 001 | 310    | 05 060421 001 | 330    |
| 05 059640 001 | 323    | 05 060030 001 | 302    | 05 060188 001 | 310    | 05 060422 001 | 330    |
| 05 059641 001 | 323    | 05 060031 001 | 302    | 05 060189 001 | 310    | 05 060423 001 | 330    |
| 05 059642 001 | 323    | 05 060033 001 | 302    | 05 060190 001 | 310    | 05 060424 001 | 330    |
| 05 059643 001 | 323    | 05 060035 001 | 302    | 05 060191 001 | 310    | 05 060425 001 | 330    |
| 05 059644 001 | 323    | 05 060036 001 | 302    | 05 060192 001 | 310    | 05 060426 001 | 330    |
| 05 059645 001 | 323    | 05 060037 001 | 302    | 05 060193 001 | 310    | 05 060427 001 | 330    |
| 05 059660 001 | 321    | 05 060038 001 | 302    | 05 060194 001 | 310    | 05 060428 001 | 330    |
| 05 059661 001 | 321    | 05 060041 001 | 302    | 05 060195 001 | 310    | 05 060429 001 | 330    |
| 05 059662 001 | 321    | 05 060043 001 | 302    | 05 060196 001 | 310    | 05 060430 001 | 330    |
| 05 059663 001 | 321    | 05 060045 001 | 302    | 05 060197 001 | 310    | 05 060431 001 | 330    |
| 05 059664 001 | 321    | 05 060047 001 | 302    | 05 060198 001 | 310    | 05 060432 001 | 330    |
| 05 059665 001 | 321    | 05 060048 001 | 312    | 05 060199 001 | 310    | 05 060505 001 | 309    |
| 05 059666 001 | 321    | 05 060049 001 | 312    | 05 060200 001 | 310    | 05 060506 001 | 309    |
| 05 059667 001 | 321    | 05 060050 001 | 312    | 05 060201 001 | 310    | 05 060507 001 | 309    |
| 05 059668 001 | 321    | 05 060051 001 | 312    | 05 060202 001 | 310    | 05 060508 001 | 309    |
| 05 059680 001 | 322    | 05 060052 001 | 312    | 05 060210 001 | 330    | 05 060509 001 | 309    |
| 05 059681 001 | 322    | 05 060053 001 | 312    | 05 060215 001 | 330    | 05 060510 001 | 309    |
| 05 059682 001 | 322    | 05 060054 001 | 312    | 05 060220 001 | 330    | 05 060511 001 | 309    |
| 05 059683 001 | 322    | 05 060055 001 | 301    | 05 060225 001 | 330    | 05 064155 001 | 311    |
| 05 059700 001 | 309    | 05 060056 001 | 312    | 05 060230 001 | 330    | 05 064170 001 | 311    |
| 05 059701 001 | 309    | 05 060057 001 | 312    | 05 060235 001 | 330    | 05 064175 001 | 311    |
| 05 059702 001 | 309    | 05 060060 001 | 301    | 05 060237 001 | 330    | 05 065081 001 | 294    |
| 05 059703 001 | 309    | 05 060065 001 | 301    | 05 060238 001 | 330    | 05 065096 001 | 302    |
| 05 059704 001 | 309    | 05 060098 001 | 310    | 05 060240 001 | 330    | 05 065110 001 | 294    |
| 05 059705 001 | 309    | 05 060100 001 | 310    | 05 060255 001 | 330    | 05 065112 001 | 294    |
| 05 059720 001 | 302    | 05 060105 001 | 310    | 05 060260 001 | 330    | 05 065114 001 | 294    |
| 05 059721 001 | 302    | 05 060110 001 | 310    | 05 060265 001 | 330    | 05 065129 001 | 302    |
| 05 059755 001 | 292    | 05 060115 001 | 310    | 05 060272 001 | 329    | 05 065197 001 | 294    |
| 05 059760 001 | 292    | 05 060120 001 | 310    | 05 060274 001 | 329    | 05 066081 001 | 308    |
| 05 059765 001 | 292    | 05 060125 001 | 310    | 05 060276 001 | 329    | 05 066082 001 | 308    |
| 05 059766 001 | 292    | 05 060130 001 | 310    | 05 060278 001 | 329    | 05 066083 001 | 308    |
| 05 059770 001 | 292    | 05 060131 001 | 310    | 05 060280 001 | 329    | 05 066100 001 | 305    |
| 05 059775 001 | 292    | 05 060132 001 | 310    | 05 060281 001 | 329    | 05 066102 001 | 305    |
| 05 059780 001 | 292    | 05 060133 001 | 310    | 05 060282 001 | 329    | 05 066104 001 | 305    |
| 05 059785 001 | 292    | 05 060134 001 | 310    | 05 060283 001 | 329    | 05 066106 001 | 305    |
| 05 059786 001 | 292    | 05 060135 001 | 310    | 05 060284 001 | 329    | 05 066108 001 | 305    |
| 05 059790 001 | 292    | 05 060136 001 | 310    | 05 060286 001 | 329    | 05 066110 001 | 305    |
| 05 059795 001 | 292    | 05 060137 001 | 310    | 05 060288 001 | 329    | 05 066120 001 | 305    |
| 05 059800 001 | 292    | 05 060138 001 | 310    | 05 060290 001 | 329    | 05 066122 001 | 305    |
| 05 059802 001 | 292    | 05 060139 001 | 312    | 05 060296 001 | 327    | 05 066124 001 | 305    |



# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 066126 001 | 305    | 05 066495 001 | 306    | 05 066788 001 | 328    | 05 071110 001 | 349    |
| 05 066128 001 | 305    | 05 066496 001 | 306    | 05 066850 001 | 328    | 05 071116 001 | 222    |
| 05 066130 001 | 305    | 05 066497 001 | 311    | 05 066851 001 | 328    | 05 071117 001 | 223    |
| 05 066140 001 | 305    | 05 066498 001 | 311    | 05 066852 001 | 328    | 05 071222 001 | 329    |
| 05 066141 001 | 305    | 05 066499 001 | 311    | 05 066853 001 | 328    | 05 071223 001 | 329    |
| 05 066142 001 | 305    | 05 066500 001 | 311    | 05 066854 001 | 328    | 05 071224 001 | 329    |
| 05 066143 001 | 305    | 05 066505 001 | 311    | 05 066900 001 | 311    | 05 071225 001 | 329    |
| 05 066144 001 | 305    | 05 066510 001 | 311    | 05 066901 001 | 311    | 05 071228 001 | 329    |
| 05 066145 001 | 305    | 05 066515 001 | 311    | 05 066902 001 | 311    | 05 072014 001 | 426    |
| 05 066150 001 | 328    | 05 066520 001 | 311    | 05 066905 001 | 311    | 05 072017 001 | 426    |
| 05 066155 001 | 328    | 05 066525 001 | 311    | 05 066910 001 | 311    | 05 072050 001 | 315    |
| 05 066160 001 | 328    | 05 066530 001 | 311    | 05 066915 001 | 311    | 05 072055 001 | 315    |
| 05 066165 001 | 328    | 05 066618 001 | 327    | 05 066920 001 | 311    | 05 072057 001 | 315    |
| 05 066170 001 | 328    | 05 066619 001 | 327    | 05 066925 001 | 311    | 05 072059 001 | 315    |
| 05 066272 001 | 313    | 05 066620 001 | 327    | 05 066941 001 | 311    | 05 072061 001 | 315    |
| 05 066274 001 | 313    | 05 066622 001 | 327    | 05 066950 001 | 311    | 05 072063 001 | 315    |
| 05 066276 001 | 313    | 05 066624 001 | 327    | 05 071010 001 | 284    | 05 072065 001 | 315    |
| 05 066278 001 | 313    | 05 066626 001 | 327    | 05 071011 001 | 284    | 05 072070 001 | 288    |
| 05 066279 001 | 313    | 05 066628 001 | 327    | 05 071012 001 | 284    | 05 072072 001 | 288    |
| 05 066280 001 | 313    | 05 066630 001 | 327    | 05 071020 001 | 296    | 05 072074 001 | 288    |
| 05 066282 001 | 313    | 05 066632 001 | 327    | 05 071021 001 | 296    | 05 072080 001 | 298    |
| 05 066284 001 | 313    | 05 066633 001 | 327    | 05 071022 001 | 296    | 05 072082 001 | 298    |
| 05 066286 001 | 313    | 05 066634 001 | 327    | 05 071030 001 | 304    | 05 072084 001 | 298    |
| 05 066287 001 | 313    | 05 066635 001 | 327    | 05 071032 001 | 304    | 05 072400 001 | 288    |
| 05 066288 001 | 313    | 05 066638 001 | 327    | 05 071033 001 | 304    | 05 072401 001 | 288    |
| 05 066290 001 | 313    | 05 066640 001 | 327    | 05 071034 001 | 304    | 05 072402 001 | 288    |
| 05 066300 001 | 306    | 05 066642 001 | 327    | 05 071035 001 | 304    | 05 072403 001 | 299    |
| 05 066301 001 | 306    | 05 066644 001 | 327    | 05 071037 001 | 304    | 05 072404 001 | 299    |
| 05 066302 001 | 306    | 05 066646 001 | 327    | 05 071038 001 | 304    | 05 072405 001 | 299    |
| 05 066303 001 | 306    | 05 066654 001 | 328    | 05 071070 001 | 317    | 05 072406 001 | 307    |
| 05 066304 001 | 306    | 05 066656 001 | 328    | 05 071071 001 | 317    | 05 072407 001 | 307    |
| 05 066305 001 | 306    | 05 066660 001 | 328    | 05 071072 001 | 317    | 05 072408 001 | 307    |
| 05 066308 001 | 306    | 05 066662 001 | 328    | 05 071073 001 | 317    | 05 072409 001 | 307    |
| 05 066310 001 | 306    | 05 066664 001 | 328    | 05 071074 001 | 317    | 05 072411 001 | 307    |
| 05 066312 001 | 306    | 05 066666 001 | 328    | 05 071075 001 | 317    | 05 072412 001 | 307    |
| 05 066313 001 | 306    | 05 066668 001 | 328    | 05 071076 001 | 317    | 05 072441 001 | 289    |
| 05 066315 001 | 306    | 05 066670 001 | 328    | 05 071077 001 | 317    | 05 072443 001 | 299    |
| 05 066320 001 | 306    | 05 066672 001 | 328    | 05 071080 001 | 315    | 05 072444 001 | 299    |
| 05 066325 001 | 306    | 05 066674 001 | 328    | 05 071081 001 | 290    | 05 072446 001 | 307    |
| 05 066330 001 | 306    | 05 066676 001 | 328    | 05 071082 001 | 290    | 05 072447 001 | 307    |
| 05 066335 001 | 306    | 05 066678 001 | 328    | 05 071083 001 | 290    | 05 072448 001 | 307    |
| 05 066394 001 | 324    | 05 066680 001 | 328    | 05 071084 001 | 300    | 05 072449 001 | 307    |
| 05 066395 001 | 325    | 05 066682 001 | 328    | 05 071085 001 | 300    | 05 072451 001 | 307    |
| 05 066396 001 | 324    | 05 066683 001 | 328    | 05 071086 001 | 300    | 05 072452 001 | 307    |
| 05 066400 001 | 325    | 05 066684 001 | 328    | 05 071089 001 | 312    | 05 073050 001 | 319    |
| 05 066405 001 | 325    | 05 066685 001 | 328    | 05 071090 001 | 312    | 05 073051 001 | 319    |
| 05 066410 001 | 325    | 05 066686 001 | 328    | 05 071091 001 | 312    | 05 073052 001 | 319    |
| 05 066415 001 | 325    | 05 066687 001 | 328    | 05 071092 001 | 312    | 05 073053 001 | 319    |
| 05 066420 001 | 325    | 05 066688 001 | 327    | 05 071094 001 | 312    | 05 073054 001 | 319    |
| 05 066455 001 | 307    | 05 066690 001 | 327    | 05 071097 001 | 326    | 05 073055 001 | 319    |
| 05 066460 001 | 307    | 05 066692 001 | 327    | 05 071098 001 | 326    | 05 073056 001 | 321    |
| 05 066465 001 | 307    | 05 066694 001 | 327    | 05 071099 001 | 326    | 05 073057 001 | 321    |
| 05 066485 001 | 306    | 05 066696 001 | 327    | 05 071100 001 | 335    | 05 073058 001 | 321    |
| 05 066486 001 | 306    | 05 066758 001 | 328    | 05 071101 001 | 320    | 05 073059 001 | 321    |
| 05 066487 001 | 306    | 05 066760 001 | 328    | 05 071102 001 | 320    | 05 073060 001 | 321    |
| 05 066488 001 | 306    | 05 066762 001 | 328    | 05 071103 001 | 320    | 05 073061 001 | 321    |
| 05 066489 001 | 306    | 05 066764 001 | 328    | 05 071104 001 | 320    | 05 073064 001 | 312    |
| 05 066490 001 | 306    | 05 066766 001 | 328    | 05 071105 001 | 320    | 05 073065 001 | 312    |
| 05 066491 001 | 306    | 05 066768 001 | 328    | 05 071106 001 | 320    | 05 073066 001 | 312    |
| 05 066492 001 | 306    | 05 066785 001 | 328    | 05 071107 001 | 320    | 05 073070 001 | 313    |
| 05 066493 001 | 306    | 05 066786 001 | 328    | 05 071108 001 | 320    | 05 073071 001 | 313    |
| 05 066494 001 | 306    | 05 066787 001 | 328    | 05 071109 001 | 349    | 05 073072 001 | 313    |

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 073073 001 | 313    | 05 073339 001 | 297    | 05 073611 001 | 285    | 05 073980 001 | 347    |
| 05 073074 001 | 325    | 05 073340 001 | 306    | 05 073613 001 | 296    | 05 073984 001 | 55     |
| 05 073075 001 | 325    | 05 073342 001 | 319    | 05 073614 001 | 296    | 05 073985 001 | 341    |
| 05 073076 001 | 326    | 05 073344 001 | 319    | 05 073615 001 | 296    | 05 073990 001 | 334    |
| 05 073077 001 | 326    | 05 073346 001 | 306    | 05 073616 001 | 335    | 05 074700 001 | 376    |
| 05 073200 001 | 341    | 05 073357 001 | 339    | 05 073620 001 | 304    | 05 074701 001 | 376    |
| 05 073201 001 | 323    | 05 073370 001 | 298    | 05 073621 001 | 304    | 05 074702 001 | 376    |
| 05 073202 001 | 323    | 05 073371 001 | 298    | 05 073622 001 | 304    | 05 074705 001 | 376    |
| 05 073210 001 | 340    | 05 073372 001 | 298    | 05 073623 001 | 304    | 05 074710 001 | 376    |
| 05 073220 001 | 166    | 05 073373 001 | 298    | 05 073625 001 | 304    | 05 074711 001 | 376    |
| 05 073230 001 | 172    | 05 073375 001 | 306    | 05 073630 001 | 349    | 05 074712 001 | 376    |
| 05 073240 001 | 220    | 05 073376 001 | 306    | 05 073631 001 | 373    | 05 074715 001 | 381    |
| 05 073241 001 | 220    | 05 073380 001 | 299    | 05 073634 001 | 349    | 05 074715 010 | 386    |
| 05 073260 001 | 98     | 05 073391 001 | 196    | 05 073635 001 | 361    | 05 074716 001 | 381    |
| 05 073261 001 | 116    | 05 073401 001 | 338    | 05 073637 001 | 362    | 05 074716 010 | 386    |
| 05 073262 001 | 138    | 05 073404 001 | 360    | 05 073638 001 | 361    | 05 074717 001 | 382    |
| 05 073268 001 | 176    | 05 073406 001 | 359    | 05 073639 001 | 366    | 05 074717 010 | 387    |
| 05 073270 001 | 176    | 05 073410 001 | 357    | 05 073640 001 | 163    | 05 074720 001 | 382    |
| 05 073271 001 | 176    | 05 073416 001 | 358    | 05 073641 001 | 365    | 05 074720 010 | 387    |
| 05 073272 001 | 176    | 05 073418 001 | 352    | 05 073645 001 | 167    | 05 074721 001 | 383    |
| 05 073273 001 | 176    | 05 073419 001 | 354    | 05 073660 001 | 253    | 05 074721 010 | 388    |
| 05 073274 001 | 176    | 05 073420 001 | 335    | 05 073661 002 | 253    | 05 074722 001 | 382    |
| 05 073275 001 | 176    | 05 073421 001 | 336    | 05 073665 001 | 252    | 05 074722 010 | 387    |
| 05 073276 001 | 176    | 05 073470 001 | 310    | 05 073670 001 | 54     | 05 074728 001 | 382    |
| 05 073277 001 | 176    | 05 073471 001 | 310    | 05 073671 001 | 53     | 05 074728 010 | 387    |
| 05 073278 001 | 176    | 05 073472 001 | 310    | 05 073675 001 | 36     | 05 074730 001 | 380    |
| 05 073279 001 | 176    | 05 073473 001 | 310    | 05 073676 001 | 37     | 05 074731 001 | 380    |
| 05 073280 001 | 176    | 05 073474 001 | 310    | 05 073677 001 | 37     | 05 074733 001 | 380    |
| 05 073281 001 | 176    | 05 073495 001 | 331    | 05 073680 001 | 30     | 05 074734 001 | 380    |
| 05 073282 001 | 176    | 05 073500 001 | 330    | 05 073681 001 | 30     | 05 074738 001 | 378    |
| 05 073283 001 | 176    | 05 073501 001 | 330    | 05 073720 001 | 310    | 05 074739 001 | 379    |
| 05 073284 001 | 176    | 05 073502 001 | 330    | 05 073721 001 | 310    | 05 074745 001 | 379    |
| 05 073285 001 | 176    | 05 073503 001 | 330    | 05 073722 001 | 310    | 05 074746 001 | 378    |
| 05 073286 001 | 176    | 05 073504 001 | 330    | 05 073723 001 | 310    | 05 074750 001 | 77     |
| 05 073287 001 | 176    | 05 073505 001 | 330    | 05 073724 001 | 310    | 05 074752 001 | 77     |
| 05 073290 001 | 178    | 05 073506 001 | 330    | 05 073890 001 | 348    | 05 074757 001 | 77     |
| 05 073295 001 | 179    | 05 073507 001 | 330    | 05 073904 001 | 317    | 05 074770 001 | 376    |
| 05 073304 001 | 288    | 05 073508 001 | 330    | 05 073905 001 | 317    | 05 074772 001 | 376    |
| 05 073305 001 | 288    | 05 073509 001 | 330    | 05 073906 001 | 317    | 05 074774 001 | 376    |
| 05 073306 001 | 288    | 05 073510 001 | 330    | 05 073916 001 | 284    | 05 074780 001 | 380    |
| 05 073307 001 | 288    | 05 073511 001 | 336    | 05 073917 001 | 284    | 05 074782 001 | 380    |
| 05 073308 001 | 299    | 05 073520 001 | 293    | 05 073921 001 | 295    | 05 074784 001 | 380    |
| 05 073309 001 | 299    | 05 073521 001 | 293    | 05 073922 001 | 295    | 05 074786 001 | 380    |
| 05 073310 001 | 299    | 05 073522 001 | 293    | 05 073924 001 | 303    | 05 074788 001 | 380    |
| 05 073311 001 | 299    | 05 073523 001 | 302    | 05 073925 001 | 303    | 05 074790 001 | 381    |
| 05 073313 001 | 306    | 05 073524 001 | 302    | 05 073926 001 | 303    | 05 074790 010 | 386    |
| 05 073314 001 | 306    | 05 073525 001 | 302    | 05 073927 001 | 303    | 05 074792 001 | 381    |
| 05 073315 001 | 306    | 05 073526 001 | 310    | 05 073931 001 | 324    | 05 074792 010 | 386    |
| 05 073316 001 | 306    | 05 073527 001 | 310    | 05 073932 001 | 324    | 05 074794 001 | 381    |
| 05 073317 001 | 306    | 05 073528 001 | 310    | 05 073944 001 | 320    | 05 074794 010 | 386    |
| 05 073318 001 | 337    | 05 073529 001 | 310    | 05 073945 001 | 320    | 05 074800 001 | 385    |
| 05 073323 001 | 288    | 05 073530 001 | 310    | 05 073946 001 | 320    | 05 074800 010 | 389    |
| 05 073324 001 | 288    | 05 073531 001 | 310    | 05 073956 001 | 290    | 05 074802 001 | 380    |
| 05 073325 001 | 288    | 05 073540 001 | 249    | 05 073957 001 | 290    | 05 074804 001 | 380    |
| 05 073326 001 | 288    | 05 073541 001 | 248    | 05 073961 001 | 300    | 05 074810 001 | 385    |
| 05 073332 001 | 285    | 05 073544 001 | 193    | 05 073962 001 | 300    | 05 074810 010 | 389    |
| 05 073333 001 | 285    | 05 073593 001 | 194    | 05 073964 001 | 308    | 05 074820 001 | 384    |
| 05 073334 001 | 285    | 05 073594 001 | 197    | 05 073965 001 | 308    | 05 074820 010 | 390    |
| 05 073335 001 | 285    | 05 073596 001 | 197    | 05 073966 001 | 308    | 05 074822 001 | 384    |
| 05 073336 001 | 297    | 05 073598 001 | 208    | 05 073967 001 | 308    | 05 074822 010 | 390    |
| 05 073337 001 | 297    | 05 073599 001 | 208    | 05 073971 001 | 326    | 05 074824 001 | 384    |
| 05 073338 001 | 297    | 05 073610 001 | 285    | 05 073972 001 | 326    | 05 074824 010 | 390    |

# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 074826 001 | 384    | 05 078610 001 | 414    | 05 078695 001 | 417    | 05 100081 001 | 9      |
| 05 074826 010 | 390    | 05 078611 001 | 414    | 05 078696 001 | 417    | 05 100082 001 | 9      |
| 05 074828 001 | 384    | 05 078612 001 | 414    | 05 078697 001 | 417    | 05 100085 001 | 8      |
| 05 074828 010 | 390    | 05 078620 001 | 416    | 05 078698 001 | 417    | 05 100086 001 | 8      |
| 05 074840 001 | 383    | 05 078621 001 | 416    | 05 078699 001 | 417    | 05 100087 001 | 8      |
| 05 074840 010 | 389    | 05 078622 001 | 416    | 05 078700 001 | 417    | 05 100100 001 | 62     |
| 05 074842 001 | 383    | 05 078623 001 | 416    | 05 078701 001 | 417    | 05 104600 001 | 371    |
| 05 074842 010 | 389    | 05 078624 001 | 416    | 05 078702 001 | 417    | 05 104601 001 | 371    |
| 05 075604 001 | 398    | 05 078625 001 | 416    | 05 078703 001 | 417    | 05 104602 001 | 371    |
| 05 075605 001 | 398    | 05 078626 001 | 416    | 05 078704 001 | 417    | 05 104603 001 | 371    |
| 05 075610 001 | 401    | 05 078627 001 | 416    | 05 078705 001 | 417    | 05 104604 001 | 371    |
| 05 075611 001 | 401    | 05 078628 001 | 416    | 05 078706 001 | 425    | 05 104605 001 | 371    |
| 05 075620 001 | 402    | 05 078629 001 | 416    | 05 078707 001 | 419    | 05 104610 001 | 371    |
| 05 075621 001 | 402    | 05 078630 001 | 416    | 05 078708 001 | 419    | 05 104611 001 | 371    |
| 05 075622 001 | 403    | 05 078631 001 | 416    | 05 078709 001 | 425    | 05 104612 001 | 371    |
| 05 075623 001 | 405    | 05 078632 001 | 416    | 05 078710 001 | 421    | 05 104613 001 | 371    |
| 05 075624 001 | 405    | 05 078633 001 | 416    | 05 078711 001 | 425    | 05 104614 001 | 371    |
| 05 075625 001 | 406    | 05 078635 001 | 418    | 05 078714 001 | 423    | 05 104615 001 | 371    |
| 05 075626 001 | 406    | 05 078636 001 | 418    | 05 078715 001 | 423    | 05 104616 001 | 371    |
| 05 075630 001 | 405    | 05 078637 001 | 418    | 05 078716 001 | 423    | 05 104617 001 | 371    |
| 05 075631 001 | 407    | 05 078640 001 | 421    | 05 078717 001 | 423    | 05 104618 001 | 371    |
| 05 075651 001 | 407    | 05 078641 001 | 421    | 05 078720 001 | 424    | 05 104619 001 | 371    |
| 05 075652 001 | 407    | 05 078642 001 | 422    | 05 078721 001 | 424    | 05 104620 001 | 371    |
| 05 075653 001 | 408    | 05 078650 001 | 422    | 05 100000 001 | 58     | 05 104621 001 | 371    |
| 05 075654 001 | 408    | 05 078651 001 | 422    | 05 100001 001 | 58     | 05 104622 001 | 371    |
| 05 075655 001 | 408    | 05 078652 001 | 422    | 05 100002 001 | 58     | 05 104630 001 | 369    |
| 05 075656 001 | 409    | 05 078653 001 | 422    | 05 100003 001 | 58     | 05 104631 001 | 369    |
| 05 075657 001 | 409    | 05 078654 001 | 422    | 05 100004 001 | 58     | 05 104632 001 | 369    |
| 05 075670 001 | 411    | 05 078655 001 | 422    | 05 100011 001 | 59     | 05 104633 001 | 369    |
| 05 075670 010 | 411    | 05 078656 001 | 422    | 05 100012 001 | 59     | 05 104634 001 | 369    |
| 05 075671 001 | 411    | 05 078657 001 | 422    | 05 100015 001 | 59     | 05 104635 001 | 369    |
| 05 075671 010 | 411    | 05 078658 001 | 422    | 05 100016 001 | 59     | 05 104640 001 | 370    |
| 05 075672 001 | 412    | 05 078660 001 | 422    | 05 100019 001 | 60     | 05 104641 001 | 370    |
| 05 075672 010 | 412    | 05 078661 001 | 422    | 05 100020 001 | 60     | 05 104642 001 | 370    |
| 05 075673 001 | 412    | 05 078662 001 | 422    | 05 100021 001 | 60     | 05 104643 001 | 370    |
| 05 075673 010 | 412    | 05 078663 001 | 422    | 05 100022 001 | 60     | 05 104644 001 | 370    |
| 05 075680 001 | 404    | 05 078664 001 | 422    | 05 100024 001 | 61     | 05 104645 001 | 370    |
| 05 075681 001 | 404    | 05 078666 001 | 423    | 05 100025 001 | 61     | 05 104650 001 | 370    |
| 05 075800 001 | 395    | 05 078667 001 | 423    | 05 100026 001 | 61     | 05 104652 001 | 371    |
| 05 075801 001 | 395    | 05 078670 001 | 415    | 05 100030 001 | 12     | 05 104653 001 | 372    |
| 05 075810 001 | 391    | 05 078671 001 | 415    | 05 100031 001 | 12     | 05 104655 001 | 369    |
| 05 075815 001 | 392    | 05 078672 001 | 415    | 05 100042 001 | 12     | 05 104660 001 | 369    |
| 05 075830 001 | 396    | 05 078673 001 | 415    | 05 100043 001 | 12     | 05 104661 001 | 369    |
| 05 075831 001 | 396    | 05 078674 001 | 415    | 05 100044 001 | 12     | 05 104662 001 | 369    |
| 05 075832 001 | 397    | 05 078675 001 | 415    | 05 100050 001 | 13     | 05 104663 001 | 369    |
| 05 075840 001 | 391    | 05 078676 001 | 415    | 05 100051 001 | 13     | 05 104664 001 | 369    |
| 05 075850 001 | 393    | 05 078677 001 | 415    | 05 100052 001 | 13     | 05 104665 001 | 369    |
| 05 075851 001 | 392    | 05 078678 001 | 415    | 05 100055 001 | 14     | 05 104666 001 | 368    |
| 05 078200 001 | 419    | 05 078679 001 | 415    | 05 100056 001 | 14     | 05 104667 001 | 368    |
| 05 078205 001 | 420    | 05 078680 001 | 415    | 05 100057 001 | 14     | 05 104668 001 | 368    |
| 05 078210 001 | 420    | 05 078681 001 | 415    | 05 100060 001 | 16     | 05 104669 001 | 368    |
| 05 078345 001 | 420    | 05 078682 001 | 415    | 05 100061 001 | 16     | 05 104670 001 | 368    |
| 05 078600 001 | 414    | 05 078683 001 | 415    | 05 100062 001 | 16     | 05 104671 001 | 368    |
| 05 078601 001 | 414    | 05 078684 001 | 415    | 05 100063 001 | 16     | 05 104672 001 | 368    |
| 05 078602 001 | 414    | 05 078685 001 | 415    | 05 100064 001 | 16     | 05 104751 001 | 370    |
| 05 078603 001 | 414    | 05 078686 001 | 415    | 05 100070 001 | 17     | 05 104754 001 | 369    |
| 05 078604 001 | 414    | 05 078687 001 | 415    | 05 100071 001 | 17     | 05 105622 001 | 23     |
| 05 078605 001 | 414    | 05 078690 001 | 417    | 05 100072 001 | 17     | 05 105630 001 | 21     |
| 05 078606 001 | 414    | 05 078691 001 | 417    | 05 100075 001 | 9      | 05 105631 001 | 62     |
| 05 078607 001 | 414    | 05 078692 001 | 417    | 05 100076 001 | 9      | 05 105650 001 | 23     |
| 05 078608 001 | 414    | 05 078693 001 | 417    | 05 100077 001 | 9      | 05 105656 001 | 23     |
| 05 078609 001 | 414    | 05 078694 001 | 417    | 05 100080 001 | 9      | 05 110000 001 | 11     |



| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 110001 001 | 11     | 05 118064 001 | 34     | 05 133157 001 | 205    | 05 134678 001 | 313    |
| 05 110002 001 | 11     | 05 118066 001 | 34     | 05 133158 001 | 205    | 05 134679 001 | 313    |
| 05 110003 001 | 11     | 05 118068 001 | 34     | 05 133163 001 | 197    | 05 134680 001 | 313    |
| 05 110004 001 | 11     | 05 118070 001 | 34     | 05 133164 001 | 194    | 05 134681 001 | 313    |
| 05 110005 001 | 11     | 05 118072 001 | 34     | 05 133165 001 | 194    | 05 134682 001 | 313    |
| 05 110006 001 | 11     | 05 118074 001 | 34     | 05 133180 001 | 200    | 05 134683 001 | 313    |
| 05 110007 001 | 11     | 05 118075 001 | 34     | 05 133285 001 | 10     | 05 134684 001 | 313    |
| 05 110008 001 | 11     | 05 118076 001 | 34     | 05 133355 001 | 65     | 05 134685 001 | 313    |
| 05 110010 001 | 12     | 05 118078 001 | 34     | 05 133356 001 | 64     | 05 134686 001 | 313    |
| 05 110011 001 | 12     | 05 118080 001 | 34     | 05 133862 001 | 160    | 05 134687 001 | 313    |
| 05 110104 001 | 12     | 05 118082 001 | 34     | 05 134000 001 | 36     | 05 134688 001 | 313    |
| 05 110105 001 | 12     | 05 118089 001 | 34     | 05 134001 001 | 29     | 05 134690 001 | 313    |
| 05 117680 001 | 17     | 05 118090 001 | 34     | 05 134002 001 | 29     | 05 134691 001 | 313    |
| 05 117681 001 | 17     | 05 118092 001 | 34     | 05 134011 001 | 278    | 05 134695 001 | 313    |
| 05 117682 001 | 17     | 05 118094 001 | 34     | 05 134013 001 | 245    | 05 134698 001 | 314    |
| 05 117683 001 | 17     | 05 118096 001 | 34     | 05 134015 001 | 246    | 05 134699 001 | 314    |
| 05 117684 001 | 17     | 05 118098 001 | 34     | 05 134019 001 | 50     | 05 134700 001 | 314    |
| 05 117685 001 | 17     | 05 118100 001 | 34     | 05 134021 001 | 372    | 05 134701 001 | 314    |
| 05 117686 001 | 17     | 05 118102 001 | 34     | 05 134025 001 | 279    | 05 134702 001 | 314    |
| 05 117687 001 | 17     | 05 118103 001 | 34     | 05 134200 001 | 357    | 05 134703 001 | 314    |
| 05 117691 001 | 17     | 05 118106 001 | 34     | 05 134275 001 | 26     | 05 134704 001 | 314    |
| 05 117990 001 | 32     | 05 118108 001 | 35     | 05 134370 001 | 291    | 05 134705 001 | 314    |
| 05 117991 001 | 32     | 05 118109 001 | 35     | 05 134371 001 | 291    | 05 134706 001 | 314    |
| 05 117992 001 | 32     | 05 118110 001 | 35     | 05 134372 001 | 291    | 05 134707 001 | 314    |
| 05 117993 001 | 32     | 05 118112 001 | 35     | 05 134373 001 | 291    | 05 134720 001 | 314    |
| 05 117994 001 | 32     | 05 118114 001 | 35     | 05 134374 001 | 305    | 05 134722 001 | 314    |
| 05 117995 001 | 32     | 05 118116 001 | 35     | 05 134375 001 | 305    | 05 134723 001 | 314    |
| 05 117997 001 | 32     | 05 118118 001 | 35     | 05 134376 001 | 305    | 05 134732 001 | 314    |
| 05 118000 001 | 32     | 05 118120 001 | 35     | 05 134377 001 | 305    | 05 134740 001 | 310    |
| 05 118002 001 | 32     | 05 118122 001 | 35     | 05 134378 001 | 305    | 05 134800 001 | 326    |
| 05 118003 001 | 32     | 05 118124 001 | 35     | 05 134379 001 | 305    | 05 134801 001 | 326    |
| 05 118004 001 | 32     | 05 118126 001 | 35     | 05 134380 001 | 292    | 05 134802 001 | 326    |
| 05 118005 001 | 32     | 05 118128 001 | 35     | 05 134381 001 | 292    | 05 134805 001 | 326    |
| 05 118006 001 | 32     | 05 118130 001 | 35     | 05 134382 001 | 292    | 05 134806 001 | 326    |
| 05 118007 001 | 32     | 05 118132 001 | 35     | 05 134384 001 | 301    | 05 134807 001 | 326    |
| 05 118008 001 | 32     | 05 118134 001 | 35     | 05 134385 001 | 301    | 05 134905 001 | 288    |
| 05 118010 001 | 32     | 05 118135 001 | 35     | 05 134386 001 | 301    | 05 134906 001 | 291    |
| 05 118012 001 | 32     | 05 118136 001 | 35     | 05 134397 001 | 339    | 05 134907 001 | 291    |
| 05 118014 001 | 32     | 05 118137 001 | 35     | 05 134398 001 | 339    | 05 134910 001 | 291    |
| 05 118017 001 | 32     | 05 118145 001 | 34     | 05 134399 001 | 341    | 05 134911 001 | 291    |
| 05 118019 001 | 33     | 05 118150 001 | 38     | 05 134480 001 | 338    | 05 134913 001 | 291    |
| 05 118020 001 | 33     | 05 118152 001 | 38     | 05 134491 001 | 221    | 05 134914 001 | 291    |
| 05 118022 001 | 33     | 05 118154 001 | 39     | 05 134605 001 | 294    | 05 134915 001 | 291    |
| 05 118023 001 | 33     | 05 118156 001 | 39     | 05 134609 001 | 313    | 05 134919 001 | 286    |
| 05 118024 001 | 33     | 05 118158 001 | 39     | 05 134654 001 | 314    | 05 134920 001 | 286    |
| 05 118026 001 | 33     | 05 118180 001 | 33     | 05 134655 001 | 314    | 05 134921 001 | 286    |
| 05 118030 001 | 32     | 05 118181 001 | 33     | 05 134656 001 | 314    | 05 134929 001 | 291    |
| 05 118032 001 | 32     | 05 118182 001 | 33     | 05 134657 001 | 314    | 05 134930 001 | 291    |
| 05 118035 001 | 33     | 05 118183 001 | 33     | 05 134658 001 | 314    | 05 134931 001 | 291    |
| 05 118036 001 | 33     | 05 118184 001 | 33     | 05 134664 001 | 313    | 05 134932 001 | 291    |
| 05 118037 001 | 33     | 05 118185 001 | 33     | 05 134665 001 | 313    | 05 135003 001 | 298    |
| 05 118039 001 | 33     | 05 118186 001 | 33     | 05 134667 001 | 313    | 05 135005 001 | 287    |
| 05 118040 001 | 33     | 05 130002 001 | 340    | 05 134668 001 | 313    | 05 135008 001 | 286    |
| 05 118042 001 | 33     | 05 130003 001 | 340    | 05 134669 001 | 313    | 05 135009 001 | 287    |
| 05 118044 001 | 33     | 05 130110 001 | 399    | 05 134670 001 | 313    | 05 135017 001 | 298    |
| 05 118046 001 | 33     | 05 133150 001 | 205    | 05 134671 001 | 313    | 05 135040 001 | 289    |
| 05 118048 001 | 33     | 05 133151 001 | 205    | 05 134672 001 | 313    | 05 135041 001 | 289    |
| 05 118050 001 | 33     | 05 133152 001 | 205    | 05 134673 001 | 313    | 05 135060 001 | 318    |
| 05 118052 001 | 33     | 05 133153 001 | 205    | 05 134674 001 | 313    | 05 135068 001 | 318    |
| 05 118054 001 | 33     | 05 133154 001 | 205    | 05 134675 001 | 313    | 05 135069 001 | 318    |
| 05 118060 001 | 34     | 05 133155 001 | 205    | 05 134676 001 | 313    | 05 135070 001 | 318    |
| 05 118062 001 | 34     | 05 133156 001 | 205    | 05 134677 001 | 313    | 05 135071 001 | 318    |

# Číselný rejstřík podle kódových čísel

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 135072 001 | 318    | 05 135871 001 | 241    | 05 138257 001 | 16     | 05 203914 001 | 293    |
| 05 135073 001 | 318    | 05 135903 001 | 331    | 05 138258 001 | 16     | 05 204126 001 | 314    |
| 05 135074 001 | 318    | 05 135904 001 | 331    | 05 138259 001 | 16     | 05 221110 001 | 328    |
| 05 135075 001 | 318    | 05 135918 001 | 164    | 05 138260 001 | 16     | 05 223161 001 | 24     |
| 05 135076 001 | 318    | 05 135926 001 | 240    | 05 138261 001 | 16     | 05 259135 001 | 314    |
| 05 135077 001 | 318    | 05 135927 001 | 244    | 05 138262 001 | 16     | 05 300004 001 | 51     |
| 05 135078 001 | 318    | 05 135928 001 | 243    | 05 138263 001 | 16     | 05 308428 001 | 310    |
| 05 135079 001 | 318    | 05 135938 001 | 38     | 05 138264 001 | 16     | 05 311517 001 | 340    |
| 05 135090 001 | 321    | 05 135939 001 | 242    | 05 138265 001 | 16     | 05 319835 001 | 310    |
| 05 135091 001 | 321    | 05 135942 001 | 215    | 05 138266 001 | 16     | 05 320430 001 | 313    |
| 05 135092 001 | 321    | 05 135949 001 | 96     | 05 138268 001 | 16     | 05 320540 001 | 24     |
| 05 135093 001 | 321    | 05 135961 001 | 64     | 05 138269 001 | 16     | 05 323780 001 | 293    |
| 05 135094 001 | 321    | 05 135973 001 | 53     | 05 138270 001 | 16     | 05 323781 001 | 293    |
| 05 135095 001 | 321    | 05 136000 001 | 340    | 05 140310 001 | 255    | 05 324901 001 | 327    |
| 05 135096 001 | 321    | 05 136001 001 | 341    | 05 150101 001 | 259    | 05 326310 001 | 313    |
| 05 135097 001 | 321    | 05 136002 001 | 341    | 05 150102 001 | 260    | 05 328448 001 | 310    |
| 05 135098 001 | 321    | 05 136011 001 | 373    | 05 150103 001 | 260    | 05 332600 001 | 310    |
| 05 135099 001 | 321    | 05 136026 001 | 245    | 05 150104 001 | 261    | 05 332606 001 | 313    |
| 05 135120 001 | 313    | 05 136039 001 | 30     | 05 150105 001 | 261    | 05 332607 001 | 311    |
| 05 135121 001 | 313    | 05 136042 001 | 246    | 05 150106 001 | 262    | 05 332609 001 | 311    |
| 05 135140 001 | 306    | 05 136043 001 | 377    | 05 150110 001 | 262    | 05 332610 001 | 311    |
| 05 135141 001 | 306    | 05 136070 001 | 45     | 05 150111 001 | 263    | 05 340245 001 | 324    |
| 05 135142 001 | 306    | 05 136071 001 | 280    | 05 150112 001 | 263    | 05 340330 001 | 12     |
| 05 135143 001 | 306    | 05 136072 001 | 230    | 05 150113 001 | 264    | 05 344511 001 | 343    |
| 05 135200 001 | 310    | 05 136073 001 | 397    | 05 150114 001 | 264    | 05 344512 001 | 343    |
| 05 135201 001 | 310    | 05 136074 001 | 154    | 05 150115 001 | 265    | 05 344513 001 | 343    |
| 05 135202 001 | 310    | 05 136075 001 | 219    | 05 150116 001 | 265    | 05 344514 001 | 343    |
| 05 135204 001 | 310    | 05 136076 001 | 410    | 05 150120 001 | 266    | 05 344900 001 | 313    |
| 05 135205 001 | 310    | 05 136301 001 | 321    | 05 150121 001 | 266    | 05 345018 001 | 311    |
| 05 135220 001 | 311    | 05 136302 001 | 321    | 05 150122 001 | 267    | 05 345019 001 | 313    |
| 05 135221 001 | 311    | 05 136303 001 | 321    | 05 150123 001 | 267    | 05 345026 001 | 311    |
| 05 135222 001 | 311    | 05 136304 001 | 321    | 05 150124 001 | 268    | 05 345028 001 | 311    |
| 05 135224 001 | 331    | 05 136305 001 | 293    | 05 150130 001 | 258    | 05 345032 001 | 311    |
| 05 135225 001 | 331    | 05 136306 001 | 293    | 05 150140 001 | 268    | 05 345035 001 | 311    |
| 05 135230 001 | 313    | 05 136307 001 | 293    | 05 150150 001 | 269    | 05 345047 001 | 310    |
| 05 135231 001 | 313    | 05 136308 001 | 302    | 05 150151 001 | 270    | 05 345056 001 | 311    |
| 05 135232 001 | 313    | 05 136309 001 | 302    | 05 150152 001 | 271    | 05 345281 001 | 35     |
| 05 135233 001 | 313    | 05 136310 001 | 302    | 05 150180 001 | 272    | 05 345282 001 | 35     |
| 05 135234 001 | 313    | 05 136311 001 | 310    | 05 150181 001 | 272    | 05 345284 001 | 34     |
| 05 135235 001 | 313    | 05 136312 001 | 310    | 05 150182 001 | 272    | 05 345285 001 | 34     |
| 05 135264 001 | 316    | 05 136313 001 | 310    | 05 150183 001 | 273    | 05 345290 001 | 33     |
| 05 135265 001 | 316    | 05 136314 001 | 310    | 05 150184 001 | 273    | 05 345350 001 | 311    |
| 05 135266 001 | 316    | 05 136315 001 | 310    | 05 160785 001 | 97     | 05 345351 001 | 311    |
| 05 135267 001 | 316    | 05 136316 001 | 310    | 05 160821 001 | 314    | 05 345352 001 | 311    |
| 05 135268 001 | 322    | 05 136385 001 | 351    | 05 160830 001 | 310    | 05 346281 001 | 287    |
| 05 135269 001 | 322    | 05 136390 001 | 365    | 05 160885 001 | 321    | 05 346286 001 | 293    |
| 05 135270 001 | 294    | 05 136391 001 | 366    | 05 160895 001 | 294    | 05 346288 001 | 321    |
| 05 135271 001 | 294    | 05 136392 001 | 353    | 05 160896 001 | 292    | 05 346293 001 | 163    |
| 05 135272 001 | 294    | 05 136393 001 | 368    | 05 160899 001 | 292    | 05 347100 001 | 339    |
| 05 135273 001 | 294    | 05 136400 001 | 161    | 05 160901 001 | 294    | 05 347106 001 | 22     |
| 05 135276 001 | 294    | 05 136413 001 | 189    | 05 160908 001 | 294    | 05 347153 001 | 352    |
| 05 135277 001 | 294    | 05 136414 001 | 29     | 05 160917 001 | 313    | 05 347735 002 | 24     |
| 05 135280 001 | 295    | 05 136420 001 | 111    | 05 160924 001 | 339    | 05 347736 002 | 24     |
| 05 135281 001 | 295    | 05 136421 001 | 135    | 05 160956 001 | 313    | 05 347743 001 | 14     |
| 05 135284 001 | 295    | 05 136422 001 | 162    | 05 160976 001 | 339    | 05 347777 001 | 64     |
| 05 135285 001 | 295    | 05 136424 001 | 46     | 05 160977 001 | 339    | 05 347778 001 | 25     |
| 05 135311 001 | 27     | 05 136425 001 | 46     | 05 160979 001 | 339    | 05 350430 001 | 321    |
| 05 135530 001 | 293    | 05 136426 001 | 47     | 05 160981 001 | 339    | 05 350451 001 | 379    |
| 05 135531 001 | 293    | 05 136700 001 | 30     | 05 160983 001 | 291    | 05 380033 001 | 321    |
| 05 135532 001 | 293    | 05 138006 001 | 340    | 05 200496 001 | 311    | 05 380045 001 | 321    |
| 05 135810 001 | 359    | 05 138070 001 | 15     | 05 200995 001 | 166    | 05 380046 001 | 321    |
| 05 135870 001 | 241    | 05 138250 001 | 26     | 05 203913 001 | 293    | 05 380047 001 | 321    |

| Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana | Code          | Strana |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 05 380048 001 | 321    | 05 380127 001 | 322    | 05 380200 001 | 293    | 05 670447 001 | 281    |
| 05 380049 001 | 321    | 05 380128 001 | 322    | 05 380201 001 | 293    | 05 670448 001 | 281    |
| 05 380050 001 | 321    | 05 380129 001 | 322    | 05 380202 001 | 293    |               |        |
| 05 380124 001 | 322    | 05 380130 001 | 322    | 05 480172 001 | 287    |               |        |
| 05 380125 001 | 322    | 05 380131 001 | 322    | 05 480222 001 | 298    |               |        |
| 05 380126 001 | 322    | 05 380161 001 | 291    | 05 670446 001 | 281    |               |        |



# Číselný rejstřík podle objednacích čísel

| Objednacích čísel       | Strana | Objednacích čísel  | Strana | Objednacích čísel        | Strana |
|-------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------------|--------|
| 68                      | 255    | 334 SK/6           | 22     | 454/7 HF Set 1           | 43     |
| 80                      | 254    | 334/355 SK/6       | 23     | 454/7 HF Set 2           | 43     |
| 80 RA                   | 251    | 335                | 11     | 454/10 HF Set Imperial 1 | 44     |
| 81                      | 255    | 335 SB             | 12     | 454/10 HF Set Imperial 2 | 44     |
| 82                      | 255    | 335/350/355/3      | 24     | 467 TORX® HF             | 40     |
| 83                      | 255    | 335/350/355/4      | 24     | 467/7 TORX® HF Set 1     | 45     |
| 84                      | 255    | 335/350/355/6      | 23     | 467/7 TORX® HF Set 2     | 45     |
| 85                      | 255    | 335/350/367/7      | 24     | 495                      | 41     |
| 86                      | 255    | 335 Stubby         | 19     | 712                      | 254    |
| 87                      | 255    | 338                | 18     | 780 A                    | 343    |
| 88/1                    | 253    | 338/2              | 26     | 780 B                    | 343    |
| 91                      | 254    | 350 PH             | 13     | 780 C                    | 343    |
| 95 Vario                | 254    | 350 SB             | 13     | 781 A                    | 342    |
| 160 i VDE               | 58     | 350 SK             | 13     | 781 B                    | 342    |
| 160 i VDE SB            | 58     | 350 PH Stubby      | 20     | 781 C                    | 342    |
| 160 i/162 i/167 i/9     | 65     | 352                | 15     | 781/5 Set 1              | 342    |
| 160 i/165 i/7 Rack      | 63     | 354                | 14     | 784 A/1                  | 343    |
| 160 i/168 i/6 Rack      | 64     | 355 PZ             | 14     | 784 B                    | 343    |
| 160 i/6 Rack            | 63     | 355 SB             | 14     | 784 C                    | 343    |
| 160 i/7 Rack            | 63     | 355 SK             | 13     | 800 S                    | 233    |
| 160 iS VDE              | 58     | 355 Stubby         | 20     | 800/1 BDC                | 314    |
| 160 iS/7                | 64     | 367 TORX®          | 16     | 800/1 BTZ                | 315    |
| 160 iSS                 | 58     | 367 TORX® SB       | 16     | 800/1 TZ                 | 315    |
| 160 iSS/7               | 64     | 367/6 TORX®        | 25     | 800/1 Z                  | 315    |
| 162 i VDE PH            | 59     | 367 TORX® BO       | 16     | 800/2 Z                  | 316    |
| 162 i VDE PH SB         | 59     | 367/6 TORX® BO     | 26     | 800/4 Z                  | 316    |
| 162 iS PH VDE           | 59     | 367 TORX® HF       | 15     | 800/9 C                  | 316    |
| 162 iS PH/S VDE         | 60     | 367/4 TORX® HF     | 25     | 809/1 ESD Stubby         | 55     |
| 162 iSS PH VDE          | 59     | 367/6 TORX® HF     | 25     | 810/1 Vario              | 250    |
| 162 i PH/S VDE          | 60     | 367/7 TORX® HF     | 24     | 811/1 ESD Stubby         | 55     |
| 162 i PH/S VDE SB       | 60     | 367 TORX® Stubby   | 20     | 811/1 Stubby             | 250    |
| 165 i PZ VDE            | 59     | 367 TORX PLUS®     | 17     | 812/1 Vario              | 250    |
| 165 i PZ VDE SB         | 59     | 368                | 17     | 813                      | 250    |
| 165 iS PZ VDE           | 60     | 368 SB             | 17     | 813 R                    | 249    |
| 165 i PZ/S VDE          | 60     | 368 Stubby         | 20     | 813 R ESD                | 52     |
| 165 i PZ/S VDE SB       | 60     | 391                | 18     | 816 R                    | 249    |
| 165 iS PZ/S VDE         | 61     | 391/3              | 27     | 816 R SB                 | 249    |
| 165 iS PZ/S VDE # 1 + 2 | 65     | 392                | 249    | 816 R ESD                | 52     |
| 165 iSS PZ/S VDE        | 61     | 393 S              | 249    | 816 RA                   | 251    |
| 167 i TORX® VDE         | 61     | 395                | 18     | 817 R                    | 248    |
| 167 i/6 TORX® VDE       | 64     | 395 HO             | 19     | 817 R SB                 | 248    |
| 168 i VDE               | 61     | 395 HO/3           | 26     | 817 VDE                  | 78     |
| 168 i VDE SB            | 61     | 395 HO/7 SM        | 26     | 826 T Kraftform Turbo    | 215    |
| 190 i VDE               | 62     | 400 Hex            | 394    | 827 T Kraftform Turbo    | 79     |
| 247                     | 62     | 400 i Hex          | 91     | 830                      | 254    |
| 247 SB                  | 62     | 400 TX             | 394    | 837 i RA                 | 69     |
| 300 Hex                 | 393    | 410 i VDE B        | 86     | 838 RA S                 | 247    |
| 300 IP                  | 394    | 411 A RA           | 42     | 838 RA-R M               | 247    |
| 300 TX                  | 393    | 416 R              | 41     | 840 S                    | 233    |
| 334                     | 12     | 416 RA             | 42     | 840/1 BTZ                | 318    |
| 334 SB                  | 12     | 454                | 39     | 840/1 IMP DC DIY         | 317    |
| 334/6                   | 23     | 454 Imperial       | 40     | 840/1 IMP DC SB          | 317    |
| 334/355/6 Rack          | 23     | 454 HF             | 40     | 840/1 Z                  | 318    |
| 334/368/6               | 25     | 454 Imperial HF    | 40     | 840/1 Z SB               | 319    |
| 334 SK                  | 12     | 454/5 HF SHK Set 1 | 45     | 840/2 Z                  | 322    |

| Objednacích čísel | Strana | Objednacích čísel      | Strana | Objednacích čísel           | Strana |
|-------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 840/4 IMP DC DIY  | 319    | 851/4 TZ SB            | 292    | 867/1 TORX® DIY             | 307    |
| 840/4 IMP DC SB   | 320    | 851/4 Z                | 292    | 867/1 TORX® DIY 100         | 307    |
| 840/4 Z           | 321    | 851/4 Z SB             | 293    | 867/1 TORX® HF              | 305    |
| 840/4 Z SB        | 321    | 851/9 C                | 294    | 867/1 TORX® SB              | 306    |
| 840/9 C           | 322    | 851/11                 | 294    | 867/1 TZ TORX®              | 306    |
| 840/1 Z B0        | 322    | 851/12                 | 294    | 867/1 Z TORX® W             | 307    |
| 840/4 Z B0        | 323    | 851/16                 | 294    | 867/1 ZA TORX®              | 308    |
| 842/1 Z           | 319    | 851/21 J               | 295    | 867/2 Z TORX®               | 311    |
| 842/4             | 322    | 851/4 PH/S             | 302    | 867/4 IMP DC TORX® DIY      | 308    |
| 843               | 368    | 853/1 TZ ACR®          | 288    | 867/4 IMP DC TORX® SB       | 308    |
| 844               | 368    | 853/4 ACR®             | 293    | 867/4 Z TORX®               | 310    |
| 844/7             | 369    | 853/4 ACR® Harpoon     | 294    | 867/4 Z TORX® SB            | 310    |
| 845               | 369    | 853/4 ACR® SL          | 293    | 867/4 TORX® HF              | 309    |
| 845/8             | 369    | 855 S                  | 232    | 867/4 TORX® KK              | 309    |
| 846 HSS           | 369    | 855/1 BDC              | 296    | 867/9 C TORX®               | 311    |
| 846/8             | 370    | 855/1 BDC SB           | 297    | 867/12 TORX®                | 311    |
| 847 HSS           | 370    | 855/1 BTH              | 297    | 867/15 TORX®                | 311    |
| 847/7 HSS         | 370    | 855/1 BTZ              | 297    | 867/1 Z TORX® B0            | 311    |
| 848 HSS           | 371    | 855/1 IMP DC DIY       | 295    | 867/1 Z TORX® B0 SB         | 312    |
| 848/851/867/19    | 371    | 855/1 IMP DC SB        | 295    | 867/4 Z TORX® B0            | 312    |
| 849 HSS           | 371    | 855/1 RZ               | 298    | 867/4 Z TORX® B0 SB         | 313    |
| 849/855/867/18    | 372    | 855/1 TH               | 298    | 867/4 IP TORX PLUS®         | 313    |
| 851 S             | 232    | 855/1 TH SB            | 298    | 867/4 IPR TORX PLUS®        | 314    |
| 851/1 A           | 286    | 855/1 TiN              | 298    | 867/9 C IP TORX PLUS®       | 313    |
| 851/1 BDC         | 285    | 855/1 TZ               | 298    | 868 S                       | 233    |
| 851/1 BDC SB      | 285    | 855/1 Z                | 298    | 868/1 IMP DC DIY            | 324    |
| 851/1 BTH         | 285    | 855/1 Z DIY            | 299    | 868/1 IMP DC SB             | 324    |
| 851/1 BTZ         | 286    | 855/1 Z DIY 100        | 299    | 868/1 V                     | 324    |
| 851/1 IMP DC DIY  | 284    | 855/1 Z SB             | 299    | 868/1 Z                     | 325    |
| 851/1 IMP DC SB   | 284    | 855/2 Z                | 302    | 868/1 Z SB                  | 325    |
| 851/1 J           | 289    | 855/4 BDC              | 300    | 868/4                       | 326    |
| 851/1 RDC         | 286    | 855/4 BTH              | 300    | 868/4 SB                    | 326    |
| 851/1 RH          | 287    | 855/4 BTZ              | 301    | 868/4 BTZ                   | 326    |
| 851/1 RZ          | 287    | 855/4 IMP DC DIY       | 299    | 868/4 IMP DC DIY            | 325    |
| 851/1 RZ SB       | 287    | 855/4 IMP DC SB        | 300    | 868/4 IMP DC SB             | 326    |
| 851/1 TH          | 287    | 855/4 TH               | 301    | 868/4 V                     | 327    |
| 851/1 TiN         | 287    | 855/4 TZ               | 301    | 869/4                       | 329    |
| 851/1 TZ          | 288    | 855/4 TZ SB            | 301    | 869/4 M                     | 330    |
| 851/1 TZ SB       | 288    | 855/4 Z                | 302    | 869/4 M SB                  | 330    |
| 851/1 Z           | 288    | 855/4 Z SB             | 302    | 869/4 M SB Set A            | 331    |
| 851/1 Z DIY       | 288    | 855/11                 | 302    | 869/9                       | 331    |
| 851/1 Z DIY 100   | 289    | 855/12                 | 302    | 870/1                       | 340    |
| 851/1 Z SB        | 288    | 855/4 PZ/S             | 303    | 870/2                       | 341    |
| 851/2 Z           | 294    | 857/1 Z                | 329    | 870/4                       | 341    |
| 851/4 A           | 291    | 857/4 Z                | 329    | 870/4 A                     | 340    |
| 851/4 BDC         | 290    | 860/1 XZN              | 328    | 870/4 SB                    | 341    |
| 851/4 BTH         | 291    | 867 S TORX®            | 232    | 870/4/7 Set A SB            | 341    |
| 851/4 BTZ         | 291    | 867/1 IMP DC TORX® DIY | 303    | 870/7                       | 341    |
| 851/4 IMP DC DIY  | 289    | 867/1 IMP DC TORX® SB  | 303    | 870/14                      | 341    |
| 851/4 IMP DC SB   | 290    | 867/1 IP TORX PLUS®    | 313    | 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm | 327    |
| 851/4 J           | 293    | 867/1 IPR TORX PLUS®   | 314    | 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm | 327    |
| 851/4 R           | 292    | 867/1 TORX®            | 306    | 871/2 TORQ-SET® Mplus       | 328    |
| 851/4 RH          | 291    | 867/1 TORX® BDC        | 305    | 871/4 TORQ-SET® Mplus       | 328    |
| 851/4 TH          | 292    | 867/1 TORX® BDC SB     | 305    | 871/1 DC TORQ-SET® Mplus    | 327    |
| 851/4 TZ          | 292    | 867/1 TORX® BTZ        | 305    | 871/4 DC TORQ-SET® Mplus    | 327    |

# Číselný rejstřík podle objednacích čísel

| Objednacích čísel     | Strana | Objednacích čísel                     | Strana | Objednacích čísel             | Strana   |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| 872/9                 | 328    | 950 PKS                               | 205    | 1013 Kraftform Micro          | 35       |
| 875/1 TRI-WING® 25 mm | 328    | 950 SPKL HF Multicolour               | 202    | 1013 Kraftform Micro ESD      | 51       |
| 875/4 TRI-WING®       | 328    | 950 SPKL Multicolour                  | 203    | 1060 i VDE                    | 84       |
| 879/4                 | 331    | 950 SPKL Multicolour Imperial         | 203    | 1060 i/1062 i/6 VDE           | 85       |
| 881/4/1 SB            | 340    | 950 SPKS Multicolour                  | 203    | 1060 i/1065 i/6 VDE           | 85       |
| 887/4 RR              | 336    | 950 SPKS Multicolour Imperial         | 203    | 1062 i PH VDE                 | 85       |
| 887/4 RR SB           | 336    | 950/7 Hex-Plus 1                      | 198    | 1065 i PZ VDE                 | 85       |
| 888/4/1 K             | 336    | 950/7 Hex-Plus Magnet 1               | 198    | 1267 A TORX®                  | 28       |
| 889/4 R               | 336    | 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1   | 196    | 1267 B TORX®                  | 28       |
| 889/4/1               | 336    | 950/9 Hex-Plus 1                      | 196    | 1267 A TORX PLUS®             | 28       |
| 889/4/1 F             | 337    | 950/9 Hex-Plus 1 SB                   | 196    | 1267 B TORX PLUS®             | 28       |
| 889/4/1 K             | 336    | 950/9 Hex-Plus 2                      | 196    | 1427                          | 29       |
| 889/4/1 K SB          | 336    | 950/9 Hex-Plus 3                      | 197    | 1428                          | 29       |
| 890/4/1               | 338    | 950/9 Hex-Plus 4                      | 197    | 1429                          | 35       |
| 893/4/1 K             | 338    | 950/9 Hex-Plus 5                      | 197    | 1430 ESD                      | 380      |
| 893/4/1 K SB          | 338    | 950/9 Hex-Plus 6                      | 197    | 1440/1442                     | 30       |
| 894/4/1               | 337    | 950/9 Hex-Plus 6 SB                   | 197    | 1441                          | 30       |
| 894/4/1 K             | 337    | 950/9 Hex-Plus 7                      | 197    | 1460 ESD                      | 385, 389 |
| 895/4/1               | 337    | 950/9 Hex-Plus 8                      | 198    | 1529 ESD                      | 49       |
| 895/4/1 K             | 337    | 950/9 Hex-Plus Imperial 1             | 200    | 1550 PH ESD Micro             | 47       |
| 895/4/1 K SB          | 337    | 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB          | 200    | 1550/6 ESD Micro              | 51       |
| 896/4/1 SB            | 340    | 950/9 Hex-Plus Multicolour 1          | 193    | 1550 PH S ESD Micro           | 48       |
| 897/4 IMP R           | 334    | 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB       | 194    | 1555 ESD PZ Micro             | 48       |
| 897/4 Impaktor        | 334    | 950/9 Hex-Plus Multicolour 2          | 194    | 1567 ESD TORX® Micro          | 48       |
| 897/4 Impaktor R      | 334    | 950/9 Hex-Plus Multicolour 3          | 194    | 1567 ESD TORX® HF Micro       | 48       |
| 897/4 R               | 335    | 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1       | 193    | 1567 ESD TORX® BO Micro       | 48       |
| 897/4 R SB            | 335    | 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 | 195    | 1567 ESD TORX PLUS® IPR Micro | 48       |
| 898/4                 | 338    | 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 | 195    | 1569 ESD Micro                | 49       |
| 898/9                 | 338    | 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 | 195    | 1572 ESD Micro                | 49       |
| 898/21                | 338    | 950/9 L Hex-Plus HF 1                 | 196    | 1573 ESD Micro                | 49       |
| 899/3/1               | 339    | 950/13 Hex-Plus Imperial 1            | 199    | 1578 A ESD Micro              | 47       |
| 899/4/1               | 339    | 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB         | 199    | 1578 A/6 ESD Micro            | 51       |
| 899/4/1 SB            | 339    | 967 TORX®                             | 211    | 2035 Micro                    | 32       |
| 899/4/1 S             | 339    | 967 L TORX® HF                        | 211    | 2035/6 A Micro                | 38       |
| 899/14/1 SB           | 339    | 967 PKL TORX®                         | 211    | 2035/6 B Micro                | 38       |
| 917 SPH               | 9      | 967 PKXL TORX®                        | 210    | 2050 Micro                    | 33       |
| 917 SPH SB            | 9      | 967 SL TORX® HF                       | 209    | 2050/6 Micro                  | 38       |
| 917 SPHS              | 9      | 967 SPKXL TORX® Multicolour           | 209    | 2052 Micro                    | 34       |
| 918 SPZ               | 9      | 967 SXL HF TORX® Multicolour          | 209    | 2052/6 Micro                  | 39       |
| 918 SPZ SB            | 9      | 967 SXL TORX® Multicolour             | 210    | 2054 Micro                    | 34       |
| 921                   | 232    | 967 XL HF TORX®                       | 210    | 2055 Micro                    | 32       |
| 932 A                 | 8      | 967 XL TORX®                          | 211    | 2067 TORX® Micro              | 33       |
| 932 A SB              | 8      | 967/9 TX 1                            | 208    | 2067 TORX® Micro HF           | 33       |
| 932 AS                | 8      | 967/9 TX 1 SB                         | 208    | 2067 TORX® BO Micro           | 33       |
| 932/6                 | 10     | 967/9 TX HF 1                         | 207    | 2067/6 TORX® BO Micro         | 39       |
| 932 S/6               | 10     | 967/9 TX Multicolour HF 1             | 207    | 2067 TORX PLUS® IPR Micro     | 33       |
| 932/918/6             | 10     | 967/9 TX XL 1                         | 208    | 2069 Micro                    | 35       |
| 950                   | 205    | 967/9 TX XL HF 1                      | 207    | 2069/6 Micro                  | 39       |
| 950 BM                | 206    | 967/9 TX XL Multicolour 1             | 207    | 2072 Micro                    | 34       |
| 950 L                 | 205    | 967/9 TX XL Multicolour HF 1          | 207    | 2090                          | 426      |
| 950 L HF              | 205    | 967 SPKL TORX® BO Multicolour         | 210    | 2090/17                       | 426      |
| 950 PKL               | 204    | 967/9 TORX® BO Multicolour 1          | 208    | 3160 i VDE                    | 56       |
| 950 PKL BM            | 204    | 967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB       | 208    | 3160 i/7 Rack                 | 57       |
| 950 PKL Imperial      | 204    | 977 TORX®                             | 9      | 3162 i VDE                    | 56       |
| 950 PKLS              | 204    | 977/6 TORX®                           | 11     | 3165 i VDE                    | 56       |

| Objednacích čísel                        | Strana | Objednacích čísel           | Strana                                  | Objednacích čísel                 | Strana |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 3165 i/6 Rack                            | 57     | 6001 Joker Switch 11 Set 1  | 180                                     | 7774/3                            | 422    |
| 3167 i VDE TORX®                         | 57     | 6002 Joker Double           | 181                                     | 7775                              | 422    |
| 3167 i/7 Rack                            | 57     | 6003 Joker                  | 181, 182                                | 7776                              | 422    |
| 3334                                     | 6      | 6003 Joker 4 Set 1          | 185                                     | 7779/1                            | 423    |
| 3334/6                                   | 7      | 6003 Joker 4 Imperial Set 1 | 186                                     | 7779/2                            | 423    |
| 3334/3350/3355/6                         | 8      | 6003 Joker 5 Set 1          | 183                                     | 7780                              | 415    |
| 3334/3355/6                              | 7      | 6003 Joker 5 Imperial Set 1 | 185                                     | 7781                              | 417    |
| 3335                                     | 6      | 6003 Joker 8 Imperial Set 1 | 183                                     | 7782 C                            | 419    |
| 3350 PH                                  | 6      | 6003 Joker Pedal            | 182                                     | 7782 E                            | 419    |
| 3355 PZ                                  | 7      | 6003 Joker 11 Set 1         | 183                                     | 7783 C                            | 420    |
| 3367                                     | 7      | 6003 Joker 15 Set 1         | 183                                     | 7783 E                            | 421    |
| 3368                                     | 7      | 6003 Joker 22 Set 1         | 182                                     | 7786                              | 423    |
| 3800/4                                   | 315    | 6004 Joker L                | 188                                     | 7790/1                            | 424    |
| 3816 R                                   | 248    | 6004 Joker M                | 187                                     | 7790/2                            | 424    |
| 3817 VDE Stainless                       | 66     | 6004 Joker S                | 187                                     | 7880 Joker L                      | 414    |
| 3840/1 TS                                | 317    | 6004 Joker XL               | 188                                     | 7880 Joker XL                     | 413    |
| 3840/4                                   | 320    | 6004 Joker XS               | 187                                     | 7880 Joker XXL                    | 413    |
| 3851/1 TS PH                             | 284    | 6004 Joker XXL              | 188                                     | 8000 A                            | 98     |
| 3851/1 TS PH SB                          | 285    | 6004 Joker 4 Set 1          | 188                                     | 8000 A SB                         | 98     |
| 3851/4 PH                                | 290    | 6004 Joker VDE L            | 91                                      | 8000 B                            | 115    |
| 3855/1 TS PZ                             | 296    | 6004 Joker VDE M            | 91                                      | 8000 B SB                         | 116    |
| 3855/1 TS PZ SB                          | 296    | 6004 Joker VDE S            | 91                                      | 8000 C                            | 138    |
| 3855/4 PZ                                | 300    | 6004 Joker VDE XS           | 90                                      | 8000 C SB                         | 138    |
| 3867/1 TS TORX®                          | 304    | 6004 Joker VDE 4 Set 1      | 90                                      | 8000 E                            | 161    |
| 3867/1 TS TORX® SB                       | 304    | 6005 Joker 4 Set 1          | 189                                     | 8001 A SB                         | 172    |
| 3867/4 TORX® BO                          | 312    | 6005 Joker Double           | 189                                     | 8002 C KOLOSS All Inclusive Set   | 160    |
| 3868/4                                   | 326    | 7400                        | 376, 381, 382,<br>383, 386, 387,<br>388 | 8002 C KOLOSS Set                 | 160    |
| 3869/4                                   | 329    |                             |                                         | 8003 A                            | 100    |
| 3888/4/1 K                               | 335    |                             |                                         | 8003 B                            | 119    |
| 3888/4/1 K SB                            | 335    | 7400 ESD                    | 380, 383, 384,<br>389,390               | 8003 C                            | 141    |
| 3950 PKL                                 | 202    |                             |                                         | 8004 A                            | 101    |
| 3950 PKL Imperial                        | 202    | 7400 VDE                    | 77                                      | 8004 B                            | 121    |
| 3950 SPKL Multicolour                    | 201    | 7440/41                     | 378                                     | 8004 C                            | 142    |
| 3950 SPKL Multicolour HF                 | 201    | 7440/41/42                  | 379                                     | 8005                              | 172    |
| 3950 SPKL Multicolour Imperial           | 202    | 7443/12                     | 378                                     | 8006 C                            | 139    |
| 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1     | 193    | 7443/61/9                   | 379                                     | 8006 SC 1                         | 139    |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF           |        | 7445/46/47                  | 379                                     | 8007 B VDE                        | 87     |
| Stainless 1                              | 192    | 7510                        | 391                                     | 8008 A                            | 173    |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial     |        | 7510/14                     | 391                                     | 8009 Zyklus Pocket Set 1          | 156    |
| Stainless 1                              | 195    | 7515                        | 392                                     | 8009 Zyklus Pocket Set 2          | 157    |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1  | 192    | 7515/7                      | 393                                     | 8009 Zyklus Pocket Set 3          | 159    |
| 3950/9 Hex-Plus Stainless 1              | 192    | 7515/16                     | 392                                     | 8009 Zyklus Pocket Set 4          | 159    |
| 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB           | 193    | 7761                        | 425                                     | 8009 Zyklus Pocket Imperial Set 1 | 156    |
| 3967 SXL HF TORX® Multicolour            | 209    | 7762                        | 425                                     | 8009 Zyklus Pocket Imperial Set 2 | 158    |
| 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 | 207    | 7763                        | 425                                     | 8010 B                            | 117    |
| 6000 Joker                               | 176    | 7770                        | 414                                     | 8100 SA All-In                    | 94     |
| 6000 Joker 4 Imperial Set 1              | 179    | 7771                        | 416                                     | 8100 SA 2                         | 96     |
| 6000 Joker 4 Set 1                       | 178    | 7772 A                      | 418                                     | 8100 SA 4                         | 97     |
| 6000 Joker 8 Imperial Set 1              | 178    | 7772 B                      | 418                                     | 8100 SA 6                         | 95     |
| 6000 Joker 11 Set 1                      | 178    | 7772 C                      | 418                                     | 8100 SA 7                         | 99     |
| 6000/6002 Joker 6 Set 1                  | 178    | 7773 A                      | 419                                     | 8100 SA 8                         | 100    |
| 6001 Joker Switch                        | 179    | 7773 B                      | 420                                     | 8100 SA 9                         | 95     |
| 6001 Joker Switch 4 Set 1                | 180    | 7773 C                      | 420                                     | 8100 SA 10                        | 99     |
| 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1       | 180    | 7774/1                      | 421                                     | 8100 SA 11                        | 101    |
| 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1       | 180    | 7774/2                      | 421                                     | 8100 SA 12 HF                     | 101    |

# Číselný rejstřík podle objednacích čísel

| Objednacích čísel    | Strana | Objednacích čísel          | Strana | Objednacích čísel | Strana |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------|--------|
| 8100 SA/SC 2         | 97     | 8789 B                     | 134    | 9602              | 162    |
| 8100 SB All-in       | 112    | 8789 C                     | 155    | 9604              | 46     |
| 8100 SB HF 1         | 121    | 8790 B Impaktor            | 122    | 9605              | 46     |
| 8100 SB VDE 1        | 86     | 8790 B VDE                 | 88     | 9606              | 47     |
| 8100 SB 2            | 114    | 8790 C HF 1                | 147    | 9607              | 123    |
| 8100 SB 4            | 114    | 8790 C Impaktor            | 142    | 9608              | 124    |
| 8100 SB 6            | 113    | 8790 C Impaktor Deep       | 144    | 9610              | 189    |
| 8100 SB 7            | 118    | 8790 C Impaktor Deep Set 1 | 144    | 9611              | 29     |
| 8100 SB 8            | 120    | 8790 C Wheel Impaktor      | 147    | 9630              | 177    |
| 8100 SB 9            | 113    | 8790 FA                    | 173    | 9631              | 177    |
| 8100 SB 10           | 119    | 8790 HMA                   | 102    | 9632              | 177    |
| 8100 SB 11           | 121    | 8790 HMA Deep              | 105    | 9640              | 186    |
| 8100 SB 12           | 116    | 8790 HMA HF                | 102    | 9641              | 186    |
| 8100 SB 13           | 117    | 8790 HMB                   | 122    | 9642              | 186    |
| 8100 SC 2            | 137    | 8790 HMB Deep              | 126    | 9650              | 20     |
| 8100 SC 4            | 138    | 8790 HMB HF                | 123    | 9700              | 258    |
| 8100 SC 6            | 136    | 8790 HMC                   | 145    | 9710              | 259    |
| 8100 SC 7            | 140    | 8790 HMC Deep              | 148    | 9711              | 260    |
| 8100 SC 8            | 141    | 8790 HMC Deep Open         | 149    | 9712              | 260    |
| 8100 SC 9            | 137    | 8790 HMC HF                | 145    | 9713              | 261    |
| 8100 SC 10           | 141    | 8794 A                     | 111    | 9714              | 261    |
| 8100 SC 11           | 142    | 8794 B                     | 134    | 9715              | 262    |
| 8700 A FL            | 109    | 8794 C                     | 155    | 9720              | 262    |
| 8740 A               | 108    | 8794 LA                    | 110    | 9721              | 263    |
| 8740 A HF            | 108    | 8794 LB                    | 134    | 9722              | 263    |
| 8740 A HF 1          | 109    | 8794 LB VDE                | 89     | 9723              | 264    |
| 8740 B               | 130    | 8794 LC                    | 154    | 9724              | 264    |
| 8740 B HF            | 130    | 8794 SA                    | 110    | 9725              | 265    |
| 8740 B HF 1          | 131    | 8794 SB                    | 134    | 9726              | 265    |
| 8740 B HF Imperial 1 | 132    | 8794 SB VDE                | 89     | 9730              | 266    |
| 8740 B VDE HF        | 88     | 8794 SC                    | 155    | 9731              | 266    |
| 8740 C HF            | 152    | 8795 A                     | 110    | 9732              | 267    |
| 8740 C HF 1          | 153    | 8795 B                     | 134    | 9733              | 267    |
| 8740 C HF 2          | 153    | 8795 C                     | 155    | 9734              | 268    |
| 8751 A               | 109    | 8796 LA                    | 109    | 9740              | 268    |
| 8755 A               | 109    | 8796 LB                    | 133    | 9750              | 269    |
| 8760 B VDE XZN       | 88     | 8796 LC                    | 154    | 9751              | 270    |
| 8767 A               | 106    | 8796 SA                    | 110    | 9752              | 271    |
| 8767 A HF            | 106    | 8796 SB                    | 133    | 9780              | 272    |
| 8767 A HF 1          | 107    | 8796 SC                    | 154    | 9781              | 272    |
| 8767 B               | 128    | 8797 C                     | 140    | 9782              | 272    |
| 8767 B HF            | 128    | 9100                       | 246    | 9783              | 273    |
| 8767 B HF 1          | 129    | 9108/2                     | 30     | 9784              | 273    |
| 8767 B VDE HF        | 88     | 9200                       | 340    | Belt A 0/8        | 111    |
| 8767 C HF            | 150    | 9500                       | 29     | Belt A 0/9        | 111    |
| 8767 C HF 1          | 151    | 9506 SB                    | 323    | Belt A 1          | 103    |
| 8767 C HF 2          | 151    | 9507 SB                    | 323    | Belt A 2          | 108    |
| 8767 C HF 3          | 152    | 9514 ESD                   | 55     | Belt A 3          | 107    |
| 8780 C               | 161    | 9523                       | 30     | Belt A 4          | 103    |
| 8781 C               | 161    | 9524                       | 377    | Belt A Deep 1     | 105    |
| 8782 C               | 161    | 9529 C SB                  | 154    | Belt A Imperial 1 | 104    |
| 8784 A1              | 111    | 9530                       | 410    | Belt B 0/8        | 135    |
| 8784 B1              | 134    | 9532                       | 246    | Belt B 0/9        | 135    |
| 8784 C2              | 155    | 9600                       | 111    | Belt B 1          | 124    |
| 8789 A               | 110    | 9601                       | 135    | Belt B 2          | 131    |



| <b>Objednacích čísel</b>      | <b>Strana</b> | <b>Objednacích čísel</b>             | <b>Strana</b> | <b>Objednacích čísel</b>           | <b>Strana</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Belt B 3                      | 129           | Bit-Check 6 V Universal 1            | 362           | Bit-Check 30 Metal 1 SB            | 367           |
| Belt B 4                      | 125           | Bit-Check 6 Wood TX HF 1             | 366           | Bit-Check 30 Stainless 1           | 349           |
| Belt B Deep 1                 | 127           | Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB          | 366           | Bit-Check 30 TX Universal 1        | 356           |
| Belt B Imperial 1             | 132           | Bit-Check 7 Diamond 1                | 353           | Bit-Check 30 TX Universal 1 SB     | 356           |
| Belt B VDE 0/10               | 89            | Bit-Check 7 Diamond 1 SB             | 354           | Bit-Check 30 Universal 1           | 356           |
| Belt B VDE 1                  | 87            | Bit-Check 7 Hex-Plus 1               | 360           | Bit-Check 30 Wood 1                | 363           |
| Belt C 0/ 6                   | 161           | Bit-Check 7 PZ Diamond 1             | 354           | Bit-Check 30 Wood 2                | 364           |
| Belt C 1                      | 146           | Bit-Check 7 PZ Universal 1           | 359           | Bit-Check 30 Wood 2 SB             | 364           |
| Belt C 2                      | 153           | Bit-Check 7 TX BO Universal 1        | 360           | Bit-Check 30 Wood TX HF 1          | 363           |
| Belt C 3                      | 150           | Bit-Check 7 TX Diamond 1             | 354           | Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB       | 363           |
| Belt C Deep 1                 | 149           | Bit-Check 7 TX Universal 1           | 360           | Bit-Check 30 Zyklop Mini 1         | 163           |
| Belt C Impaktor 0/9           | 162           | Bit-Check 7 TX Universal 1 SB        | 360           | Bit-Check 30 Zyklop Mini 2         | 163           |
| Belt C Impaktor 1             | 143           | Bit-Check 7 Universal 1              | 359           | Bit-Safe 43 Universal 1            | 355           |
| Bicycle Big Pack 1            | 28            | Bit-Check 7 Universal 1 SB           | 359           | Bit-Safe 61 BiTorsion 1            | 350           |
| Bicycle Set 1                 | 168           | Bit-Check 7 Universal 4              | 359           | Bit-Safe 61 Universal 1            | 355           |
| Bicycle Set 2                 | 225           | Bit-Check 10 BiTorsion 1             | 352           | Click-Torque A 5                   | 398           |
| Bicycle Set 3                 | 169           | Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB          | 352           | Click-Torque A 6                   | 398           |
| Bicycle Set 3 A               | 170           | Bit-Check 10 Drywall 1               | 373           | Click-Torque A 6 Set 1             | 399           |
| Bicycle Set 4                 | 200           | Bit-Check 10 Impaktor 1              | 346           | Click-Torque B 1                   | 401           |
| Bicycle Set 5                 | 239           | Bit-Check 10 Impaktor 1 SB           | 347           | Click-Torque B 2                   | 401           |
| Bicycle Set 6                 | 46            | Bit-Check 10 Impaktor 2              | 347           | Click-Torque C 1                   | 402           |
| Bicycle Set 7                 | 115           | Bit-Check 10 Impaktor 3              | 347           | Click-Torque C 2                   | 402           |
| Bicycle Set 8                 | 133           | Bit-Check 10 Impaktor 4              | 347           | Click-Torque C 2 Push R/L          | 406           |
| Bicycle Set 9                 | 171           | Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2          | 352           | Click-Torque C 3                   | 403           |
| Bicycle Set 10                | 184           | Bit-Check 10 PZ Impaktor 1           | 347           | Click-Torque C 3 Push R/L          | 406           |
| Bicycle Set 11                | 239           | Bit-Check 10 Stainless 1             | 349           | Click-Torque C 3 Set 1             | 404           |
| Bicycle Set 12                | 184           | Bit-Check 10 Stainless 1 SB          | 349           | Click-Torque C 3 Set 2             | 404           |
| Bicycle Set 13                | 31            | Bit-Check 10 TX Impaktor 1           | 347           | Click-Torque C 4                   | 405           |
| Bicycle Set 15                | 31            | Bit-Check 10 TX Universal 1          | 358           | Click-Torque C 5                   | 405           |
| Bicycle Set Torque 1          | 400           | Bit-Check 10 TX Universal 2          | 358           | Click-Torque E 1                   | 405           |
| Bit-Box 15 Impaktor PH        | 284           | Bit-Check 10 Universal 1             | 357           | Click-Torque E 1 Push R/L          | 407           |
| Bit-Box 15 Impaktor PZ        | 295           | Bit-Check 10 Universal 2             | 357           | Click-Torque X 1                   | 407           |
| Bit-Box 15 Impaktor TX        | 303           | Bit-Check 10 Universal 3             | 357           | Click-Torque X 2                   | 407           |
| Bit-Box 20 BTH PZ             | 297           | Bit-Check 10 Universal 3 SB          | 357           | Click-Torque X 3                   | 408           |
| Bit-Box 20 BTZ PH             | 286           | Bit-Check 10 Universal 4             | 358           | Click-Torque X 4                   | 408           |
| Bit-Box 20 BTZ PZ             | 297           | Bit-Check 10 Universal 5 SB          | 358           | Click-Torque X 5                   | 408           |
| Bit-Box 20 PH                 | 289           | Bit-Check 10 Zyklop Mini 1           | 167           | Click-Torque X 6                   | 409           |
| Bit-Box 20 PZ                 | 299           | Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 | 167           | Click-Torque X 7                   | 409           |
| Bit-Box 20 TX                 | 307           | Bit-Check 12 BiTorsion 1             | 351           | Click-Torque XP 1                  | 411           |
| Bit-Box 20 TX HF              | 306           | Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB          | 351           | Click-Torque XP 2                  | 411           |
| Bit-Box 20 V Robertson        | 324           | Bit-Check 12 Diamond 1               | 353           | Click-Torque XP 3                  | 412           |
| Bit-Check 6 Impaktor 1        | 348           | Bit-Check 12 Diamond 1 SB            | 353           | Click-Torque XP 4                  | 412           |
| Bit-Check 6 Impaktor 1 SB     | 348           | Bit-Check 12 Metal 1                 | 368           | K 50                               | 281           |
| Bit-Check 6 PH Impaktor 1     | 348           | Bit-Check 12 Metal 1 SB              | 368           | K 70                               | 281           |
| Bit-Check 6 PZ Impaktor 1     | 348           | Bit-Check 12 Wood 1                  | 365           | K 120                              | 281           |
| Bit-Check 6 PZ Universal 1    | 362           | Bit-Check 12 Wood 1 SB               | 365           | Kraftform 2go 100                  | 63            |
| Bit-Check 6 SHK 1 SB          | 373           | Bit-Check 12 Wood 2                  | 365           | Kraftform 2go 300                  | 22            |
| Bit-Check 6 Stainless 1       | 349           | Bit-Check 12 Wood 2 SB               | 366           | Kraftform Big Pack 100 VDE         | 62            |
| Bit-Check 6 TX Impaktor 1     | 348           | Bit-Check 12 Wood TX HF 1            | 364           | Kraftform Big Pack 300             | 21            |
| Bit-Check 6 TX Universal 1    | 362           | Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB         | 365           | Kraftform Big Pack 900             | 10            |
| Bit-Check 6 TX Universal 1 SB | 362           | Bit-Check 30 BiTorsion 1             | 351           | Kraftform Kompakt 10               | 215           |
| Bit-Check 6 Universal 1       | 361           | Bit-Check 30 Diamond 1               | 353           | Kraftform Kompakt 12               | 215           |
| Bit-Check 6 Universal 1 SB    | 361           | Bit-Check 30 Impaktor 1              | 346           | Kraftform Kompakt 20               | 217           |
| Bit-Check 6 Universal 2       | 361           | Bit-Check 30 Impaktor 2              | 346           | Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 | 216           |
| Bit-Check 6 Universal 2 SB    | 361           | Bit-Check 30 Metal 1                 | 367           | Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 | 217           |



# Číselný rejstřík podle objednacích čísel

| Objednacích čísel                                | Strana | Objednacích čísel                           | Strana | Objednacích čísel                            | Strana |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Kraftform Kompakt 25                             | 218    | Kraftform Kompakt Pistol RA 4               | 252    | Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy | 81     |
| Kraftform Kompakt 26                             | 218    | Kraftform Kompakt SH 1                      | 244    | Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S             |        |
| Kraftform Kompakt 27 Set 1                       | 219    | Kraftform Kompakt SH 2                      | 245    | Take it easy                                 | 81     |
| Kraftform Kompakt 27 Set 2                       | 220    | Kraftform Kompakt Stubby 1                  | 238    | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy      | 83     |
| Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1              | 220    | Kraftform Kompakt Stubby ESD 1              | 54     | Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB   | 83     |
| Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1                    | 219    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1          | 237    | Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy      | 80     |
| Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1              | 218    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2          | 237    | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy     | 81     |
| Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1 | 219    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3          | 237    | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB  | 81     |
| Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB                     | 253    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4          | 237    | Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy | 81     |
| Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB                     | 253    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5          | 237    | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S             |        |
| Kraftform Kompakt 28                             | 221    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1       | 236    | Take it easy                                 | 82     |
| Kraftform Kompakt 28 SB                          | 220    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2       | 236    | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S             |        |
| Kraftform Kompakt 28 Imperial 1                  | 220    | Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4       | 236    | Take it easy SB                              | 82     |
| Kraftform Kompakt 40                             | 221    | Kraftform Kompakt Turbo 1                   | 214    | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®             |        |
| Kraftform Kompakt 41                             | 221    | Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1          | 214    | Take it easy                                 | 82     |
| Kraftform Kompakt 60                             | 223    | Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder     | 78     | Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®             |        |
| Kraftform Kompakt 60 ESD                         | 52     | Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1        |        | Take it easy SB                              | 82     |
| Kraftform Kompakt 60 Imperial                    | 224    | Tool Finder                                 | 79     | Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy     | 83     |
| Kraftform Kompakt 60 KK                          | 224    | Kraftform Kompakt Vario RA                  | 252    | Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy      | 83     |
| Kraftform Kompakt 60 RA                          | 251    | Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1        |        | Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy     | 83     |
| Kraftform Kompakt 60 RA Imperial                 | 251    | Tool Finder                                 | 76     | Kraftform Kompakt VDE 3060 i                 |        |
| Kraftform Kompakt 60 Stainless                   | 222    | Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1          |        | Take it easy SB                              | 67     |
| Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial          | 223    | Tool Finder                                 | 77     | Kraftform Kompakt VDE 3060 iS                |        |
| Kraftform Kompakt 60 Torque                      | 222    | Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1         |        | Take it easy SB                              | 67     |
| Kraftform Kompakt 62                             | 225    | Tool Finder                                 | 77     | Kraftform Kompakt VDE 3062 iS                |        |
| Kraftform Kompakt 70 Universal                   | 226    | Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2         |        | Take it easy SB                              | 67     |
| Kraftform Kompakt 71 Security                    | 226    | Tool Finder                                 | 77     | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ             |        |
| Kraftform Kompakt 96 VK 6,3                      | 84     | Kraftform Kompakt VDE 15 Torque             |        | Take it easy SB                              | 68     |
| Kraftform Kompakt 97 VK 8,1                      | 84     | 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder         | 71     | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S           |        |
| Kraftform Kompakt 98 DK                          | 84     | Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1       |        | Take it easy SB                              | 68     |
| Kraftform Kompakt 99 FL                          | 84     | Tool Finder                                 | 75     | Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®           |        |
| Kraftform Kompakt 100                            | 227    | Kraftform Kompakt VDE 16 Torque             |        | Take it easy SB                              | 69     |
| Kraftform Kompakt 400                            | 228    | 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder         | 71     | Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®          |        |
| Kraftform Kompakt 400 RA Set 1                   | 228    | Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1        |        | Take it easy SB                              | 68     |
| Kraftform Kompakt 400 RA Set 2                   | 229    | Tool Finder                                 | 76     | Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1             | 72     |
| Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1          | 229    | Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1       |        | Kraftform Kompakt VDE Stainless 8            |        |
| Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2          | 230    | Tool Finder                                 | 74     | extra slim 1 Tool Finder                     | 66     |
| Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1               | 230    | Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1               | 70     | Kraftform Kompakt VDE Stainless 17           |        |
| Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1                 | 234    | Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1      | 70     | extra slim 1 Tool Finder                     | 65     |
| Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1        | 234    | Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1        |        | Kraftform Kompakt W 1                        | 240    |
| Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1               | 235    | Tool Finder                                 | 75     | Kraftform Kompakt W 2                        | 241    |
| Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial            |        | Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1         |        | Kraftform Kompakt W Imperial 1               | 241    |
| Set 1                                            | 235    | Tool Finder                                 | 73     | Kraftform Kompakt Zyklop                     | 98     |
| Kraftform Kompakt 900                            | 231    | Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1        |        | Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2              | 164    |
| Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1             | 231    | Tool Finder                                 | 73     | Kraftform Kompakt Zyklop MS1                 |        |
| Kraftform Kompakt F 1                            | 245    | Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2        |        | Metal/Speed 1/4"                             | 96     |
| Kraftform Kompakt H 1                            | 242    | Tool Finder                                 | 74     | Kraftform Micro Big Pack 1                   | 36     |
| Kraftform Kompakt M 1                            | 243    | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy     | 79     | Kraftform Micro ESD Big Pack 1               | 50     |
| Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1         | 37     | Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB  | 79     | Kraftform Micro 12 Electronics 1             | 37     |
| Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1                 | 54     | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy    | 80     | Kraftform Micro 12 Universal 1               | 36     |
| Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1           | 38     | Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB | 80     | Kraftform XXL                                | 21     |
| Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1                 | 53     | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy     | 80     | Kraftform XXL 2                              | 22     |
| Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1                 | 53     | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy    | 80     | Kraftform XXL 3                              | 22     |
| Kraftform Kompakt Pistol RA                      | 252    | Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB | 80     | M 1                                          | 103    |
|                                                  |        |                                             |        | Magnetická lišta na hlavice A 4              | 104    |

| Objednacích čísel                        | Strana | Objednacích čísel | Strana | Objednacích čísel | Strana |
|------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Magnetická lišta na hlavice A Deep 1     | 106    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 | 104    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice B 4          | 125    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice B Deep 1     | 127    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice B Imperial 1 | 126    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice C 4          | 151    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice C Deep 1     | 149    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice C Impaktor 1 | 143    |                   |        |                   |        |
| Magnetická lišta na hlavice C Imperial 1 | 146    |                   |        |                   |        |
| Rack Kraftform                           | 29     |                   |        |                   |        |
| Rack Kraftform Micro                     | 29     |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 1                          | 395    |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 1 Set 1                    | 396    |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 1 Imperial Set 1           | 396    |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 1 SHK Set 1                | 397    |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 2                          | 395    |                   |        |                   |        |
| Safe-Torque A 2 Set 1                    | 397    |                   |        |                   |        |
| Stubby Set 1                             | 27     |                   |        |                   |        |
| Stubby Set 2                             | 27     |                   |        |                   |        |
| Stubby Set 3                             | 27     |                   |        |                   |        |
| Stubby Set TX 1                          | 27     |                   |        |                   |        |
| T 1                                      | 372    |                   |        |                   |        |
| Tool-Check 1 SB                          | 166    |                   |        |                   |        |
| Tool-Check Automotive 1                  | 166    |                   |        |                   |        |
| Tool-Check PLUS                          | 165    |                   |        |                   |        |
| Tool-Check PLUS Imperial                 | 165    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 1                               | 276    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 2                               | 276    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 2 XL                            | 277    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 3                               | 277    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 4                               | 277    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 5                               | 277    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 6                               | 278    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go 7                               | 278    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go E 1                             | 279    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go H 1                             | 278    |                   |        |                   |        |
| Wera 2go SHK 1                           | 280    |                   |        |                   |        |
| Wheel Impaktor C Set 1                   | 148    |                   |        |                   |        |
| Zyklop Hybrid Set                        | 139    |                   |        |                   |        |



**Wera Werkzeuge GmbH**  
Korzter Straße 21-25  
42349 Wuppertal



+49 / (0)202 / 40 45 - 0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



**Wera Tools Ibérica, S.L.**  
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5  
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona  
☎ +34/93/72 97 - 240  
E-Mail: [ventas@weraspain.com](mailto:ventas@weraspain.com)



**Wera Tools Finland Oy**  
Vanha Kaarelantie 33 A  
01610 Vantaa  
☎ +358 45 206 9556  
E-Mail: [ahokas@wera.de](mailto:ahokas@wera.de)



**Wera Outillages S.A.S.**  
13, rue Ampère  
F - 67500 Haguenau  
☎ +33 9 72 61 16 52  
E-Mail: [info@wera-outillages.fr](mailto:info@wera-outillages.fr)



**Wera Tools (UK) Ltd.**  
Railway View  
Clay Cross  
Chesterfield  
S45 9FR  
☎ +44 (0)1246 / 27 77 56  
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35  
E-Mail: [queries@wera-tools.co.uk](mailto:queries@wera-tools.co.uk)



**Wera Tools Inc.**  
3325 Harvester Rd., Unit 16  
Burlington, Ontario  
Canada, L7N 3N2  
☎ 1-800-267-55 41



**Wera Tools Inc.**  
3325 Harvester Rd., Unit 16  
Burlington, Ontario  
Canada, L7N 3N2  
☎ 1-800-267-55 41  
E-Mail: [info@weratools.com](mailto:info@weratools.com)



**NL - Noord**  
Frederik Koning  
☎ +31 / 615 26 36 97  
E-Mail: [koning@wera.de](mailto:koning@wera.de)

**NL - Zuid**  
Wouter Steijvers  
☎ +31 / 652 85 01 62  
E-Mail: [steijvers@wera.de](mailto:steijvers@wera.de)

**NL - Midden**  
Martijn van Houdt  
☎ +31 / 611 06 35 35  
E-Mail: [vanhoudt@wera.de](mailto:vanhoudt@wera.de)

**Demovan**  
Vincent van Gaalen  
☎ +31 / 615 44 37 19  
E-Mail: [vangaalen@wera.de](mailto:vangaalen@wera.de)



**Wera Tools Inc.**  
3325 Harvester Rd., Unit 16  
Burlington, Ontario  
Canada, L7N 3N2  
☎ 1-800-267-55 41  
E-Mail: [info@weratools.com](mailto:info@weratools.com)



**Wera Tools Australia Pty Ltd**  
Australia  
☎ +61-435 755 123  
E-Mail: [mike.sack@wera.de](mailto:mike.sack@wera.de)



**Wera Tools Japan G.K**  
2F, Eden Bldg.,  
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,  
Tokyo, 170-0012 Japan  
東京都豊島区上池袋1-10-8  
エデンビル2階  
☎ +81-3-3915-2555  
E-Mail メール: [frank.yang@wera.de](mailto:frank.yang@wera.de)

# Impresum

Technické změny vyhrazeny.

Přetisk (i částečný) jen s písemným  
svolením firmy Wera Werkzeuge GmbH.

Vydání CZ 1/2025

## Použité výrobní značky:

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACR             | Phillips Screw Company                                                                                            |
| ASSY            | Adolf Würth GmbH & Co. KG                                                                                         |
| AW              | Adolf Würth GmbH & Co. KG                                                                                         |
| HIOS            | Totsu, Katsuyuki                                                                                                  |
| Microstix       | OSG System Products Co. Ltd.                                                                                      |
| Phillips Recess | Phillips Screw Company                                                                                            |
| Pozidriv        | registered trademark for Phillips Screw<br>Company in Canada, Mexico and in the USA;<br>for Trifast plc in the UK |
| PZ              | registered trademark for Phillips Screw Company in<br>Canada, Mexico and in the USA                               |
| PZ1, PZ2, PZ3   | registered trademark in the USA for Phillips<br>Screw Company                                                     |
| PUK             | Josef Haunstetter Sägenfabrik KG                                                                                  |
| Robertson       | British Robertson S.L.U.                                                                                          |
| SDS plus        | Robert Bosch GmbH                                                                                                 |
| SIT             | Adolf Würth GmbH & Co. KG                                                                                         |
| SPAX            | Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG                                                                              |
| T-STAR plus     | Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG                                                                              |
| TORQ-SET        | Phillips Screw Company                                                                                            |
| TORX            | Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US                                                             |
| TORX PLUS       | Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US                                                             |
| TRI-WING        | Phillips Screw Company                                                                                            |
|                 |                                                                                                                   |
| BESSEY®         | BESSEY Tool GmbH & Co. KG                                                                                         |
| “KIRSCHEN“®     | Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG                                                                               |
| KNIPEX®         | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG                                                                                   |
| COBRA®          | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG                                                                                   |
| Lyra®           | Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG                                                             |
| PFERD           | August Rüggeberg GmbH & Co. KG                                                                                    |
| PICARD®         | Picard GmbH                                                                                                       |
| RENNSTEIG       | Rennsteig Werkzeuge GmbH                                                                                          |
| Stabila®        | STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH                                                                            |

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje  
respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedené v tomto katalogu.  
Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.