



výroba
prodej



kvalita
přesnost



servis



kalibrace

KMITEX

Měřicí nástroje a nářadí





CENTRÁLNÍ SKLAD A ODBYT:

Stehelčeves, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, e-mail: kmitex@kmitex.cz

SLOVENSKO:

Výroba, Bytča, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011

OBSAH

Historie a současnost firmy KMITEX	3
Měřítka, pravítka, průměrné desky	4
Měrky, lupy, úhlooměry	11
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	22
Hloubkoměry	27
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky, momentové klíče	29
Vratidla závitníků a závitových oček	33
Úhelníky ČSN a DIN	37
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	45
Vodováhy přesné – strojní	50
Posuvná měřítka	52
Mikrometry	65
Skládací metry, svinovací metry, pásma	77
Ekonomická řada E-LINE	82
Ostatní měřidla	84
Stavební nivelační přístroje	85
Kalibry	86



KMITEX s.r.o.

Spolehlivý partner pro přesné měření



Naše společnost se od svého založení v roce 1995 specializuje na výrobu, prodej, servis a kalibraci měřicích nástrojů a nářadí. Zakládáme si na špičkové přesnosti, která je nezbytná v případech, kdy už lidské oko nestačí a kde hrají roli i ty nejmenší odchylky v řádu zlomků milimetru. Přesnost je pro nás prioritou již více než tři desetiletí.

Díky mnohaletým zkušenostem a odbornosti jsme se stali spolehlivým partnerem pro řadu významných zákazníků a obchodních partnerů, nejen v České republice, ale

i napříč Evropou. Spolupracujeme s předními výrobci a dodavateli měřicích nástrojů a neustále rozšiřujeme svou síť obchodních kontaktů, čímž zajišťujeme, že jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům na trhu.

Centrála KMITEXU se nachází ve Stehelčevsi, kde zákazníci mohou řešit své objednávky, servis a kalibraci měřidel. Výrobní závod se nachází v Bytči, nedaleko česko-slovenské hranice. Kromě standardních produktů jsme schopni nabídnout také individuální zakázkovou výrobu, která je přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníků.

Tradice a pokrok ruku v ruce

Stavíme na kombinaci osvědčených výrobních postupů a nejmodernějších technologií, což nám umožňuje dodávat měřicí nástroje té nejvyšší kvality. Zaměstnanci firmy disponují dlouholetými zkušenostmi v oboru, což spolu s technologickým zázemím zajišťuje, že každý výrobek splňuje přísné normy na přesnost a kvalitu.

Servis a kalibrace jako základní pilíř

Servis a kalibrace měřidel jsou klíčovou součástí služeb, které poskytujeme. Firma nabízí záruční i pozáruční servis na všechna svá měřidla a rovněž se specializujeme na výrobu měřidel podle individuálních požadavků. Akreditovaná laboratoř zajišťuje kalibraci měřidel, přičemž vystavené protokoly jsou uznávané v celé Evropské unii.

Díky důrazu na kvalitu, tradici a inovace jsme se stali lídrem ve svém oboru, kterým si udržujeme své pevné místo na trhu a stále se rozvíjíme s cílem přinášet zákazníkům špičková řešení a služby.





Měřítka, pravítka, průměrné desky

www.kmitex.cz

Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1001		500x32x6	2	211	783
	1002		1000x40x8	2	421	1 554
	1003		1500x40x8	2	421	3 266
	1004*		2000x50x10	2	421	5 488

Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové s úkosem – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112

1007	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1007		300x25x5	2	161	660
	1008		500x25x5	2	211	726
	1009		1000x32x6	2	211	1 459
	1010		1500x32x6	2	421	2 793
	1011*		2000x40x8	2	421	4 637

*Nestandardní přeprava.

Měřítka hliníková s úkosem

1008.1	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1008.1		500x50x5	4	xxx	135
	1009.1		1000x50x5	4	xxx	270

Měřitko ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1012		500x25x5	2	211	681
	1013		1000x32x6	2	211	1 324
	1014		1500x32x6	2	421	2 293
	1015*		2000x40x8	2	421	4 126
	1015.3*		3000x40x8	DIN 866/B	842	9 549

Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové ohebné – povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1124

1017 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1017		300x13x0,5	2	161	43
	1018		500x15x0,5	2	211	74
	1019		1000x20x0,5	2	211	245
	1020		1500x20x1,2	2	421	510
	1021*		2000x20x1,2	2	421	665

* Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové ohebné, NEREZ, laserový popis, EC-II, stupnice zprava doleva

1021.3 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1021.3		300x13x0,5	2	161	92
	1021.4		500x18x0,5	2	211	162
	1021.5		1000x18x0,5	2	211	405

Měřitko ocelové tenké-povrchová úprava INOX, laserový popis, PN 25 1125

1022 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1022.0		150x13x0,5	2	161	41
	1022.1		200x13x0,5	2	161	44
	1022		300x25x1,0	2	161	85
	1023		500x30x1,0	2	211	140
	1024		1000x38x1,8	2	211	447
	1025		1500x38x1,8	2	421	1 206
	1026*		2000x40x2,0	2	421	1 589

* Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127

1027 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1027		500x30x8	2	211	1 005
	1028		1000x40x5	2	211	1 552

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1029		500x40x8	2	922	1 283
	1030		1000x60x12	2	922	2 614
	1031		1500x70x14	2	2 474	3 983
	1032*		2000x80x15	2	2 474	6 156
	1032.1*		2500x80x15	2	2 474	7 860

* Nestandardní přeprava.

Pravítko dilenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1035		500x40x8	4	922	1 013
	1036		1000x40x8	4	922	2 025
	1037		1500x50x10	4	2 474	3 071
	1038*		2000x60x12	4	2 474	4 926
	1038.1*		2500x60x12	4	2 474	7 362

* Nestandardní přeprava.

Pravítko hliníkové „I“ tvar (k měření rovinnosti), DIN 874/1

1039.050 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1039.050		500x60x30	1	922	1 191
	1039.075		750x60x30	1	922	2 155
	1039.100		1000x100x40	1	922	3 345
	1039.150		1500x100x40	1	2 474	6 521
	1039.200*		2000x100x40	1	2 474	8 789
	1039.250*		2500x150x80	1	2 474	19 980
	1039.300*		3000x150x80	1	2 474	24 300

* Nestandardní přeprava.

Pravítko nožové, DIN 874 INOX

1062.1 	objednací číslo		délka v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1061.1		75	00	310	398
	1062.1		100	00	310	434
	1063.1		125	00	310	507
	1064.1		150	00	310	636
	1065.1		200	00	310	819
	1066.1		300	00	429	1 049
	1067.1		400	00	429	1 955
	1068.1		500	00	429	2 703
	1069.1		600	00	756	4 560
	1069.2		800	00	756	10 200
	1069.3		1000	00	756	11 550



Příměrná deska granitová jemně lapovaná diamantem, DIN 876

1041.0  Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Výrobek dodáván včetně protokolu o přeměření, kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace/ trídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0	21	300x300x70	0	2 806	2 471
	1041.1	50	400x400x100	0	2 806	4 256
	1041.2	80	630x400x100	0	5 532	7 891
	1041.28	150	800x600x100	0	5 532	10 817
	1041.3	300	1000x630x150	0	5 532	15 206
	1041.4	450	1200x800x150	0	7 872	31 470
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	7 872	72 159
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	7 872	103 465
	1041.6	2900	2000x1600x300	0	7 872	233 411
	1041.7	3700	2500x1600x300	0	7 872	440 000

Ochranný kryt ke granitovým deskám

1041.0.190  Další rozměry na poptávku.	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0.190	pro rozměr gr. desky	300x300x70		xxx	583
	1041.1.190	pro rozměr gr. desky	400x400x100		xxx	623
	1041.2.190	pro rozměr gr. desky	630x400x100		xxx	711
	1041.28.190	pro rozměr gr. desky	800x600x100		xxx	880
	1041.3.190	pro rozměr gr. desky	1000x630x150		xxx	981
	1041.4.190	pro rozměr gr. desky	1200x800x150		xxx	1 036

Stoly pod granitové desky

1041.30



Další rozměry na poptávku. Výška podstavce bez nastavitelné 95 mm podpěry. Nestandardní přeprava.

objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1041.10	pro rozměr gr. desky	400x400x100	550x355x700	xxx	4 291
1041.20	pro rozměr gr. desky	630x400x100	550x355x700	xxx	5 332
1041.281	pro rozměr gr. desky	800x600x100	550x355x700	xxx	6 762
1041.30	pro rozměr gr. desky	1000x630x150	750x530x700	xxx	7 152
1041.41	pro rozměr gr. desky	1200x800x150	900x600x700	xxx	10 013
1041.51	pro rozměr gr. desky	1600x1000x200	1050x750x700	xxx	13 832

Stoly pod granitové desky - profilové

1041.11



Další rozměry na poptávku. Výška bez nastavitelné 80 mm podpěry. Nestandardní přeprava.

objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1041.11	pro rozměr gr. desky	400x400	550x355x700	xxx	7 017
1041.21	pro rozměr gr. desky	630x400	550x355x700	xxx	8 033
1041.22	pro rozměr gr. desky	800x600	550x355x700	xxx	9 214
1041.31	pro rozměr gr. desky	1000x630	750x530x700	xxx	9 923
1041.42	pro rozměr gr. desky	1200x800	900x600x700	xxx	12 049
1041.52	pro rozměr gr. desky	1600x1000	1050x750x700	xxx	15 422
1041.52.1 NOVÉ	pro rozměr gr. desky	2000x1000	1400x750x700	xxx	28 458
1041.62	pro rozměr gr. desky	2000x1600	1400x1200x700	xxx	34 587

Příměrné desky litinové, DIN 876

1042.0



Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Kalibrace rozměrů od 1000 mm se provádí přímo u zákazníka. Kalibrace dle naměřených hodnot.

objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1042	17	300x300x65		2 806	6 280
1042.0	35	400x400x65		2 806	7 019
1042.1	45	600x500x75		5 532	9 044
1042.2	80	800x600x85		5 532	15 561
1042.3	170	1000x800x100		5 532	28 594
1042.4	210	1200x800x110		7 872	35 111
1042.5	470	1600x1000x170		7 872	101 743
1042.6	820	2000x1000x180		7 872	130 005
1042.7	2000	2500x1600x250		7 872	308 850

Stoly pod litinové desky

1041.15



Nestandardní přeprava.

objednací číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1041.15	pro rozměr lit. desky	600x500	600x500x600	xxx	5 125
1041.25	pro rozměr lit. desky	800x600	800x600x600	xxx	7 350
1041.35	pro rozměr lit. desky	1000x800	1000x800x600	xxx	7 756
1041.45	pro rozměr lit. desky	1200x800	1200x800x600	xxx	9 100
1041.55	pro rozměr lit. desky	1600x1000	1640x1040x600	xxx	16 882
1041.65	pro rozměr lit. desky	2000x1000	2040x1040x600	xxx	28 292
1041.75	pro rozměr lit. desky	2500x1600	2540x1640x600	xxx	43 963



Granitové úhelníky, DIN 875/00

1043.10 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.10		100x63x16	00	2 243	3 940
	1043.11		160x100x20	00	2 243	5 024
	1043.12		250x160x25	00	2 243	7 737
	1043.13		400x250x40	00	2 243	10 019
	1043.14		630x400x63	00	2 243	17 828
	1043.15		1000x630x80	00	2 243	37 239

Nestandardní přeprava
u rozměrů od 400mm.

Granitové čtverce, DIN 875/00

1043.23 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.20		100x100x20	00	4 486	6 207
	1043.21		160x160x25	00	4 486	7 965
	1043.22		200x200x25	00	4 486	10 344
	1043.23		250x250x30	00	4 486	12 590
	1043.24		300x300x30	00	4 486	18 620
	1043.25		400x400x40	00	4 486	24 188
	1043.26		500x500x50	00	4 486	35 111
	1043.27		630x630x60	00	4 486	55 918

Nestandardní přeprava
u rozměrů od 400 mm.

Granitová pravítka, DIN 874/00

1043.40 	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.40	pár	150x25x20	00	7 363	4 079
	1043.41	pár	300x50x25	00	7 363	5 586
	1043.42	pár	400x60x25	00	7 363	6 762
	1043.43	pár	630x100x35	00	7 363	9 605
	1043.44	pár	1000x160x50	00	10 198	16 255

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Čistící gel na granitové desky

1041.99 	objednací číslo		balení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.99		500 ml		xxx	690

Měřítka dřeva

1070 	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1070	bukové dřevo	500x30x4		xxx	47
	1071	bukové dřevo	1000x30x4		xxx	89



Základní měrky DIN 861/0

1045



Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ tržní přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1045 NOVÉ	ocelové	32 ks	DIN 861/0	2208	8 910
1045.0 NOVÉ	ocelové	38 ks	DIN 861/0	2622	10 640
1045.1 NOVÉ	ocelové	47 ks	DIN 861/0	3243	11 155
1045.2 NOVÉ	ocelové	83 ks	DIN 861/0	5727	11 757
1045.3 NOVÉ	ocelové	87 ks	DIN 861/0	6003	17 343
1045.4 NOVÉ	ocelové	103 ks	DIN 861/0	7107	21 435
1045.5 NOVÉ	ocelové	112 ks	DIN 861/0	7728	24 970
1045.6 NOVÉ	ocelové	122 ks	DIN 861/0	8418	27 398

Základní měrky, DIN 861/1

1046.0



Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ tržní přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1046	ocelové	32 ks	DIN 861/1	2208	5 925
1046.0	ocelové	38 ks	DIN 861/1	2622	6 340
1046.1	ocelové	47 ks	DIN 861/1	3243	6 835
1046.2	ocelové	83 ks	DIN 861/1	5727	10 161
1046.3	ocelové	87 ks	DIN 861/1	6003	10 267
1046.4	ocelové	103 ks	DIN 861/1	7107	13 758
1046.5	ocelové	112 ks	DIN 861/1	7728	16 359
1046.6	ocelové	122 ks	DIN 861/1	8418	18 250



Válečkové měrky ocelové

1047.5x



Další rozsahy na poptávku.
Jednotlivé měrky dodáváme na poptávku.

objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1047.50	0.3-1.0	71 ks	1 µm	2 982	9 876
1047.55	0.3-3.0	28 ks	1 µm	1 176	3 997
1047.60	0.3-5.0	48 ks	1 µm	2 016	8 128
1047.65	1.0-5.0	41 ks	1 µm	1 722	6 968
1047.66	1.01-2.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.67	2.01-3.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.68	3.01-4.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.69	4.01-5.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.70	5.01-6.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.71	6.01-7.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.72	7.01-8.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.73	8.01-9.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955
1047.74	9.01-10.0	100 ks	1 µm	4 200	14 955

Základní měrky samostatné, ocelové, DIN EN ISO 3650

1048.002



Další jednotlivé rozměry
na poptávku.

Objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1048.002	1	1	69	365
1048.173	5	1	69	365
1048.183	10	1	69	365
1048.193	15	1	69	365
1048.203	20	1	69	365
1048.213	25	1	69	365
1048.214	30	1	69	562
1048.215	35	1	69	562
1048.216	40	1	69	562
1048.217	45	1	69	562
1048.218	50	1	69	562
1048.220	60	1	69	674
1048.222	70	1	69	674
1048.224	80	1	69	786
1048.226	90	1	69	842
1048.227	100	1	69	898
1048.231	200	1	305	3 145
1048.232	300	1	305	4 773
1048.233	400	1	305	6 289
1048.234	500	1	305	7 862
1048.235	600	1	783	12 342
1048.236	700	1	783	13 566
1048.237	800	1	783	15 907
1048.238	900	1	783	18 620
1048.239	1000	1	783	21 280

Měřicí – Brinellova lupa

1094.008




objednací číslo	zvětšení	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1094.008	x8	0,1		479	3 534
1094.010	x10	0,1		479	3 718
1094.012	x12	0,05		479	4 315

Hodinářská lupa

1094.1.003



objednací číslo	zvětšení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1094.1.003	x3			xxx	587
1094.1.005	x5			xxx	614
1094.1.007	x7			xxx	647
1094.1.010	x10			xxx	759



Tvrdoměr POLDI

1095.1 	objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.1		měření dle Brinella		3 612	12 903

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.

Úhloměr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093 	objednací číslo	dělení	rozsah		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093	5'	0-360°		200	2 349

Úhloměr s číselníkem a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300 mm) PN 25 1624

1093.1 	objednací číslo	dělení	rozsah		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.1	5'	0-360°		200	2 673

Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky 80, 150, 200 a 300 mm

1093.20 	objednací číslo	dělení	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.20	10"	0-360°	+5'/+0,08°	503	7 315

Úhloměr obloukový PN 25 1613

1089 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1089		120x200		173	356
	1089.10		150x270		173	402
	1090		200x290		173	478
	1091		200x400		173	512
	1090.10		210x393		173	520
	1090.12		315x650		173	1 038

Úhloměr pro tesaře analogový

1093.10 	objednací číslo	dělení	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.10	1°	500x500		606	816

Úhломěr pro tesaře digitální

1092.2  1092.200 	objednací číslo	dělení	rozměr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1092.2	30''	254x254		606	1 179
	1092.200	0,05°	200x200	0,2°	503	1 024
	1092.300	0,05°	300x300	0,2°	503	1 083

Úhломěr dřevěný

9002.1 	objednací číslo	rozsah	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.1	0-340°	300		xxx	209
	9002.2	0-340°	500		xxx	333

Úhломěr ocelový pozink

9002.200 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.200		200		xxx	182
	9002.250		250		xxx	253
	9002.300		300		xxx	332
	9002.400		400		xxx	434

Kosořez dřevěný

9001.2 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9001.2		250x57x40		xxx	133

Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10 	objednací číslo	rozsah		specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1119.10	0-25/1"		±0,2 mm	165	389

Měrky koutových svarů

1120.1 	objednací číslo	specifikace, dělení	rozsah	hloubka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.1	analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	530	636
	1120.4	digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	530	1 900

Měrka zbroušení vrtáků ČSN 25 3867 NEREZ

1121 	objednací číslo	specifikace, dělení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°			1260	760

Měrka ventilová PN 25 1670

1131 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1130	0,02-0,2	100	10	315	133
	1131	0,05-1	100	20	630	223
	1131.20	0,05-2	100	21	662	317
	1132	0,05-1	200	20	630	330
	1133	0,10-2	200	20	630	648

Možnost dodat i jednotlivé rozměry.

Měrka ventilová, DIN 2275N, NEREZ

1131.10 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1131.10	0,05-1	100	20	630	419

Měrka ventilová nemagnetická, DIN 1544F

1129 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1129	0,05-1	100	20	630	464

Měrka kuželová - měření otvorů a spár

1127.1 	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	tloušťka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.1	1-15	0,1	1,2	468	290
	1127.1.45	1-15/15-30/30-45	0,1	1,2	1 405	977

Měřicí klinek

1127.2 	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.2	0,5-11 mm	0,1 / 0,05mm		468	1 538
	1127.3 NOVÉ	1,0-20 mm	0,1 / 0,2 mm		468	1 719



Měrka ventilová v dóze

	1134-0.01/D	objednací číslo	síla v mm	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134-0.005/D		0,005	5000x13		323	2 800
	1134-0.01/D		0,01	5000x13		323	1 239
	1134-0.02/D		0,02	5000x13		323	550
	1134-0.03/D		0,03	5000x13		323	348
	1134-0.04/D		0,04	5000x13		323	348
	1134-0.05/D		0,05	5000x13		323	296
	1134-0.06/D		0,06	5000x13		323	296
	1134-0.07/D		0,07	5000x13		323	296
	1134-0.08/D		0,08	5000x13		323	296
	1134-0.09/D		0,09	5000x13		323	296
	1134-0.10/D		0,10	5000x13		323	296
	1134-0.12/D		0,12	5000x13		323	296
	1134-0.15/D		0,15	5000x13		323	296
	1134-0.18/D		0,18	5000x13		323	334
	1134-0.20/D		0,20	5000x13		323	334
	1134-0.25/D		0,25	5000x13		323	334
	1134-0.30/D		0,30	5000x13		323	334
	1134-0.35/D		0,35	5000x13		323	334
	1134-0.40/D		0,40	5000x13		323	334
	1134-0.50/D		0,50	5000x13		323	360
	1134-0.60/D		0,60	5000x13		323	401
	1134-0.70/D		0,70	5000x13		323	401
	1134-0.80/D		0,80	5000x13		323	401
	1134-0.90/D		0,90	5000x13		323	452
	1134-1.00/D		1,00	5000x13		323	452

Měrky ventilové v dóze – sada (330x100x110mm)

	1134	objednací číslo	rozsah – síla v mm	rozměr v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134		0.01 – 0,25 mm	5000x13	sada 15 ks	4 851	5 882

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25

Šablony koutových svarů

	1120.2	objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.2			55 a 60		328	65
	1120.3		na svary a úhly Cambridge			448	1 138
	1120.3		na měření švu svaru	3–12 mm		553	1 138
	1120.6		na měření švu svaru, typ DBP	3 stupnice		429	2 305
	1120.7		na měření švu svaru, typ DBP	3 + 1 záporná stupnice		429	2 640

Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

1122		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1122				315	84

Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1123				315	84


Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30°

1124		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1124				1 260	231

Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55° a 60°

1125		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1125				735	144

Univerzální šablona pro všechny ostré a ploché závity

1126		objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1126	univerzální			1 785	178
		1127	soustružnické nože			2 730	326

Šablona na měření úhlů

1128		objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1128	měření úhlů 1°-45°	20 ks		2 205	650

Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1140	1-7	34 ks		1 250	319
		1141	7,5-15	32 ks		1 176	334
		1142	15,5-25	30 ks		1 103	334

Šablona poloměrová ČSN 25 3816 NEREZ

1140.10		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1140.10	1-7	34 ks		1 250	330
		1141.10	7,5-15	32 ks		1 176	389
		1142.10	15,5-25	30 ks		1 103	389

Přístroj na měření rádiusů, IP 65

1144.100 	objednací číslo	rozsah	dělení v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1144.100 NOVÉ	5-1000	0,01	1%	369	8 789
	1144.300 NOVÉ	5-3000	0,01	1%	369	11 057

Šablona závitová ČSN 25 4620 – Metrická, ČSN 25 4621 Whitworth

1146 	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1146	0,4-7	20 ks	Metrická	1 166	149
	1147	4-62	28 ks	Whitworth + G	1 617	181
	1148	0,25-62	52 ks	Whit. + Metr. + G	2 940	288

Šablona závitová UNC/UNF

1149 	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1149	4; 4,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42	30 ks		1 733	196





Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

www.kmitex.cz

Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

1150 	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150	balení dřevo	160	294	xxx	2 214
	1150.4	balení karton	160	294	xxx	2 022
	1150.9	boční přepínač	160	294	xxx	2 022

Magnetické základny přijímáme k opětovnému namagnetování

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5 	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 640
	1150.6	kloub malý	160	294	xxx	2 571
	1150.7	kloub ohebný	360	294	xxx	2 975

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151 	objednací číslo		délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1151		190	800	xxx	3 736

Stojánek PN 25 1867

1152		objednací číslo	specifikace	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1152	upínací průměr 6 mm	180		xxx	1 694

Stojánek PN 25 1857

1153		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1153		300		xxx	3 384

Stojánek na granitovou desku

1154		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154		200		xxx	1 126

Stojánek s granitovou základnou

1154.250		Objednací číslo		rozměry v mm	přesnost základny	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154.250	pevná ramena s páčkou	250x150x50/160	0	xxx	2 808
		1154.350	ohybná ramena, kloub	250x150x50/160	0	xxx	3 325

Stojánek na mikrometry

1160		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1160				xxx	621

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY

1155.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.10	0-10	0,01	60	319	870

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155	0-10	0,01	60	319	577
	1155.3	0-1	0,001	60	377	1 148
	1155.3.40	0-1	0,001	40	377	2 038
	1155.1	0-25	0,01	60	380	796
	1155.2	0-30	0,01	60	438	817
	1155.12	0-30	0,01	60	438	1 021
	1158	0-5	0,01	40	303	589
	1158.3	0-3	0,01	40	158	589
	1159	0-3	0,01	60	158	1 058

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF – odolný proti nárazu

1157		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157	0-10	0,01	60	319	1 015

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF, WATER PROOF, DUST PROOF – odolný proti nárazu, vodě, prachu

1157.1.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157.1.05	0-5	0,01	55	303	1 564
		1157.1.10	0-10	0,01	55	319	1 652

Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5		1155.6		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
				1155.5	0-12,7	0,01	55	369	1 359
				1155.6	0-12,7	0,001	55	369	3 266

Úchylkoměr číselníkový DG, výstup dat, otočný indikátor, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.10	0-12,7	0,01	60	369	1 862
		1155.6.10	0-12,7	0,001	60	369	4 256

Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.5.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.012	0-12,7	0,01	60	369	1 892
		1155.5.025	0-25,4	0,01	60	452	2 364
		1155.5.050	0-50,8	0,01	60	544	5 024

Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.6.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.6.012	0-12	0,001	60	369	4 374
		1155.6.025	0-25	0,001	60	452	5 202
		1155.6.050	0-50	0,001	60	544	7 034

Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP 54

1155.7.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7.012	0-12,5	0,01	60	369	2 358
		1155.7.025	0-25	0,01	60	452	2 855
		1155.7.050	0-50	0,01	60	544	3 910



Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP 54

1155.8.012 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.8.012	0-12,5	0,001	60	369	3 910
	1155.8.025	0-25	0,001	60	452	4 624
	1155.8.050	0-50	0,001	60	544	6 703

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.4	0-10	0,01	60	319	725

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) – horizontální

1156 1156.1 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	345	993
	1156.1	(+ -) 0,8 / rubínový dotek	0,01	40	345	1 663
	1156.3	(+ -) 0,8	0,01	33	345	960
	1156.4	(+ -) 0,2	0,002	40	398	2 534

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) – vertikální

1156.2 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	345	1 105

Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) – horizontální

1156.5		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1156.5	(+ -) 0,5	0,01	40	345	4 841

Náhradní výměnné doteky a prodloužení k úchylkoměrům

1155.7		objednací číslo	průměr závitu	specifikace/délka v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7	M 2,5 mm	22 ks		xxx	215
		1155.9 NOVÉ	M 2,5 mm	dotek s kuličkou	3	xxx	89
		1155.9.06 NOVÉ	M 2,5 mm	dotek s válečkem	10	xxx	1 069
		1155.9.07 NOVÉ	M 2,5 mm	dotek rubínový	2,5	xxx	169
		1155.9.08 NOVÉ	M 2,5 mm	dotek keramický	2	xxx	142
		1155.7.10 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.15 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.20 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.25 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.30 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.35 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.40 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.45 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.50 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.55 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.60 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.65 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.70 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.75 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.80 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.85 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.90 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.95 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.100 NOVÉ	M 2,5 mm		4	xxx	119
		1155.7.110 NOVÉ	M 2,5 mm	10-100 mm/ sada 10 ks	4	xxx	992

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546

3034		objednací číslo	specifikace	výška v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3034	1 hlavice	63		xxx	1 308

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035		objednací číslo	specifikace	výška v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3035	sada hrotů	80	14 000 N	xxx	1 670
		3036	sada hrotů	145	45 000 N	xxx	2 593
		3037	sada hrotů	205	70 000 N	xxx	4 713

Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2034	100	150	0,02	165	520
	2035	100	200	0,02	246	578
	2035.1	100	250	0,02	246	685
	2036	100	300	0,02	246	742
	2037	150	500	0,02	390	1 763
	2038	150	800	0,05	390	6 960

Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2040	100	150	0,02	165	901
	2041	100	200	0,02	246	969
	2041.1	100	250	0,02	246	1 032
	2042	100	300	0,02	246	1 147
	2042.2	100	500	0,02	390	1 965
	2042.3	100	800	0,05	390	7 270

Hloubkoměr s dvojitým nosem, DIN 862

	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2043.150	100	150	0,05	165	940
	2043.200	100	200	0,05	246	1 053
	2043.300	150	300	0,05	246	1 226

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2047	100	150	0,01	165	1 178
	2048	100	200	0,01	246	1 223
	2049	100	300	0,01	246	1 698
	2050	100	500	0,01	390	2 960

Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP 54

	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2050.150	100	150	0,01	165	1 460
	2050.200	100	200	0,01	246	1 798
	2050.300	150	300	0,01	246	2 482



Hloubkoměr digitální s nosem – šroubovaný nos, DIN 862

2051 	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2051	100	150	0,01	165	1 247
	2052	100	200	0,01	246	1 383
	2052.1	100	300	0,01	246	2 018
	2052.2	100	500	0,01	390	3 240

Hloubkoměr digitální s nosem, DIN 862, monolit, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2052.2.150 	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2052.2.150	100	150	0,01	165	1 773
	2052.2.200	100	200	0,01	246	2 078
	2052.2.300	150	300	0,01	246	2 920

Hloubkoměr digitální s jehlou, DIN 862, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2054.2.150 	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2054.2.150	100	150	0,01	165	1 738
	2054.2.200	100	200	0,01	246	2 079
	2054.2.300	150	300	0,01	246	2 886

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862, IP 67

2055.150 	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2055.150	100	150	0,01	165	3 047
	2055.200	100	200	0,01	246	3 786
	2055.300	150	300	0,01	246	4 841



Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

2070 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2070	6-200	150		xxx	247
	2071	10-300	200		xxx	260
	2072	10-350	250		xxx	284
	2073	10-450	300		xxx	303

Kružidlo profilové bez mm dělení - NEREZ

2074 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2074	25-470	500		xxx	980
	2074.1	nástavec	500		xxx	725
	2075	25-960	1000		xxx	1 040
	2075.1	nástavec	1000		xxx	874





Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862

2078 	objednací číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2078		500	0,1	211	2 026
	2078.1		1000	0,1	211	3 229
	2078.2		1500	0,1	421	6 798
	2078.3*		2000	0,1	421	8 512

* Nestandardní přeprava.

Momentový klíč

2080.005 	objednací číslo	upínací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	558	2 586
	2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	558	2 734
	2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	558	2 882
	2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	558	3 029
	2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	558	3 325
	2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	615	3 694
	2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	615	4 064
	2080.500	3/4"	100-500 Nm	4%	615	12 641
	2080.800	3/4"	160-800 Nm	4%	749	17 576
	2080.1000	3/4"	200-1000 Nm	4%	749	18 419

Nástrčné hlavice k momentovým klíčům

2081.002 	objednací číslo	upínací rozměr	rozsah sady	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2081.002 NOVÉ	1/4"	4-14	13	xxx	432
	2081.003 NOVÉ	1/2"	10-32	16	xxx	999
	2081.004 NOVÉ	1/2"	8-24	10	xxx	1 014

Nádrh rýsovací ČSN 25 5314

3002 	objednací číslo		výška v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3001		250		xxx	1 050
	3002		400		xxx	1 200



Výškoměry analogové

3013



objednací číslo		výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3013		200	0,02	373	2 116
3014		300	0,02	373	3 401
3015		500	0,02	432	4 159
3016		1000	0,02	555	11 039

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální

3023



objednací číslo		výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3022		200	0,01	373	6 760
3023		300	0,01	373	7 540
3024		500	0,01	432	10 476
3024.0		600	0,01	555	11 102
3024.1		1000	0,01	555	25 972

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, ABS, výstup dat, řada PROFESIONAL, IP 54

3022.150



objednací číslo		rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3022.150		150	0,01	373	4 975
3022.200		200	0,01	373	6 770
3022.300		300	0,01	373	7 515

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, dvouramenné

3023.300



objednací číslo	dělení	výška v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3023.300	0,01	300	0,04	373	9 328
3023.500	0,01	500	0,05	432	11 284
3023.600	0,01	600	0,05	555	14 609

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3025		160		xxx	20

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026		215		xxx	40
		3026.10 NOVÉ	s rukojetí	250		xxx	59

Jehly rýsovací s karbidovým hrotem

3025.2		objednací číslo	specifikace	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3025.2	s karbidovým hrotem	150		xxx	57
3025.3		3025.3	teleskopická	142		xxx	104
		3025.4	s vyměnitelným hrotem	150		xxx	100
3025.4		3025.41	náhradní hrot do jehly, průměr 2 mm	30		xxx	44
		3025.5 NOVÉ	s vyměnitelným hrotem	150	kovová krabička	xxx	223
3025.5		3025.51 NOVÉ	náhradní hrot do jehly pr.2mm	50		xxx	63
		3025.52 NOVÉ	náhradní tuhy pr.2mm	50	10 ks v sadě	xxx	64

Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026.30		165		xxx	396

Tesařská tužka

9030		objednací číslo	specifikace	délka v mm	tvrdost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9030	typ 1536	175	1	xxx	8
		9031	typ 1536	175	2	xxx	19
		9033	typ 1537	250	2	xxx	21
		9035	typ 1536	180	na kámen	xxx	13
		9038	typ 1561	180	na sklo a plech	xxx	19



Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3040 	objednací číslo		rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3040		2-4,5	M2-M7	xxx	106
	3042		3,55-9	M6-M14	xxx	256
	3044		5,60-16	M9-M27	xxx	486
	3045		3,15-6,3	M4-M11	xxx	140
	3047		2,5-7,1	M3-M12	xxx	146
	3048		14-31,5	M24-M52	xxx	2 351

Vratidlo na závitníky stavitelné, DIN 1814

3046.10 	objednací číslo	typ	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3046.10	0	2-5	M1-M8	xxx	84
	3046.11	1	2,5-6	M1-M10	xxx	105
	3046.12	2	3,5-7	M4-M12	xxx	180
	3046.13	3	4,9-12	M5-M20	xxx	297
	3046.14	4	5,5-16	M9-M27	xxx	483
	3046.15	5	9-20	M13-M32	xxx	758

Nástavec závitníků, ČSN 24 1151

3049.10 	objednací číslo		rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3049.10		3,15	90	xxx	72
	3049.11		3,55	95	xxx	77
	3049.12		4	100	xxx	87
	3049.13		5	110	xxx	95
	3049.14		5,6	115	xxx	115
	3049.15		6,3	120	xxx	119
	3049.16		7,1	125	xxx	130
	3049.17		9	135	xxx	157

Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10 	objednací číslo		rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3050.10		2,1	60	xxx	67
	3050.11		2,4	70	xxx	69
	3050.12		2,7	80	xxx	77
	3050.13		3	90	xxx	80
	3050.14		3,4	95	xxx	86



Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10		objednací číslo		rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3050.15		3,8	100	xxx	96
		3050.16		4,3	105	xxx	101
		3050.17		4,9	110	xxx	109
		3050.18		5,5	115	xxx	119
		3050.19		6,2	120	xxx	133
		3050.20		8	130	xxx	154
		3050.21		10	140	xxx	172
		3050.22		11	150	xxx	181
		3050.23		12	155	xxx	207
		3050.24		13	165	xxx	239
		3050.25		14,5	175	xxx	255
		3050.26		16	185	xxx	270
		3050.27		20	210	xxx	357
		3050.28		22	220	xxx	393

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052 	objednací číslo		průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3052		16	M1-M2,5	xxx	83
	3053		20	M3-M6	xxx	93
	3054		25	M7-M9	xxx	116
	3055		30	M10-M11	xxx	154
	3056		38	M12-M15	xxx	200
	3057		45	M16-M20	xxx	292
3061 	3058		55	M22-M26	xxx	396
	3059		65	M27-M36	xxx	567
	3059.1	DIN 225	75	M39-M42	xxx	1 306
	3060	DIN 225	90	M45-M52	xxx	1 769
	3061 NOVÉ	DIN 225	105	M55-M60	xxx	3 281



Úhelník nožový typ E PN 25 5103

4001 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4001	6,3/10,3	63x35	10 µm	344	1 270
	4002	14,5/10,5	100x63	10 µm	344	1 567
	4003	20,5/18/12,4	160x100	10 µm	344	2 406
	4004	20/20	200x130	10 µm	344	2 719
	4005	20/20	250x160	10 µm	344	4 104

Úhelník nožový typ, DIN 875

4001.1 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4000	3,7/3,7	25x20	00	344	545
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	344	556
	4000.2	3,7/3,7	50x40	00	344	598
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	344	618
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	344	918
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	344	1 385
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	344	1 421
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	344	2 069

Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4006.100	5	100x70	2	353	453
	4006.120	5	120x80	2	353	507
	4006.150	5	150x100	2	353	571
	4006.200	5	200x130	2	353	714
	4006.250	5	250x160	2	353	1 068
	4006.300	6	300x200	2	353	1 340

Úhelník příložný 45°, DIN 875

4007.100 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4007.100	5	100x70	2	353	584
	4007.120	5	120x80	2	353	626
	4007.150	5	150x100	2	353	740
	4007.200	5	200x130	2	353	1 033
	4007.250	5	250x160	2	353	1 310
	4007.300	6	300x200	2	353	1 536

Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028 	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028	1,4/5	400x230		323	330
	4029	1,4/5	750x375		323	385
	4030	1,4/5	1000x375		432	463

Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením

4028.1 	objednáací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028.1	matný chrom	400x230		534	376
	4029.1	matný chrom	750x375		534	453
	4030.1	matný chrom	1000x375		643	542



Úhelník tesařský univerzální s přílohou

4071.180 	objednací číslo	materiál	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4071.180	hliník	180		527	352
	4071.300	hliník	300		527	506

Úhelník zednický skládací

4072.060 	objednací číslo	materiál	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4072.060	hliník	600x600		xxx	508
	4072.120	hliník	1200x1200		xxx	1 061

Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4010	5	100x63	4	xxx	155
	4011	5	160x100	4	xxx	197
	4012	5	250x160	4	xxx	275
	4013	6	400x250	4	xxx	497
	4014	8	630x400	4	xxx	1 304
	4015	8	750x375	4	xxx	1 474
	4016	8	1000x500	4	xxx	1 642

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020	5	100x63	4	xxx	283
	4021	5	160x100	4	xxx	358
	4022	5	250x160	4	xxx	453
	4023	6	400x250	4	xxx	827
	4024	8	630x400	4	xxx	1 944
	4025	8	750x375	4	xxx	2 155
	4025.1	8	1000x500	4	xxx	2 892

Úhelník příložný přesný, DIN 875/I.

4026.075 	objednací číslo		velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4026.075		75x50	1	205	319
	4026.100		100x70	1	205	356
	4026.150		150x100	1	205	417
	4026.200		200x130	1	205	588
	4026.250		250x160	1	323	694
	4026.300		300x175	1	323	822
	4026.400		400x260	1	323	1 019

Úhelník příložný přesný, DIN 875/II.

4027.100 	objednací číslo		velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075		75x50	2	205	282
	4027.100		100x70	2	205	310
	4027.150		150x100	2	205	366
	4027.200		200x130	2	205	485
	4027.250		250x160	2	323	626
	4027.300		300x200	2	323	724
	4027.400		400x260	2	323	949

Úhelník svařovaný příložný - úprava pozink

4020.30 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	290
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	342
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	410
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	500
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	600
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	755
	4020.36	30x5	500x250	dílenská	xxx	993
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 335
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 625
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	2 403

Nejsou vhodné ke kalibraci.

Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	205	179
	4035	5	100x63	2	205	197
	4036	7	160x100	2	205	270
	4037	7	250x160	2	323	409
	4038	8	400x250	2	323	1 055
	4039	12	630x400	2	323	2 148
	4040	12	750x375	2	323	2 595
	4041	12	1000x500	2	432	3 499
	4042*	12	1500x750	2	1237	12 442
	4043*	12	2000x1000	2	1237	20 336

* Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	205	297
	4046	5	100x63	2	205	400
	4047	7	160x100	2	205	461
	4048	7	250x160	2	323	745

Úhelník přesný příložný typ „Bu“ ČSN 25 5103

4051 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	205	257
	4052	5	100x63	2	205	358
	4053	6	160x100	2	205	496
	4054	7	250x165	2	323	807
	4055	8	400x250	2	323	1 317
	4056	12	630x400	2	323	3 132
	4057	12	750x375	2	323	3 240
	4057.1	12	1000x500	2	432	3 861
	4057.2*	12	1500x750	2	1237	15 552
	4057.3*	12	2000x1000	2	1237	22 491

*Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	205	447
	4059	6	100x63	2	205	663
	4060	6	160x100	2	205	913
	4061	7	250x160	2	323	1 358
	4061.1	7	400x250	2	323	2 640

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	205	304
	4033.11	5	100x70	0	205	366
	4033.12	5	150x100	0	205	434
	4033.13	6	200x130	0	205	630
	4033.14	7	250x160	0	323	975
	4033.15	8	300x200	0	323	1 352
	4033.16	10	400x265	0	323	2 851
	4033.17	10	500x330	0	323	4 463

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30 	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	205	443
	4033.31	5	100x70	0	205	547
	4033.32	5	150x100	0	205	717
	4033.33	6	200x130	0	205	927
	4033.34	7	250x160	0	323	1 543
	4033.35	8	300x200	0	323	2 050
	4033.36	10	400x265	0	323	4 046
	4033.37	10	500x330	0	323	6 311

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11



objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4034.10	5	75x50	1	205	212
4034.11	5	100x70	1	205	234
4034.12	7	150x100	1	205	299
4034.13	7	200x130	1	205	375
4034.14	7	250x160	1	323	578
4034.15	8	300x200	1	323	771
4034.16	10	400x265	1	323	1 718
4034.17	10	500x330	1	323	2 525
4034.18	12	600x300	1	323	3 289
4034.19	12	750x500	1	323	6 845
4034.20	12	1000x660	1	432	12 039

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.10



objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4051.10	5	75x50	1	205	312
4051.11	5	100x70	1	205	329
4051.12	5	150x100	1	205	430
4051.13	6	200x130	1	205	577
4051.14	7	250x160	1	323	858
4051.15	7	300x200	1	323	980
4051.16	10	400x265	1	323	2 586
4051.17	10	500x330	1	323	3 985
4051.18	12	600x300	1	323	4 869
4051.19	12	750x500	1	323	10 449
4051.20	12	1000x660	1	432	15 836

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.11



objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4053.10	5	75x50	2	205	151
4053.11	5	100x70	2	205	176
4053.12	5	150x100	2	205	266
4053.13	6	200x130	2	205	358
4053.14	7	250x160	2	323	448
4053.15	7	300x200	2	323	578
4053.16	7	400x265	2	323	818
4053.17	8	500x330	2	323	1 370
4053.18	8	600x300	2	323	1 904

Úhelník přesný, příložený, DIN 875

4053.31



objednací číslo	šířka v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4053.30	5	75x50	2	205	264
4053.31	5	100x70	2	205	275
4053.32	5	150x100	2	205	403
4053.33	5	200x130	2	205	496
4053.34	7	250x165	2	323	710
4053.35	7	300x200	2	323	814
4053.36	7	400x265	2	323	1 346
4053.37	8	500x330	2	323	1 899
4053.38	8	600x300	2	323	2 381

Úhelník středící

4062.1



objednací číslo	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4062	100x70/90	353	776
4062.1	150x130/180	353	852
4062.2	200x150/210	353	1 067
4062.3	300x180/250	353	1 596

Úhelník přírubový

4063.10



objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4063.10	30x5	300x300x65x105	2	353	430
4063.11	30x5	400x400x65x115	2	353	559
4063.12	30x5	500x500x70x125	2	353	680
4063.13	30x5	600x600x70x125	2	353	878
4063.14	30x5	800x800x95x135	2	353	1 037

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065.150



objednací číslo	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
4065.150	150x150x24	xxx	176
4065.250	250x150x24	xxx	205
4065.350	350x200x24	xxx	227
4065.750	750x400x35	xxx	675



Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075		objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4068.0075	15x5	75x50	1	205	274
		4068.0100	20x5	100x70	1	205	339
		4068.0150	20x5	150x100	1	205	479
		4068.0200	25x5	200x130	1	205	754
		4068.0250	35x7	250x160	1	323	1 034
		4068.0300	40x8	300x200	1	323	1 293
		4068.0400	45x10	400x265	1	323	2 039
		4068.0500	50x10	500x330	1	323	4 079

Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075		objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4069.0075	15x5	75x50	1	205	476
		4069.0100	20x5	100x70	1	205	568
		4069.0150	20x5	150x100	1	205	727
		4069.0200	25x5	200x130	1	205	1 046
		4069.0250	35x7	250x160	1	323	1 525
		4069.0300	40x8	300x200	1	323	1 773
		4069.0400	45x10	400x265	1	323	4 079
		4069.0500	50x10	500x330	1	323	5 231

Úhelník svařovací magnetický

4070.10		objednací číslo	specifikace	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4070.10	magnetická síla 11 kg	82x120x13		xxx	120
		4070.11	magnetická síla 23 kg	102x155x17		xxx	175
		4070.12	magnetická síla 34 kg	122x190x25		xxx	237
		4070.13	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17		xxx	175
		4070.14	magnetická síla 24 kg, vypínatelný	120x32		xxx	844

Vodováha – ASSIST professional magnetická

5011.1


* Nestandardní přeprava.

objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5011.1	600	0,5 mm/m	214	390
5011.2	800	0,5 mm/m	214	450
5011.3	1 000	0,5 mm/m	214	590
5011.5	1 500	0,5 mm/m	214	730
5011.6*	2 000	0,5 mm/m	214	890

Vodováha – profesional LIBELLE s magnetem

5013.0


* Nestandardní přeprava.

objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5013.0	400	0,5 mm/m	214	566
5013.1	600	0,5 mm/m	214	631
5013.2	800	0,5 mm/m	214	695
5013.3	1 000	0,5 mm/m	214	1 023
5013.4	1 200	0,5 mm/m	214	1 107
5013.5	1 500	0,5 mm/m	214	1 221
5013.6	1 800	0,5 mm/m	214	1 329
5013.7*	2 000	0,5 mm/m	214	1 417



Vodováha – profesional LIBELLE bez magnetu

5014 	objednací číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5014		300	0,5 mm/m	214	303
	5014.0		400	0,5 mm/m	214	327
	5014.1		600	0,5 mm/m	214	393
	5014.2		800	0,5 mm/m	214	457
	5014.3		1 000	0,5 mm/m	214	517
	5014.4		1 200	0,5 mm/m	214	577
	5014.5		1 500	0,5 mm/m	214	674
	5014.6		1 800	0,5 mm/m	214	772
	5014.7*		2 000	0,5 mm/m	214	843

* Nestandardní přeprava.

Vodováha 3 libely, s magnetem

5018.0 	objednací číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5018.0		400	1 mm/m	214	199
	5018.1		600	1 mm/m	214	241
	5018.2		800	1 mm/m	214	298
	5018.3		1 000	1 mm/m	214	338
	5018.4		1 200	1 mm/m	214	372
	5018.5		1 500	1 mm/m	214	472
	5018.6		2 000	1 mm/m	214	590

* Nestandardní přeprava.

Vodováha digitální magnetická IP 65

5017.015 	objednací číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.015	0,05°	150	(+/-0,15°)	604	1 862

Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5015.0 	objednací číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5015.0	0,05°	150	(+/-0,2°)	1274	1 285
	5015.1	0,05°	225	(+/-0,2°)	1274	1 468
	5015.2	0,05°	600	(+/-0,2°)	1274	1 774

Vodováha digitální magnetická - výklopný display

5017.10		objednací číslo	rozlišení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5017.10	0,1°	55x57	(+/-0,2°)	604	1 241
5017.11		5017.11	0,2°	60x60	(+/-0,1°)	604	962

Kapesní digitální vodováha magnetická

5017.9		objednací číslo	rozlišení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5017.8	0,1°	50x50	bez libely	604	1 631
		5017.9	0,1°	65x50	s libelou	604	1 631

Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5019		objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5019 NOVÉ	4x90°, magnet, laser	120x35x20	0,2°	1274	1 479

Vodováha hadicová

5036		objednací číslo			specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5036		pár	plast	xxx	88
		5035.3		Sada 10 m		400	258
		5035.4		Sada 15 m		400	309

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu na měření.

Olovnice

5036.11		objednací číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5036.11	s magnetem a trnem	3		xxx	231
		5036.12	s magnetem a trnem	6		xxx	251
		5036.13	s magnetem a trnem	8		xxx	269

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5036.5	plast			xxx	83

Libela plastová

5022.1 	objednací číslo	specifikace	rozměry mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.1		40x15x15		xxx	26

Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Libela kruhová hliníková se závitem

5022.10 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.10		15x8		214	142

Libela kruhová hliníková

5022.11 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.11		25x9		214	146

Libela kruhová hliníková zapuštěná

5022.12 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.12		25x18x10		214	151

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.13 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.13		48x35x13		214	355

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.14 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.14		55x40x12		214	378

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.15		80x62x15		214	1 064

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.16		100x75x20		214	1 419

Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá

5022.17 	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.17		80x35x18		214	1 099





Vodováha ČSN 25 5727.1

5050 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5050	0,02 mm	150x42x40		478	3 267
	5056	0,02 mm	200x42x40		478	3 683
	5062	0,02 mm	250x42x40		478	3 861
	5068	0,02 mm	300x42x40		478	4 050
	5074	0,02 mm	400x42x40		478	5 515

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5727.1 magnetická

5075.150 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5075.150	0,02 mm	150x42x40		478	3 980
	5075.200	0,02 mm	200x42x40		478	4 536
	5075.250	0,02 mm	250x42x40		478	5 465
	5075.300	0,02 mm	300x42x40		478	6 296
	5075.400	0,02 mm	400x42x40		478	7 128

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha přesná digitální

5076.150 	Objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5076.150	0,01 mm	150x42x40		478	16 255

Vodováha ČSN 25 5737.1

5081 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5080	0,11–0,2 mm	100x100x25		663	2 792
	5081	0,11–0,2 mm	150x150x43		663	3 193
	5082	0,11–0,2 mm	200x200x43		663	3 657
	5083	0,11–0,2 mm	300x300x42		663	4 720

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1

5090 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5090	0,02 mm	150x150x44		663	4 990
	5096	0,02 mm	200x200x44		663	5 508
	5102	0,02 mm	250x250x44		663	6 610
	5108	0,02 mm	300x300x44		663	6 998

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.



Vodováha ČSN 25 5739.1 magnetická

5109.150 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5109.150	0,02 mm	150x150x44		663	6 610
	5109.200	0,02 mm	200x200x44		663	7 128
	5109.250	0,02 mm	250x250x44		663	8 878
	5109.300	0,02 mm	300x300x44		663	9 720

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5110	0,11–0,2 mm	100x40x32		478	1 962
	5111	0,11–0,2 mm	150x40x32		478	2 100

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5721.1

5115 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5114	0,11–0,2 mm	100x42x40		478	1 871
	5115	0,11–0,2 mm	150x42x40		478	2 155
	5116	0,11–0,2 mm	200x42x40		478	2 435
	5117	0,11–0,2 mm	250x42x40		478	2 768
	5118	0,11–0,2 mm	300x42x40		478	3 686
	5119	0,11–0,2 mm	400x42x40		478	3 848

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm

5121 	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5120	0,1 mm	100x42x40		478	1 944
	5121	0,1 mm	150x42x40		478	2 160
	5122	0,1 mm	200x42x40		478	2 538
	5123	0,1 mm	250x42x40		478	2 808
	5124	0,1 mm	300x42x40		478	3 726

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.



Posuvné měřítka lesnické PN 25 1277

1161 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1161	5	500/255		353	1 539
	1162	5	800/410		353	1 949
	1163	5	1000/410		353	2 155

Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius, NEREZ	181	474
	6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	181	474
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	181	480
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	265	547
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	265	547

Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	181	432
	6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	181	490
	6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	181	490
	6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	265	550
	6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	265	550

Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862

6000.5 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	181	663

Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, MONOBLOK, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000.150	0,02 mm	150/40	monoblok, NEREZ	181	702
	6000.200	0,02 mm	200/50	monoblok, NEREZ	265	982
	6000.250	0,02 mm	250/55	monoblok, NEREZ	265	1 304
	6000.300	0,02 mm	300/60	monoblok, NEREZ	265	1 540

Posuvné měřítko s kulatým hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, MONOBLOK, DIN 862

6001		objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkměru	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001	0,05 mm / hloubkoměr ø 1,6 mm	150/40	monoblok, NEREZ	181	597

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862


6001.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001.15	0,02 mm + inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	181	653
		6001.20	0,02 mm + inch	200/50	šroub. nonius, NEREZ	265	933
		6001.30	0,02 mm + inch	300/55	šroub. nonius, NEREZ	265	1 354
		6001.40	0,02 mm + inch	400/100	šroub. nonius, NEREZ	265	3 931



Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002	0,02	200/50	šroub. nonius, NEREZ	265	721
		6003	0,02	300/55	šroub. nonius, NEREZ	265	1 073

Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monoblok, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002.90		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.90	0,02	200/90	monoblok	265	1 631
		6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monoblok	265	1 767
		6003.90	0,02	300/90	monoblok	265	1 971
		6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monoblok	265	2 039

Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monoblok, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6003.125		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.125	0,02	200/125	monoblok	265	2 447
		6003.125	0,02	300/125	monoblok	265	2 515

Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6013	0,02	150/40	NEREZ	181	869
		6013.1	0,02	200/45	NEREZ	265	1 164
		6013.2	0,02	300/55	NEREZ	265	1 759

Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

6004.16		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6004.16	0,05	160/135		265	1 552
		6004.25	0,05	250/135		265	2 377
		6004.30	0,05	300/160		265	2 793
		6004.40	0,05	400/160		265	3 103

Posuvné měřítko na rýsování

6005.10		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	181	1 676
		6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	265	1 955
		6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	265	2 121
		6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	265	2 241

Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

6005.50 	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	265	968
	6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	265	1 200
	6006.1		ø 2 mm	náhradní jehla	xxx	109

Měřítka na orýsování, NEREZ

6006.20 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.20	0,1	200	NEREZ	265	621
	6006.25	0,1	250	NEREZ	265	632
	6006.30	0,1	300	NEREZ	265	720

Měřítka na orýsování, kruhové

6006.620 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.620	0,1	200	NEREZ	265	912
	6006.630	0,1	300	NEREZ	265	1 012
	6006.640	0,1	400	NEREZ	265	1 508
	6006.650	0,1	500	NEREZ	265	1 738


Posuvné měřítko na zápichy - vnitřní

6007.10 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.10	0,02	10-160	vnitřní měření	542	1 034
	6007.20	0,02	20-200	vnitřní měření	542	1 699
	6007.30	0,02	30-300	vnitřní měření	542	2 586

Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol


6008 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6008	0,02	M1-26	analog	265	2 274
	6008.10	0,01	M1-25	digital	298	5 317

Posuvné měřítko na měření 3/5 břitých fréz

6009.10 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6009.10	0,05	4-40	3 bodové	265	2 347
	6009.11	0,05	20-75	3 bodové	265	3 973
	6009.12	0,05	1-40	5 bodové	265	2 347
	6009.13	0,05	20-75	5 bodové	265	3 973

6015.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6014.100	0,02	400/100	šroub. nonius NEREZ	265	3 112
	6014.125	0,02	400/125	šroub. nonius NEREZ	265	3 318
	6014.150	0,02	400/150	šroub. nonius NEREZ	265	3 540
	6015.100	0,02	500/100	šroub. nonius NEREZ	265	3 301
	6015.125	0,02	500/125	šroub. nonius NEREZ	265	3 583
	6015.150	0,02	500/150	šroub. nonius NEREZ	265	3 614
	6015.200	0,05	500/200	šroub. nonius NEREZ	265	5 295
	6015.250	0,05	500/250	šroub. nonius NEREZ	265	8 474
	6016.100	0,02	600/100	šroub. nonius NEREZ	265	4 114
	6016.125	0,02	600/125	šroub. nonius NEREZ	265	4 389
	6016.150	0,02	600/150	šroub. nonius NEREZ	265	4 691
	6016.200	0,05	600/200	šroub. nonius NEREZ	265	5 455
	6016.300	0,05	600/300	šroub. nonius NEREZ	265	12 629
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub. nonius NEREZ	370	6 475
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub. nonius NEREZ	370	7 689
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub. nonius NEREZ	370	9 593
	6017.125	0,02	1000/125	šroub. nonius NEREZ	370	8 453
	6017.150	0,05	1000/150	šroub. nonius NEREZ	370	9 169
	6017.200	0,05	1000/200	šroub. nonius NEREZ	370	10 922
	6018.150	0,05	1500/150	šroub. nonius NEREZ	821	13 474
	6018.200	0,05	1500/200	šroub. nonius NEREZ	821	14 436
	6019.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius NEREZ	821	21 481
	6019.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius NEREZ	821	22 277
	6019.300*	0,05	2000/300	šroub. nonius NEREZ	821	25 762
	6020.250*	0,05	2500/250	šroub. nonius NEREZ	821	49 331

* Nestandardní přeprava.



Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), NEREZ, DIN 862

6022.100 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub.nonius NEREZ	265	3 586
	6021.125	0,02	400/125	šroub.nonius NEREZ	265	4 091
	6021.150	0,02	400/150	šroub.nonius NEREZ	265	5 155
	6022.100	0,02	500/100	šroub.nonius NEREZ	265	3 666
	6022.125	0,02	500/125	šroub.nonius NEREZ	265	4 091
	6022.150	0,05	500/150	šroub.nonius NEREZ	265	5 155
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub.nonius NEREZ	265	4 336
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub.nonius NEREZ	265	4 927
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub.nonius NEREZ	265	5 740
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub.nonius NEREZ	370	9 564
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub.nonius NEREZ	370	12 591
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub.nonius NEREZ	370	9 706
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub.nonius NEREZ	821	18 597
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub.nonius NEREZ	821	18 641
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius NEREZ	821	25 923
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius NEREZ	821	27 543

* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	265	4 403
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	370	8 571
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	370	10 110

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40		xxx	692
	6040.200	0,01	200/50		xxx	1 183
	6040.300	0,01	300/60		xxx	1 713

Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.0	0,01	100/30		298	702
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	298	1 029
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	298	1 617
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	298	2 332

Posuvné měřítko digitální NEMAGNETICKÉ, DIN 862

6040.1.150 	objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkoměru	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1.150	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	150/40	funkce HOLD	298	2 956
	6040.1.200	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	200/50	funkce HOLD	298	3 960
	6040.1.300	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	300/60	funkce HOLD	298	5 942

Posuvné měřítko digitální, IP 65, bez horních čelistí

6040.2.109 	objednací číslo	dělení	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.2.109	0,01	300/90	0,03	298	4 717
	6040.2.150	0,01	300/150	0,05	298	6 177
	6040.3.150	0,01	600/150	0,05	298	7 918
	6040.3.200	0,01	600/200	0,06	298	9 883
	6040.4.150	0,01	1000/150	0,07	298	15 442
	6040.4.200	0,01	1000/200	0,09	298	17 801

Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 934
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 814
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 618

Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 696
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 890
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 147

Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 633
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 178
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 890

Posuvné měřítko digitální (ABS) s kulatým hloubkoměrem, DIN 862

6041.1.150 	objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkoměru	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.1.150	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 1,6 mm	150/40	0,03	298	1 800

Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 613
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 759
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 284
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 965
	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 989
6042.600 	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	18 226

PC připojení

6040.9 	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 910
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 910
	6040.92	sada	k mikrometrům IP65	xxx	3 910
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 689
	6040.96	sada	k tříd. mikrometrům	xxx	4 707

Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15	0,01	150/40	IP 67	298	2 709
	6040.16	0,01	200/50	IP 67	298	3 879
	6040.17	0,01	300/60	IP 67	298	4 500





Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.51 	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.51	0,01	vnitřní měření	20–150	542	2 317

Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	298	3 213
	6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	298	4 384
	6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	298	5 506

Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP 54, DIN 862

6042.6.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.6.150	0,01	150	IP 54	298	1 561
	6042.6.200	0,01	200	IP 54	298	2 128
	6042.6.300	0,01	300	IP 54	298	2 719

Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP 67, DIN 862

6042.7.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.7.150	0,01	150	IP 67	298	2 687
	6042.7.200	0,01	200	IP 67	298	2 787
	6042.7.300	0,01	300	IP 67	298	3 671

Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, vnitřní a vnější měření, IP 54, DIN 862

6042.8.150 	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.8.150	0,01	150	IP 54	298	2 421
	6042.8.200	0,01	200	IP 54	298	2 979
	6042.8.300	0,01	300	IP 54	298	3 753

Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	298	2 392

Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	542	2 458
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	542	3 080
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	542	3 830

Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	298	2 458
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	298	3 080
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	298	3 830

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm		rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	298	2 631
	6042.3.200	0,01		0-200	298	3 300
	6042.3.300	0,01		0-300	298	4 309



Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1231, bez horní čelisti

6043.100 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.9.100	0,01	400/100	dle ČSN	298	5 934
	6042.9.125	0,01	400/125	dle ČSN	298	6 514
	6042.9.150	0,01	400/150	dle ČSN	298	7 208
	6043.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 679
	6043.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 571
	6043.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	9 502
	6043.2.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	9 970
	6043.2.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	10 496
	6043.2.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	10 588
	6043.3.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 333
	6043.3.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	12 653
	6044.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	17 121
	6044.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	17 983
	6045.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	821	27 960

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1234, s horní čelistí

6043.1.100 	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.0.100	0,01	400/100	dle ČSN	298	6 808
	6043.0.125	0,01	400/125	dle ČSN	298	7 245
	6043.0.150	0,01	400/150	dle ČSN	298	8 992
	6043.1.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 959
	6043.1.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 886
	6043.1.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	10 553
	6043.4.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	10 746
	6043.4.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	12 358
	6043.4.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	12 670
	6043.5.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 865
	6043.5.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	13 155
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	18 179
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	19 184
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	821	28 989

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Digitální posuv – horizontální

6040.21 	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.21	0,01	150		298	1 282
	6040.22	0,01	200		298	1 352
	6040.23	0,01	300		298	2 106
	6040.24	0,01	400		298	2 976
	6040.25	0,01	500		298	3 976
	6040.26	0,01	600		298	4 868



Digitální posuv - vertikální

	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.31	0,01	150		298	1 632
	6040.32	0,01	200		298	1 850
	6040.33	0,01	300		298	2 831
	6040.34	0,01	400		298	3 941
	6040.35	0,01	500		298	4 215
	6040.36	0,01	600		298	5 276

Náhradní baterie

	objednací číslo	typ		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1	SR44 1,55V		xxx	52
	6040.011	SR41 1,55V		xxx	40
	6040.01	CR2032 1,3V		xxx	40

Přídavné můstky k měřidlům


	objednací číslo	typ	rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace v Kč bez DPH	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.990	pro posuvná měřítka	75x30x16		xxx	488
	6040.991	pro úchylkoměry	50x16	0,004	xxx	798
	6040.992	pro úchylkoměry	80x16	0,004	xxx	975

Posuvné plastové měřítko - hobby

	objednací číslo		rozsah měření/ délka čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6050		120/40	plast	xxx	109



Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863

7002		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7002	0,01	0-25		193	529
		7004	0,01	25-50		306	612
		7006	0,01	50-75		426	699
		7008	0,01	75-100		426	905
7013		7011	0,01	100-125		502	1 059
		7013	0,01	125-150		502	1 196
		7015	0,01	150-175		502	1 289
		7017	0,01	175-200		502	1 423
		7019	0,01	200-225		610	1 618
7025.0		7021	0,01	225-250		610	1 804
		7023	0,01	250-275		610	1 891
		7025	0,01	275-300		610	1 959
		7025.0	0,01	100-200		990	5 202
		7026.0	0,01	200-300		1 174	5 675
		7026	0,01	300-400		798	6 029
		7027	0,01	400-500		798	6 883
		7027.1	0,01	500-600		1 014	8 190
		7027.2	0,01	600-700		1 014	11 238
		7027.3	0,01	700-800		1 014	13 025
7027		7027.4	0,01	800-900		1 014	15 157
		7027.5	0,01	900-1 000		1 014	17 002
		7027.6*	0,01	1 000-1 200		2 191	32 850
		7027.7*	0,01	1 200-1 400		2 191	34 816
		7027.8*	0,01	1 400-1 600		2 191	38 185
		7027.9*	0,01	1 600-1 800		2 191	40 712
		7027.91*	0,01	1 800-2 000		2 191	43 239

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.
* Nestandardní přeprava.

Mikrometr třmenový na závity, DIN 863, vč. nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

7028.31		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	407	2 162
		7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	407	2 395
		7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	407	3 044
		7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	407	3 476
		7028.35	0,01	100-125	7028.44-6	407	3 790
		7028.36	0,01	125-150	7028.44-6	407	4 257

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

7028.41 	objednací číslo	metrický závit	stoupání		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7028.41	60°	0,4–0,5 mm		xxx	398
	7028.42	60°	0,6–0,9 mm		xxx	398
	7028.43	60°	1–1,75 mm		xxx	398
	7028.44	60°	2–3 mm		xxx	398
	7028.45	60°	3,5–5 mm		xxx	398
	7028.46	60°	5,5–7 mm		xxx	398

Mikrometry třmenové – sady, DIN 863

7029.100 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	počet mikrometrů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7029.100	0,01	0–100	4	1351	3 734
	7029.150	0,01	0–150	6	2468	5 332
7029.150 	7029.300	0,01	150–300	6	3444	12 312
7029.300 						

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, IP 54

7037.150 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7037.150 NOVÉ	0,001	0–150	11	951	8 413

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863

7030 	objednací číslo	dělení v mm / stupeň krytí	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030	0,001 / IP 54	0–25	3	193	2 593
	7031	0,001 / IP 54	25–50	3	306	2 755
	7032	0,001 / IP 54	50–75	4	426	3 242
	7033	0,001 / IP 54	75–100	4	426	3 609
	7034	0,001 / IP 54	100–125	5	502	4 193
	7035	0,001 / IP 54	125–150	5	502	4 520
	7036	0,001 / IP 54	150–175	5	502	4 805
	7037	0,001 / IP 54	175–200	5	502	5 150
	7038.225	0,001 / IP 65	200–225	5	610	5 938
	7038.250	0,001 / IP 65	225–250	5	610	6 543
	7038.275	0,001 / IP 65	250–275	5	610	7 028
	7038.300	0,001 / IP 65	275–300	5	610	8 131

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, s výstupem dat, IP 65

7030.025



7030.125



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7030.025	0,001	0-25	3	193	2 892
7030.050	0,001	25-50	3	306	3 379
7030.075	0,001	50-75	4	426	4 101
7030.100	0,001	75-100	4	426	5 063
7030.125	0,001	100-125	5	502	5 335
7030.150	0,001	125-150	5	502	6 422

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP 65

7031.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7031.025	0,001	0-25	3	193	4 019
7031.050	0,001	25-50	3	306	4 597
7031.075	0,001	50-75	4	426	5 024
7031.100	0,001	75-100	4	426	5 527

Mikrometr třmenový digitální, TolAlarm, DIN 863, IP 65

7032.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7032.025	0,001	0-25	3	193	2 364
7032.050	0,001	25-50	3	306	2 808
7032.075	0,001	50-75	4	426	3 177
7032.100	0,001	75-100	4	426	3 620



Mikrometrický tloušťkoměr digitální, DIN 863

7040.2



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7040.2	0,01	0-12,7		343	3 440
7040.3	0,001	0-12,7		358	6 801



Mikrometr na trubky ČSN 25 1438, DIN 863

7041		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7041	0,01	0-25		193	978

Mikrometr na drát ČSN 25 1456

7043		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7043	0,01	0-10		193	1 089

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7051	0,01	0-25		193	1 722
		7052	0,01	25-50		306	1 968
		7053	0,01	50-75		426	2 231
		7054	0,01	75-100		426	2 641
		7055	0,01	100-125		502	2 876
		7056	0,01	125-150		502	3 134
		7057	0,01	150-175		502	3 663
		7058	0,01	175-200		502	4 002
		7059	0,01	200-225		610	4 974
		7060	0,01	225-250		610	5 462
		7061	0,01	250-275		610	5 998
		7062	0,01	275-300		610	6 833

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr na ozubená kola – digitální, DIN 863

7070.10		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7070.10	0,001	0-25	4	193	4 472
		7070.11	0,001	25-50	4	306	4 899
		7070.12	0,001	50-75	5	426	5 610
		7070.13	0,001	75-100	5	426	6 222

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr na zápichy, DIN 863

7080.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7080.025	0,01	0-25		193	3 251
7080.050	0,01	25-50		306	3 400
7080.075	0,01	50-75		426	3 631
7080.100	0,01	75-100		426	3 977
7080.125	0,01	100-125		502	4 322
7080.150	0,01	125-150		502	4 726
7080.175	0,01	150-175		502	5 129

Mikrometr na zápichy digitální, DIN 863

7081.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7081.025	0,001	0-25		193	4 207
7081.050	0,001	25-50		306	4 495
7081.075	0,001	50-75		426	4 783
7081.100	0,001	75-100		426	5 187
7081.125	0,001	100-125		502	5 475
7081.150	0,001	125-150		502	5 763
7081.175	0,001	150-175		502	6 051

Mikrometr univerzální s vyměnitelnými doteky

7084.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7084.025	0,01	0-25		193	5 497
7084.050	0,01	25-50		306	5 734
7084.075	0,01	50-75		426	6 029
7084.100	0,01	75-100		426	6 384
7084.125	0,01	100-125		502	6 798
7084.150	0,01	125-150		502	7 152
7084.175	0,01	150-175		502	7 507
7084.200	0,01	175-200		502	7 980

Mikrometr digitální univerzální s vyměnitelnými doteky, DIN 863

7085.025



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7085.025	0,001	0-25		193	6 798
7085.050	0,001	25-50		306	6 975
7085.075	0,001	50-75		426	7 211
7085.100	0,001	75-100		426	7 507
7085.125	0,001	100-125		502	7 862
7085.150	0,001	125-150		502	8 157
7085.175	0,001	150-175		502	8 571
7085.200	0,001	175-200		502	8 926

Doteky k univerzálním mikrometrům

7085.901		objednací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7085.901	dotek plochý	xxx	403
		7085.902	dotek půlkulový	xxx	489
		7085.903	dotek s odsazenými měřicími plochami	xxx	711
		7085.904	dotek talířkový	xxx	711
		7085.905	dotek nožový	xxx	951
		7085.906	dotek se špičkou 60°	xxx	711
		7085.907	dotek nožový 60°	xxx	711
		7085.908	dotek se špičkou 55°	xxx	1 200
		7085.909	dotek nožový 55°	xxx	1 200
		7085.910	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907	xxx	3 375
		7085.911	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909	xxx	3 375

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7095	0,01	5-30	vč. kroužku 5 mm*	603	2 043
		7096	0,01	25-50	vč. kroužku 25 mm*	603	2 298
		7097	0,01	50-75		292	2 546
		7098	0,01	75-100		292	2 894
		7098.1	0,01	100-125		292	3 519
		7098.2	0,01	125-150		292	4 296
		7098.3	0,01	150-175		292	4 718
		7098.4	0,01	175-200		292	5 125
		7098.5	0,01	200-225		292	5 656
		7098.6	0,01	225-250		292	6 178
		7098.7	0,01	250-275		292	6 747
		7098.8	0,01	275-300		292	7 300

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný, DIN 863

7095.055		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7095.055	0,01	5-30-55	6	603	4 036

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

Mikrometr na měření rozvodů pilových zubů

7099		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7099	0,1	0-2	360	3 740



Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální, DIN 863

7100.10



objednáací číslo	dělení v mm/provedení	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7100.10	0,001 + nast. kroužek*	5-30	4	603	4 568
7100.11	0,001 + nast. kroužek*	25-50	4	603	4 816
7100.12	0,001 bez nast. kroužku	50-75	5	292	5 058
7100.13	0,001 bez nast. kroužku	75-100	5	292	5 307

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový - sada, DIN 863

7089.1



objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7089	0,005	2-3	pr. 2-2,5, 2,5-3; nastav. kroužek pr. 2,5	956	19 506
7089.0	0,005	3-6	pr. 3-4, 4-5, 5-6; nastav. kroužek pr.4, 5, 6	1 899	23 360
7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastav. kroužek pr. 8, 10	1 589	18 915
7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastav. kroužek pr.11, 17	1 589	12 923
7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastav. kroužek pr. 25, 35	1 911	19 861
7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nas. kr. pr. 50,70,90	2 867	37 830

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863

7089.409.3



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7089.399 NOVÉ	0,005	2–2,5 vč. nast. kroužku 2,5 mm	4	633	10 445
7089.400 NOVÉ	0,005	2,5–3 vč. nast. kroužku 2,5 mm	4	633	10 445
7089.401 NOVÉ	0,005	3–4 vč. nast. kroužku 4 mm	4	633	8 929
7089.402 NOVÉ	0,005	4–5 vč. nast. kroužku 4 mm	4	633	8 929
7089.403 NOVÉ	0,005	5–6 vč. nast. kroužku 4 mm	4	633	8 929
7089.404	0,005	6–8 vč. nast. kroužku 8 mm	4	633	7 448
7089.405	0,005	8–10 vč. nast. kroužku 8 mm	4	633	7 448
7089.406	0,005	10–12 vč. nast. kroužku 10 mm	4	633	7 448
7089.407	0,005	11–14 vč. nast. kroužku 11 mm	4	633	6 607
7089.408	0,005	14–17 vč. nast. kroužku 17 mm	4	633	6 607
7089.409	0,005	17–20 vč. nast. kroužku 17 mm	4	633	6 607
7089.409.1	0,005	20–25 vč. nast. kroužku 25 mm	4	633	7 324
7089.409.2	0,005	25–30 vč. nast. kroužku 25 mm	4	633	7 324
7089.409.3	0,005	30–40 vč. nast. kroužku 30 mm	4	633	7 324
7089.409.5	0,005	40–50 vč. nast. kroužku 40 mm	4	633	8 441
7089.41	0,005	50–60 vč. nast. kroužku 50 mm	5	633	8 441
7089.42	0,005	60–70 vč. nast. kroužku 60 mm	5	633	8 541
7089.420	0,005	70–80 vč. nast. kroužku 70 mm	5	633	8 541
7089.43	0,005	80–90 vč. nast. kroužku 80 mm	5	633	9 144
7089.44	0,005	90–100 vč. nast. kroužku 90 mm	5	633	9 144
7089.50	0,005	100–125	8	422	12 862
7089.51	0,005	125–150	8	422	13 867
7089.52	0,005	150–175	8	422	15 321
7089.53	0,005	175–200	8	422	15 747
7089.54	0,005	200–225	8	638	21 339
7089.55	0,005	225–250	8	638	21 900
7089.56	0,005	250–275	8	638	26 511
7089.57	0,005	275–300	8	638	27 191
7089.58 NOVÉ	0,005	300–325	12	638	37 736
7089.59 NOVÉ	0,005	325–350	12	638	39 701

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální – sada, DIN 863, IP 54

7090.1



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7090	0,001	2-3	2 ks + 1 kr	910	29 791
7090.0	0,001	3-6	3 ks + 3 kr	1 809	36 974
7090.1	0,001	6–12	3 ks + 2 kr	1 513	25 700
7090.2	0,001	12–20	2 ks + 1 kr	910	20 216
7090.3	0,001	20–50	4 ks + 2 kr	1 820	38 835
7090.4	0,001	50–100	4 ks + 2 kr	1 820	44 997

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, mezirozměry, DIN 863

7089.409.6



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7089.409.6	0,005	50–63 vč. nast. kroužku 50mm	5	633	8 512
7089.409.7	0,005	62–75 vč. nast. kroužku 62mm	5	633	9 110
7089.409.8	0,005	75–88 vč. nast. kroužku 75mm	5	633	9 443
7089.409.9	0,005	87–100 vč. nast. kroužku 87mm	5	633	10 041

Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863, IP 54

7090.050



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7090.002 NOVÉ	0,001	2-2,5 vč. nast. kroužku	4	633	15 578
7090.003 NOVÉ	0,001	2,5-3 vč. nast. kroužku	4	633	15 578
7090.004 NOVÉ	0,001	3-4 vč. nast. kroužku	4	633	13 903
7090.005 NOVÉ	0,001	4-5 vč. nast. kroužku	4	633	13 903
7090.006 NOVÉ	0,001	5-6 vč. nast. kroužku	4	633	13 903
7090.008	0,001	6-8 vč. nast. kroužku	4	633	10 086
7090.010	0,001	8-10 vč. nast. kroužku	4	633	10 086
7090.012	0,001	10-12 vč. nast. kroužku	4	633	10 086
7090.016	0,001	12-16 vč. nast. kroužku	4	633	10 662
7090.020	0,001	16-20 vč. nast. kroužku	4	633	10 662
7090.025	0,001	20-25 vč. nast. kroužku	4	633	11 238
7090.030	0,001	25-30 vč. nast. kroužku	4	633	11 238
7090.040	0,001	30-40 vč. nast. kroužku	4	633	12 391
7090.050	0,001	40-50 vč. nast. kroužku	4	633	12 391
7090.063	0,001	50-63 vč. nast. kroužku	5	633	13 140
7090.075	0,001	62-75 vč. nast. kroužku	5	633	14 005
7090.088	0,001	75-88 vč. nast. kroužku	5	633	14 581
7090.100	0,001	87-100 vč. nast. kroužku	5	633	15 157
7090.125	0,001	100-125	8	422	16 291
7090.150	0,001	125-150	8	422	18 750
7090.175	0,001	150-175	8	422	20 984
7090.200	0,001	175-200	8	422	24 531
7090.225 NOVÉ	0,001	200-225	8	422	29 791
7090.250 NOVÉ	0,001	225-250	8	422	35 067
7090.275 NOVÉ	0,001	250-275	8	422	41 274
7090.300 NOVÉ	0,001	275-300	8	422	48 721

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.0



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7110.0	0,01	6–10/40	analog	431	2 780
7110.1	0,01	10–18/100	analog	431	2 400
7110.2	0,01	18–35/150	analog	431	2 037
7110.3	0,01	35–50/150	analog	431	2 080

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.3.0,5 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.4	0,01	50-100/150	analog	431	2 228
	7110.5	0,01	50-160/150	analog	431	2 288
	7110.6	0,01	100-250/250	analog	431	3 079
	7110.7	0,01	250-450/250	analog	431	3 710
	7110.8	0,01	450-700/500	analog	431	8 255
	7110.3.0,5	0,01	35-50/500	analog	431	4 483
	7110.4.0,5	0,01	50-100/500	analog	431	4 617
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	analog	431	4 796
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	analog	410	4 796

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.6.0,5 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	analog	431	5 180
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	analog	431	5 756
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	analog	431	4 817
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	analog	431	5 120
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	analog	431	5 429
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	analog	431	5 635
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	analog	431	6 331

Mikrometr dutinový do díry – digitální úchylkoměr, DIN 863

7110.80 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.80	0,002	6-10/40	digital	458	5 202
	7110.81	0,002	10-18/100	digital	458	4 918
	7110.82	0,002	18-35/150	digital	458	3 890
	7110.83	0,002	35-50/150	digital	458	4 431
	7110.84	0,002	50-100/150	digital	458	4 533
	7110.85	0,002	50-160/150	digital	458	4 658
	7110.86	0,002	100-250/250	digital	458	4 918
	7110.87	0,002	250-400/250	digital	458	5 202

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.92 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.90	0,001	6-10/40	analog	458	5 451
	7110.91	0,001	10-18/100	analog	458	4 823
	7110.92	0,001	18-35/150	analog	458	4 178
	7110.93	0,001	35-50/150	analog	458	4 321
	7110.94	0,001	50-160/150	analog	458	4 442
	7110.95	0,001	100-250/250	analog	458	4 303

Mikrometr dutinový do díry sada – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.300 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.100	0,01	30-100	analog	861	5 240
	7110.160	0,01	18-160	analog	1292	7 964
	7110.161	0,01	18-160	digital	1292	9 975
	7110.300	0,01	100-300	analog	861	7 050

Pasometr (mikropasometr), DIN 863

7126 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7126	0,001	0-25		416	6 007
	7126.1	0,001	25-50		528	6 517
	7126.2	0,001	50-75		528	7 837
	7126.3	0,001	75-100		528	9 020

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Pasometr profesionál, DIN 863

7127.025 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7127.025	0,001	0-25		416	8 342
	7127.050	0,001	25-50		528	9 184
	7127.075	0,001	50-75		528	9 802
	7127.100	0,001	75-100		528	10 532

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrický hloubkoměr, ČSN 25 1442, DIN 863

7103 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7103	0,01	0-100	analog	686	2 057

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrická hlavice, DIN 863

7120 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7120	0,01	0-25		393	607

Mikrometrické odpichy, ČSN 25 1438, DIN 863

7125 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7125.0	0,01	50-63		321	2 536
	7125	0,01	50-600		1012	4 496
	7125.3	0,01	150-2500		1506	27 663

Délka nástavců 50-600: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatné nástavce na objednávku.



Svinovací metr „KMITEX“ ČSN – 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8001	2	2	13	93	65
	8002	2	3	13	117	75
	8003	2	5	16	212	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040.1	2	2	16	93	105
	8040.2	2	3	16	117	108
	8040.3	2	5	19	212	160
	8040.4	2	8	25	356	247

Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8033.11	2	3	16	117	95
	8033.12	2	5	19	212	129
	8033.13	2	8	25	356	189

Svinovací metr Trimatic I. tř. přesnosti

8005.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005.11	1	3	13	117	540
	8005.12	1	5	19	212	900
	8005.13	1	8	25	356	1 350
	8005.14	1	10	25	452	1 453

Svinovací metr Assist 32 GM, gumové pouzdro, s odbrzdováním, AUTO STOP, s magnetem

8034.10 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8034.10	2	2	16	93	42
	8034.11	2	3	16	117	47
	8034.12	2	5	19	212	63

Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s dobržďováním, odolná páska proti oděru (NYLON)

8035.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8035.11	2	3	19	117	54
	8035.12	2	5	19	212	68
	8035.13	2	7,5	25	356	112

Svinovací metr Assist Plus

8037.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8037.11	2	3	19	117	72
	8037.12	2	5	25	212	122
	8037.13	2	7,5	25	356	176

Svinovací metr stupnice mm / inch

8039 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8039	2	5	19	212	110

Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12 	objednací číslo	provedení	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8044.11	s magnetem	3	16	117	75
	8044.12	s magnetem	5	19	212	110
	8044.13	s magnetem	7,5	25	356	163
	8044.14	s magnetem	10	25	452	244

Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.10		3	13	117	88
	8002.11	lepící páska 3M	cena za 1 m podlepu	13	xxx	58

Páska s mm dělením s podlepem

8002.51 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.51	2	1	12,5	93	98
	8002.52	2	2	12,5	93	105
	8002.53	2	3	16	117	161
	8002.55	2	5	19	212	210

Diametr – měřítko pro měření obvodu (průměru)

8005  8005.1 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005		2	10	776	418
	8005.1		3	13	776	497

Svinovací metr Johnney

8040 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040	2	2	13	89	35
	8041	2	3	13	111	42
	8042	2	5	13	202	62
	8043	2	7,5	19	339	122
	8044 NOVÉ	2	10	25	452	161

Pásmo „KMITEK” – ocelová pásky, ČSN 25 1150

8011  Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010	2	10	13	251	641
	8011	2	20	13	404	876
	8012	2	25	13	517	961
	8013	2	30	13	517	1 030
	8014	2	50	13	649	1 256

Pásmo „KMITEK” s rukojetí ČSN 25 1151

8020  Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017	2	10	13	251	702
	8018	2	20	13	404	881
	8019	2	25	13	517	1 032
	8020	2	30	13	517	1 070
	8021	2	50	13	649	1 295

Pásmo „KMITEK” s rukojetí ČSN 25 1151, s háčkem a nulou na začátku pásky

8017D  Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017D	2	10	13	251	776
	8018D	2	20	13	404	1 080
	8019D	2	25	13	517	1 148
	8020D	2	30	13	517	1 218
	8021D	2	50	13	649	1 607



Pásmo – ocelová páska, I. třída přesnosti

8010.10 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010.10	1	10	13	251	704
	8011.10	1	20	13	404	1 225
	8013.10	1	30	13	517	1 754
	8014.10	1	50	13	649	2 756

Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8047 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8045	2	10	13	251	320
	8046	2	20	13	404	410
	8047	2	30	13	517	494
	8048	2	50	13	649	676

Pásmo Komelon ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8054.0	2	30	13	517	564
	8054.1	2	50	13	649	746
	8054	2	100	13	1255	1 400

Pásmo Komelon – ocelová páska

8055 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8055	2	10	10	251	273
	8055.1	2	20	10	404	430
	8055.2	2	30	10	517	513

Měřicí teleskopická tyč

1054 	objednací číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1054		3		444	1 850
	1055		5		520	2 381
	1056		8		902	2 704

Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8060	s kováním	1	16	125	54

Dvoumetr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8065 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8065	s kováním	2	16	165	75



Magnetické stojánky E-LINE

E.1150 	objednací číslo	provedení	délka v mm	přítlačná síla v kg	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	E.1150 NOVÉ	balení karton	230	60	xxx	726
	E.1151 NOVÉ	balení karton	290	80	xxx	1 476
	E.1150.6 NOVÉ	balení karton, kloubový	400	60	xxx	1 127
	E.1151.5 NOVÉ	balení karton, kloubový	430	80	xxx	2 365

Měřicí lupa s LED osvětlením

E.1094 	objednací číslo	zvětšení	délka stupnice v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	E.1094 NOVÉ	x10	25	1	478	597

Posuvné měřítko digitální DIN 862 s přídatným můstkem

E.9002 	objednací číslo	dělení	délka/velikost čelistí v mm	šířka přídatného můstku	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	E.9002 NOVÉ	0,01	150/40	75	478	1 100

Sady měřidel

E.9000 	objednací číslo	složení sady			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	E.9000 NOVÉ	Magnetický stojánek E-LINE, Číselníkový úchylkoměr 0-10/60/0,01 mm			304	1 747
	E.9001 NOVÉ	Pos.měřítka 150 mm, Mikrometr 0-25 mm, Nožový úhelník 100x70 mm, Nerez měřítko 150 mm			837	1 991

Diametr-měřítka pro měření obvodu (průměru)

E.8005.1 	objednací číslo	rozsah	délka v m	šířka pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	E.8005.1 NOVÉ	do průměru 950 mm	3	13	739	296





Dálkoměr laserový SW-E

9041.40 	objednací číslo	funkce	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9041.40	plocha, objem, Pyth. věta	40	+/- 2,0	561	1 170
	9041.60	plocha, objem, Pyth. věta	60	+/- 2,0	561	1 430
	9041.80	plocha, objem, Pyth. věta	80	+/- 2,0	561	1 626
	9041.100	plocha, objem, Pyth. věta	100	+/- 2,0	561	1821

Laser křížový samonivelační

9042.10 	objednací číslo		měřicí délka v m	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9042.10		10	+/- 1 mm/m	xxx	1 055

Stativ profesional s ustavením roviny

9040.13 	objednací číslo	provedení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.13	hliník			xxx	1 437

Endoskop průmyslový

9060.20 	objednací číslo	specifikace displeje	měřicí délka v mm	průměr sondy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9060.20 NOVÉ	4:3 barevný displej	2000	3,9	xxx	2 686



Nivelační přístroj AT24 „K“

9050.20



objednací číslo		přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.20		2,5	966	4 817

Nivelační lať s libelou

9050.85



objednací číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.85		5	1040	1 872



Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90601		pr. 3 mm		311	1 383
	90602		pr. 3,5 mm		311	1 383
	90603		pr. 4 mm		311	1 383
	90604		pr. 4,5 mm		311	1 383
	90605		pr. 5 mm		311	1 383
	90606		pr. 6 mm		311	1 383
	90607		pr. 7 mm		311	1 266
	90608		pr. 8 mm		311	1 266
	90609		pr. 9 mm		311	1 266
	90610		pr. 10 mm		311	1 266
	90611		pr. 11 mm		311	1 266
	90612		pr. 12 mm		311	1 117
	90613		pr. 12,5 mm		311	1 378
	90614		pr. 13 mm		311	1 011
	90615		pr. 14 mm		311	1 011
	90616		pr. 15 mm		311	1 053
	90617		pr. 16 mm		311	1 053
	90618		pr. 17 mm		311	1 053
	90619		pr. 17,5 mm		311	1 053
	90620		pr. 18 mm		311	1 104
	90621		pr. 19 mm		311	1 053
	90622		pr. 20 mm		311	1 053
	90623		pr. 22 mm		311	1 107
	90624		pr. 24 mm		311	1 357
	90625		pr. 25 mm		311	1 330
	90626		pr. 26 mm		311	1 357
	90627		pr. 28 mm		311	1 417
	90628		pr. 30 mm		311	1 522
	90629		pr. 32 mm		311	1 458
	90630		pr. 34 mm		311	1 458
	90630A		pr. 35 mm		311	1 458
	90631		pr. 36 mm		311	1 620
	90632		pr. 38 mm		311	1 620
	90633		pr. 40 mm		311	2 010
	90634		pr. 42 mm		311	2 010
	90635		pr. 44 mm		311	2 010

Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90636		pr. 45 mm		311	2 010
90637		pr. 46 mm		311	2 010
90638		pr. 50 mm		311	2 453
90639		pr. 55 mm		311	2 453
90640		pr. 60 mm		311	2 453
90641		pr. 65 mm		311	2 945
90642		pr. 70 mm		311	3 213
90643		pr. 75 mm		311	3 079
90644		pr. 80 mm		311	3 718
90645		pr. 85 mm		311	3 718
90646		pr. 90 mm		311	3 718
90647		pr. 95 mm		311	3 718
90648		pr. 100 mm		311	4 622
90649		pr. 125 mm		440	6 546
90649.1		pr. 150 mm		440	9 428
90650		pr. 175 mm		440	15 664
90650.1		pr. 200 mm		440	19 093
90651		pr. 225 mm		440	23 112
90651.2		pr. 250 mm		440	26 880
90652		pr. 275 mm		440	31 210

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90663



objednací číslo	provedení	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90653		pr. 2 H 7		254	507
90654		pr. 3 H 7		254	497
90655		pr. 4 H 7		254	527
90656		pr. 5 H 7		254	527
90657		pr. 6 H 7		254	527
90658		pr. 7 H 7		254	527
90659		pr. 8 H 7		254	527
90660		pr. 9 H 7		254	527
90661		pr. 10 H 7		254	527
90662		pr. 11 H 7		254	527
90663		pr. 12 H 7		254	527
90664		pr. 13 H 7		254	527
90665		pr. 14 H 7		254	527
90666		pr. 15 H 7		254	583
90667		pr. 16 H 7		254	583
90668		pr. 17 H 7		254	583
90669		pr. 18 H 7		254	583
90670		pr. 19 H 7		254	662

	objednací číslo	provedení	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90671		pr. 20 H 7		254	662
	90672		pr. 21 H 7		254	662
	90673		pr. 22 H 7		254	662
	90674		pr. 23 H 7		254	662
	90675		pr. 24 H 7		254	662
	90676		pr. 25 H 7		254	814
	90677		pr. 26 H 7		254	814
	90678		pr. 27 H 7		254	814
	90679		pr. 28 H 7		254	814
	90680		pr. 30 H 7		254	814
	90681		pr. 32 H 7		254	908
	90682		pr. 33 H 7		254	908
	90683		pr. 34 H 7		254	908
	90684		pr. 35 H 7		254	908
	90685		pr. 36 H 7		254	908
	90686		pr. 37 H 7		254	908
	90687		pr. 38 H 7		254	908
	90688		pr. 40 H 7		254	1 200
	90689		pr. 42 H 7		254	1 200
	90690		pr. 44 H 7		254	1 200
	90691		pr. 45 H 7		254	1 483
	90692		pr. 46 H 7		254	1 483
	90693		pr. 47 H 7		254	1 483
	90694		pr. 48 H 7		254	1 481
	90695		pr. 50 H 7		254	1 540
	90696		pr. 52 H 7		254	2 055
	90697		pr. 55 H 7		254	2 096
	90698		pr. 60 H 7		254	2 096
	90699		pr. 65 H 7		254	2 123
	90700		pr. 70 H 7		254	2 361
	90701		pr. 75 H 7		254	2 860
	90702	pár	pr. 80 H 7		302	2 887
	90703	pár	pr. 85 H 7		302	3 128
	90704	pár	pr. 90 H 7		302	3 126
	90705	pár	pr. 95 H 7		302	3 302
90706	pár	pr. 100 H 7		302	3 490	



Mezní závitový trn, DIN 13 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90706.1.0	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90706.1.0	M1-5H	321	2 696
	90706.1.2	M1,2-5H	321	2 359
	90706.1.4	M1,4-5H	321	2 022
	90706.1.6	M1,6-6H	321	1 686
	90706.1.8	M1,8-6H	321	1 686
90716 	90707	M2-6H	321	1 115
	90708	M2,5-6H	321	977
	90709	M3-6H	321	951
	90710	M3,5-6H	321	927
	90711	M4-6H	321	824
	90712	M5-6H	321	818
	90713	M6-6H	321	822
	90714	M8-6H	321	822
	90715	M10-6H	321	874
	90716	M12-6H	321	874
	90717	M14-6H	321	992
	90718	M16-6H	321	992
	90719	M18-6H	321	1 034
	90720	M20-6H	321	1 170
	90721	M22-6H	321	1 307
	90722	M24-6H	321	1 334
	90723	M27-6H	321	1 348
	90724	M30-6H	321	1 543
	90725	M33-6H	321	1 543
	90726	M36-6H	321	1 997
	90727	M42-6H	321	2 406
	90728	M45-6H	321	2 426
	90729	M48-6H	321	2 653

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.014		M8x0,5-6H		475	1 182
	91000.015		M8x0,75-6H		475	1 182
	91000.016		M8x1,0-6H		475	1 448
	91000.018		M10x0,5-6H		475	1 655
	91000.019		M10x0,75-6H		475	1 241
	91000.020		M10x1,0-6H		475	1 241
	91000.021		M10x1,25-6H		475	1 241
	91000.022		M12x0,5-6H		475	1 773
	91000.023		M12x0,75-6H		475	1 419
	91000.024		M12x1,0-6H		475	1 241
	91000.025		M12x1,25-6H		475	1 241
	91000.026		M12x1,5-6H		475	1 241
	91000.030		M14x0,5-6H		475	1 773
	91000.031		M14x0,75-6H		475	1 862
	91000.032		M14x1,0-6H		475	1 241
	91000.033		M14x1,25-6H		475	1 241
	91000.034		M14x1,5-6H		475	1 241
	91000.038		M16x0,75-6H		475	1 655
	91000.039		M16x1,0-6H		475	1 419
	91000.040		M16x1,5-6H		475	1 419
	91000.043		M18x0,75-6H		475	1 862
	91000.044		M18x1,0-6H		475	1 655
	91000.045		M18x1,5-6H		475	1 419
	91000.046		M18x2,0-6H		475	1 596
	91000.047		M20x0,75-6H		475	2 069
	91000.048		M20x1,0-6H		475	1 655
	91000.049		M20x1,5-6H		475	1 419
	91000.050		M20x2,0-6H		475	1 862
	91000.051		M22x1,0-6H		475	1 584
	91000.052		M22x1,5-6H		475	1 584
	91000.053		M22x2,0-6H		475	1 980
	91000.054		M24x1,0-6H		475	1 676
	91000.055		M24x1,5-6H		475	1 676
	91000.056		M24x2,0-6H		475	1 862
	91000.063		M27x1,0-6H		475	1 862
	91000.064		M27x1,5-6H		475	1 862
	91000.065		M27x2,0-6H		475	2 069
	91000.069		M30x1,0-6H		475	1 862
	91000.070		M30x1,5-6H		475	1 921
	91000.071		M30x2,0-6H		475	1 921
	91000.073		M32x1,5-6H		475	2 069
	91000.074		M32x2,0-6H		475	2 069
	91000.075		M33x1,0-6H		475	2 069



Mezní závitový trn DIN 13 – nestandardní stoupání

91000.025



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91000.076		M33x1,5-6H		475	2 069
91000.077		M33x2,0-6H		475	2 069
91000.079		M34x1,0-6H		475	2 069
91000.080		M34x1,5-6H		475	2 276
91000.081		M34x2,0-6H		475	2 690
91000.083		M35x1,0-6H		475	2 069
91000.084		M35x1,5-6H		475	2 276
91000.085		M35x2,0-6H		475	2 690
91000.087		M36x1,0-6H		475	2 069
91000.088		M36x1,5-6H		475	2 276
91000.089		M36x2,0-6H		475	2 690
91000.090		M36x3,0-6H		475	2 896
91000.091		M38x1,0-6H		475	3 103
91000.092		M38x1,5-6H		475	2 128
91000.093		M38x2,0-6H		475	2 690
91000.094		M38x3,0-6H		475	3 517
91000.095		M39x1,0-6H		475	3 103
91000.096		M39x1,5-6H		475	3 310
91000.097		M39x2,0-6H		475	3 310
91000.098		M39x3,0-6H		475	3 517
91000.099		M40x1,0-6H		475	4 418
91000.100		M40x1,5-6H		475	3 724
91000.101		M40x2,0-6H		475	3 517
91000.102		M40x3,0-6H		475	3 517
91000.103		M42x1,0-6H		475	4 803
91000.104		M42x1,5-6H		475	4 158
91000.105		M42x2,0-6H		475	3 931
91000.106		M42x3,0-6H		475	4 138
91000.107		M44x1,0-6H		475	5 346
91000.108		M44x1,5-6H		475	5 346
91000.109		M45x1,0-6H		475	5 346
91000.110		M45x1,5-6H		475	4 995
91000.111		M45x2,0-6H		475	4 611
91000.112		M45x3,0-6H		475	4 611
91000.113		M46x1,0-6H		475	5 379
91000.114		M46x1,5-6H		475	5 571
91000.115		M48x1,0-6H		475	5 763
91000.116		M48x1,5-6H		475	5 571
91000.117		M48x2,0-6H		475	4 995
91000.118		M48x3,0-6H		475	4 995
91000.119		M50x1,0-6H		475	5 852
91000.120		M50x1,5-6H		475	5 675
91000.121		M50x2,0-6H		475	5 143

Mezní závitový trn oboustranný - trubkový závit G

91106



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91102		G 1/8"		475	1 472
91103		G 1/4"		475	1 572
91104		G 3/8"		475	1 771
91105		G 1/2"		475	2 006
91106		G 5/8"		475	2 143
91107		G 3/4"		475	2 375
91108		G 7/8"		475	2 625
91109		G 1"		475	2 749
91110		G 1 1/8"		475	3 128
91111		G 1 1/4"		475	3 314
91112		G 1 1/2"		475	3 577
91113		G 1 3/4"		475	4 345
91114		G 2"		475	5 020

Mezní závitový kroužek - dobrý

90736



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90730		pr. M2-6g		372	1 215
90731		pr. M2,5-6g		372	958
90732		pr. M3-6g		372	888
90733		pr. M3,5-6g		372	909
90734		pr. M4-6g		372	805
90735		pr. M5-6g		372	804
90736		pr. M6-6g		372	809
90737		pr. M8-6g		372	809
90738		pr. M10-6g		372	1 064
90739		pr. M12-6g		372	1 109
90740		pr. M14-6g		372	1 108
90741		pr. M16-6g		372	1 108
90742		pr. M18-6g		372	1 289
90743		pr. M20-6g		372	1 356
90744		pr. M22-6g		372	1 356
90745		pr. M24-6g		372	1 683
90746		pr. M27-6g		372	1 735
90747		pr. M30-6g		372	1 954
90748		pr. M33-6g		372	2 298
90749		pr. M36-6g		372	2 596
90750		pr. M42-6g		372	3 075
90751		pr. M45-6g		372	3 120
90752		pr. M48-6g		372	3 658

Mezní závitový kroužek – zmetkový (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90759



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90753		pr. M2-6g		372	1 228
90754		pr. M2,5-6g		372	972
90755		pr. M3-6g		372	884
90756		pr. M3,5-6g		372	914
90757		pr. M4-6g		372	782
90758		pr. M5-6g		372	782
90759		pr. M6-6g		372	789
90760		pr. M8-6g		372	826
90761		pr. M10-6g		372	928
90762		pr. M12-6g		372	999
90763		pr. M14-6g		372	1 064
90764		pr. M16-6g		372	1 069
90765		pr. M18-6g		372	1 248
90766		pr. M20-6g		372	1 359
90767		pr. M22-6g		372	1 406
90768		pr. M24-6g		372	1 424
90769		pr. M27-6g		372	1 424
90770		pr. M30-6g		372	1 658
90771		pr. M33-6g		372	1 683
90772		pr. M36-6g		372	2 194
90773		pr. M42-6g		372	2 601
90774		pr. M45-6g		372	2 601
90775		pr. M48-6g		372	3 109

Mezní závitový kroužek – dobrý, trubkový závit G

91202



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91202		G 1/8"		465	1 259
91203		G 1/4"		465	1 385
91204		G 3/8"		465	1 589
91205		G 1/2"		465	1 887
91206		G 5/8"		465	2 147
91207		G 3/4"		465	2 305
91208		G 7/8"		465	2 607
91209		G 1"		465	2 743
91210		G 1 1/8"		465	3 236
91211		G 1 1/4"		465	3 490
91212		G 1 1/2"		465	3 915
91213		G 1 3/4"		465	4 397
91214		G 2"		488	4 894

Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

91202Z



objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91202Z		G 1/8"		488	1 117
91203Z		G 1/4"		488	1 266
91204Z		G 3/8"		488	1 433
91205Z		G 1/2"		488	1 704
91206Z		G 5/8"		488	1 847
91207Z		G 3/4"		488	1 995
91208Z		G 7/8"		488	2 261
91209Z		G 1"		488	2 554
91210Z		G 1 1/8"		488	2 724
91211Z		G 1 1/4"		488	3 201
91212Z		G 1 1/2"		488	3 527
91213Z		G 1 3/4"		488	3 863
91214Z		G 2"		488	4 403

Mezní závitový trn oboustranný UNC

92000.911



objednací číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
92000.911	Záv.kalibr-trn No.1-64 UNC-2B		475	2 463
92000.912	Záv.kalibr-trn No.2-56 UNC-2B		475	1 885
92000.913	Záv.kalibr-trn No.3-48 UNC-2B		475	1 885
92000.914	Záv.kalibr-trn No.4-40 UNC-2B		475	1 885
92000.915	Záv.kalibr-trn No.5-40 UNC-2B		475	1 885
92000.916	Záv.kalibr-trn No.6-32 UNC-2B		475	1 779
92000.917	Záv.kalibr-trn No.8-32 UNC-2B		475	1 779
92000.918	Záv.kalibr-trn No.10-24 UNC-2B		475	1 779
92000.919	Záv.kalibr-trn No.12-24 UNC-2B		475	1 779
92000.920	Záv.kalibr-trn 1/4"-20 UNC-2B		475	1 779
92000.921	Záv.kalibr-trn 5/16"-18 UNC-2B		475	1 779
92000.922	Záv.kalibr-trn 3/8"-16 UNC-2B		475	1 779
92000.923	Záv.kalibr-trn 7/16"-14 UNC-2B		475	1 779
92000.924	Záv.kalibr-trn 1/2"-13 UNC-2B		475	1 887
92000.925	Záv.kalibr-trn 9/16"-12 UNC-2B		475	2 081
92000.926	Záv.kalibr-trn 5/8"-11 UNC-2B		475	2 081
92000.927	Záv.kalibr-trn 3/4"-10 UNC-2B		475	2 275
92000.928	Záv.kalibr-trn 7/8"-9 UNC-2B		475	2 580
92000.930	Záv.kalibr-trn 1"-8 UNC-2B		475	3 065
92000.931	Záv.kalibr-trn 1 1/8"-7 UNC-2B		475	3 157
92000.932	Záv.kalibr-trn 1 1/4"-7 UNC-2B		475	3 361
92000.934	Záv.kalibr-trn 1 3/8"-6 UNC-2B		475	3 723
92000.935	Záv.kalibr-trn 1 1/2"-6 UNC-2B		475	4 308
92000.936	Záv.kalibr-trn 1 3/4"-5 UNC-2B		475	5 249
92000.937	Záv.kalibr-trn 2"-4,5 UNC-2B		475	6 441



Mezní závitový trn oboustranný UNF

93000.910



objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
93000.910	Záv.kalibr-trn No.0-80 UNF-2B	475	2 463
93000.911	Záv.kalibr-trn No.1-72 UNF-2B	475	2 463
93000.912	Záv.kalibr-trn No.2-64 UNF-2B	475	2 120
93000.913	Záv.kalibr-trn No.3-56 UNF-2B	475	2 120
93000.914	Záv.kalibr-trn No.4-48 UNF-2B	475	2 120
93000.915	Záv.kalibr-trn No.5-44 UNF-2B	475	2 120
93000.916	Záv.kalibr-trn No.6-40 UNF-2B	475	1 779
93000.917	Záv.kalibr-trn No.8-36 UNF-2B	475	1 779
93000.918	Záv.kalibr-trn No.10-32 UNF-2B	475	1 779
93000.919	Záv.kalibr-trn No.12-28 UNF-2B	475	1 779
93000.920	Záv.kalibr-trn 1/4"-28 UNF-2B	475	1 690
93000.921	Záv.kalibr-trn 5/16"-24 UNF-2B	475	1 690
93000.922	Záv.kalibr-trn 3/8"-24 UNF-2B	475	1 690
93000.923	Záv.kalibr-trn 7/16"-20 UNF-2B	475	1 823
93000.924	Záv.kalibr-trn 1/2"-20 UNF-2B	475	1 831
93000.925	Záv.kalibr-trn 9/16"-18 UNF-2B	475	2 081
93000.926	Záv.kalibr-trn 5/8"-18 UNF-2B	475	2 081
93000.927	Záv.kalibr-trn 3/4"-16 UNF-2B	475	2 275
93000.928	Záv.kalibr-trn 7/8"-14 UNF-2B	475	2 569
93000.930	Záv.kalibr-trn 1"-12 UNF-2B	475	2 790
93000.931	Záv.kalibr-trn 1 1/8"-12UNF-2B	475	3 044
93000.932	Záv.kalibr-trn 1 1/4"-12UNF-2B	475	3 361
93000.934	Záv.kalibr-trn 1 3/8"-12UNF-2B	475	3 590
93000.935	Záv.kalibr-trn 1 1/2"-12UNF-2B	475	3 878

Mezní závitový trn – sada, DIN 13

91400.312 	objednací číslo	provedení sady 6 H		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91400.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6 H	2 249	4 534

Mezní válečkový kalibr – sada, DIN 7162/7164

91500.312 	objednací číslo	provedení sady H 7		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91500.312	pr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		H 7	1 779	3 192

Mezní závitový kroužek dobrý – sada DIN 13

91600.312 	objednací číslo	provedení sady		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91600.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6 g	2 602	4 764

Mezní závitový kroužek zmetkový – sada DIN 13

91700.312 	objednací číslo	provedení sady		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91700.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6 g	2 602	4 764

Ceny kalibrací se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2026 a platí do vydání nového ceníku.

Datum vydání 1. 1. 2026.

Změna cen vyhrazena.

Aktuální ceník najdete na www.kmitex.cz

Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.

Tiskové chyby vyhrazeny.



www.kmitex.cz

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz