



HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE



TESA
TECHNOLOGY

TESA HITS

Verze CZ-EUR



Maximálně precizní a vysoce kvalitní měřicí přístroje za nejlepší ceny

Platnost do 30.06.2019 - Ceny bez DPH

HexagonMI.com | TESAtechnology.com





TESA TWIN-CAL

Oboustranná komunikace

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Pohybové kolečko	Hloubkoměr	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	99	79
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	–	■	99	79
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	159	125
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	159	125
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	159	125

BEZDRÁTOVÁ
 TECHNOLOGIE
 BLUETOOTH® ZA VELMI
 NÍZKOU CENU!



04760184



04760185



04760183

SYSTÉM DATOVÉHO PŘENOSU TESA

Umožňuje uživatelům připojení měřicích přístrojů TESA k počítači

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)
04760183	TESA TLC-BLE Startovní balíček Bluetooth® vysílač + USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	74
04760184	TESA TLC-BLE Vysílač	43
04760185	USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	31

Můžete koupit samotný Startovní balíček(s HW klíčem můžete propojit až 8 přístrojů)

 Systém datového přenosu TESA
 Podívejte se na video!!



TESA DATA-VIEWER

Volně dostupný software pro správu dat získaných z měřicí techniky TESA



1. Vybavte vaše měřicí přístroje technologií Bluetooth® (výměna vysílače TLC za nový TLC-BLE s případným adaptérem, dle zařízení).
2. Změřit a stisknout tlačítko pro přenos hodnot přes Bluetooth®
3. Software TESADATA-VIEWER zobrazuje a spravuje data
4. Software TESADATA-VIEWER umožňuje export dat do procesního softwaru (STAT-EXPRESS, Q-DAS) nebo do Excelu



Ovladač měřidel TESA zahrnut. Softwarové požadavky: Windows 7 / 8.1 / 10, 32 & 64-bitů. Hardwarové požadavky: Intel i5 nebo srovnatelný, 4 GB RAM, 100 MB HDD

Tento produkt je dostupný pouze ve státech, kde je oficiálně certifikován. Seznam zemí, ve kterých je TESA TLC-BLE bezdrátový Bluetooth® vysílač dostupný, naleznete na našich webových stránkách.



NOVÝ
Design!



1395€

TESA CLINOBEVEL 1 USB


Přenosný a kompaktní přístroj pro měření horizontálního a vertikálního sklonu až do hodnoty $\pm 45^\circ$.

Lehký, snadno ovladatelný a bateriemi napájený přístroj použitelný pro přímé měření na dílu.

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Číslicový krok (mm/m)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
05330203	CLINOBEVEL1 USB	$\pm 45^\circ$	$\geq 0,02$	1586	1395



TESA CLINOBEVEL 1 USB je dodáván včetně bezplatného softwaru TESA CLINOSOFT.



Pro měření sklonu může být použita každá ze čtyř průměrných ploch.



00510008



Patentované nárazuvzdorné provedení

TESA POSUVNÁ MĚŘÍTKA S ČÍSELNÍKEM
 Nárazuvzdorná posuvná měřítka s patentovaným, ve své třídě nejlepším měřicím systémem.

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Dělení stupnice (mm)	Zdvih/otáčka	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00510008	TESA CCMA - M	0 ÷ 150	0,02	2	125	99
075115821	TESA ETALON 125	0 ÷ 150	0,02	1	125	99
00510050	TESA CCMA - M	0 ÷ 150	0,01	1	133	105



00510008



00539390



075115821

TESA VL IP67 POSUVNÁ MĚŘÍTKA
 Nejlepší ochrana proti kapalinám a prachu

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Pohybové kolečko	Hloubkoměr	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00539390	TESA VL IP67	0 ÷ 150	–	■	99	79
00539391	TESA VL IP67	0 ÷ 150	–	●	99	79
00539392	TESA VL IP67	0 ÷ 200	✓	■	156	125
00539393	TESA VL IP67	0 ÷ 300	✓	■	219	175



00510050



TESATAST - VYSOKÁ PŘESNOST A VELMI NÍZKÁ PŘÍTLAČNÁ SÍLA MĚŘICÍHO ÚSTROJÍ SE 7 RUBÍNOVÝMI LOŽISKY

Odolnost díky patentovanému nárazuvzdornému ústrojí necitlivému k magnetickému poli



01810005

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Dělení stupnice (mm)	Číselník (Ø mm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
01810005	0,8	0,01	28	113	90
01810006	0,8	0,01	38	127	102
01810007	0,5	0,01	28	147	118
01810008	0,5	0,01	38	162	130
01810009	0,2	0,002	28	133	106
01810010	0,2	0,002	38	147	118
S18001695	0,2	0,001	38	169	135

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
01639055	Mini-Set: Magnetický stojánek+ TESATAST 01810005	162	130



01639055


ÚCHYLKOMĚR INTERAPID 312

Velký měřicí rozsah a bezpečný odečet díky druhé ručičce udávající počet otáček



074111366

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Dělení stupnice (mm)	Číselník (Ø mm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
074111366	1,6	0,01	37,5	231	185
074111367	1,6	0,01	30	230	184
074111368	0,4	0,002	37,5	283	226
074111369	0,4	0,002	30	280	224



Hrot doteku s úhlovou pozicí 12°

Všechny modely INTERAPID 312 jsou navrženy pro odečet skutečné hodnoty při sevřeném úhlu doteku vůči měřené ploše 12° (viz. ilustrace).



00730043

00730044

00730047

Využijte tuto příležitost pořídit níže uvedené modely za snížené ceny!
 Brzy se můžete na našem webu seznámit s novou generací
 výškoměrů TESA-HITE.

TESA-HITE VÝŠKOMĚŘ

Výškoměr se snadným ovládáním, navržený pro rychlé a spolehlivé 1D a 2D měření

Objednáací číslo	Označení	Maximální možná odchylka (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00730045	TESA-HITE +M 400, motorizovaný	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	5611	4049
00730057	TESA-HITE +M 400 + tiskárna motorizovaný	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	5990	4099
00730046	TESA-HITE +M 700, motorizovaný	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	6135	4445
00730058	TESA-HITE +M 700 + tiskárna, motorizovaný	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	6526	4495
00730047	TESA-HITE MAGNA 400, manuální	< 8	Na ploše: < 3, V otvoru: < 5	2930	2349
00730059	TESA-HITE MAGNA 700, manuální	< 8	Na ploše: < 3, V otvoru: < 5	3443	2749
00730043	TESA-HITE 400, manuální	2,5 + 4 L	Na ploše: < 2, V otvoru: < 3	4172	3335
00730044	TESA-HITE 700, manuální	2,5 + 4 L	Na ploše: < 2, V otvoru: < 3	4831	3865

* L v m



00730059

00730057

00730058



Včetně kalibračního protokolu SCS

BEZDRÁTOVÁ
TECHNOLOGIE
BLUETOOTH® ZA VELMI
NÍZKOU CENU



04760179



04760184



04760185

SYSTÉM DATOVÉHO PŘENOSU TESA

Umožňuje uživatelům připojení měřicích přístrojů TESA k počítači

Objednáací číslo	Označení	Ceníková cena (€)
04760179	Kabelový adaptér sub-d rs232-tlc	49
04760183	TESA TLC-BLE Startovní balíček Bluetooth® vysílač + USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	74
04760184	TESA TLC-BLE Vysílač	43
04760185	USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	31


Můžete koupit samotný Startovní balíček (s HW klíčem můžete propojit až 8 přístrojů)



04760183

Tento produkt je dostupný pouze ve státech, kde je oficiálně certifikován. Seznam zemí, ve kterých je TESA TLC-BLE bezdrátový Bluetooth® vysílač dostupný, naleznete na našich webových stránkách

Včetně:
sondy s
rádiusem
hrotu 2 μ m



+



6490€

06930012P

Sada pro pokročilé úlohy v
měření drsnosti



1499€

06930013

Snadno použitelný a
ideální do výrobního
provozu

Bezplatný SW pro přenos dat do
PC - Data Connection tool



<https://go.hexagonmi.com/DataConnectionTool>

TESA RUGOSURF

RUGOSURF 20: 15 nejčastěji používaných parametrů drsnosti povrchu
RUGOSURF 90G: 49 parametrů drsnosti

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
06930013	TESA RUGOSURF 20	1690	1499
06930012P	TESA RUGOSURF 90G + software Measurement Studio + kabel do PC	7120	6490

VSTUPEN-
KY ZDAR-
MA*

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU CONTROL

Rethink Quality

07.05 – 10.05.2019 Messe Stuttgart (Germany) na stánku 5-5400

* K získání volných vstupenek navštivte naše webové stránky

Prodej a poradenství:



M&B Calibr

M & B Calibr, spol. s r.o.

obchod@mbcalibr.cz | 546 434 700
www.mbcalibr.cz

Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.