



Mitutoyo



UŠETŘETE

AŽ

1 500 €

NA PROTIÚČET
NEBO KUPTE
NOVÝ

DOSÁHNĚTE NOVÝCH VÝŠEK

OBJEVTE VYSOCE VÝKONNÉ DIGITÁLNÍ VÝŠKOMĚRY
PLATÍ DO 31. BŘEZNA 2021

LINEAR A QM-HEIGHT
VÝŠKOMĚRY AKCE 2020



M&B Calibr



UŠETŘETE

AŽ

1 200 €

NA PROTIÚČET
NEBO KUPTE
NOVÝ


Řada vysoce výkonných 1D výškoměrů




d2

QM-HEIGHT – 1D VÝŠKOMĚRY ABSOLUTE

- > Snadno použitelné 1D výškoměry se stupnicí ABSOLUTE.
- > Dostupné jsou modely se vzduchovým systémem pro usnadnění přemísťování i bez něj.
- > Tento výškoměr nabízí různé funkce výstupu dat, jako je DIGIMATIC, USB nebo bezdrátové připojení (prostřednictvím U-WAVE).
- > Pomocí příkazů na bázi ikon, které rovněž umožňují provoz po stisknutí jednoho tlačítka, lze snadno provádět často používaná měření, jako jsou měření vnitřních/vnějších průměrů či výpočet stoupání závitů.



Příklady měření




Video:
1D měření s výškoměrem QM Height –
100% zvýšení kontroly kvality
<https://youtu.be/6SZGJKvpISM>



PODÍVEJTE SE, CO VÁM 1D VÝŠKOMĚR
QM-HEIGHT ABSOLUTE NABÍZÍ!



Prospekt výrobku:
VYSOCE VÝKONNÉ
VÝŠKOMĚRY
ŘADY QM-HEIGHT



[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424\(2\)_qm_height_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424(2)_qm_height_small.pdf)



Nabídka modernizace protiúčtem
UŠETŘETE AŽ 1 200 €¹⁾

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
PROMO009	0–350	1D výškoměr QM-Height (518-240), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		3 555,00	2 655,00
PROMO010	0–600	1D výškoměr QM-Height (518-242), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		4 346,00	3 246,00
PROMO011	0–350	1D výškoměr QM-Height (518-244), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	3 919,00	2 919,00
PROMO012	0–600	1D výškoměr QM-Height (518-246), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	4 710,00	3 510,00

¹⁾Výškoměrem LH-600E/EG nebo QM-Height lze nahradit vysoce výkonný 1D nebo 2D výškoměr jakékoli značky, který je vybaven kontrolerem nebo ovládacím panelem. Chcete-li získat další informace nebo posoudit hodnotu Vašeho aktuálního přístroje pro protiúčet, obraťte se na místní obchodní zastoupení společnosti Mitutoyo nebo jeho prodejce.

Speciální nabídka pro nové zákazníky

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
518-240	0–350	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		3 485,00	2 799,00
518-242	0–600	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		4 276,00	3 399,00
518-244	0–350	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	3 849,00	2 999,00
518-246	0–600	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	4 640,00	3 699,00

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Označení	Poznámky	Ceníková cena v €	Akční cena v €
936937	Digimatic kabel (1 m)	Pro výškoměry QM-Height	48,00	–
965014	Digimatic kabel (2 m)	Pro výškoměry QM-Height	62,00	–
06AFM380D	USB kabel (2 m)	Pro výškoměry QM-Height	107,00	–
02AZD880G	Bezdrátový vysílač U-WAVE-T*	Pro výškoměry QM-Height	163,00	–
02AZD790D	Propojovací kabel s tl. DATA pro U-WAVE-T	Pro výškoměry QM-Height	87,00	–
02AZE990	Upevňovací destička pro U-WAVE-T	Pro výškoměry QM-Height	35,00	–
06AFZ950D	Síťový adaptér 6V DC, 2A	Pro výškoměry QM-Height	70,00	59,90
12AAC072	Dotek na měření hloubky	Pro výškoměry QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Žulová deska	630 × 630 × 70 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	689,00	589,00
901-125	Žulová deska	1000 × 630 × 100 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	1 280,00	1 089,00
901-932	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-125	384,00	329,00

* Pro příjem dat do PC je zapotřebí přijímač U-WAVE-R (prodáván samostatně).



12AAC072
Dotek na měření hloubky

Systém bezdrátového přenosu dat U-WAVE,
včetně volitelné upevňovací destičky pro U-WAVE-T



Vysoce výkonné 2D výškoměry řady Linear Height

518-351D-21

518-352D-21

2D VÝŠKOMĚRY ŘADY LH-600 E/EG

- > Vysoce výkonné 2D měřicí systémy se vzduchovým systémem pro usnadnění přemísťování.
- > 5,7-palcový barevný LCD TFT displej zlepšuje čitelnost a obsluhu.
- > Srozumitelný ovládací panel s barevným LCD displejem nabízí mnoho funkcí, mj. i automatické spouštění předem naprogramovaných měřících programů.
- > Dostupné jsou dva různé modely: s ergonomickou úchopovou rukojetí (model EG) nebo bez ní (model E).

LH-600E





Model bez úchopové rukojeti

LH-600EG

Model s úchopovou rukojetí. Do úchopové rukojeti je zabudováno tlačítko aktivace vzduchového systému.



Ukázky obrazovek a výstupů z tiskárny



PODÍVEJTE SE, CO VÁM 2D VÝŠKOMĚŘ LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG NABÍZÍ!



Video:

Lineární výškoměr Linear Height LH-600E

Představení vysoce kvalitního lineárního výškoměru Mitutoyo
<https://youtu.be/2kObNq0aTpo>



a zjistěte, jak snadno lze provést výstup dat z výškoměru Linear Height LH-600E
<https://youtu.be/ugjDYkFjyms>



Prospekt výrobku:

LINEAR HEIGHT VÝŠKOMĚRY - VYSOCE VÝKONNÉ 2D MĚŘICÍ SYSTÉMY S MIMOŘÁDNOU PŘESNOSTÍ

[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286\(3\)linear_height_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286(3)linear_height_small.pdf)



Nabídka modernizace protiúčtem UŠETŘETE AŽ 1 500 €¹⁾

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost* [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
PROMO013	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 E (518-351D-21), včetně sady doteků (K650986)	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 464,00	4 964,00
PROMO014	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 EG (518-352D-21**), včetně sady doteků (K650986)	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 784,00	5 284,00

* Bez kvantizační chyby ** S úchopnou rukojetí pro usnadnění přemísťování

¹⁾Výškoměrem LH-600E/EG nebo QM-Height lze nahradit vysoce výkonný 1D nebo 2D výškoměr jakékoli značky, který je vybaven kontrolerem nebo ovládacím panelem. Chcete-li získat další informace nebo posoudit hodnotu vašeho aktuálního přístroje pro protiúčet, obraťte se na místní obchodní zastoupení společnosti Mitutoyo nebo jeho prodejce.

Speciální nabídka pro nové zákazníky

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost* [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
518-351D-21	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 E	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 068,00	4 799,00
518-352D-21**	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 EG	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 388,00	4 999,00

* Bez kvantizační chyby ** S úchopnou rukojetí pro usnadnění pohybu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Označení	Poznámky	Ceníková cena v €	Akční cena v €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Pro výškoměry Linear Height: formát klávesnice HID (Human Interface Device) Rozhraní pro přímé odesílání měřených dat např. do aplikace MS Excel	260,00	219,00
12AAA807D	Kabel RS-232C	Pro výškoměry Linear Height: Propojovací kabel výškoměru Linear Height a rozhraní HID (63AAA043)	61,00	51,90
K650986	Sada doteků	Pro výškoměry Linear Height: obsahuje držák a doteky: Ø= 1, 2, 3, 4 mm atd.	396,00	339,00
12AAN050	Termo-tiskárna	Pro výškoměry Linear Height	1286,00	1 099,00
12AAC072	Dotek na měření hloubky	Pro výškoměry QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Žulová deska	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	689,00	589,00
901-125	Žulová deska	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	1 280,00	1 089,00
901-932	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-125	384,00	329,00

K650986

Sada doteků M3 pro „Linear Height“

12AAN050

Termo-tiskárna

12AAC072

Dotek na měření hloubky



Prodej | Akreditované kalibrace | Instalace | Servis


M & B Calibr, spol. s r.o.

+420 546 434 700 | obchod@mbcalibr.cz | www.mbcaltbr.cz

Souřadnicové měřicí stroje



Kamerové měřicí systémy



Přístroje na měření tvaru



Optické měřicí přístroje



Snímací systémy




Zkušební zařízení a seismometry



Digitální pravítka a DRO systémy



Ruční měřidla a systémy správy dat



Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít Vašich investic.

Kromě základních kalibrací a oprav společnost Mitutoyo nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo například IT podporu pro sofistikovaný software používaný v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich provozech na základě dohody.



Další prospekty a náš katalog výrobků si prohlédněte zde.

www.mitutoyo.cz

Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků a zejména technické specifikace jsou závazné pouze na základě výslovné dohody.

MITUTOYO a MCOSMOS jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku a/nebo v jiných zemích/oblastech. RENISHAW je registrovaná ochranná známka společnosti RENISHAW PLC. Ostatní výrobky, společnosti a obchodní názvy zde uvedené jsou pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Mitutoyo

Mitutoyo Česko s.r.o.

Dubská 1626

415 01 Teplice

CZECH REPUBLIC

Tel. +420 417 514 011

info@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz